Venue, calendario, rigore e rischi

Le date sono quelle trovate l'8 ottobre 2026; vanno sempre ricontrollate sui siti ufficiali (ACL Rolling Review, siti delle conferenze).

1. Dove sottomettere

Venue	Come	Scadenze note / attese	Adatta a	Note
ACL 2027 (Kyoto, 17–22 agosto 2027)	ACL Rolling Review (ARR), poi *commitment*	l'ultimo ciclo ARR utile per ACL 2027 è a **gennaio 2027** (date esatte ancora "TBA" sul sito)	paper completo (Parte A + B)	**obiettivo consigliato**
EMNLP 2027	ARR	ciclo atteso verso maggio–giugno 2027	piano di riserva, o versione più ricca se main non passa	
Findings (ACL / EMNLP)	stessa sottomissione ARR	decisione dei chair		
NAACL 2027, EACL 2027, COLING 2027	ARR	i commitment (ottobre e dicembre 2026) richiedono revisioni ARR già ottenute	—	non raggiungibili per questo lavoro
ICLR 2027	diretta	scadenza passata (25/09/2026)	—	
Workshop FEVER (Fact Extraction and VERification)	diretta	di solito a primavera, co-locato con ACL o EMNLP	sola Parte A, o versione breve	attenzione alle regole sulla doppia sottomissione se si pubblicano atti
TrustNLP (co-locato con ACL/NAACL)	diretta	primavera 2027, da verificare	Parte A	
NeurIPS 2027 Datasets & Benchmarks	diretta	attesa verso maggio 2027	solo se si fa un dataset vero (Opzione 3)	
arXiv	preprint	subito	fissare la priorità	non impedisce la sottomissione ARR (seguire le regole ARR sull'anonimato)

2. Calendario a ritroso (obiettivo: ARR gennaio 2027 per ACL 2027)

Periodo	Lavoro	Uscita
ottobre 2026 (sett. 2–4)	Step 0: split, test fuori dominio; baseline di tutti i modelli con protocollo zero-shot; LLM generici con la stessa lettura (B1); checker specializzati (B3)	tabella della Parte A
inizio novembre 2026	set diagnostico (costruzione + validazione di 500 esempi); analisi degli errori	Parte A completa
metà novembre 2026	**preprint arXiv della Parte A** (facoltativo ma consigliato, per la priorità)	preprint

Periodo	Lavoro	Uscita
novembre 2026	codice di training; replay, varianti, negativi difficili; pilota su JPT	primo risultato di fine-tuning
dicembre 2026	ablazioni su JPT; Winnow; controlli sulle basi; seed	risultati della Parte B
fine dicembre 2026 – gennaio 2027	scrittura, figure, appendici, revisione interna, checklist ARR (riproducibilità, limitazioni, etica)	paper completo
gennaio 2027	**sottomissione ARR**	
primavera 2027	revisioni ARR, risposta ai revisori, commitment ad ACL 2027	

Margine: è stretto ma fattibile, perché la Parte A è già in gran parte pronta. Se a metà dicembre la Parte B non è solida, si sottomette la Parte A più un pilota di fine-tuning a gennaio, e si sposta il paper completo su EMNLP 2027.

3. Checklist di rigore (da completare prima della sottomissione)

Dai 14 punti dell'audit dei TDM (01_stato_arte_e_novita.md, §4):

- ☐ B1 baseline con log-probabilità di LLM generici; B2 cascata generativa; B3 checker specializzati
- ☐ T1 dispersione fra modelli; T2 invarianza; T3 opzioni rinominate o invertite; T4 provenienza dei dati
- ☐ R1 versioni e date esatte (pesi, Jev); R2 intervalli di confidenza; R3 scelte post-valutazione dichiarate
- ☐ C1 calibrazione su dati tenuti da parte; C2 accuratezza ad alta confidenza; C3 soglie congelate prima del test; C4 latenza con e senza cache

Dalla checklist ARR:

- ☐ sezione Limitations (obbligatoria)
- ☐ dichiarazione su rischi ed etica
- ☐ licenze di dati e modelli, rispetto dei termini (LLM-AggreFact: solo valutazione)
- ☐ dettagli di calcolo: GPU, ore, numero di corse
- ☐ iperparametri e procedura di scelta
- ☐ codice e dati rilasciati (o motivazione)
- ☐ uso di assistenti AI dichiarato secondo le regole della venue

Specifiche di questo lavoro:

- ☐ dichiarare che il pacchetto di domande e la soglia di Jev nel run originale sono stati scelti sul dev di AggreFact, e il controllo intermedio sul test (`results/INTERIM_AMENDMENT.md`); nel paper usare il protocollo zero-shot
- ☐ decontaminazione documentata (RAGTruth 98%, WiCE 30%)
- ☐ nessun test usato per scegliere nulla

4. Rischi e contromisure

Rischio	Probabilità	Impatto	Contromisura
Scoop da un altro gruppo (il filone produce paper ogni settimana)	media	alto	preprint della Parte A entro metà novembre; ricontrollare arXiv ogni settimana
Revisori: "è solo benchmarking"	alta per la sola Parte A	alto	Parte B + RQ2 (contro le basi generiche) + analisi di calibrazione e robustezza
Il fine-tuning non batte i checker specializzati	media	medio	il paper regge come analisi se B-ctrl e oblio sono misurati; raccontare il compromesso

Rischio	Probabilità	Impatto	Contromisura
Jev cambia versione o prezzo	media	basso	conclusioni principali sui modelli aperti; versione e date registrate; cache delle risposte rilasciate
Etichette rumorose (ExpertQA ~59 per tutti; HaluEval già segnalato)	certa	medio	analisi degli errori con categoria "etichetta dubbia"; non inseguire le fonti rumorose
Licenze (JPT non commerciale; dati NC)	certa	basso per un paper	dichiarare; rilasciare adapter con le licenze corrette
Calcolo insufficiente	media	medio	JPT con QLoRA sul portatile; Winnow solo per la configurazione finale; L40S per le corse critiche
Doppia sottomissione (workshop con atti + conferenza)	bassa	alto	preferire arXiv; se workshop, scegliere uno senza atti o un contenuto chiaramente diverso

5. Etica e limitazioni (bozza)

- Un fact checker documento–claim verifica il **supporto nel documento**, non la verità nel mondo: un documento sbagliato produce verdetti sbagliati. Va scritto chiaramente, per evitare usi impropri come "rilevatore di fake news".
- Tutti i dati sono in inglese; nessuna garanzia su altre lingue.
- Le probabilità calibrate su un dominio possono non esserlo su un altro (lo misuriamo: RQ3).
- Uso di modelli chiusi (Jev) e riproducibilità limitata dalle loro versioni.
- I dati generati con LLM possono contenere errori sistematici del generatore; sono verificati da un secondo modello e su un campione umano.