RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE


152

PALERMO

FASCICOLO LINEA

LINEA: MESSINA C.LE - SIRACUSA

FASCICOLO LINEA



LINEA: MESSINA C.LE - SIRACUSA

Cap. 1 FL	REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE AL FASCICOLO LINEA 152

N° Agg.	**Circ. Terr.le**	**Pagine modificate**	**In vigore dal**
1	30/2003	15/16 – 35/36 – 39/40 – 41/42 – 43/44 - 57/58 - 59/60 - 61/62	14/12/03
2	33/2003	15/16 – 17/18 – 31/32 – 35/36 – 37/38 – 55/56 – 63/64	30/12/03
3	1/2004	Manualmente: 40 - 58	25/02/04
4	10/2004	Manualmente: 36 – 62	23/01/05
5	20/2004	5/6 – 21/22	25/10/04
6	24/2004	5/6 – 33/34 – 39/40 – 41/42 – 53/54 – 55/56 – 57/58	12/12/04
7	26/2004	5/6 – 15/16 – 19/20 – 21/22 – 33/34 – 39/40 – 53/54 - 57/58	22/12/04
8	10/2005	31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 53/54 – 55/56 61/62 – 63/64	26/06/05
~~9~~	~~4/2005 11/2005~~	~~5/6 – 7/8 – 19/20~~ **(ANNULLATE)**	~~26/06/05~~
10	16/2005	5/6	26/06/05
11	23/2005	5/6 – 7/8 – 91/92	03/10/05
12	26/2005	3 – 5/6 – 11/12 – 13/14 – 21/22	11/12/05
13	24/2006	5/6 – 35/36 – 61/62	22/06/06
14	31/2006	5/6 – 19/20 – 21/22 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 51/52 - 53/54 59/60 – 61/62	26/09/06
15	33/2006	5/6 – 9/10 – 11/12 – 13/14 – 15/16 – 17/18 – 19/20 - 21/22 31/32 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 55/56 – 57/58 - 59/60 – 61/62 – 63/64	22/10/06 24/10/06
16	40/2006	5/6 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 57/58 – 59/60	22/12/06
17	1/2007	5/6 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 55/56 – 57/58 – 59/60	31/01/07
18	8/2007	5/6 – 56/57	31/03/07
19	21/2007	5/6 – 19/20 – 35/36 – 37/38 – 59/60 – 61/62	03/08/07
20	22/2007	5/6 – 21/22	27/08/07
21	28/2007	5/6 - 7/8 - 19/20 - $20_1/20_2$ - 21/22	05/11/07
22	31/2007	5/6 – 21/22 – 35/36 – 37/38	09/12/07
23	17/2008	5/6 – 9/10 – 11/12 – 13/14 – 19/20 – 31/32 – 35/36 – 37/38 – 55/56 – 61/62 – 63/64	14/12/08
24	3/2009	5/6 – 31/32 – 35/36 – 55/56 – 61/62	18/03/09
25	9/2009	5/6 – 9/10 – 19/20 – 21/22 – 35/36 – 37/38 – 55/56 - 61/62 – 63/64	14/06/09
26	10/2009	5/6 – 7/8 – 21/22 – 23/24 – 25/26	31/07/09
27	14/2009	5/6 – 9/10 – 15/16 – $20_1/20_2$ –21/22 – 33/34 – 41/42 – 53/54 55/56 – 91/92	13/12/09
28	5/2010	5/6 – 17/18	10/02/10
29	7/2010	5/6 – 7/8 – $22_1/22_2$ – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 55/56 – 57/58 – 59/60	16/05/10
30	20/2010	5/6 – 15/16 – 17/18 – $20_1/20_2$ - 33/34 – 37/38 – 39/40 – 53/54 – 57/58 – 59/60 – 61/62	19/12/10
31	6/2011	5/6 – 31/32 – 61/62	20/03/11

N° Agg.	Circ. Terr.le.	Pagine modificate	In vigore dal
32	8/2011	5/6 -$22_1/22_2$	29/03/2011
33	9/2011	5/6 – 35/36 – 37/38 – 59/60 - 61/62	31/03/2011
34	10/2011	5/6 – 13/14 – $14_1/14_2$ – 17/18 – $18_1/18_2$	01/04/2011
35	14/2011	5/6 – 19/20 – $22_1/22_2$ – 31/32 – 35/36 – 55/56 – 61/62	27/04/2011
36	15/2011	5/6 – 39/40 – 41/42 – 55/56 – 57/58	06/05/2011
37	20/2011	5/6 – 9/10 – 19/20 – 37/38 – 39/40 – 55/56 - 59/60 – 61/62	26/06/2011
38	25/2011	5/6 – 19/20 – $22_1/22_2$ – 35/36 – 61/62	24/07/2011
39	36/2011	5/6 – $22_1/22_2$ – 35/36 – 61/62	15/10/2011
40	41/2011	5/6 - $22_1/22_2$, - 31/32 - 35/36 - 55/56 - 61/62	25/11/2011
41	45/2011	5/6 - 9/10 - 11/12 - 19/20 - 21/22 - $20_1/20_2$ - $22_1/22_2$ - 35/36 - 37/38 - 55/56 - 61/62 - 63/64	18/12/2011
42	03/2012	5/6 - 9/10 - 19/20 - 37/38 - 39/40 - 59/60 - 61/62	01/04/2012
43	15/2012	5/6 – 17/18 – $18_1/18_2$ .19/20	07/10/2012
44	16/2012	5/6 – 19/20 – 37/38 – 39/40 – 59/60 – 61/62	21/10/2012
45	22/2012	5/6 -17/18 - $18_1/18_2$ - 19/20 - $20_1/20_2$ - 21/22 - 23/24 - 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 55/56 - 57/58 - 59/60 - 61/62 - 63/64	16/12/2012
46	13/2013	5/6 – 19/20 – $22_1/22_2$ – 41/42 – 55/56	30/06/2013
47	15/2013	5/6 – 19/20 – 41/42 – 55/56	29/09/2013
48	19/2013	5/6 – $14_1/14_2$	03/11/2013
49	23/2013	5/6, 9/10, 17/18, 19/20, 21/22, 23/24, 39/40, 41/42, 43/44, 55/56, 57/58 da eliminare 20/1 , 20/2	15/12/2013
50	1/2014	5/6 – $12_1/12_2$ – 39/40 – 57/58	16/01/2014
51	03/2014	5/6 – 21/22	21/01/2014
52	5/2014	5/6 – 11/12	10/02/2014
53	6/2014	5/6 – $12_1/12_2$ – $14_1/14_2$ – 17/18 – 59/60	09/03/2014
54	10/2014	5/6 – 81/82 – 83/84 – 85/86	02/06/2014

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
55	12/2014	$6_1/6_2$ – 7/8 – 19/20 – 23/24	25/06/14
56	17/2014	$6_1/6_2$ – 19/20 – 37/38 – 39/40 – 59/60 – 61/62	31/08/14
57	18/2014	$6_1/6_2$ – 9/10 – 11/12 – $18_1/18_2$	07/09/14
58	19/2014	$6_1/6_2$ – $18_1/18_2$	30/10/14
59	22/2014	$6_1/6_2$ – 35/36 – 61/62	10/12/14
60	23/2014	$6_1/6_2$ – 15/16 – 19/20 – $22_1/22_2$ – 37/38 – 39/40 – 59/60 – 61/62	21/12/14
61	1/2015	$6_1/6_2$ – 37/38	01/02/15
62	4/2015	$6_1/6_2$ – 7/8 – 11/12 – 15/16 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 53/54 – 55/56 – 57/58 – 59/60 – 61/62 – 63/64	15/05/15
63	11/2015	3/4 – $6_1/6_2$	19/12/15
64	5/2016	$6_1/6_2$ – 9/10 – 37/38 – 39/40 – 59/60 – 61/62	08/05/16
65	6/2016	$6_1/6_2$ – 41/42 – 55/56	29/05/16
66	8/2016	$6_1/6_2$ – 35/36 – 61/62	26/06/16
67	9/2016	$6_1/6_2$ – $12_1/12_2$ – 17/18 – 19/20 – 21/22 - $22_1/22_2$ – 23/24 – 33/34 – 39/40 – 41/42 – 53/54 – 55/56 – 57/58	03/09/16
68	3/2017	$6_1/6_2$ – 15/16 – 19/20 – $22_1/22_2$ – 31/32 – 39/40 – 57/58	26/02/17
69	7/2017	$6_1/6_2$ – 15/16 – 17/18 – 21/22 – 23/24 – 31/32 – 33/34 – 37/38 – 39/40 – 51/52 – 53/54 – 59/60 – 61/62	18/06/17
70	9/2017	$6_1/6_2$ – 31/32 – 33/34 – 39/40 – 41/42 – 53/54 – 55/56 – 57/58	10/09/17
71	12/2017	$6_1/6_2$ – 39/40 – 57/58	10/10/17
72	15/2017	$6_1/6_2$ – 31/32 – 39/40 – 57/58	07/12/17
73	16/2017	3/4, $6_1/6_2$	10/12/17
74	1/2018	$6_1/6_2$ – 7/8 – 11/12 – 13/14 – $18_1/18_2$ – 21/22 – 33/34 – 37/38 – 39/40 – 53/54 – 59/60 – 61/62 – 81/82	11/03/18
75	3/2018	$6_1/6_2$ – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 59/60 – 61/62	06/05/18
76	9/2018	3/4 – $6_1/6_2$	09/08/18
77	12/2018	$6_1/6_2$ – 35/36 – 61/62	11/11/18
78	5/2019	$6_1/6_2$ – 9/10 – 11/12 - $18_1/18_2$	28/04/19
79	7/2019	$6_1/6_2$ – 21/22	08/05/19
80	12/2019	$6_1/6_2$,$14_1/14_2$, 17/18, 39/40, 57/58	07/07/19
81	13/2019	$6_1/6_2$, 17/18, 57/58	27/07/19
82	18/2019	$6_1/6_2$, 21/22	29/09/19
83	2/2020	$6_1/6_2$, 7/8, 15/16, 57/58	13/02/20
84	5/2020	$6_1/6_2$, 21/22	19/04/20

85	6/2020	$6_1/6_2$, 21/22, $22_1/22_2$	15/06/20
86	8/2020	$6_1/6_2$, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 53/54, 57/58, 59/60, 61/62, 63/64	12/07/20
87	12/2020	$6_1/6_2$, 15/16, 17/18, 21/22, 33/34, 37/38, 39/40, 53/54, 59/60, 61/62	25/10/20
88	14/2020	$6_1/6_2$, 7/8, 33/34, 37/38, 39/40, 41/42, 53/54, 55/56, 57/58	29/11/20
89	15/2020	$6_1/6_2$, 33/34, 39/40, 41/42, 53/54, 57/58, 59/60	13/12/20
90	1/2021	$6_1/6_2$, $18_1/18_2$	01/01/21
91	2/2021	$6_1/6_2$, 33/34, 39/40, 41/42, 53/54, 57/58, 59/60	31/01/21
92	4/2021	$6_1/6_2$, $22_1/22_2$	19/03/21
93	6/2021	$6_1/6_2$, $14_1/14_2$	30/04/21
94	7/2021	$6_1/6_2$, 19/20, $22_1/22_2$, 39/40	16/05/21
95	20/2021	$6_1/6_2$, 7/8, 13/14, $14_1/14_2$, $14_3/14_4$, 37/38, 39/40, 57/58, 59/60, 61/62	07/11/21
96	21/2021	$6_1/6_2$, 9/10, 11/12, $12_1/12_2$, $21/21_1$, $21_2/22$, 23/24, 41/42, 55/56	21/11/21
97	1/2022	$6_1/6_2$, 9/10, 11/12, 37/38, 41/42, 55/56, 59/60	06/02/22
98	2/2022	$6_1/6_2$, $21/21_1$	13/02/22
99	6/2022	$6_1/6_2$, 9/10, 11/12, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 55/56, 59/60, 61/62	03/04/22
100	12/2022	$6_1/6_2$, 33/34, 37/38, 39/40, 53/54, 57/58, 59/60, 61/62	05/06/22
101	17/2022	$6_1/6_2$, 7/8, $14_3/14_4$, $14_5/14_6$, 33/34, 37/38, 39/40, 53/54, 59/60, 61/62	30/06/22
102	21/2022	$6_1/6_2$, $21_2/22$	31/07/22
103	35/2022	1/2, $6_1/6_2$, 11/12	04/12/22
104	36/2022	$6_1/6_2$, 9/10, 11/12, $12_1/12_2$, 39/40, 57/58	18/12/22
105	37/2022	$6_1/6_2$, 13/14, $14_1/14_2$, $14_3/14_4$	30/12/22
106	6/2023	$6_1/6_2$, 9/10, 35/36, 41/42, 55/56, 61/62	26/03/23
107	10/2023	$6_1/6_2$, 37/38, 41/42, 55/56	23/04/23
108	12/2023	$6_1/6_2$, $14_1/14_2$,	07/05/23
109	15/2023	$6_1/6_2$, 41/42, 55/56	28/05/23
110	24/2023	$6_1/6_2$, 33/34, 35/36, 39/40, 41/42, 53/54, 55/56, 57/58, 61/62	30/07/23
111	25/2023	$6_1/6_2$, $14_3/14_4$, $14_5/14_6$	06/08/23
112	26/2023	$6_1/6_2$, $14_3/14_4$	13/08/23
113	28/2023	$6_1/6_2$, $14_3/14_4$, $14_5/14_6$	10/09/23
114	29/2023	$6_1/6_2$, $14_3/14_4$, $14_5/14_6$	17/09/23
115	31/2023	$6_1/6_2$, 7/8, $12_1/12_2$, 13/14, 33/34, 53/54	01/10/23

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
116	41/2023	3/4, 6$_{3}$/6$_{4}$, 12$_{1}$/12$_{2}$, 39/40, 59/60, 61/62	03/12/23
117	42/2023	6$_{3}$/6$_{4}$, 7/8, 14$_{3}$/14$_{4}$, 91/92	10/12/23
118	45/2023	6$_{3}$/6$_{4}$, 13/14, 37/38	27/12/23
119	16/2024	6$_{3}$/6$_{4}$, 9/10, 11/12, 14$_{1}$/14$_{2}$, 14$_{3}$/14$_{4}$, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 55/56, 57/58, 59/60, 61/62	01/08/24
120	19/2024	6$_{3}$/6$_{4}$, 14$_{5}$/14$_{6}$	08/09/24
121	22/2024	6$_{3}$/6$_{4}$, 13/14, 14$_{1}$/14$_{2}$, 23/24	27/09/24
122	31/2024	6$_{3}$/6$_{4}$, 7/8, 15/16, 35/36, 61/62	30/11/24
123	06/2025	6$_{3}$/6$_{4}$, 12$_{1}$/12$_{2}$, 15/16	13/03/25
124	10/2025	6$_{3}$/6$_{4}$, 7/8, 11/12, 12$_{1}$/12$_{2}$, 19/20, 31/32, 35/36, 41/42, 43/44, 51/52, 53/54, 55/56, 57/58	13/04/25
125	12/2025	6$_{3}$/6$_{4}$, 9/10, 41/42, 55/56	27/04/25
126	21/2025	6$_{3}$/6$_{4}$, 17/18	25/07/25
127	29/2025	3/4, 6$_{3}$/6$_{4}$, 11/12, 12$_{1}$/12$_{2}$, 14$_{5}$/14$_{6}$, 15/16, 22$_{1}$/22$_{2}$, 39/40, 41/42, 57/58, 59/60	19/10/25
128	31/2025	6$_{3}$/6$_{4}$, 35/36, 61/62	26/10/25
129	32/2025	6$_{3}$/6$_{4}$, 41/42, 55/56	30/10/25
130	34/2025	6$_{3}$/6$_{4}$, 13/14, 14$_{1}$/14$_{2}$, 14$_{3}$/14$_{4}$, 21/21$_{1}$	09/11/25
131	40/2025	6$_{3}$/6$_{4}$, 14$_{1}$/14$_{2}$, 14$_{3}$/14$_{4}$, 41/42, 43/44, 55/56, 57/58	21/12/25
132	7/2026	6$_{3}$/6$_{4}$, 18$_{1}$/18$_{2}$, 21/21$_{1}$, 21$_{2}$/22	29/03/26
133	9/2026	6$_{3}$/6$_{4}$, 41/42, 55/56	11/04/26
134	11/2026	6$_{3}$/6$_{4}$, 39/40, 41/42, 57/58, 59/60	19/04/26
135	12/2026	6$_{3}$/6$_{4}$, 19/20, 22$_{1}$/22$_{2}$	10/05/26
136	21/2026	6$_{3}$/6$_{4}$, 37/38, 39/40, 59/60, 61/62	12/07/26
137	31/2026	3/4, 6$_{3}$/6$_{4}$	25/10/26

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Cap. 2 FL	INDICE DEL FASCICOLO LINEA 152

Cap. / Sez.		Pag.
3	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITÀ DI SERVIZIO	9 – 14
3.1	Norme particolari che interessano i treni da osservarsi in determinate località di servizio contraddistinte dal simbolo "♂"	9
3.2	Norme particolari che interessano l'esercizio delle manovre e le attività da svolgersi prima della partenza o dopo l'arrivo dei treni, da osservarsi in determinate località di servizio	12₂
3.3	Disposizioni e indicazioni particolari	14₄
4	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA	15 – 22
4.1	Tratti di linea sui quali è ammessa la marcia parallela	15
4.2	Tratti di linea con blocco elettrico automatico dove il macchinista può riprendere la corsa dopo 3 minuti di sosta al segnale permissivo disposto a via impedita, senza comunicare con la stazione successiva	*(p.m.)*
4.3	Tratti di linea sui quali anche di giorno si deve usare la segnalazione notturna e debbono essere mantenute accese le luci delle carrozze	15
4.4	Tratti di linea sui quali si possono omettere gli indicatori di velocità massima quando le variazioni di velocità sono riferite a punti singolari facilmente individuabili	*(p.m.)*
4.5	Ubicazione delle locomotive dei Mezzi d'Opera su tratti di lavoro con pendenza maggiore del 15‰ e tratti di lavoro sui quali è ammesso il dimezzamento dei convogli di Mezzi d'Opera	15
4.6	Tratti di linea affiancati	*(p.m.)*
4.7	Tratti di linea e periodi per i quali la nebbia è considerata fenomeno eccezionale	16
4.8	Disposizioni restrittive per i brevi movimenti di regresso	*(p.m.)*
4.9	Località e punti della linea ove esistono segnali a distanza di visibilità ridotta o a distanza ridotta rispetto ai relativi avvisi o situati in posizione particolare	16
4.10	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione elettrici	*(p.m.)*
4.11	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione termici	*(p.m.)*
4.12	Norme particolari per l'esercizio con mezzi leggeri	*(p.m.)*
4.13	Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea	16
4.14	Scambio materiali fra stazioni e fra queste e i raccordi	*(p.m.)*
4.15	Ubicazione, lunghezza ed attrezzaggio delle gallerie	18
4.16	Autorizzazione alla partenza con comunicazione registrata del regolatore della Circolazione	19
4.17	Disabilitazione dal servizio	19
4.18	Linee sulle quali è ammesso affidare i mezzi di trazione, muniti di dispositivo vigilante, ad un agente di condotta	*(p.m.)*

Cap. / Sez.		Pag.
4.19	Ubicazione posti telefonici in linea	20
4.20	Principali utenze telefoniche	21
4.21	Linee sulle quali sono attivi particolari sistemi di collegamento terra-treno	22
4.22	Norme particolari per il passaggio dei rotabili sulle navi traghetto	22
4.23	Disposizioni e/o indicazioni particolari	22_1
4.24	Linee sulle quali è ammesso notificare ai treni le prescrizioni di movimento con comunicazioni verbali registrate	23
5	GRAFICI SCHEMATICI DEI PRINCIPALI NODI	*(p.m.)*
6.1	LINEA MESSINA C.LE - SIRACUSA	31 – 43
6.1.1	Schema unifilare (senso dispari)	31
6.1.2	Fiancata di linea (senso dispari)	32
6.1.3	Fiancata principale (senso dispari)	36
7.1	LINEA SIRACUSA – MESSINA C.LE	51 – 62
7.1.1	Schema unifilare (senso pari)	51
7.1.2	Fiancata di linea (senso pari)	53
7.1.3	Fiancata principale (senso pari)	56
8	CIRCOLABILITA' DEI ROTABILI	*(p.m.)*
9	MASSIMA MASSA RIMORCHIABILE	*(p.m.)*
	APPENDICE al FL ad uso del personale dei treni: (*)	101 - 102
	TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI	103 - 104
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI	111 - 121
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI	131 - 145

(*) Detta Appendice è riportata solo sul FL dedicato al personale dei treni.

Cap. 3 FL	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITA' DI SERVIZIO

Sez. 3.1 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO I TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO

Nella presente sezione sono riportate le particolari disposizioni che riguardano determinate località di servizio. Le località interessate, con le relative norme, contraddistinte sulla scheda treno e nelle sigle complementari alla colonna "località" dal richiamo **"o"**, sono ordinate alfabeticamente.

ACIREALE

R.T.B.: al km 261,826 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.) dei treni dispari, collegato con i segnali di partenza che ammettono il libero transito. In cassa stagna applicata sulla gamba della piantana a sbalzo, recante il segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme R.T.B. ad uso del personale dei treni dispari in partenza dai binari che ammettono libero transito.

ALÍ T.

R.T.B.: al km 315,170 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

AUGUSTA

R.T.B.: al Km 291+061 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

BICOCCA

R.T.B.: al km 244+657 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato con i segnali di partenza che permettono il libero transito della stazione.

CATANIA C.LE

Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Catania C. da parte del personale della I.F.

Il personale della I.F., appositamente incaricato, dei treni con termine corsa a Catania C. ha il compito di accertare e comunicare al D.M., subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:

- con fonogramma, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;
- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo;

Comunicazione del "pronto treni" da parte del personale dei treni
Il D.M., in assenza di comunicazione contraria da parte del personale della I.F., riterrà il treno "pronto a partire" all'ora prevista in orario. Pertanto, in caso di ritardo nel piazzamento del materiale rotabile o di difficoltà nelle operazioni per la partenza del treno, è compito del personale delle I.F. tenere informato il D.M. sull'andamento delle operazioni in corso e fornirgli una valutazione previsionale dei minuti di ritardo sull'orario di partenza.

GALATI
Il 1° binario della stazione di Galati si dirama, in direzione Giampilieri, dallo stazionamento del 2° binario all'altezza del FV; lo stesso è specializzato per l'arrivo e la partenza dei soli treni dispari di limitata composizione ed è, pertanto, normalmente utilizzato per i convogli che disimpegnano servizio viaggiatori di tipo metropolitano.

GIARRE R.
R.T.B.: al km 261,826 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.) dei treni pari, collegato con i segnali di partenza che ammettono il libero transito. In cassa stagna applicata sulla gamba della piantana a sbalzo recante il segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme R.T.B. ad uso del personale dei treni pari in partenza dai binari che ammettono il libero transito. Per ognuno dei tasti sopradetti è presente, in cassa stagna applicata sullo stante degli indicatori alti di partenza ubicato sul marciapiedi fra II e III binario, un altro tasto di ripristino allarme R.T.B, collegato in parallelo e, quindi, con le stesse funzioni ed utilizzo.

GIAMPILIERI
R.T.B.: al km 315,170, è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato con i segnali di partenza della stazione che consentono il libero transito. In cassa stagna applicata sui pilastri più prossimi ai segnali di partenza cui si riferiscono, si trovano i tasti di rispristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

LENTINI D.NE

R.T.B.: al km 244+657 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con i segnali di partenza che ammettono il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo ai segnali di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

MESSINA C.LE

Nella stazione di Messina esistono tre posti di servizio: Messina Marittima, Messina C.le e Messina Scalo. La dirigenza movimento dell'intero impianto è esercitata da un unico DMO con sede presso il F.V. di Messina C.le. Il posto di servizio di Messina Scalo è normalmente impresenziato da agenti del settore Circolazione.

Nel contesto del SCC, per l'inoltro dei treni verso Siracusa e Palermo, il DMO di Messina si relaziona esclusivamente con il DCO che ha giurisdizione sui tratti Messina C.le – Giampilieri e Messina C.le – Cefalù.

Ripresa della corsa dei treni dispari dai segnali di partenza esterni

La ripresa della corsa dei treni dispari dai segnali di partenza esterni, disposti a via impedita per guasto, avverrà o dopo l'attivazione del segnale di avvio (secondo le norme comuni) o dopo il ricevimento delle prescrizioni di movimento necessarie.
La trasmissione delle predette prescrizioni di movimento da parte del DMO di Messina all'AdC del treno avverrà, previa compilazione del modulo M.40 TELEC/1 (BA), con telefono cellulare.

Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Messina C.le

- Treni Viaggiatori:

Il personale della I.F., appositamente incaricato, ha il compito di accertare e comunicare al D.M. Sussidio, subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:
- con fonogramma, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;
- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo;

- Treni Merci:
L'accertamento della regolarità della coda dei treni merci pari, con termine corsa a Messina Scalo, viene svolto dal AdC che ne dà comunicazione al D.M. Sussidio con dispaccio.
L'accertamento della regolarità della coda dei treni merci pari diretti al traghettamento viene svolto dal AdC, a Messina C.le. che ne dà comunicazione al D.M. Sussidio con dispaccio.

Norme per la comunicazione del "pronto treni" da parte del personale dei treni

- Treni viaggiatori Regionali in partenza dai binari del F.V.:
Il personale della I.F., appositamente incaricato, 3' prima dell'ora prevista di partenza, dovrà comunicare al D.M.O., a mezzo del telefono cellulare o del telefono di piazzale, che il treno è "pronto" a partire.

- Treni viaggiatori Lunga Percorrenza in partenza dai binari del F.V.:
Il personale della I.F., appositamente incaricato, 3' prima dell'ora prevista di partenza, dovrà comunicare al D.M.O., a mezzo del telefono cellulare o del telefono di piazzale, che il treno è "pronto" a partire.

Treni merci in partenza dai binari di Messina C.le e di Messina Scalo:
È compito dell'AdC comunicare al D.M.O. tempestivamente rispetto all'orario programmato, a mezzo telefono cellulare o telefono di piazzale, il "pronti" del proprio treno; in caso di difficoltà nelle operazioni preliminari alla partenza lo stesso agente dovrà informare il predetto D.M.O. avanzando una valutazione previsionale dei minuti di ritardo.

Il personale dei treni ed il D.M.O. comunicano a mezzo telefono cellulare di dotazione, opportunamente "associato".

PONTE SANTO STEFANO

La fermata ricade ambito stazione di Galati, alla progressiva convenzionale Km 324+296 (relativa al marciapiedi a servizio del binario pari; alla progressiva Km 324+249 l'altro marciapiedi), in prossimità dei segnali di protezione della stazione lato Giampilieri.

PRIOLO MELILLI

R.T.B.: al Km 291+061 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

SAN PAOLO

La fermata ricade ambito stazione di Giampilieri, in prossimità dei deviatoi estremi lato Galati, alla progressiva convenzionale Km 321+192 (relativa al marciapiedi a servizio del binario pari; alla progressiva Km 321+293 l'altro marciapiedi).

SIRACUSA

Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Siracusa

Il personale della I.F., appositamente incaricato, ha il compito di accertare e comunicare al Regolatore della Circolazione, subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:

- con fonogramma, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;
- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo;

Norme per la comunicazione del "pronto treni" da parte del personale dei treni

Il D.M., in assenza di comunicazione contraria da parte dell'agente dell'Impresa Ferroviaria, riterrà il treno "pronto a partire" all'ora prevista in orario. Pertanto, in caso di ritardo nel piazzamento del materiale rotabile o di difficoltà nelle operazioni per la partenza del treno, è compito del personale delle I.F. tenere informato il D.M. sull'andamento delle operazioni in corso e fornirgli una valutazione previsionale dei minuti di ritardo sull'orario di partenza.

Il personale dei treni ed il D.M. comunicano a mezzo telefono cellulare di dotazione, opportunamente "associato".

Sez. 3.2 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO LE MANOVRE E LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI PRIMA DELLA PARTENZA O DOPO L'ARRIVO DEI TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO.

BICOCCA

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero dei convogli, la cui esecuzione è affidata all'AdC, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M. (tel.70064702), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

Uscita/ingresso da/verso le zone a terra/interporto

Il piazzale è attrezzato con Posti a Terra (PT25, PT30 e PT44) per rendere indipendente la zona centralizzata dalle zone a terra.
Il dispositivo Posto a Terra è costituito da una cassa stagna posta su piantana indipendente al cui interno è presente una maniglia che può assumere 3 posizioni (Bloc, Rc e Lib). In condizioni normali la maniglia di ciascun PT deve trovarsi in posizione "bloccato" (Bloc), posizione in cui risulta impossibile la manovra elettrica della comunicazione interessata da parte del DM.
I movimenti di manovra in uscita/ingresso da/verso le zone a terra/Interporto sono consentiti a mezzo di comunicazioni manovrate elettricamente e con ritorno automatico nella posizione iniziale per l'indipendenza.
I convogli in uscita dalle zone a terra/Interporto, prima di impegnare la zona di confine, devono attestarsi con la testa del convoglio in precedenza alla tabella di "Inizio zona centralizzata" (in corrispondenza del cancello per le uscite dall'Interporto), posizione dalla quale l'AdC attenderà ulteriori istruzioni da parte dell'agente che comanda la manovra.
Per permettere la manovra elettrica delle comunicazioni di confine munite di PT, la posizione di "Bloccato" deve essere rimossa mediante uno scambio di consensi elettrici con l'apparato, previ accordi verbali fra l'Agente IF addetto alle manovre (o Agente di Scorta MdO) e il DMO di Bicocca. Detto agente addetto alle manovre, prima di richiedere lo sblocco del PT, deve aver provveduto alla corretta disposizione dei deviatoi a mano presenti sul percorso.
Solo in caso di guasto o malfunzionamento del PT, i movimenti di manovra saranno regolati dallo scambio di comunicazioni registrate fra l'Agente IF addetto alle manovre e il DM di Bicocca:
Richiesta di uscita/ingresso:

- *DM Bicocca, chiedo inviare materiale treno ….*

Nulla osta uscita/ingresso:

- *Agente IF, nulla osta invio materiale treno… (*eventualmente *a seguito disposizione per il libero passaggio del segnale basso n. …..)*

CATANIA C.LE

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata all'AdC dei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M.O. (cell. 3138096422), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

Circolazione delle locomotive isolate o da considerarsi tali fra i binari di stazione e il Deposito Locomotive (art. 16/1 R.C.T. - art. 38/1 I.P.C.L.)

L'entrata/uscita dal D.L. avviene attraverso due varchi denominati rispettivamente "lato mare", interessante la comunicazione n°1, e "lato monte", interessante la comunicazione n°2.

I movimenti dei mezzi avvengono, previe intese telefoniche fra D.M.O. e Agente della I.F. del Posto D.L. relative ai varchi e relativi istradamenti da utilizzare.

I mezzi in movimento, in entrata o in uscita, devono sempre arrestarsi in precedenza al deviatoio inglese, ubicato in prossimità del posto D.L., per ricevere istruzioni dall'Agente della I.F. per l'ulteriore proseguimento.

L'AdC deve osservare particolare cautela quando gli istradamenti impegnano il fascio viaggiatori o il fascio merci, per l'eventuale presenza di persone e carrelli in attraversamento sui passaggi a raso.

Entrata in deposito

I mezzi leggeri dei treni pari e dispari e le locomotive dei treni pari vengono avviati al Deposito dallo stesso binario di ricevimento.

Le locomotive dei treni dispari vengono attestate ad opportuno segnale basso lato Acquicella da dove vengono poi istradati verso il Deposito.

Uscita dal deposito

L'uscita dal D.L. viene comandata con la disposizione a via libera del segnale "C" (varco "lato mare") o "D" (varco "lato monte").

Le locomotive in servizio ai treni dispari di materiale ordinario vengono attestate ad opportuno segnale basso lato Acquicella da dove vengono poi istradati verso il binario di partenza.

I mezzi leggeri dei treni pari e dispari e le locomotive in servizio ai treni pari di materiale ordinario vengono invece normalmente istradati direttamente verso il binario di partenza.

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali luminosi che regolano i movimenti di manovra sopra menzionati, il D.M.O., attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali disposti a via impedita, con comunicazione registrata da partecipare all' AdC. o al manovratore, se presente.

MESSINA C.LE

L'esistenza nell'impianto dei segnali bassi di manovra consente di svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata all'AdC dei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore con o senza valvola portatile di frenatura, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

Circolazione delle colonne in manovra

Tra Messina C. e Messina Scalo e tra Messina C. e Messina Marittima si applicano le norme dell'art. 113 PGOS di RFI, mentre per le manovre di imbarco/sbarco si applicano le norme dell'art. 144 PGOS di RFI.

Per i materiali dei treni diretti all'imbarco deve attivarsi il freno continuo la cui prova è limitata al controllo di continuità della condotta generale da parte del Capo Zona Manovre della squadra interessata al carico, il quale deve curare l'allentamento dei tenditori nei punti di selezione del materiale ed il distacco dei mantici d'intercomunicazione delle carrozze.

Il medesimo agente, inoltre, darà il "pronti" all'A.I. della Cabina A per l'inizio dei movimenti di manovra per l'imbarco. Tali movimenti vengono effettuati con l'applicazione della valvola portatile.

La Cabina "A" non può provvedere alla costituzione di istradamenti verso le invasature se nelle stesse non sia ormeggiata una nave traghetto e, conseguentemente, non sia anche pervenuto il consenso elettrico di avvenuto abbassamento del ponte mobile.

In presenza di una anormalità che non faccia pervenire il suddetto consenso in Cabina "A", non è, pertanto, possibile la costituzione tramite apparato di istradamenti verso le invasature. In tale circostanza, a cura del **Coordinatore Manovre e Navi** - ricevuto il benestare del Comando di bordo, secondo le loro procedure interne – l'A.I. della Cabina "A" dovrà ricevere conferma del corretto allineamento del ponte mobile per permettere le operazioni di carico e scarico in sicurezza:

"A.I. della Cabina A di Messina, nave ferma in invasatura n….., allineata correttamente con ponte mobile, per scarico e carico nave. (firma)".

Ricevuta tale comunicazione registrata l'A.I. dovrà desigillare ed azionare il tasto R.Cons. per permettere la costituzione in sicurezza del relativo istradamento.

Qualora, invece, durante le operazioni di carico e scarico da e verso le relative invasature venga a mancare il consenso necessario per l'effettuazione degli istradamenti, occorrerà sospendere immediatamente il movimento di manovra già in atto, e adottare le procedure di "**Consenso Artificiale**" richiedendo il fonogramma previsto al Coordinatore Manovre e Navi.

In caso di non funzionamento del tasto di soccorso "R.Cons." si adottano le norme comuni.

Circolazione dei mezzi di trazione da e per il Deposito Locomotive

Entrata dei mezzi di trazione in Deposito

I mezzi di trazione entrano in Deposito attraverso due varchi denominati rispettivamente "lato monte" e "lato mare". Il movimento è comandato da segnali bassi luminosi e l'ultimo ente gestito dall'apparato ACEI di stazione è il dev. n. 46° e il dev. n°163 non è gestito dall'apparato di stazione. La circolazione è regolata dallo scambio di comunicazioni registrate tra il Tecnico Operatore Circolazione del posto ACEI Centrale e l'Agente dell'IF:

Richiesta di ingresso in D.L.

"Agente IF, chiedo inviare materiale treno …….. / locomotiva treno …….. / manovra …. (IF) al varco D.L. lato monte/lato mare. Firma Agente RFI"

Nulla osta ingresso in D.L.

"Agente RFI, nulla osta invio materiale treno …….. / locomotiva treno …….. / manovra…. (IF) al varco D.L. lato monte/lato mare. Firma Agente IF".

Uscita dei mezzi di trazione dal Deposito Locomotive

Tramite il sistema sinottico, l'AdC si annuncia direttamente all'Agente RFI della Cabina F.V. di Messina Centrale digitando il numero del treno nell'apposita tastiera relativa ad una delle tre postazioni d'uscita dal Deposito. L'Agente RFI, ricevuto l'annuncio, predispone a via libera i segnali luminosi che comandano l'istradamento dal Deposito ai binari di stazione. Il primo ente gestito dall'apparato ACEI di stazione è il deviatoio n. 46a e il dev. n°163 non è gestito dall'apparato di stazione. In caso di guasto al sistema sinottico, la circolazione è regolata dallo scambio di comunicazioni registrate tra il Tecnico Operatore Circolazione del posto ACEI Centrale e l'Addetto dell'IF.

Richiesta di uscita dal D.L. di materiali/locomotive di treni in partenza

"Agente RFI, chiedo inviare materiale treno …….. / locomotiva treno …….. dal varco D.L. lato monte/lato mare. Firma Agente IF"

Richiesta di uscita dal D.L. di manovra IF

"Agente RFI, chiedo inviare manovra dal varco D.L. lato monte/lato mare al binario ……. Firma Agente IF"

Nulla osta uscita dal D.L. di materiali/locomotive di treni in partenza

"Agente IF, nulla osta invio materiale treno …….. / locomotiva treno …….. dal varco D.L. lato monte/lato mare. Firma Agente RFI"

Nulla osta uscita dal D.L. di manovra IF

"Agente IF, nulla osta invio manovra dal varco D.L. lato monte/lato mare al binario ……. Firma Agente RFI"

Sia per i movimenti in ingresso che in uscita, nel caso in cui il convoglio debba percorrere il deviatoio n.163, l'Agente dell'IF dovrà specificare nel fonogramma che lo stesso è stato correttamente disposto: *"deviatoio n.163 correttamente disposto".*

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il RdC, attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento degli stessi con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

SIRACUSA

Le operazioni di manovra, la cui esecuzione è affidata all'AdC, possono avvenire con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di guasto e/o di indisponibilità dei s.b. luminosi il DM, attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore.

Movimenti da/verso lo Scalo Pantanelli

Il punto di scambio fra lo Scalo Pantanelli e la stazione di Siracusa è realizzato dalla comunicazione centralizzata n° 1a/1b, a ritorno automatico nella posizione iniziale.

I movimenti di manovra in ingresso e in uscita dallo Scalo sono autorizzati rispettivamente con la disposizione per il libero passaggio dei segnali bassi luminosi 38 e 11.

Per i movimenti di uscita dei materiali dallo Scalo, l'Agente IF incaricato (Capo Nucleo F.T. cell. 3138115816, tel FS 841 440) e il Dirigente Movimento di Siracusa dovranno scambiarsi comunicazione registrata di richiesta autorizzazione alla manovra, specificando anche il binario di destinazione, e concessione N.O. Dopo tali comunicazioni, il DM di Siracusa provvederà a comandare l'istradamento richiesto.

Per i movimenti in entrata allo Scalo, regolati sempre a mezzo di comunicazioni registrate tra l'agente IF incaricato e il DM di Siracusa, dopo la regolare disposizione a libero passaggio dei s.b. luminosi, l'AdC si arresterà in prossimità del segnale di fermata, (art. 26 RS) posto al confine tra la zona centralizzata e la zona a terra, da dove attenderà istruzioni da parte dell'Agente IF Incaricato.

Indicazione delle apposite aree per la prova delle sabbiere sul mezzo di trazione

Nella seguente tabella vengono indicati i binari delle località di servizio sui quali è possibile effettuare la prova delle sabbiere.

Località di Servizio	Binari
Tutte ad esclusione di quelle sottoelencate	Tutti ad esclusione di quelli sottoelencati

- Catania C.le (binario 16);
- Catania Acquicella (binario 3);
- Contesse;
- Galati (binari 1 e 4).

Per i materiali in uscita dai depositi Locomotive, Rimesse Locomotive, Parchi e Fasci secondari, la prova delle sabbiere deve essere eseguita in tali aree prima dell'uscita.

CATANIA OGNINA
Punto di Evacuazione e Soccorso (PES)

La fermata di Catania Ognina svolge la funzione di Punto di Evacuazione e Soccorso (PES), secondo quanto previsto nel Piano di Emergenza Interno (PEI) della galleria "Ognina", in relazione all'imbocco della galleria lato Messina. Tale particolare funzione è evidenziata mediante la segnaletica di seguito descritta. In corrispondenza del punto prestabilito di arresto del convoglio è applicata la medesima tabella utilizzata nelle fermate per indicare la fine del marciapiede, di cui all'art. 65 comma 2 R.S. integrata da una tabella recante la dizione "Punto di Evacuazione e Soccorso Ognina" e la relativa progressiva chilometrica (fig. 1). Non sono previste tabelle di preavviso. I marciapiedi utilizzabili per l'evacuazione hanno una lunghezza di m 125. Tenuto conto che l'estensione dei marciapiedi della fermata di Catania Ognina è pari a 125 metri, mentre la lunghezza di taluni convogli potrebbe eccedere tale dimensione, l'AdC dovrà valutare opportunamente – in relazione allo scenario incidentale in atto sul treno - il punto di fermata dello stesso. In linea di massima ed a meno di evidenti controindicazioni l'AdC dovrà fare in modo – nei limiti del possibile - che il/i veicolo/i a bordo dei/i quale/i si sia generato l'incendio, si fermino in corrispondenza del marciapiede.



fig. 1

CATANIA EUROPA
Punto di Evacuazione e Soccorso (PES)

La fermata di Catania Europa svolge la funzione di Punto di evacuazione e Soccorso (PES), secondo quanto previsto nel Piano di Emergenza Interno (PEI) della galleria "Ognina", in relazione all'imbocco della galleria lato Catania. Tale particolare funzione è evidenziata mediante la segnaletica di seguito descritta. In corrispondenza del punto prestabilito di arresto del convoglio è applicata la medesima tabella utilizzata nelle fermate per indicare la fine del marciapiede, di cui all'art. 65 comma 2 R.S. integrata da una tabella recante la dizione "Punto di Evacuazione e Soccorso Europa" e la relativa progressiva chilometrica (fig. 1). Non sono previste tabelle di preavviso. I marciapiedi utilizzabili per l'evacuazione hanno una lunghezza di m 125. Tenuto conto che l'estensione dei marciapiedi della fermata di Catania Europa è pari a 125 metri, mentre la lunghezza di taluni convogli potrebbe eccedere tale dimensione, l'AdC dovrà valutare opportunamente – in relazione allo scenario incidentale in atto sul treno - il punto di fermata dello stesso; in particolare per i treni diretti a Catania C.le, si dovrà tener conto dell'ubicazione del segnale di protezione di detta stazione che potrebbe eccezionalmente essere disposto a via impedita. In linea di massima ed a meno di evidenti controindicazioni il PdC dovrà fare in modo – nei limiti del possibile - che il/i veicolo/i a bordo dei/i quale/i si sia generato l'incendio, si fermino in corrispondenza del marciapiede.



fig. 1

CANNIZZARO

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb n. 14, 15, I, 55 e 54 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

ACIREALE

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb n. 14, 15, IV, 55, 54, 24, I e 64 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

GIARRE

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb n. cdb n. 14, 15, IV, 56, 55, 24, 25, I, 65 e 64 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

MESSINA C.LE

Segnalamento plurimo di protezione e partenza.

La stazione di Messina è dotata di segnalamento plurimo di protezione e di partenza.

Gli itinerari dei treni in arrivo sui binari di non corretto tracciato di Messina Scalo, I, II, VII, VIII e IX, dai binari delle linee Siracusa e Palermo, si estendono dai segnali di protezione sussidiati da tabella “EST” fino ai segnali d’arresto dei predetti binari.

Gli itinerari dei treni in partenza dagli stessi binari di non corretto tracciato di Messina Scalo verso le linee per Siracusa e Palermo, si estendono dai segnali di partenza sussidiati da tabella “EST” fino alla piena linea.

Accesso agli Uffici Movimento

Gli Uffici Movimento delle località di servizio comandate a distanza sono normalmente chiusi e dotati di serratura apribile con chiave universale tipo Yale, quest’ultima in dotazione al personale dei treni che deve accedervi su richiesta del DCO.

Cap. 4 FL	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA

In questa sezione sono riportate particolari disposizioni che riguardano determinati tratti di linea.
Quando una disposizione interessa un tratto di linea, nei due sensi di marcia, il titolo è contraddistinto dal segno " ⇆" posto tra i nomi delle stazioni che delimitano tale tratto ed è riportato come sottotitolo nella località estrema che, in base all'ordine alfabetico, si incontra per prima. In corrispondenza della seconda località si rimanda al punto precedente.
Quando invece una disposizione interessa un solo senso di marcia, tale informazione è fornita mediante i segni convenzionali "→" o "←" fra le stazioni che delimitano tale tratto ed è riportata soltanto in corrispondenza della località estrema che si incontra per prima nel senso di marcia.
Infine, quando una stessa norma interessa più tratti di linea, questa è riportata una sola volta in corrispondenza del tratto che si incontra per primo nel senso alfabetico. Nelle altre che seguono si rinvia alla predetta località.

Sez. 4.1 FL	TRATTI DI LINEA SUI QUALI È AMMESSA LA MARCIA PARALLELA

Messina C. " ⇆" Giampilieri
Fiumefreddo " ⇆" Catania C.
Catania Acq. " ⇆" Bicocca

Sez. 4.3 FL	TRATTI DI LINEA SUI QUALI ANCHE DI GIORNO SI DEVE USARE LA SEGNALAZIONE NOTTURNA E DEBBONO ESSERE MANTENUTE ACCESE LE LUCI DELLE CARROZZE

Santa Teresa " ⇆" Taormina G.
Giarre " ⇆" Lentini Dir.
Targia " ⇆" Siracusa

Sez. 4.5 FL	UBICAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DEI MEZZI D'OPERA SU TRATTI DI LAVORO CON PENDENZA MAGGIORE DEL 15‰ E TRATTI DI LAVORO SUI QUALI È AMMESSO IL DIMEZZAMENTO DEI CONVOGLI DI MEZZI D'OPERA

TRATTO DI LINEA	LATO UBICAZIONE LOCOMOTIVA
Agnone di S. – Brucoli	Agnone di S.

TRATTO DI LAVORO OVE E' AMMESSO IL DIMEZZAMENTO	ANNOTAZIONI
Nessun tratto	

Sez. 4.7 FL	TRATTI DI LINEA E PERIODI PER I QUALI LA NEBBIA E' CONSIDERATA FENOMENO ECCEZIONALE

Linea/Tratto	Periodo dell'anno
Messina M. ⇆ Siracusa	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sez. 4.9 FL	LOCALITA' E PUNTI DELLA LINEA OVE ESISTONO SEGNALI A DISTANZA DI VISIBILITA' RIDOTTA O A DISTANZA RIDOTTA RISPETTO AI RELATIVI AVVISI O SITUATI IN POSIZIONE PARTICOLARE

● Segnale ubicato a sinistra
■ Segnale ubicato a destra

		SEGNALE								
SENSO DI MARCIA	LOCALITA' O PUNTI DELLA LINEA	AVVISO	PROTEZIONE	PARTENZA	PROTEZIONE P.L.	DI BLOCCO	2^ CATEGORIA	VISIBILITA' IN METRI	BINARI INTERESSATI	ANNOTAZIONI
Linea: MESSINA - SIRACUSA										
PARI	Targia			■					2°	

Sez. 4.13 FL	NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE O TRATTI DI LINEA

1) CATANIA C.LE – BICOCCA

Sul tratto Catania C.le – Bicocca, gestito con il sistema particolare di esercizio con Dirigente Centrale, e nel corrispondente Posto Centrale sono utilizzati di regola i dispositivi I.M.T. (Inseguimento Marcia Treno) con le norme di cui agli allegati n° 2

(Messaggistica) e n° 3 *(Successione Treni)* della Disposizione n° 52 del 27/12/2001 *(Emanazione norme Sistema Comando e Controllo (SCC))* del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Nei casi in cui il dispositivo I.M.T. non possa essere utilizzato, il DM, che invia il treno, notifica la successione dei treni con le modalità in uso nelle linee gestite con il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, facendo riferimento all'ultimo treno regolarmente trasmesso dal sistema e, dopo il ripristino del dispositivo I.M.T., tale procedura è mantenuta per il primo treno circolante, per ogni senso di marcia, su ognuno dei singoli tratti di linea interessati.

Sez. 4.15 FL	UBICAZIONE, LUNGHEZZA ED ATTREZZAGGIO DELLE GALLERIE

Per tutte le gallerie d'estensione superiore o uguale a 1.000 metri sono state indicate le principali caratteristiche nel prospetto seguente. Inoltre, per quelle con estensione superiore a 5.000 metri, viene redatta anche una scheda integrativa di maggior dettaglio.

Linea Messina C.le - Siracusa

Denominazione galleria	Progressiva		Lungh. (m)	Uscita progressiva (1) (2)	Ubicazione Telefoni Fissi (2)		Cavo fessurato (si/no)	Diffusione sonora (si/no)	Cadenzamento citofoni	Cadenzamento pulsanti illuminazione emergenza	Cadenzamento nicchie e nicchioni (2)	Ubicazione Dispositivi fissi di corto circuito (2)	Ubicazione dei piani a raso (2)	Impianto idrico (si/no)
	dal km	al km												
Acireale	256,737	259,409	2.672	NO	NO		SI	NO	NO	NO	ml 29 (n. 180)	NO	NO	NO
Grotte	262,515*	263,700*	1.185 (882,30)	NO	NO		NO	NO	NO	NO	ml 38	NO	NO	NO
Vampolieri	248,799	251,425	2.626	NO	NO		SI	NO	NO	NO	ml 29 (n. 184)	NO	NO	NO
Cannizzaro	244,712	245,973	1.261	NO	245,973 244,850 244,712		NO	NO	NO	NO	ml 29 (n.148)	NO	NO	NO
Nuova Ognina	241.944	243,334 (dispari) 243,284 (pari)	1.390 (dispari) 1.340 (pari)	SI (Fermata Picanello) 242+597	(pari) 241+882 242+054 242+597 243+278 243+512	dispari 241+882 241+987 242+597 243+335 243+512	SI	SI	NO	Ogni 15 mt	Nicchie ml 30 Nicchioni ml 240	Imbocchi galleria e fermata Picanello	NO	SI Fermata Picanello
Valsavoia	246,501	248,020	1.519	Pozzi 246,971 247,750	NO		SI	NO	NO	NO	ml. 52 (n. 28)	NO	NO	NO
Epipoli	303,212	306,652	3.440	NO	NO		SI	NO	NO	NO (è disponibile una lampada ogni 500 mt per lato sfalsate di 250 mt)	Nicchie (n.201) ml 30 Nicchioni (n.29) ml 120 Cameroni (n.4) 304+246 305+527	NO	NO	NO

Note: (1) da intendersi eventuali finestre, pozzi, ecc. presenti lungo la galleria.
(2) Chilometri F.S.
* = Progressive chilometriche fanno parte di chilometro corto

ESTRATTO DEL PIANO EMERGENZA INTERNO PER LE GALLERIE AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

Anormalità nella corsa del treno sui tratti di linea con gallerie

Qualora l'AdC rilevi una qualsiasi anomalia al proprio convoglio che possa far presumere l'eventuale impossibilità a proseguire la marcia deve provvedere all'**arresto del treno prima di inoltrarsi in galleria.**

Se l'anomalia si manifesta **con treno già in galleria l'AdC dovrà**, attivando tutto quanto è nelle sue possibilità, non fermare il treno cercando di **proseguire la corsa fino all'uscita a meno che non si tratti di evento che ne imponga l'immediato arresto** (carico sporgente, deragliamento, urto, ecc.).

Qualora, nonostante ogni tentativo, il treno rimanesse bloccato in galleria a causa di un qualsiasi evento incidentale si dovranno adottare le procedure conformi alla normativa vigente con le specifiche di seguito riportate.

Arresto del treno in galleria per avaria o incidente

Comunicazioni a cura dell'Agente di Condotta

Al manifestarsi dell'evento, l'AdC dovrà al contempo lanciare la chiamata di emergenza con il terminale GSM-R, e darne immediata comunicazione, oltre che al restante personale del treno, al Regolatore della Circolazione (DM/DCO) interessato, comunicando **nome**, **qualifica** e **funzioni**, **postazione telefonica utilizzata** o **numero di telefonia mobile** e dettagliando nella maniera più esatta possibile:

- **dati identificativi del treno** (numero, tipo, composizione, massa, ecc.);
- **denominazione della galleria;**
- **posizione del treno** (progressiva chilometrica, n° nicchia, ecc.);
- **scenario incidentale**, con particolare riferimento all'eventuale presenza di fiamme, fumi, spargimento di sostanze pericolose, altri treni coinvolti, ecc.;
- **materiali** e **strutture coinvolte**;
- **numero delle persone trasportate**, evidenziando eventuali situazioni particolari (es. presenza di disabili con carrozzella);
- **conseguenze dell'evento** e **prima valutazione del numero dei viaggiatori eventualmente rimasti feriti**, in caso di incidente;
- **eventuale ingombro della sagoma del binario attiguo**;
- **numero di identificazione e codice delle merci trasportate** (n° ONU e di pericolo, nel caso di merci pericolose), **eventuali iscrizioni o etichette di pericolo applicate al carro, effetti/sintomi riscontrati**;
- **eventuale necessità di disalimentazione della linea elettrica aerea di contatto;**
- previsioni per **il ripristino del mezzo di trazione e/o del materiale trainato**;
- **eventuale preavviso della richiesta di soccorso**.

In caso di guasto delle telecomunicazioni, al fine di consentire l'organizzazione del soccorso eventualmente necessario, l'AdC del treno fermo deve individuare il mezzo più idoneo per avvisare quanto prima il Regolatore della Circolazione (DM/DCO) interessato.

Le principali utenze telefoniche sono elencate nella Sez. 4.20 FL.

Sez. 4.16 FL	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTENZA CON COMUNICAZIONE REGISTRATA DEL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE

In questa sezione è riportato, secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle stazioni relative al FL, munite di segnali di partenza comuni a più binari, nelle quali la partenza del treno è subordinata all'autorizzazione del regolatore della circolazione nei casi previsti dal Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale.

Stazione	Binari muniti di segnale di partenza comune	Segnalamento integrativo	Destinazione o senso di marcia
Bicocca	4° - 5° - 6°	Segnali bassi luminosi (art. 52/3bis R.S.)	Treni dispari
	Dal 4° al 9°	Segnali bassi luminosi (art. 52/3bis R.S.)	Treni pari
Messina C.le	11° -12° - 13° - 14°	Non presente	Treni dispari

Sez. 4.17 FL	DISABILITAZIONE DAL SERVIZIO

In questa sezione è riportato secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle stazioni relative al FL, interessate alle disabilitazioni programmate dal servizio

Impianti	dalle ore	alle ore	Annotazioni
--			

Nel prospetto seguente sono elencati, per le linee non elettrificate e per quelle elettrificate sulle quali è attivo il sistema di collegamento terra –treno via radio GSM o GSM-R, i posti telefonici in linea.

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km bin. disp. – bin. pari	Note (1)	STAZIONI COLLEGATE
Messina – Siracusa	332,396 - 332,396	Tel.	Messina C.le - Contesse
	329,486 - 329,485	Tel.	Contesse – Galati
	327,755 - 327,753	Tel.	" "
	324,245 - 324,245	Tel.	Galati - Giampilieri
	322,383 - 322,383	Tel.	" "
	321,100 - 321,100	Tel.	" "
	317,704	Tel.	Giampilieri – Alì Terme
	308,891	Tel.	Alì Terme - Roccalumera
	305,518	Tel.	Roccalumera - S.Teresa
	300,195	Tel.	S.Teresa – Letojanni
	299,444	Tel.	" "
	299,173	Tel.	" "
	298,550	Tel.	" "
	290,977	Tel.	Letojanni - Taormina
	290,450	Tel.	" "
	289,945	Tel.	" "
	289,519	Tel.	" "
Messina – Siracusa	281,802		
	280,522		
	273,866 - 273,866		
	265,614 - 265,614		
	263,389 - 263,389		
	263,026 - 263,026		
	262,477 - 262,477		
	262,043 - 262,043		
	261,673 - 261,673		
	259,453 - 259,453		
	258,546 - 258,546		
	257,544 - 257,544		
	256,737 - 256,737		
	251,425 - 251,425		
	250,703 - 250,703		
	249,833 - 249,833		
	248,799 - 248,799		
	244,850 - 244,850		
	244,712 - 244,712		
	244,022		
	243,314		
	242,384		
	241,925		
	239,093		
	238,300		

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km bin disp. - bin pari	Note(1)	STAZIONI COLLEGATE
Messina – Siracusa	236,030	Tel.	Bicocca – Lentini Dir.
	246,501	Tel.	" "
	247,261	Tel.	" "
	248,018	Tel.	
	268,772	Tel.	Agnone di S. - Brucoli
	278,320	Tel.	Brucoli - Augusta
	278,812	Tel.	" "
	290,597	Tel.	Augusta - Priolo
	296,350	Tel.	Priolo - Targia
	299,052	Tel.	" "
	303,985	Tel.	Targia - Siracusa
	305,015 - 305,015	Tel.	" "
	305,391	Tel.	" "
	306,345 – 306,345	Tel.	" "
	306,652 – 306,652	Tel.	" "

(1) **Tel.** Telefono impiantato in piena linea allo scoperto, su stanti, su piantane di semaforo o simili, in nicchia; **C.C.** Telefono in Casa Cantoniera; **Gar.** Garitta; **Ev.** Telefono d'utilizzazione eventuale, normalmente disinserito dal circuito (indicazione che può essere unita alle precedenti).

Sez. 4.20 FL — PRINCIPALI UTENZE TELEFONICHE

Località di servizio		**Numero associato telefonia mobile GSM-R**
Sede a PALERMO	**DCO Sez. 3** Tratto MESSINA (e) – TAORMINA (i)	71140601*
	DCO Sez. 4 Tratto: TAORMINA (e) - SIRACUSA (e)	71141601*
MESSINA C.LE		70170002* 3138081502* 3138096428* 3138018837*
MESSINA SCALO		70170202* 3138092093*
CATANIA CENTRALE (D.M.O. Cab. ACEI)		70103202*
CATANIA ACQUICELLA		70103102*
BICOCCA		70064702*
SIRACUSA		70274202*




* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Altre utenze telefoniche		Numero associato
DCCM **Sede a Palermo**	Tutte le linee della DOIT e Villa S. Giovanni M.	3138042748* 71140114*
DOTE **Sede a Palermo**	**DOTE 2:** con giurisdizione Villafranca (e) – Siracusa	3138093721* 71145303* 3138010227* 71145203*

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Pagina lasciata in bianco per aggiornamenti futuri

Sez. 4.21 FL	LINEE SULLE QUALI SONO ATTIVI PARTICOLARI SISTEMI DI COLLEGAMENTO TERRA - TRENO
Linea o Tratti di linea	**CHIAMATA DI EMERGENZA SISTEMA GSM-R UTILIZZABILE**
Messina ⇆ Siracusa	**X**

Sez. 4.22 FL	NORME PARTICOLARI PER IL PASSAGGIO DEI ROTABILI SULLE NAVI TRAGHETTO	
NAVE	**TRACCIATO DEI BINARI**	**CAPACITA' TRASPORTO IN CARRI O IN CARROZZE**
SCILLA - VILLA **(Metri lineari: 440,30)**		*Modalità di carico: HF; MD; LC; IA. Capacità: mediamente 22 carri anche in relazione alla lunghezza degli stessi, oppure 16 carrozze da m. 26.40.*
MESSINA **(Metri lineari: 449,54)**		*Modalità di carico Merci e Pax: IA; LC; MD; HF. Capacità: mediamente 22 carri anche in relazione alla lunghezza degli stessi, oppure 12 carrozze da m. 26,40 distribuiti su 3 binari. L'Unità è abilitata al trasporto di Merce Pericolosa e Infiammabile. L'Unità è autorizzata alle seguenti Merci Pericolose: Classi da 1.1 a 1.6; 1.4S; 2.1; 2.2; 2.3; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7; 8 (Liquide e Solide); 9.*
IGINIA ***(Metri lineari: 449,54)***		*Modalità di carico Merci e Pax: IA; LC; MD; HF. Capacità: mediamente 22 carri anche in relazione alla lunghezza degli stessi, oppure 12 carrozze da m. 26,40 distribuiti su 3 binari. L'Unità è abilitata al trasporto di Merce Pericolosa e Infiammabile. L'Unità è autorizzata alle seguenti Merci Pericolose: Classi da 1.1 a 1.6; 1.4S; 2.1; 2.2; 2.3; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7; 8 (Liquide e Solide); 9.*

Sez. 4.23 FL	DISPOSIZIONI E/O INDICAZIONI PARTICOLARI

Tabelle Limite Fermata SCMT/SSC

Nei prospetti seguenti è riportato, secondo l'ordine alfabetico in entrambi i sensi di marcia, l'elenco delle stazioni relative al FL, nelle quali esistono le tabelle di limite fermata SCMT e SSC.

SCMT					
Senso di marcia	**Stazioni**	**Binario**	**Segnale**	**Ubicazione sx o dx**	**Distanza dal relativo segnale in metri**
Treni dispari	**Bicocca**	4° - 5°	65	sx	64
		6°			25
	Catania C.	5°	6°B	sx	5
	Messina C.	1°	A	sx	35
		2°	B		11
		3°	C		13,5
		5°	D		21
		11°	L		120
		12°			119
		13°			65
		14°			26
Treni pari	**Bicocca**	4°	61	sx	50
		5° - 6°			71
		7° - 8°	63		69
		9°			26

Non sono presenti PI posticipati e nemmeno binari dotati di segnali di partenza muniti del secondo PI attivabile mediante apposito dispositivo.

SSC					
Senso di marcia	**Stazioni**	**Binario**	**Segnale**	**Ubicazione dx o sx**	**Distanza dal relativo segnale in metri**
(p.m.)					

STAZIONAMENTO VEICOLI SUI BINARI DI CIRCOLAZIONE

lo stazionamento dei veicoli sui binari di circolazione telecomandati delle LdS impresenziate è ammesso purché sia garantita l'immobilizzazione dei veicoli e, per tali binari, sia disponibile specifico comando dal PC che mantenga i deviatoi interessati nella posizione tale da garantire l'indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione (Bdev).
In mancanza del suddetto attrezzaggio, la sosta è consentita solo nel rispetto dell'art. 28 comma 2bis ISM.
Nelle LdS presenziate, lo stazionamento sui binari di circolazione è ammesso nel rispetto delle norme comuni purché il RdC disponga e mantenga i deviatoi, ogni qualvolta possibile, in posizione di indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione.
Si elencano di seguito gli impianti, con i relativi binari, attrezzati da Bdev:

- **Contesse** III- IV binario
- **Galati** IV binario
- **Giampilieri** I-IV binario
- **Giarre** I-IV binario
- **Acireale** I-IV binario
- **Cannizzaro** I binario
- **Targia** III binario

MESSINA C.LE ⇆ GIAMPILIERI
FIUMEFREDDO DI SICILIA ⇆ CATANIA C.LE
CATANIA ACQUICELLA ⇆ BICOCCA
TARGIA ⇆ SIRACUSA

NORME PER IL SOCCORSO DI UN TRENO CIRCOLANTE SUL BINARIO DI DESTRA
(All. 1 RCT art. 4/28)

Nel caso di arresto in linea di un treno, circolante nel senso di marcia a destra, per guasto (con conseguente richiesta di soccorso), devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- Il RdC dovrà provvedere, per quanto possibile, al ripristino del regolare esercizio sul binario attiguo se precedentemente interrotto.
- L'invio della locomotiva di soccorso dovrà avvenire previa esclusione dalla circolazione del binario occupato dal treno fermo.
- L'uso del tasto di soccorso per l'esclusione della circolazione del binario interrotto va subordinato solo all'accertamento che il treno precedente sia giunto nel PdS attiguo abilitato.
- Le medesime procedure devono essere adottate anche nel caso di arresto di un treno nell'ambito di un PdS in regime di tracciato permanente.

Sez. 4.24 FL	**LINEE SULLE QUALI È AMMESSO LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE FRA IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E L'AGENTE DI CONDOTTA**


Sulle linee e i tratti di linea e nelle località di servizio sottoindicati è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta nei casi e con le modalità previste dalle apposite procedure di interfaccia:

Tratto di linea	**Località di servizio**
Tutti	Tutte

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Cap. 6.1 FL	LINEA FL MESSINA C.LE - SIRACUSA

Sez. 6.1.1 FL	SCHEMA UNIFILARE MESSINA C.LE - SIRACUSA



SEZIONE 6.1.2 FL FIANCATA DI LINEA MESSINA C.LE - SIRACUSA
TRATTA MESSINA C.LE - TAORMINA

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	--	--	--		MESSINA M.
I	125	135	140	335,5	**MESSINA C.**
				334,0	MESSINA SCALO
				332,4	*Fiumara Gazzi (*)*
				331,0	**Contesse**
	140	150	150		Dev. U.
				329,5	*Tremestieri*
				327,8	*Mili Marina (*)*
				325,3	**Galati**
				324,3 (1)	*Ponte Santo Stefano (*)*
				322,4	*Ponte Schiavo (*)*
				321,2 (1)	*San Paolo (*)*
II	105	110	110	320,1	**Giampilieri**
I				317,7	*Scaletta Zanclea*
	90	95	95		Cippo Km 315,000
	100	105	110	311,7	**Alì Terme**
				308,9	*Nizza di S.*
				307,0	**Roccalumera M.**
			105	305,5	*Furci*
				303,3	**S. Teresa di R.**
				300,2	*S.Alessio S. Forza d'Agrò*
	80	90	95		Cippo Km 300,00
	90	95	95		Cippo Km 298,00
				293,4	**Letojanni**
I_3	100	105	105	288,5	**Taormina G.**

Velocità massima Km/h Bin.DESTRA o ILLEGALE A	B	C	Grado di frena-tura
125	135	140	I
140	150	150	

(1) Progressiva convenzionale (riferita al marciapiedi a servizio del binario pari)
(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

TRATTA TAORMINA - CATANIA C.

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
I_3	100	105	105	288,5	**Taormina G.**
			110		Cippo Km. 286,000
				284,2	**Alcantara**
			105		Cippo Km. 283,000
				281,8	*Calatabiano*
II				278,7	**Fiumefreddo di S.**
	125	130	135		Cippo Km. 276,000
II_3				273,9	*Mascali*
	100	105	110		Cippo Km. 272,000
I_3				270,5	**Giarre Riposto**
	125	130	135		Cippo Km. 270,000
	140	145	150		Cippo Km. 268,000
				265,6	*Carruba*
				261,7	*G. Mangano S.V.*
V					Imb.Gall.Acireale Km. 259,437
	105	110	115		Cippo Km. 257,000
	125	130	135		Dev. I.
				253,8	**Acireale**
III				246,5	**Cannizzaro**
IV	85	90	95		Cippo Km. 245,000
				243,5	*Catania Ognina PES*
				242,6	*Catania Picanello (*)*
III	55	55	55		Cippo Km. 242,000
				241,9	*Catania Europa PES*
				240,7	**CATANIA C.**

Velocità massima Km/h Bin. DESTRA o ILLEGALE A	B	C	Grado di frena-tura
100	105	105	II
125	130	135	
			II_3
100	105	110	
			I_3
125	130	135	
140	145	150	
			V
105	110	115	
125	130	135	
			III
85	90	95	IV
55	55	55	III

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi ubicato a destra senso marcia treni

TRATTA CATANIA C. - SIRACUSA

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
I	55	55	55	240,7	**CATANIA C.**
	85	90	95		Segn. Prot. Interno
					Dev. Km. 239,232 - Zurria
				237,8	**Catania Acq.**
	110	130	130		Cippo Km. 236,000
				235,5	*Catania Aeroporto Fontanarossa (*)*
				233,3	**BICOCCA**
					(per C.ssetta Xirbi)
	140	145	150		Km 234,000
	110	130	130		Km 237,000
					P.L.A. Km.240,438
I_3					Cippo Km. 241,000
					P.L.A. Km.242,240
	95	100	100		Cippo Km. 244,000
II	100	105	110	248,8	**LENTINI DIR.** (per Gela)
IV				254,4	**Lentini**
III	90	95	95		Cippo Km. 258,000
				263,5	AGNONE di S.
			100		Dev. U.
			95		Cippo Km. 267,000
	100	105	110		Cippo Km 274,000
				275,0	BRUCOLI
	90	95	95		Cippo km 276,000
					P.L.A. Km.278,319
					P.L.A. Km.278,803
	80	90	90		Cippo Km. 280,000
				281,9	**Augusta**
	90	95	100		Dev. U.
			95		Cippo Km. 285,000
	125	135	140		Cippo Km. 288,000
I_2			135		Cippo Km. 290,000
					P.L.A. Km.290,597
				295,2	**Priolo Melilli**
					P.L.A. Km.299,041
	90	95	100		Dev. I.
I				302,2	**Targia**
	120	125	125		Cippo Km. 304,000
	60	65	65		Cippo Km. 306,000
				308,8	**SIRACUSA**

Velocità massima Km/h A	B	C	Grado di frenatura
85	90	95	I
110	130	130	
90	95	100	I_2
			I
120	125	125	
60	65	65	

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

SEZIONE 6.1.3 FL FIANCATA PRINCIPALE MESSINA C.LE - SIRACUSA
Tratta MESSINA C. - TAORMINA G.

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Messina C.le - Taormina

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
10	10			MESSINA M.			
4	6	335,485		**MESSINA C.**	101	(2) (3) 1 21 O G 4H 30 (4)	vari
	5	334,004	1,481	MESSINA SCALO		(1)	
		332,395	1,609	*Fiumara Gazzi*			
9	0	331,023	1,372	**Contesse**	103	(5)	552-552
	11	329,485	1,538	*Tremestieri*			
		329,321	0,164		P105		
		327,930	1,391		P107		
	2	327,724	0,206	*Mili Marina*			
4	5	325,306	2,418	**Galati**	109	(5)	150-508
	9	324,296(a)	1,010	*Ponte Santo Stefano*			
		323,200	1,096		P111		
	4	322,412	0,788	*Ponte Schiavo*			
		321,192(b)	1,220	*San Paolo*			
9	3	320,131	1,061	**Giampilieri**	6	(1)	574-581
	10	317,704	2,427	*Scaletta Zanclea*			
		315,170	2,534	**R.T.B.** (6)			
7	6	311,675	3,495	**Alì Terme** PVB	8		1 (517)
	8	308,888	2,787	*Nizza di S.*			
		307,353	1,535	**P.L.**		**Segn. prot. Roccalumera M. con PAI-PL**	
	3	307,032	0,321	**Roccalumera M.**	10	(7)	1 (595)
		306,988	0,044	**P.L.**		**Segn. prot. Roccalumera M. con PAI-PL**	
	2	305,518	1,470	*Furci*			
	5	303,292	2,226	**S. Teresa di R.**	11		1 (300)
	7	300,195	3,097	*S.Alessio S. Forza d'Agrò*			
		300,000	0,195	**Cippo km 300,000**			
		298,000	2,000	**Cippo km 298,000**			
	4	293,419	4,581	**Letojanni**	14		1 (346)
		288,476	4,620	**Taormina G.**	15		2 (358-481)

(1) La zona codificata inizia dalla progressiva Km.333,257 e termina alla progressiva Km.320,036

(2) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio dai segnali di partenza interni di Messina C.le.

(3) La stazione di Messina C.le è dotata di segnalamento plurimo con le specifiche di cui alla Sez.3.1. La tabella "INT" a sussidio di ciascuno dei segnali di partenza dei binari antistanti il F.V. è riferita all'itinerario interno verso i binari di corretto tracciato 3°, 4°, 5° e 6° di Messina Scalo, che inoltrano verso le linee per Siracusa e Palermo.

(4) La riduzione di velocità interessa gli itinerari interni.

(5) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corretto tracciato possono assumere carattere di permissività temporanea

(6) Apparecchiatura RTB collegata con il segnale di partenza del I binario (senso marcia treni dispari) di Alì T.

(7) In prossimità del segnale di partenza del I binario, lato Siracusa, esiste dispositivo RAR suppletivo, collegato in parallelo a quelli installati in asse al FV

(a) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio dei binario pari. Marciapiedi a servizio del binario dispari alla progressiva Km 324+249

(b) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio dei binario pari. Marciapiedi a servizio del binario dispari alla progressiva Km 321+293.

tratta MESSINA C. - GIAMPILIERI

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC/SCC) nel tratto: Messina C.le - Giampilieri

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
10	**10**			MESSINA M.			
4	**6**	**335,485**		**MESSINA C.**		(4) (3) 1 21 O G 30	vari
	5	**334,004**	**1,481**	MESSINA SCALO	**100d**	(2) (1)	
		332,395	**1,609**	*Fiumara Gazzi*			
9	**0**	**331,023**	**1,372**	**Contesse**	**102d**	(5)	552-552
	11	**329,485**	**1,538**	*Tremestieri*			
	2	**327,724**	**1,761**	*Mili Marina*			
4	**5**	**325,306**	**2,418**	**Galati**	**108d**	(5)	150-508
	9	**324,296 (a)**	**1,010**	*Ponte Santo Stefano*			
	4	**322,412**	**1,884**	*Ponte Schiavo*			
		321,192 (b)	**1,220**	*San Paolo*			
	3	**320,131**	**1,061**	**Giampilieri**		(1) 60	574-581

(1) La zona codificata inizia dalla progressiva Km.333,257 e termina alla progressiva Km.320,036

(2) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio dai segnali di partenza interni di Messina C.le.

(3) La stazione di Messina C.le è dotata di segnalamento plurimo con le specifiche di cui alla Sez.3.1. La tabella "INT" a sussidio di ciascuno dei segnali di partenza dei binari antistanti il F.V. è riferita all'itinerario interno verso i binari di corretto 3°, 4°, 5°e 6° di Messina Scalo che inoltrano verso le linee per Palermo e Siracusa.

(4) La riduzione di velocità interessa gli itinerari interni.

(5) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corretto tracciato possono assumere carattere di permissività temporanea

(a) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio del binario pari. Marciapiedi a servizio del binario dispari alla progressiva Km 324+249

(b) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio del binario pari. Marciapiedi a servizio del binario dispari alla progressiva Km 321+293

tratta TAORMINA G. - CATANIA C.le

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Taormina - Catania C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
9	11	288,476		**Taormina G.**	15		2 (358-481)
		286,000	2,476	**Cippo**			
12		284,156	1,844	**Alcantara**	16		2 (520-535)
		283,000	1,156	**Cippo**			
		282,319	0,681	Portale TE di linea		(4)	
		281,802	0,517	*Calatabiano*			
		281,604	0,198	**P.L.A.**		**Segn. part. Alcantara**	
	0	278,888	2,716	**P.L.**		**Segn. prot. Fiumefreddo con PAI-PL**	
9		278,747	0,141	**Fiumefreddo S.**	211	(2)	1 (562)
		278,458	0,289	**P.L.**		**Segn. prot. Fiumefreddo con PAI-PL**	
		276,853	1,60		P213		
		276,000	0,853	**Cippo**			
		275,468	0,532		P215		
		274,094	1,374		P217		
	11	273,872	0,222	*Mascali*			
10		270,525	2,858	**Giarre Riposto**	219	(3)	400-580
		270,404	0,121	**P.L.**		**Segn. part. Giarre R. con PAI-PL**	
		270,000	0,404	**Cippo**			
		268,703	1,297		P221		
		268,000	0,703	**Cippo**			
		266,752	1,220		P221bis		
	10	265,614	1,138	*Carruba*			
		265,213	0,401		P223		
		263,103	1,808		P225		
		261,826	1,277	**R.T.B. (1)**			
	9	261,673	0,153	*G. Mangano S.V.*			
		261,297	0,376		P227		
		259,570	1,602		P229		
		257,723	1,847		P231		
		257,000	0,723	**Cippo**			
	0	256,765	0,235	Sbocco gall. Acireale			
		256,278	0,487		P233		
1		253,768	2,510	**Acireale** PVB	235	(3) 40/9	530 - 650
		251,643	2,125		P237		
		249,803	1,840		P239		
10		246,531	2,590	**Cannizzaro**	241	(3)	1/500
		245,000	0,286	**Cippo**			
		244,714	0,286		P243		
	10	243,512	1,202	*Catania Ognina PES*			
		243,427	0,085		P245		
		242,597	0,830	*Catania Picanello*			
		242,000	0,597	**Cippo**			
		241,882	0,118	*Catania Europa PES*			
		240,714	1,168	**CATANIA C.**		(2) 21 G C O 40/9 40/8	vari

(1) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Acireale.

(2) La zona codificata inizia alla progressiva Km. 277,360 e termina alla progressiva Km. 241,814.

(3) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corretto tracciato possono assumere carattere di permessività temporanea.

(4) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 147

Trazione elettrica a c.c.
esercizio con DCO (SCC) nel tratto: Fiumefreddo di S.-Catania C.

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
9	0	278,747		**Fiumefreddo S.**	216d	(2)	1/562
		278,458	0,289	P.L.		Segn. Part. Fiumefreddo con PAI-PL	
		276,000	2,458	Cippo			
		275,468	0,532		P214d		
	11	273,872	1,596	*Mascali*			
		272,000	1,872	Cippo			
10		270,525	1,475	**Giarre Riposto**	218d	(3)	400-580
		270,404	0,121	P.L.		Segn. Part. Giarre R. con PAI-PL	
		270,000	0,404	Cippo			
		268,000	2,000	Cippo			
		266,792	1,208		P220d		
	10	265,614	1,178	*Carruba*			
		261,826	3,486	R.T.B. (1)			
	9	261,673	0,153	*G. Mangano S.V.*			
		258,546	3,127		P228d		
		257,000	1,546	Cippo			
	0	256,765	0,235	Sbocco gall. Acireale			
1		253,768	2,997	**Acireale** PVB	236d	(3) 40/9	530 - 650
10		246,531	6,555	**Cannizzaro**	242d	(3)	1/500
		245,000	1,531	Cippo			
		243,512	1,488	*Catania Ognina PES*			
		242,597	0,915	*Catania Picanello*			
		242,000	0,597	Cippo			
		241,882	0,118	*Catania Europa PES*			
		240,714	1,168	**CATANIA C.**		(2) 21 G C O 40/9 40/8	vari

(1) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Acireale.

(2) La zona codificata inizia alla progressiva Km. 277,360 e termina alla progressiva Km. 241,814.

(3) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corretto tracciato possono assumere carattere di permessività temporanea.

tratta CATANIA C.le - BRUCOLI

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale nel tratto : Catania C.le - Bicocca

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Bicocca - Brucoli

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
2	5	240,714		**CATANIA C.**	245bis	(1) C G O 21 30 40/8 40/9	vari
		239,819	0,895	Segn. Prot. Interno			
5	6	237,832	1,987	**Catania Acq.**	41	40/8 40/9	2 / (507-545)
		236,000	1,832	Cippo			
		235,522	0,478	*Catania Aeroporto Fontanarossa*			
1	1	233,287	2,235	**BICOCCA** *(per Caltanissetta X.)*	4	1 40/9	128-573
		234,000	0,713	Cippo			
		237,000	3,000	Cippo			
		240,438	3,438	P.L.A.		Segn. Km.240,362. Disp. Com. km 236,212	
12	13	241,000	0,562	Cippo			
		242,240	1,240	P.L.A.		Segn. Km.242,110. Disp. Com. km 238,327	
		244,000	1,760	Cippo			
		244,657	0,657	R.T.B.(2) PVB			
4	6	248,749	4,092	**LENTINI D.** *(per Caltagirone)*	6	1	2 / (201-483)
	7	254,401	5,652	**Lentini**	7	40/9	2 / (643-272)
		258,000	3,599	Cippo			
13	13	263,470	5,470	**Agnone di S.**	8		1 / (621)
	14	266,001	2,531	Km 266,001			
		267,000	0,999	Cippo			
	16	269,034	2,034	km 269,034			
		274,000	4,966	Cippo			
4		275,015	1,015	**Brucoli**	10		1 / (475)

(1) La stazione di Catania C. è munita (lato Catania Acq.) di segnali di partenza interni distinti per binario con accoppiato avviso al successivo segnale di partenza esterno (245bis).

(2) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza di Lentini D. che permettono il libero transito.

Tratta CATANIA ACQ. - BICOCCA

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale nel tratto: Catania Acq. - Bicocca

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
5	**6**	**237,832**		**Catania Acq.**	**38d**	40/8 40/9	507-632
		236,000	**1,832**	**Cippo**			
		235,522	**0,478**	*Catania Aeroporto Fontanarossa*			
1	**1**	**233,287**	**2,235**	**BICOCCA** *(per Caltanissetta X.)*	**4**	40/9	128-573

tratta BRUCOLI - SIRACUSA

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Brucoli - Siracusa

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
4	16	275,015	5,981	**Brucoli**	10		1 (475)
		276,000	0,985	Cippo Km 276,000			
		278,319	2,319	P.L.A. (3)		Segn. Km. 278,259 (6)	
		278,803	0,484	P.L.A. (3)		Segn. Km. 278,259 (6)	
		280,000	1,197	Cippo Km 280,000			
	6	281,693	1,693	P.L.		Segn. prot. Augusta con PAI-PL	
14	15	281,898	0,205	**Augusta**	11	(5)	1 (465)
		285,000	3,102	Cippo km 285,000			
		288,000	3,000	Cippo km 288,000			
	10	289,000	1,000	Cippo km 289,000			
		290,000	1,000	Cippo km 290,000			
		290,327	0,327	Portale TE di linea		(2)	
		290,597	0,270	P.L.A.		Segn. Km. 290,542. Disp. Com. km 287,209	
		291,061	0,464	RTB (4)			
		295,015	3,954	P.L.		Segn. prot. Priolo M. con PAI-PL	
5	6	295,189	0,174	**Priolo Melilli** PVB	13	(5)	1 (425)
		296,348	1,159	P.L.A.		Segn. part. Priolo M.	
		299,041	2,693	P.L.A. (3)		Segn. Km. 298,981. Disp. Com. km 295,876	
8	9	302,218	3,177	**Targia**	195	60	2 (624-723)
		303,985	1,767		P197		
		304,000	0,015	Cippo km 304,000			
1	0	305,203	1,203	Km 305,203			
		305,391	0,188		P199		
		306,000	0,609	Cippo 306,000			
		306,345	0,345		P201		
		308,814	2,469	**SIRACUSA**		(1) G 30 40 HT 95	254-394

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto di Siracusa.

(2) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 108

(3) P.L.A. attrezzato con PAI-PL

(4) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti (senso marcia treni dispari) con il segnale di partenza del 1° binario di Priolo Melilli

(5) In prossimità dei segnali di partenza del I e II binario, lato Siracusa, esiste dispositvo RAR suppletivo, collegato in parallelo a quelli installati in asse al FV

(6) Il comando di chiusura avviene su formazione dell'itinerario di partenza di Brucoli e occupazione I asse CDB 21.
Il pedale di comando di emergenza per partenza a VI è posto al Km 275+645.

tratta TARGIA - SIRACUSA

Trazione a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo nel tratto: Targia - Siracusa

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA


Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
8	**9**	**302,218**		**Targia**	**196d**		2 (624-723)
		304,000	**1,782**	**Cippo**			
1	**0**	**305,203**	**1,203**	**Km 305,203**			
		306,000	**0,797**	**Cippo**			
		308,814	**2,814**	**SIRACUSA**		(1) 30 G 40/95	254-394

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto di Siracusa.

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Cap. 7.1 FL	LINEA FL SIRACUSA - MESSINA C.LE

Sez. 7.1.1 FL	SCHEMA UNIFILARE SIRACUSA - MESSINA C.LE



SEZIONE 7.1.2 FL FIANCATA DI LINEA SIRACUSA - MESSINA C.LE
TRATTA SIRACUSA - CATANIA C.

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
I	60	65	65	308,8	**SIRACUSA**
	120	125	135		Cippo Km. 306,000
	90	95	100		Cippo Km. 304,000
II				302,2	**Targia**
	125	135	135		Dev. U.
					P.L.A. Km. 299,041
				295,2	**Priolo Melilli**
					P.L.A. Km. 290,597
			140		Cippo Km. 290,000
	90	95	95		Cippo Km. 288,000
			100		Cippo Km. 285,000
	80	90	90		Dev. I.
I_3				281,9	**Augusta**
	90	95	95		Cippo Km. 280,000
					P.L.A. Km. 278,803
					P.L.A. Km. 278,319
III	100	105	110		Cippo Km 276,000
				275,0	BRUCOLI
	90	95	95		Cippo Km 274,000
			100		Cippo Km. 267,000
			95		Dev. I.
I_3				263,5	AGNONE di S.
I_4	100	105	110		Cippo Km. 258,000
II				254,4	**Lentini**
					(da Caltagirone)
III	95	100	100	248,8	**LENTINI DIR.**
	110	130	130		Cippo Km. 244,000
					P.L.A. Km.242,240
I					Cippo Km. 241,000
					P.L.A. Km.240,438
	140	145	150		Cippo Km 237,000
					(da C.ssetta Xirbi)
	110	130	130		Km 234,000
				233,3	**BICOCCA**
				235,5	*Catania Aeroporto Fontanarossa (*)*
	85	90	95		Cippo Km. 236,000
				237,8	**Catania Acq.**
					Dev. Km. 239,232 - Zurria
	55	55	55		Segn. Prot. Interno
				240,7	**CATANIA C.**

Velocità massima Km/h A	B	C	Grado di frena-tura
60	65	65	I
120	125	135	
90	95	100	
			II

Velocità massima Km/h A	B	C	Grado di frena-tura
110	130	130	I
85	90	95	

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

TRATTA CATANIA C. - TAORMINA

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
I_3	55	55	55	240,7	**CATANIA C.**
				241,9	*Catania Europa PES*
I_4	85	90	95		Cippo Km. 242,000
				242,6	*Catania Picanello (*)*
				243,5	*Catania Ognina PES*
I_3	125	130	135		Cippo Km. 245,000
I_5				246,5	**Cannizzaro**
				253,8	**Acireale**
	105	110	115		Dev. U.
	140	145	150		Cippo Km. 257,000
III					Sbocco Gall. Acireale Km.259,437
				261,7	*G.Mangano S.V.*
				265,6	*Carruba*
	125	130	135		Cippo Km. 268,000
	100	105	110		Cippo Km. 270,000
				270,5	**Giarre Riposto**
	125	130	135		Cippo Km. 272,000
I_2				273,9	*Mascali*
	100	105	105		Cippo Km. 276,000
III				278,7	**Fiumefreddo di S.**
				281,8	*Calatabiano*
			110		Cippo Km. 283,000
				284,2	**Alcantara**
			105		Cippo Km. 286,000
I	90	95	95	288,5	**Taormina G.**

Velocità massima Km/h Bin. DESTRA o ILLEGALE A	B	C	Grado di frenatura
55	55	55	I_3
85	90	95	I_4
125	130	135	I_3
			I_5
105	110	115	
140	145	150	
			III
125	130	135	
100	105	110	
125	130	135	
			I_2
100	105	105	

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi posto a destra senso marcia treno

TRATTA TAORMINA - MESSINA M.

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
I	90	95	95	288,5	**Taormina G.**
				293,4	**Letojanni**
	80	90	95		Cippo Km 298,000
	100	105	105		Cippo Km 300,000
				300,2	*S.Alessio S. Forza d'Agrò*
				303,3	**S. Teresa di R.**
			110	305,5	*Furci*
				307,0	**Roccalumera M.**
				308,9	*Nizza di Sicilia*
	90	95	95	311,7	**Alì Terme**
	105	110	110		Cippo Km 315,000
I_2				317,7	*Scaletta Zanclea*
I	140	150	150	320,1	**Giampilieri**
				321,2 (1)	*San Paolo (*)*
				322,3	*Ponte Schiavo (*)*
				324,3 (1)	*Ponte Santo Stefano (*)*
				325,3	**Galati**
				327,8	*Mili Marina (*)*
				329,5	*Tremestieri*
	125	135	140		Dev. I.
				331,0	**Contesse**
				332,4	*Fiumara Gazzi (*)*
				334,0	MESSINA SCALO
	—	—	—	335,5	**MESSINA C.**
					MESSINA M.

Velocità massima Km/h Bin.DESTRA o ILLEGALE A	B	C	Grado di frenatura
140	150	150	I
125	135	140	

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario

(1) Progressiva convenzionale (riferita al marciapiedi a servizio del binario pari)

SEZIONE 7.1.3 FL FIANCATA PRINCIPALE SIRACUSA - MESSINA C.LE

Tratta SIRACUSA - BRUCOLI

Trazione elettrica a c.c.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Siracusa - Brucoli

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
9	9	308,814		**SIRACUSA**	200	(1) 2 G 40 30 95	165-365
		306,685	2,129		P198		
	0	305,203	1,482	Km 305,203			
		305,015	0,188		P196		
	5	302,218	2,797	**Targia**	14		1/624
		299,041	3,177	P.L.A. (3)		Segn. Km. 299,101. Disp. Com. km 301,523	
		296,348	2,693	P.L.A.		Segn. part. Targia	
15	10	295,189	1,159	**Priolo Melilli**	13		1/(402)
		295,015	0,174	P.L.		Segn. part. Priolo M. con PAI-PL	
		291,061	3,954	RTB (4)			
		290,597	0,464	P.L.A.		Segn. Km. 290,657. Disp. Com. km 294,210	
		290,435	0,162	Portale TE di linea		(2)	
	15	289,000	1,435	Cippo			
	10	287,572	1,428	Km 287,572			
12	15	281,898	5,674	**Augusta** PVB	11		1/(465)
		281,693	0,205	P.L.		Segn. part. Augusta con PAI-PL	
		280,000	1,693	Cippo Km 280,000			
		278,803	1,197	P.L.A. (3)		Segn. Km. 278,863. Disp. Com. km 281,236	
		278,319	0,484	P.L.A. (3)		Segn. Km. 278,863. Disp. Com. km 281,236	
		276,000	2,319	Cippo Km 274,000			
		275,015	0,985	**Brucoli**	10		1/(475)

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte dei segnali di partenza dei binari di Siracusa.
(2) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 108
(3) P.L.A. attrezzato con PAI-PL
(4) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con il 2° binario (senso di marcia treni pari) di Augusta.

Tratta SIRACUSA - TARGIA

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Siracusa - Targia

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
9	9	308,814		**SIRACUSA**	201d	(1) 2 G 40 30 9	225-365
	0	305,203	3,611	Km 305,203			
	5	302,218	2,985	**Targia**	14	60	1/624

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte dei segnali di partenza dei binari di Siracusa.

Tratta BRUCOLI - CATANIA C.le

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Brucoli - Bicocca
Esercizio con Dirigente Centrale nel tratto: Bicocca - Catania C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
12	12	275,015	0,106	**Brucoli**	10		1 / (475)
		274,000	1,015	Cippo Km 274,000			
	10	269,034	4,966	km 269, 034			
		267,000	7,000	Cippo Km 267,000			
	0	266,001	0,999	km 266, 001			
	12	263,470	3,530	**Agnone di S.**	8		1 / (621)
		258,000	5,470	Cippo Km 258,000			
7	6	254,401	3,599	**Lentini**	7	40 / 9	1 / (678)
1	5	248,749	5,652	*(da Caltagirone)* **LENTINI D.**	6		2 / (201-483)
		244,657	4,092	R.T.B (1)			
		244,000	0,657	Cippo Km 244,000			
		242,240	1,760	P.L.A.		Segn. Km. 242,300. Disp. Com. km 246,083	
	6	241,000	1,240	Cippo			
		240,438	0,562	P.L.A.		Segn. Km.240,508. Disp. Com. km 244,291	
8	8	233,287	7,151	*(da Caltanissetta X.)* **BICOCCA** PVB	38	40 / 9	vari / (214-585)
		235,522	2,235	*Catania Aeroporto Fontanarossa*			
		236,000	0,478	Cippo			
4	5	237,832	1,832	**Catania Acq.**	246	40/8 40/9	502-552
		239,819	1,987	Segn. Prot. Interno			
		240,714	0,895	**CATANIA C.**	244	21 C G O 40/8 40/9	vari

(1) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza di Bicocca che permettono il libero transito

Tratta BICOCCA - CATANIA ACQUICELLA

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale nel tratto: Bicocca - Catania Acquicella

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
8	**8**	**233,287**		*(da Caltanissetta X.)* **BICOCCA**	**41d**	40/9	vari (214-585)
		235,522	**2,235**	*Catania Aeroporto Fontanarossa*			
		236,000	**0,478**	**Cippo**			
4	**5**	**237,832**	**1,832**	**Catania Acq.**	**246**	40/8 40/9	502-599

Tratta CATANIA C.le - TAORMINA G.

Trazione elettrica a c.c.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) sul tratto: Catania C.le - Taormina G.

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
12	10	240,714		**CATANIA C.**	244	(1) 21 G C O 40/9 40/8	vari
		241,882	1,168	*Catania Europa PES*			
		241,970	0,088		P244bis		
		242,000	0,030	**Cippo**			
		242,597	0,597	*Catania Picanello*			
		243,325	0,728		P242		
		243,512	0,187	*Catania Ognina PES*			
		245,000	1,488	**Cippo**			
17		246,531	1,531	**Cannizzaro**	240	(3)	1/500
	13	248,784	1,571	**Km 248,784**			
		249,451	0,667		P238		
		250,803	1,352		P236		
		253,768	2,985	**Acireale**	234	(3) 40/9	550 - 620
		255,713	1,945		P232		
1	0	256,765	1,052	Imbocco gall. Acireale			
		257,000	0,235	**Cippo**			
		257,084	0,084		P230		
		258,505	1,421		P228		
		260,063	1,558		P226		
		261,673	1,485	*G. Mangano S.V.*			
		261,678	0,005		P224		
		261,826	0,148	**R.T.B. (2)**			
		263,053	1,227		P222		
		265,105	1,750		P222bis		
		265,614	0,509	*Carruba*			
		266,752	1,138		P220		
		267,714	0,962		P218		
		268,000	0,286	**Cippo**			
		270,000	0,404	**Cippo**			
		270,404	2,662	**P.L.**		**Segn. prot. Giarre R. con PAI-PL**	
	7	270,525	0,121	**Giarre Riposto** PVB	216	(3)	400-580
		272,000	1,475	**Cippo**			
		273,441	1,441		P214		
9	9	273,872	0,401	*Mascali*			
		275,428	1,556		P212		
		276,000	0,572	**Cippo**			
		278,458	2,458	**P.L.**		**Segn. prot. Fiumefreddo con PAI-PL**	
1	0	278,747	0,289	**Fiumefreddo S.**	18	(1)	1/(562)
		278,888	0,141	**P.L.**		**Segn. part. Fiumefreddo con PAI-PL**	
		281,604	2,716	**P.L.A.**		**Segn. part. Fiumefreddo**	
		281,802	0,198	*Calatabiano*			
		282,172	0,370	Portale TE di linea		**(5)**	
		283,000	0,828	**Cippo**			
		284,156	1,156	**Alcantara**	16	(4)	2/(520-535)
		286,000	1,844				
		288,476	2,476	**Taormina G.**			2/(358-487)

(1) La zona codificata ha inizio alla progressiva Km. 241,787 e termina alla progressiva Km. 277,360.

(2) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) del 2° e 3° binario di Giarre R.

(3) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corretto tracciato possono assumere carattere di permessività temporanea.

(4) In precedenza ai segnali di partenza del I e III binario, lato Messina, esiste dispositivo R.A.R. suppletivo collegato elettricamente in parallelo a quelli presso il F.V.

(5) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 147

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Catania C.le - Fiumefreddo S.

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
12	**10**	**240,714**		**CATANIA C.**	**241d**	(1) (21) G C O 40/9 40/8	vari
		241,882	**1,168**	*Catania Europa PES*			
		242,000	**0,118**	**Cippo**			
		242,597	**0,597**	*Catania Picanello*			
		243,512	**0,915**	*Catania Ognina PES*			
		245,000	**1,488**	**Cippo**			
17		**246,531**	**1,531**	**Cannizzaro**	**239d**	(3)	1/500
	13	**248,784**	**1,57**	**Km 248,784**			
		253,768	**4,984**	**Acireale**	**233d**	(3) 40/9	550 - 620
	0	**256,765**	**2,997**	Imbocco gall. Acireale			
		257,000	**0,235**	**Cippo**			
		259,530	**2,530**		**P229d**		
		261,673	**2,018**	*G. Mangano S.V.*			
		261,826	**0,153**	**R.T.B. (2)**			
		265,163	**3,035**		**P223d**		
		265,614	**0,451**	*Carruba*			
		268,000	**2,386**	**Cippo**			
		270,000	**2,000**	**Cippo**			
		270,404	**0,404**	**P.L.**		**Segn. prot. Giarre R. con PAI-PL**	
9	**7**	**270,525**	**0,121**	**Giarre Riposto** PVB	**221d**	(3)	400-580
		272,000	**1,475**	**Cippo**			
		273,441	**1,441**		**P215d**		
	9	**273,872**	**0,431**	*Mascali*			
		276,000	**2,128**	**Cippo**			
		278,458	**4,580**	**P.L.**		**Segn. Prot. Fiumefrddo con PAI-PL**	
		278,747	**0,289**	**Fiumefreddo S.**		(1)	1/(562)

(1) La zona codificata inizia alla progressiva Km. 241,787 e termina alla progressiva Km. 277,360

(2) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) del 2° e 3° binario di Giarre R.

(3) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corretto tracciato possono assumere carattere di permessività temporanea.

Tratta TAORMINA G. - MESSINA C.

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Taormina G. - Messina C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
4	7	288,476		**Taormina G.**	15		2 (358-487)
	10	293,419	0,323	**Letojanni**	14		1 (513)
		298,000	4,581	**Cippo km 298,000**			
		300,000	2,000	**Cippo km 300,000**			
	6	300,195	0,195	*S.Alessio S. Forza d'Agrò*			
		303,292	3,097	**S. Teresa di R.**	11		1 (300)
		305,518	2,226	*Furci*			
		306,988	1,470	**P.L.**		**Segn. prot. Roccalumera M. con PAI-PL**	
	4	307,032	0,044	**Roccalumera M.**	10	(1)	1 (563)
		307,353	0,321	**P.L.**		**Segn. part. Roccalumera M. con PAI-PL**	
	6	308,888	1,535	*Nizza di S.*			
		311,675	2,787	**Alì Terme**	8		1 (517)
		315,000	3,325	**Cippo km 315,00**			
		315,170	0,170	**R.T.B. (7)**			
7	8	317,704	2,534	*Scaletta Zanclea*			
	0	320,131	2,427	**Giampilieri** PVB	110	(2) 60	2 (561-574)
		321,192 (a)	1,061	*San Paolo*			
	8	322,412	1,220	*Ponte Schiavo*			
		322,524	0,112		P108		
	0	324,296 (b)	1,772	*Ponte Santo Stefano*			
	9	325,306	1,010	**Galati**	106	(3)	1 488
		326,976	1,670		P104		
	0	327,724	0,748	*Mili Marina*			
		328,435	0,711		P102		
	7	329,485	1,050	*Tremestieri*			
2	5	331,023	1,538	**Contesse**	100	(3)	532-552
		332,395	1,372	*Fiumara Gazzi*			
1	0	334,004	1,609	MESSINA SCALO		(2) (5)	
		335,485	1,481	**MESSINA C.**		(4) 21 O G 30 (6)	vari
				MESSINA M.			

(1) In prossimità del segnale di partenza del 1° binario, lato Messina, esiste dispositivo R.A.R. suppletivo, collegato in parallelo a quelli esistenti presso il F.V.

(2) La zona codificata inizia dalla progressiva Km. 320,615 e termina alla progressiva Km. 333,257

(3) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corretto tracciato possono assumere carattere di permissività temporanea.

(4) La zona attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di protezione interni di Messina C.le ed interessa gli itinerari di arrivo interni.

(5) La stazione di Messina C.le è dotata di segnalamento plurimo con le specifiche di cui alla Sez. 3.1. La tabella "EST" a sussidio del segnale di protezione è riferita agli itinerari esterni sui binari di corretto tracciato 3°, 4°, 5° e 6° di Messina Scalo

(6) La riduzione di velocità interessa gli itinerari interni.

(7) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) del II e III binario di Giampilieri.

(a) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio del binario pari. Marciapiedi a servizio del binario dispari alla progressiva Km 321+293

(b) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio del binario pari. Marciapiedi a servizio del binario dispari alla progressiva Km 324+249.

Tratta GIAMPILIERI - MESSINA C.

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Giampilieri - Messina C.le
PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
7	**0**	**320,131**		**Giampilieri**	**111d**	(1)	561-574
		321,192 (a)	**1,061**	*San Paolo*			
	8	**322,412**	**1,220**	*Ponte Schiavo*			
	0	**324,296 (b)**	**1,884**	*Ponte Santo Stefano*			
	9	**325,306**	**1,010**	**Galati**	**107d**	(2)	1/488
	0	**327,724**	**2,418**	*Mili Marina*			
	7	**329,485**	**1,761**	*Tremestieri*			
2	**5**	**331,023**	**1,538**	**Contesse**	**101d**	(2)	532-552
		332,395	**1,372**	*Fiumara Gazzi*			
1	**0**	**334,004**	**1,609**	MESSINA SCALO		(1) (4) (5) (3) 21 O G 30 (5)	vari
		335,485	**1,481**	**MESSINA C.**			
				MESSINA M.			

(1) La zona codificata inizia dalla progressiva Km. 320,622 e termina alla progressiva Km. 333,257
(2) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corretto tracciato possono assumere carattere di permissività temporanea.
(3) La zona attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di protezione interni di Messina C.le ed interessa gli itinerari di arrivo interni.
(4) La stazione di Messina C.le è dotata di segnalamento plurimo con le specifiche di cui alla Sez. 3.1. La tabella "EST" a sussidio del segnale di protezione è riferita agli itinerari esterni sui binari di corretto tracciato 3°, 4°, 5° e 6° di Messina Scalo, che immettono sugli itinerari interni verso il F.V..
(5) La riduzione di velocità interessa gli itinerari interni.

(a) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio del binario pari. Marciapiedi a servizio del binario dispari alla progressiva Km 321+293.
(b) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio del binario pari. Marciapiedi a servizio del binario dispari alla progressiva Km 324+249

APPENDICE AL FL 152
AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI

Aggiornamenti all'appendice FL 152 (*)			
App. (n°agg.)	**Circ. Comp.le**	**Pagine modificate**	**In vigore dal**
1	26/2004	101/102 – 111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119 – 121/122 – 123/124 – 125/126 – 127/128	22/12/04
2	31/2006	111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119 – 121/122 – 123/124 – 125/126 – 127/128 - 129/130	26/09/06
3	3/2007	111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119/120, 121 – 131/132 – 133/134 – 135/136 – 137/138 – 139/140 - 141	28/02/07
4	17/2008	111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119/120 – 121 – 131/132 – 133/134 – 135/136 – 137/138 – 139/140 – 141/142 – 143/144 - 145	14/12/08
5	2/2010	111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119/120 – 121 – 131/132 – 133/134 – 135/136 – 137/138 – 139/140 – 141/142 – 143/144 - 145	15/01/10
6	7/2010	Aggiunte le pagine 101/102 – modificata manualmente la numerazione delle due pagine successive in 103/104	16/05/10
7	05/2013	101/102, 103/104, 111/112, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120, 121/122, 123/124 131/132, 133/134, 135/136, 137/138, 139/140, 141/142, 143/144, 145/146	28/03/2013
8	14/2018	101/102, 103/104, 105/106, 107/108, 109/110, 111/112, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120, 121/122, 123/124, 125/126, 127/128, 129/130	02/12/2018
9	1/2022	101/102, 103/104, 105/106, 107/108, 109/110, 111/112, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120, 121/122, 123/124, 125/126, 127/128, 129/130, 131/132, 133/134, 135/136	06/02/2022
10	17/2022	101/102, 111/112, 113/114, 127/128, 129/130	30/06/2022
11	36/2022	101/102, 123/124	18/12/2022
12	24/2023	101/102, 117/118, 119/120, 121/122	30/07/2023
13	31/2023	101/102, 117/118, 123/124	01/10/2023
14	29/2025	101/102, 115/116, 117/118, 123/124, 125/126	19/10/2025

(*) Aggiornamenti prodotti da "Edizione 2001" a "Edizione 2003"

App. (n°agg.)	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal

SIGLE DI COMPOSIZIONE COMPLEMENTARI

ACCESSO ALLE SIGLE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MEZZI DI TRAZIONE	* 250C 125%	* 200C 120%	* 160C 105%	* 140C 90%	* 160B 115%	* 140B 105%	* 130B 75%	* 120A 90%	* 100A 70%	* 90A G 75%	* 80A G 60%	* 60A G 45%
A	ETR 450 - ETR 460 - ETR 460/P - ETR 470 - ETR 480 - ETR 500	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
B	E444 - E402(002-045) - E402(101-180)	●	◊	◊	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
C	ETR 220 - ETR 240 - Ale 601 - Ale 841 - TGV Rèseau	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
D	Ale 642 - Ale 582 - Ale 724	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
E	E 652 - E 633 - E 632 - E 656 - E 646 - E 464	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
F	Ale 660 - Ale 540 - Ale 840 - Ale 801/940 - TAF - Ale 803 - Ale 644/804 - E 424 - D 343/345 - D 443 - D445	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
G	Aln 663 (Tutte le serie) - Aln 668 (Serie 1000/1100/1200/1800/1900/3000/3100/3200/3300)	●	●	●	◊	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊
H	Aln 668 (Serie 1400 - 1500 - 1600 - 1700)	●	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊
I	E 645 - E 636 - Mezzi di Manovra	●	●	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊

◊ Mezzo di trazione ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

● Mezzo di trazione **non** ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
MESSINA M. - MESSINA C. (CT) dal 24/10/2006														
Messina Marit.	*335,885*		-		-		-		-		-		-	
° **MESSINA C.LE**	*335,485*		/		/		/		/		/		/	
MESSINA - CATANIA C.LE da 21/01/2021														
° **MESSINA CENT.**	*335.485*		-	140	-	140	-	135	-	120	-	135	-	135
1 ° ***Messina Scalo***	*334.004*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
SI COD	*333,257*		140	50	140	50	140	50	130	50	135	50	135	50
Fiumara Gazzi	*332.395*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Contesse	*331,023*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. U. Contesse			150	.	150	.	150	.	.	.	150	.	140	.
Tremestieri	*329.485*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mili Marina	*327.724*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
° **Galati**	*325.306*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
° *Ponte S.Stefano*	*324.296*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ponte Schiavo	*322,412*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
° *San Paolo*	*321.192*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Giampilieri	*320.131*		-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
MESSINA M. - MESSINA C. (CT) dal 24/10/2006															
Messina Marit.	*335.885*		-		-		-		-		-		-		
° **MESSINA C.LE**	*335.485*		/		/		/		/		/		/		
MESSINA - CATANIA C.LE da 21/01/2021															
° **MESSINA CENT**	*335.485*		-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60	
1 ° ***Messina Scalo***	*334.004*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
SI COD	*333,257*		120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50	
Fiumara Gazzi	*332.395*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Contesse	*331,023*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Dev. U. Contesse			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Tremestieri	*329.485*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Mili Marina	*327.724*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
° **Galati**	*325.306*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
° *Ponte S.Stefano*	*324.296*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Ponte Schiavo	*322,412*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
° *San Paolo*	*321.192*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Giampilieri	*320.131*		-	100	-	105	-	100	-	80	-	75	-	60	

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

MESSINA - CATANIA C.LE da 21/01/2021

	°**MESSINA CENT**	*335.485*		-	140	-	140	-	135	-	120	-	135	-	135
1	°***Messina Scalo***	*334.004*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	SI COD	*333,257*		140	50	140	50	140	50	130	50	135	50	135	50
	Fiumara Gazzi	*332.395*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Contesse	*331,023*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Dev. U. Contesse			150	.	150	.	150	.	.	.	150	.	140	.
	Tremestieri	*329.485*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Mili Marina	*327.724*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°**Galati**	*325.306*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°*Ponte S.Stefano*	*324.296*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ponte Schiavo	*322,412*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°*San Paolo*	*321.192*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Giampilieri	*320.131*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
MESSINA - CATANIA C.LE da 21/01/2021														
°**MESSINA CENT.**	*335.485*		-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60
1 °***Messina Scalo***	*334.004*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
SI COD	*333,257*		120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
Fiumara Gazzi	*332.395*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Contesse	*331,023*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. U. Contesse			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tremestieri	*329.485*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mili Marina	*327.724*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°**Galati**	*325.306*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°*Ponte S.Stefano*	*324.296*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ponte Schiavo	*322,412*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°*San Paolo*	*321.192*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Giampilieri	*320.131*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
MESSINA - CATANIA C.LE da 21/01/2021														
Giampilieri	*320.131*		-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110
Scaletta Zanclea	*317.704*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 315,000	*315.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	95	/	95
°Ali` Terme	*311.675*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	105
Nizza di Sicilia	*308.889*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Roccalumera M.	*307.032*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Furci	*305.518*		/	105	/	105	/	105	/	105	/	.	/	.
S.Teresa Riva	*303.292*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Alessio S.F.A.	*300.195*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 300,000	*300.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Cippo Km 298,000	*298.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	95	/	95
Letojanni	*293.419*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Taormina G.	*288.476*		/	105	/	105	/	105	/	105	/	105	/	105
Cippo km 286.000	*286.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	.	/	.
Alcantara	*284.156*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 283.000	*283.000*		/	105	/	105	/	105	/	105	/	.	/	.
Calatabiano	*281.802*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	

MESSINA - CATANIA C.LE da 21/01/2021

Giampilieri	*320.131*		-	100	-	105	-	100	-	80	-	75	-	60	
Scaletta Zanclea	*317.704*		/	105	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 315,000	*315.000*		/	95	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.	
°Ali` Terme	*311.675*		/	105	/	100	/	100	/	.	/	.	/	.	
Nizza di Sicilia	*308.889*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Roccalumera M.	*307.032*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Furci	*305.518*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
S.Teresa Riva	*303.292*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
S.Alessio S.F.A.	*300.195*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 300,000	*300.000*		/	90	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 298,000	*298.000*		/	95	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.	
Letojanni	*293.419*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Taormina G.	*288.476*		/	105	/	100	/	100	/	.	/	.	/	.	
Cippo km 286.000	*286.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Alcantara	*284.156*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo km 283.000	*283.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Calatabiano	*281.802*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

MESSINA - CATANIA C.LE da 30/06/2022

Calatabiano	*281.802*	/	105	/	105	/	105	/	105	/	105	/	105	
Fiumefreddo di S.	*278.747*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
SI COD	*277.378*	105	50	105	50	105	50	105	50	105	50	105	50	
Cippo Km 276,000	*276.000*	135	.	135	.	135	.	130	.	130	.	130	.	
Mascali	*273.872*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Cippo Km 272,000	*272.000*	110	.	110	.	110	.	110	.	105	.	105	.	
Giarre Riposto	*270.525*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Cippo Km 270,000	*270.000*	135	.	135	.	135	.	130	.	130	.	130	.	
Cippo km 268.000	*268.000*	150	.	150	.	150	.	.	.	145	.	140	.	
Carruba	*265.614*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Guardia Mangano	*261.673*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Imb.G.Acireale	*259.437*	.	.	.	.	130	.	110	.	140	.	130	.	
Cippo km 257.000	*257.000*	115	.	115	.	115	.	.	.	110	.	110	.	
Dev. I. Acireale	*254.357*	135	.	135	.	130	.	.	.	130	.	130	.	
°Acireale	*253.768*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Cannizzaro	*246.531*	.	.	.	.	135	.	125	.	.	.	.	.	
Cippo KM 245.000	*245.000*	95	.	95	.	95	.	95	.	90	.	90	.	
Ognina PES	*243.512*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Picanello	*242.597*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Cippo KM 242.000	*242.000*	55	.	55	.	55	.	55	.	55	.	55	.	
Europa PES	*241.882*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
NO COD	*241.814*	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	
°CATANIA CENTRALE	*240.714*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

MESSINA - CATANIA C.LE da 30/06/2022

Calatabiano	*281.802*		/	105	/	100	/	100	/	85	/	75	/	60
Fiumefreddo di S.	*278.747*		-	100	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
SI COD	*277.378*		105	50	100	50	100	50	90	50	80	50	60	50
Cippo Km 276,000	*276.000*		120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mascali	*273.872*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 272,000	*272.000*		105	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Giarre Riposto	*270.525*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 270,000	*270.000*		120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo km 268.000	*268.000*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carruba	*265.614*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Guardia Mangano	*261.673*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Imb.G.Acireale	*259.437*		110	.	110	.	.	.	.	.	.	.	50	.
Cippo km 257.000	*257.000*		.	.	105	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. I. Acireale	*254.357*		.	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°Acireale	*253.768*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cannizzaro	*246.531*		120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	60	.
Cippo KM 245.000	*245.000*		90	.	85	.	85	.	85	.	.	.	55	.
Ognina PES	*243.512*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Picanello	*242.597*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 242.000	*242.000*		55	.	55	.	55	.	55	.	55	.	.	.
Europa PES	*241.882*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	*241.814*		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
°CATANIA CENTRALE	*240.714*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

MESSINA - CATANIA C.LE da 30/06/2022

Fiumefreddo di S.	*278.747*		-	105	-	105	-	105	-	105	-	105	-	105
SI COD	*277.360*		105	50	105	50	105	50	105	50	105	50	105	50
Cippo Km 276,000	*276.000*		135	.	135	.	135	.	130	.	130	.	130	.
Mascali	*273.872*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 272,000	*272.000*		110	.	110	.	110	.	110	.	105	.	105	.
Giarre Riposto	*270.525*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 270,000	*270.000*		135	.	135	.	135	.	130	.	130	.	130	.
Cippo km 268.000	*268.000*		150	.	150	.	150	.	.	.	145	.	140	.
Carruba	*265.614*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Guardia Mangano	*261.673*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Imb.G.Acireale	*259.437*		.	.	.	.	130	.	110	.	140	.	130	.
Cippo km 257.000	*257.000*		115	.	115	.	115	.	.	.	110	.	110	.
Dev. I. Acireale	*254.357*		135	.	135	.	130	.	.	.	130	.	130	.
°Acireale	*253.768*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cannizzaro	*246.531*		.	.	.	.	135	.	125	.	.	.	.	.
Cippo KM 245.000	*245.000*		95	.	95	.	95	.	95	.	90	.	90	.
Ognina PES	*243.512*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Picanello	*242.597*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 242.000	*242.000*		55	.	55	.	55	.	55	.	55	.	55	.
Europa PES	*241.882*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	*241.814*		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
°CATANIA CENTRALE	*240.714*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
MESSINA - CATANIA C.LE da 30/06/2022														
Fiumefreddo di S.	*278.747*		-	100	-	100	-	100	-	80	-	75	-	60
SI COD	*277.378*		105	50	100	50	100	50	90	50	80	50	60	50
Cippo Km 276,000	*276.000*		120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mascali	*273.872*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 272,000	*272.000*		105	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Giarre Riposto	*270.525*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 270,000	*270.000*		120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo km 268.000	*268.000*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carruba	*265.614*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Guardia Mangano	*261.673*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Imb.G.Acireale	*259.437*		100	.	110	.	.	.	.	.	.	.	50	.
Cippo km 257.000	*257.000*		.	.	105	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. I. Acireale	*254.357*		.	.	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°Acireale	*253.768*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cannizzaro	*246.531*		120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	60	.
Cippo KM 245.000	*245.000*		90	.	85	.	85	.	85	.	.	.	55	.
Ognina PES	*243.512*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Picanello	*242.597*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 242.000	*242.000*		55	.	55	.	55	.	55	.	55	.	.	.
Europa PES	*241.882*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	*241.814*		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
°CATANIA CENTRALE	*240.714*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
			1		2		3		4		5		6		
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B		
			125%		120%		105%		90%		115%		105%		
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
CATANIA C.LE - BICOCCA dal 19/10/2025															
CATANIA CENTRALE	*240.714*		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	
S Prot I.Catan C	*239.819*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90	
Dev. Zurria	*239.232*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Catania Acq.lla	*237.832*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	130	/	130	/	130	/	120	/	130	/	130	
Catania Aeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
BICOCCA	*233.287*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
CATANIA C.LE - BICOCCA dal 19/10/2025															
CATANIA CENTRALE	*240.714*		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	
S Prot I.Catan C	*239.819*		/	90	/	85	/	85	/	80	/	75	/	60	
Dev. Zurria	*239.232*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Catania Acq.lla	*237.832*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	105	/	110	/	100	/	.	/	.	/	.	
Catania Aeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
BICOCCA	*233.287*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - BICOCCA dal 19/10/2025

Catania Acq.lla	*237.832*		-	95	-	95	-	95	-	95	-	90	-	90
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	130	/	130	/	130	/	120	/	130	/	130
Catania Aeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	*233.287*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - BICOCCA dal 19/10/2025

Catania Acq.lla	*237.832*		-	90	-	85	-	85	-	80	-	75	-	60
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	105	/	110	/	100	/	.	/	.	/	.
Catania Aeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	*233.287*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA													FL: 152	
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - LENTINI DIR. dal 22/09/2025

1	°**BICOCCA**	*233.287*		-	130	-	130	-	130	-	120	-	130	-	130
	Km 234,000	*234.000*		/	145	/	145	/	135	/	.	/	140	/	135
	Km 237,000	*237.000*		/	130	/	130	/	130	/	.	/	130	/	130
	PLA Km 240,438	*240.438*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PLA KM 242,240	*242.240*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	KM 244,000	*244.000*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	100	/	100
	°**LENTINI DIRAMAZ.**	*248.749*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA													FL: 152	
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - LENTINI DIR. dal 22/09/2025

1	°**BICOCCA**	*233.287*		-	105	-	110	-	100	-	80	-	75	-	60
	km 234,000	*234.000*		/	.	/	120	/	.	/	.	/	.	/	.
	Km 237,000	*237.000*		/	.	/	110	/	.	/	.	/	.	/	.
	PLA Km 240,438	*240.438*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PLA KM 242,240	*242.240*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	KM 244,000	*244.000*		/	100	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
	°**LENTINI DIRAMAZ.**	*248.749*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
			1		2		3		4		5		6		
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%		
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
LENTINI DIR. - SIRACUSA dal 30/07/2023															
1 **°LENTINI DIRAMAZ.**	*248.749*		-	110	-	110	-	110	-	110	-	100	-	100	
Lentini	*254.401*		/	.	/	.	/	.	/	105	/	.	/	.	
Km 258,000	*258.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90	
Agnone S.	*263.470*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Dev. U. Agnone S	*263.913*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	.	/	.	
Cippo km 267.000	*267.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	.	/	.	
Cippo km 274.000	*274.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	100	/	100	
Brucoli	*275.015*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo km 276.000	*276.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90	
PLA Km 278,319	*278.319*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
PLA Km 278,803	*278.803*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Km 280,000	*280.000*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80	
Augusta	*281.898*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Dev. U.	*282.330*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90	
Cippo Km 285,000	*285.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	.	/	.	
Cippo Km 288,000	*288.000*		/	135	/	135	/	120	/	110	/	125	/	120	
Cippo Km 290,000	*290.000*		/	.	/	.	/	135	/	120	/	.	/	125	
PLA Km 290,597	*290.597*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
°Priolo Melilli	*295.181*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
PLA Km 299,041	*299.041*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Dev. I. Targia	*301.636*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90	
Targia	*302.218*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 304,000	*304.000*		/	125	/	125	/	125	/	120	/	120	/	120	
Cippo Km 306,000	*306.000*		/	65	/	65	/	65	/	65	/	60	/	60	
°SIRACUSA	*308.814*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

LENTINI DIR. - SIRACUSA dal 30/07/2023

1	°LENTINI DIRAMAZ.	248.749	-	100	-	100	-	100	-	80	-	75	-	60
	Lentini	254.401	/	95	/	.	/	90	/	75	/	65	/	55
	Km 258,000	258.000	/	90	/	90	/	.	/	80	/	70	/	60
	Agnone S.	263.470	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Dev. U. Agnone S	263.913	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo km 267.000	267.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo km 274.000	274.000	/	100	/	100	/	95	/	.	/	.	/	.
	Brucoli	275.015	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo km 276.000	276.000	/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
	PLA Km 278,319	278.319	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PLA Km 278,803	278.803	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Km 280,000	280.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
	Augusta	281.898	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Dev. U.	282.330	/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 285,000	285.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 288,000	288.000	/	100	/	110	/	95	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 290,000	290.000	/	105	/	120	/	100	/	.	/	75	/	.
	PLA Km 290,597	290.597	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Priolo Melilli	295.181	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Dev. I. Targia	301.636	/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
	Targia	302.218	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 304,000	304.000	/	105	/	120	/	100	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 306,000	306.000	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	.
	°SIRACUSA	308.814	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

LENTINI DIR. - SIRACUSA da 21/11/2021

Targia	*302.218*		-	100	-	100	-	100	-	100	-	90	-	90
Cippo Km 304,000	*304.000*		/	125	/	125	/	125	/	120	/	120	/	120
Cippo Km 306,000	*306.000*		/	65	/	65	/	65	/	65	/	60	/	60
°SIRACUSA	*308.814*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

LENTINI DIR. - SIRACUSA da 21/11/2021

Targia	*302.218*		-	90	-	90	-	90	-	80	-	75	-	60
Cippo Km 304,000	*304.000*		/	105	/	120	/	100	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 306,000	*306.000*		/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	.
°SIRACUSA	*308.814*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.													FL: 152
Circolazione sul binario legale o di Sinistra													
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
SIRACUSA - LENTINI DIR. Dal 30/07/2023														
2 **°SIRACUSA**	*308.814*		-	65	-	65	-	65	-	65	-	60	-	60
Cippo Km 306,000	*306.000*		/	135	/	135	/	135	/	120	/	120	/	120
Cippo Km 304,000	*304.000*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90
Targia	*302.218*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. U. Targia	*301.636*		/	135	/	135	/	130	/	115	/	125	/	125
PLA Km 299,041	*299.041*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Priolo Melilli	*295.181*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 290,597	*290.597*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 290,000	*290.000*		/	140	/	140	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 288,000	*288.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Cippo Km 285,000	*285.000*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	.	/	.
Dev. I.	*282.330*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
°Augusta	*281.898*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Km 280,000	*280.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
PLA Km 278,803	*278.803*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 278,319	*278.319*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 276.000	*276.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	100	/	100
Brucoli	*275.015*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 274.000	*274.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Cippo km 267.000	*267.000*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	.	/	.
Dev. I. Agnone S	*264.205*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	.	/	.
Agnone S.	*263.470*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Km 258,000	*258.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	100	/	100
Lentini	*254.401*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
LENTINI DIRAMAZ.	*248.749*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.													FL: 152	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
SIRACUSA - LENTINI DIR. dal 30/07/2023														
2 **°SIRACUSA**	*308.814*		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
Cippo Km 306,000	*306.000*		/	105	/	120	/	100	/	80	/	75	/	.
Cippo Km 304,000	*304.000*		/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
Targia	*302.218*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. U. Targia	*301.636*		/	100	/	115	/	100	/	.	/	.	/	.
PLA Km 299,041	*299.041*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Priolo Melilli	*295.181*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 290,597	*290.597*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 290,000	*290.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 288,000	*288.000*		/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 285,000	*285.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. I.	*282.330*		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
°Augusta	*281.898*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Km 280,000	*280.000*		/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
PLA Km 278,803	*278.803*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 278,319	*278.319*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 276.000	*276.000*		/	100	/	100	/	95	/	.	/	70	/	.
Brucoli	*275.015*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 274.000	*274.000*		/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
Cippo km 267.000	*267.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. I. Agnone S	*264.205*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Agnone S.	*263.470*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Km 258,000	*258.000*		/	100	/	100	/	100	/	.	/	75	/	.
Lentini	*254.401*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
LENTINI DIRAMAZ.	*248.749*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.														FL: 152
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
SIRACUSA - LENTINI DIR. da 30/07/2023														
2 **SIRACUSA**	*308.814*		-	65	-	65	-	65	-	65	-	60	-	60
Cippo Km 306,000	*306.000*		/	135	/	135	/	135	/	120	/	120	/	120
Cippo Km 304,000	*304.000*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90
Targia	*302.218*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA														FL: 152
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
SIRACUSA - LENTINI DIR. da 30/07/2023														
2 **SIRACUSA**	*308.814*		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
Cippo Km 306,000	*306.000*		/	105	/	120	/	100	/	80	/	75	/	.
Cippo Km 304,000	*304.000*		/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
Targia	*302.218*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.													FL: 152	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

LENTINI DIR. - BICOCCA dal 22/09/2025

°LENTINI DIRAMAZ.	*248.749*		-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
KM 244,000	*244.000*		/	130	/	130	/	120	/	110	/	130	/	120
PLA KM 242,240	*242.240*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 241,000	*241.000*		/	.	/	.	/	130	/	120	/	.	/	130
PLA Km 240,438	*240.438*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Km 237,000	*237.000*		/	145	/	145	/	135	/	.	/	140	/	135
Km 234,000	*234.000*		/	130	/	130	/	130	/	.	/	130	/	130
°BICOCCA	*233.287*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.													FL: 152	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

LENTINI DIR. - BICOCCA dal 22/09/2025

°LENTINI DIRAMAZ.	*248.749*		-	100	-	95	-	95	-	80	-	70	-	60
KM 244,000	*244.000*		/	.	/	110	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA KM 242,240	*242.240*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 241,000	*241.000*		/	105	/	.	/	100	/	.	/	75	/	.
PLA Km 240,438	*240.438*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Km 237,000	*237.000*		/	.	/	120	/	.	/	.	/	.	/	.
Km 234,000	*234.000*		/	.	/	110	/	.	/	.	/	.	/	.
°BICOCCA	*233.287*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.													FL: 152
Circolazione sul binario legale o di Sinistra													
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025

BICOCCA	*233.287*		-	130	-	130	-	130	-	120	-	130	-	130
Catania Aeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	.	90	/	90
Catania Acq.lla	*237.832*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. Zurria	*239.232*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S Prot I.Catan C	*239.819*		/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55
ºCATANIA CENTRALE	*240.714*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.													FL: 152
Circolazione sul binario legale o di Sinistra													
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025

BICOCCA	*233.287*		-	105	-	110	-	100	-	80	-	75	-	60
Catania Aeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	90	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.lla	*237.832*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. Zurria	*239.232*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S Prot I.Catan C	*239.819*		/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55
ºCATANIA CENTRALE	*240.714*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.														FL: 152
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025

BICOCCA	*233.287*		-	130	-	130	-	130	-	120	-	130	-	130
Catania Aeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Catania Acq.lla	*237.832*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.														FL: 152
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025

BICOCCA	*233.287*		-	105	-	110	-	100	-	80	-	75	-	60
Catania Aeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	90	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.lla	*237.832*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.													FL: 152	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - MESSINA da 30/06/2022

°CATANIA CENTRALE	*240.714*		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
SI COD	*241.787*		55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50
Europa PES	*241.882*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 242.000	*242.000*		95	.	95	.	95	.	95	.	90	.	90	.
Picanello	*242.597*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ognina PES	*243.512*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 245.000	*245.000*		135	.	135	.	135	.	130	.	130	.	130	.
Cannizzaro	*246.531*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Acireale	*253.768*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. U. Acireale	*254.357*		115	.	115	.	115	.	115	.	110	.	110	.
Cippo km 257.000	*257.000*		150	.	150	.	150	.	130	.	145	.	140	.
Sb.G.Acireale	*259.437*		.	.	.	.	140	.	125	.	.	.	.	.
Guardia Mangano	*261.673*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carruba	*265.614*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo km 268.000	*268.000*		135	.	135	.	135	.	.	.	130	.	130	.
Cippo Km 270,000	*270.000*		110	.	110	.	110	.	110	.	105	.	105	.
°Giarre Riposto	*270.525*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 272,000	*272.000*		135	.	135	.	135	.	125	.	130	.	130	.
Mascali	*273.872*		.	.	.	.	.	.	130	.	.	.	.	.
Cippo Km 276,000	*276.000*		105	.	105	.	105	.	105	.	105	.	105	.
NO COD	*277.360*		-	105	-	105	-	105	-	105	-	105	-	105
Fiumefreddo di S.	*278.747*		-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
Calatabiano	*281.802*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.														FL: 152
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CATANIA C.LE - MESSINA da 30/06/2022														
°CATANIA CENTRALE	*240.714*		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
SI COD	*241.787*		55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50
Europa PES	*241.882*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 242.000	*242.000*		90	.	85	.	85	.	85	.	80	.	60	.
Picanello	*242.597*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ognina PES	*243.512*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 245.000	*245.000*		120	.	120	.	100	.	90	.	.	.	.	.
Cannizzaro	*246.531*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Acireale	*253.768*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. U. Acireale	*254.357*		110	.	105	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo km 257.000	*257.000*		120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sb.G.Acireale	*259.437*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Guardia Mangano	*261.673*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carruba	*265.614*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo km 268.000	*268.000*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 270,000	*270.000*		105	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°Giarre Riposto	*270.525*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 272,000	*272.000*		120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mascali	*273.872*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 276,000	*276.000*		105	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	*277.360*		-	105	-	100	-	100	-	80	-	75	-	60
Fiumefreddo di S.	*278.747*		-	100	-	.	-	95	-	.	-	70	-	.
Calatabiano	*281.802*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.														FL: 152
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - MESSINA da 30/06/2022

°CATANIA CENTRALE	*240.714*		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
SI COD	*241.787*		55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50
Europa PES	*241.882*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 242.000	*242.000*		95	.	95	.	95	.	95	.	90	.	90	.
Picanello	*242.597*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ognina PES	*243.512*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 245.000	*245.000*		135	.	135	.	135	.	130	.	130	.	130	.
Cannizzaro	*246.531*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Acireale	*253.768*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. U. Acireale	*254.357*		115	.	115	.	115	.	115	.	110	.	110	.
Cippo km 257.000	*257.000*		150	.	150	.	150	.	130	.	145	.	140	.
Sb.G.Acireale	*259.437*		.	.	.	.	140	.	125	.	.	.	.	.
Guardia Mangano	*261.673*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carruba	*265.614*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo km 268.000	*268.000*		135	.	135	.	135	.	.	.	130	.	130	.
Cippo Km 270,000	*270.000*		110	.	110	.	110	.	110	.	105	.	105	.
NO COD	*270.487*		-	110	-	110	-	110	-	110	-	105	-	105
°Giarre Riposto	*270.525*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 272,000	*272.000*		/	135	/	135	/	120	/	.	/	130	/	120
Mascali	*273.872*		/	.	/	.	/	135	/	120	/	.	/	130
Cippo Km 276,000	*276.000*		/	105	/	105	/	105	/	105	/	105	/	105
NO COD	*277.360*		-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
Fiumefreddo di S.	*278.747*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.														FL: 152
Circolazione sul binario Illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CATANIA C.LE - MESSINA da 30/06/2022														
°CATANIA CENTRALE	*240.714*		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
SI COD	*241.787*		55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50
Europa PES	*241.882*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 242.000	*242.000*		90	.	85	.	85	.	85	.	80	.	60	.
Picanello	*242.597*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ognina PES	*243.512*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 245.000	*245.000*		120	.	120	.	100	.	90	.	.	.	.	.
Cannizzaro	*246.531*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Acireale	*253.768*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. U. Acireale	*254.357*		110	.	105	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo km 257.000	*257.000*		120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sb.G.Acireale	*259.437*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Guardia Mangano	*261.673*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carruba	*265.614*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo km 268.000	*268.000*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 270,000	*270.000*		105	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	*270.487*		-	100	-	100	-	95	-	80	-	70	-	60
°Giarre Riposto	*270.525*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 272,000	*272.000*		/	.	/	110	/	.	/	.	/	.	/	.
Mascali	*273.872*		/	105	/	120	/	100	/	.	/	75	/	.
Cippo Km 276,000	*276.000*		/	.	/	100	/	.	/	.	/	.	/	.
NO COD	*277.360*		-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
Fiumefreddo di S.	*278.747*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: - SIRACUSA. -MESSINA M.														FL: 152
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - MESSINA da 21/01/2021

Calatabiano	*281.802*		/	105	/	105	/	105	/	105	/	105	/	105
Cippo km 283.000	*283.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	.	/	.
Alcantara	*284.156*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 286.000	*286.000*		/	105	/	105	/	105	/	105	/	.	/	.
Taormina G.	*288.476*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	95	/	95
Letojanni	*293.419*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 298,000	*298.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	90	/	90
Cippo Km 300,000	*300.000*		/	105	/	105	/	105	/	105	/	105	/	105
S.Alessio S.F.A.	*300.195*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Teresa Riva	*303.292*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Furci	*305.518*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	.	/	.
Roccalumera M.	*307.032*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Nizza di Sicilia	*308.889*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Ali` Terme	*311.675*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	95	/	95
Cippo Km 315,000	*315.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	110	/	110
Scaletta Zanclea	*317.704*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Giampilieri	*320.131*		-	145	-	145	-	135	-	120	-	140	-	135

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.														FL: 152
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
MESSINA - CATANIA C.LE da 21/01/2021														
Calatabiano	*281.802*		/	100	/	100	/	95	/	80	/	70	/	60
Cippo km 283.000	*283.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Alcantara	*284.156*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 286.000	*286.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Taormina G.	*288.476*		/	95	/	90	/	90	/	.	/	75	/	.
Letojanni	*293.419*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 298,000	*298.000*		/	90	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 300,000	*300.000*		/	105	/	100	/	100	/	.	/	.	/	.
S.Alessio S.F.A.	*300.195*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Teresa Riva	*303.292*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Furci	*305.518*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Roccalumera M.	*307.032*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Nizza di Sicilia	*308.889*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Ali` Terme	*311.675*		/	95	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 315,000	*315.000*		/	105	/	105	/	100	/	.	/	.	/	.
Scaletta Zanclea	*317.704*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°**Giampilieri**	*320.131*		-	.	-	120	-	.	-	.	-	.	-	.

Linea: - SIRACUSA - MESSINA M.														FL: 152
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CATANIA C.LE - MESSINA da 21/01/2021														
°**Giampilieri**	*320.131*		-	145	-	145	-	135	-	120	-	140	-	135
SI COD	*320.622*		150	50	150	50	150	50	130	50	150	50	140	50
°*San Paolo*	*321.192*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ponte Schiavo	*322,412*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°*Ponte S.Stefano*	*324.296*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°**Galati**	*325.306*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mili Marina	*327.724*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tremestieri	*329.485*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. I. Contesse			140	.	140	.	140	.	.	.	135	.	135	.
Contesse	*331.023*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fiumara Gazzi	*332.395*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	*333.000*		-	140	-	140	-	135	-	120	-	135	-	135
°***Messina Scalo***	*334.004*		-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
°**MESSINA CENT.**	*335.485*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
MESSINA C.-MESSINA M. (CT) dal 24/10/2006														
°**MESSINA CENT.**	*335.485*		-		-		-		-		-		-	
Messina Marit.	*335.885*		/		/		/		/		/		/	

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA															FL: 152
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	

CATANIA C.LE - MESSINA da 21/01/2021

°**Giampilieri**	*320.131*		-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60	
SI COD	*320.622*		120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50	
°*San Paolo*	*321.192*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Ponte Schiavo	*322,412*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
°*Ponte S.Stefano*	*324.296*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
°**Galati**	*325.306*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Mili Marina	*327.724*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Tremestieri	*329.485*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Dev. I. Contesse			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Contesse	*331.023*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Fiumara Gazzi	*332.395*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
NO COD	*333.000*		-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60	
°***Messina Scalo***	*334.004*		-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	
°**MESSINA CENT.**	*335.485*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	

MESSINA C.-MESSINA M. (CT) dal 24/10/2006

°**MESSINA CENT.**	*335.485*		-		-		-		-		-		-		
Messina Marit.	*335.885*		/		/		/		/		/		/		

Linea: - SIRACUSA - MESSINA M.														FL: 152
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CATANIA C.LE - MESSINA da 21/01/2021														
°**Giampilieri**	*320.131*		-	145	-	145	-	135	-	120	-	140	-	135
SI COD	*320.622*		150	50	150	50	150	50	130	50	150	50	140	50
°*San Paolo*	*321.192*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ponte Schiavo	*322,412*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°*Ponte S.Stefano*	*324.296*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°**Galati**	*325.306*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mili Marina	*327.724*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tremestieri	*329.485*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. I. Contesse			140	.	140	.	140	.	.	.	135	.	135	.
Contesse	*331.023*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fiumara Gazzi	*332.395*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	*333.000*		-	140	-	140	-	135	-	120	-	135	-	135
°***Messina Scalo***	*334.004*		-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
°**MESSINA CENT.**	*335.485*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA															FL: 152
Circolazione sul binario illegale o di Destra															
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	

CATANIA C.LE - MESSINA da 21/01/2021

°**Giampilieri**	*320.131*		-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60
SI COD	*320.622*		120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
°*San Paolo*	*321.192*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ponte Schiavo	*322,412*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°*Ponte S.Stefano*	*324.296*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°**Galati**	*325.306*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mili Marina	*327.724*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tremestieri	*329.485*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. I. Contesse			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Contesse	*331.023*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fiumara Gazzi	*332.395*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	*333.000*		-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60
°***Messina Scalo***	*334.004*		-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
°**MESSINA CENT.**	*335.485*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.