RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

153

PALERMO

FASCICOLO LINEA


LINEA: MESSINA C.LE – PALERMO C.LE
BIVIO TERME VIGLIATORE - PATTI S.P.P.

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

153

PALERMO

FASCICOLO LINEA



LINEA: MESSINA C.LE – PALERMO C.LE
BIVIO TERME VIGLIATORE – PATTI S.P.P.

Cap. 1 FL	REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE AL FASCICOLO LINEA 153

N° Agg.	Circ. Comp.le	Pagine modificate	In vigore dal
1	30/2003	37/38 – 43/44 – 57/58 – 63/64	14/12/03
2	32/2003	Manualmente: 22 - 23 – 42 – 43 – 56 - 57	23/12/03
3	7/2004	Manualmente: 38 - 60	31/03/04
4	8/2004	Manualmente: 40 - 58	29/03/04 02/04/04
5	12/2004	5/6 – 15/16 – 21/22 – 23/24 – 33/34 - 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 - 53/54 - 55/56 - 57/58 – 59/60	30/06/04 02/07/04
6	14/2004	5/6 - 37/38 - 59/60	28/07/04
7	17/2004	5/6 – 37/38 – 59/60	13/10/04
8	18/2004	5/6 – 15/16	24/10/04
9	20/2004	5/6 – 23/24 – 25/26	25/10/04
10	21/2004	Manualmente: 5 – 23 – 24 – 33 – 38 – 54 - 60	10/12/04
11	23/2004	5/6 - 15/16 – 19/20 – 23/24 - 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 - 43/44 - 51/52 – 53/54 – 55/56 - 57/58 – 59/60 - 61/62	19/12/04
12	24/2004	5 – 34 – 39 – 40 – 53 – 59 (Relativi aggiornamenti fra gli allegati alla CC 23/2004)	12/12/04
13	~~4/2005~~	~~5/6 – 7/8 – 21/22 – 23/~~24 Annullata dalla Nota:A0009\P\2005\0000727 del 30/03/2005	~~03/04/05~~
14	5/2005	Manualmente: 5 – 40 – 58	13/04/05
15	5/2005	5/6 – 39/40 – 57/58	15/04/05
16	7/2005	5/6 – 15/16 – 21/22 – 23/24 – 35/36 – 37/38 – 59/60 – 61/62	08/05/05
17	10/2005	31/32 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 51/52 – 55/56 – 57/58 – 63/64	26/06/05
~~18~~	~~4/2005~~ ~~11/2005~~	~~5/6 – 7/8 – 19/20 –~~ **(ANNULLATE)**	~~26/06/05~~
19	16/2005	5/6	26/06/05
20	19/2005	5/6 – 21/22 – 37-38 – 39/40 – 59/60	28/09/05
21	22/2005	5/6 – 15/16 – 31/32 – 35/36 – 55/56 – 61/62	06/11/05
22	23/2005	5/6 – 7/8 – 91/92	03/10/05
23	26/2005	11/12 - 23/24 - 33/34 – 39/40 – 41/42 – 43 – 51/52 – 53/54 55/56 - 57/58 – 59/60 (Relativi aggiornamenti fra gli allegati alla CC 25/2005)	11/12/05
24	25/2005	1 – 3 – 5/6 – 11/12 - 15/16 – 17/18 – 19/20 – 21/22 – 23/24 25/26 - 31/32 - 33/34 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43 51/52 - 53/54 - 55/56 – 57/58 – 59/60 – 61/62 – 63 – 83/84 85 - 91/92	16/12/05 18/12/05 21/02/06

N° Agg.	Circ. Comp.le	Pagine modificate	In vigore dal
25	18/2006	5/6 – 33/34 – 41/42 – 43/44 – 51/52 – 55/56 – 57/58 – 59/60	27/06/06
26	33/2006	5/6 – 9/10 – 11/12 – 13/14 – 15/16 – 21/22 – 23/24 – 31/32 35/36 – 37/38 – 53/54 – 59/60 – 61/62	22/10/06 24/10/06
27	34/2006	Manualmente: 6 – 22 – 40 - 59	29/10/06
28	35/2006	5/6 – 15/16 – 21/22 – 39/40 – 41/42 – 57/58 – 59/60	05/11/06
29	39/2006	5/6 – 11/12 – 15/16 – 21/22 – 31/32 – 35/36 – 37/38 – 39/40 53/54 - 59/60 – 61/62	06/12/06
30	5/2007	Manualmente: 6 – 22 – 40 - 59	15/03/07
31	6/2007	5/6 – 21/22 – 39/40 – 59/60	20/03/07
32	9/2007	Manualmente: 6 – 22 – 40 – 59	05/04/07
33	11/2007	5/6 – 21/22 – 39/40 – 59/60	15/04/07
34	14/2007	Manualmente: 6 – 22 – 40 – 59	13/05/07
35	15/2007	Manualmente: 6 – 23 – 40 – 59	22/05/07
36	16/2007	5/6 – 41/42 – 43/44 – 55/56 – 57/58	12/06/07
37	17/2007	Manualmente: 6 – 22 – 40 – 59	17/06/07
38	18/2007	5/6 – 21/22 – 23/24 – 31/32 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 53/54 59/60 – 61/62 – 63	15/07/07
39	19/2007	Manualmente: 6 – 23 – 40 – 59	18/07/07
40	20/2007	5/6 – 23/24 – 33/34 – 39/40 – 41/42 – 57/58 – 59/60	31/07/07
41	22/2007	5/6 – 25/26	27/08/07
42	25/2007	Manualmente: 6 – 22 – 40 – 59	29/09/07
43	26/2007	5/6 – 21/22 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 53/54 57/58 – 59/60 – 61/62 – 63	30/09/07
44	28/2007	5/6 – 7/8 – $23/23_1$ – $23_2/23_3$ – $23_4/23_5$ – 23_6/24 – 25/26	05/11/07
45	29/2007	5/6 – $23/23_1$ – 41/42 – 43/44 – 55/56 – 57/58	08/11/07
46	30/2007	5/6 – 9/10 – 11/12 – 13/14 – 21/22 – $23/23_1$ – $23_2/23_3$ – 23_4/24 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 51/52 – 53/54 55/56 – 57/58 – 59/60	18/11/07
47	31/2007	5/6 – 33/34 – 39/40 – 59/60	09/12/07
48	32/2007	5/6 – 41/42 – 43/44 – 55/56 – 57/58	23/12/07
49	1/2008	5/6 – 21/22 – 37/38 – 59/60	15/01/08
50	2/2008	5/6 – 15/16 – 19/20 – 21/22 – $23/23_1$ – 23_4/24 – 31/32 – 35/36 37/38 – 51/52 – 53/54 – 61/62 – 63	10/02/08
51	3/2008	9/10 – 15/16 – 21/22 – 31/32 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 53/54 59/60 – 61/62 - 63	24/02/08 27/02/08
52	4/2008	21/22 – $23_2/23_3$ – 23_4/24 – 33/34 – 41/42 – 43/44 – 51/52 – 55/56 57/58	24/02/08
53	5/2008	5/6 – 41/42 – 43/44 – 55/56 – 57/58	02/03/08
54	6/2008	5/6 – 21/22 – $23_2/23_3$ – 23_4/24 – 25/26 – 33/34 – 41/42 – 43/44 51/52 – 53/54 – 55/56 – 57/58	16/03/08 19/03/08
55	8/2008	5/6 – 39/40 – 41/42 – 57/58 – 59/60	02/05/08
56	14/2008	5/6 – 11/12 – 21/22 – $23/23_1$ – $23_2/23_3$ – 23_4/24 – 25/26 – 33/34 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 51/52 – 53/54 – 55/56 57/58 – 59/60 – 61/62 – 63/64	27/07/08
57	18/2008	5/6 – 25/26	14/12/08
58	19/2008	5/6 – 21/22 - 23_4/24 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 55/56 - 57/58 – 59/60 – 61/62 – 63/64	18/01/09
59	1/2009	5/6 – 7/8 – 27/28 – 29/30	02/03/09
60	5/2009	5/6 – 21/22 - 23_4/24 - 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 55/56 – 57/58 – 59/60 – 61/62 – 63/64	05/04/09

N° Agg.	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal
61	7/2009	5/6 - $6_1/6_2$ – 33/34 – 39/40 – 53/54 – 59/60	21/04/09
62	10/2009	$6_1/6_2$ – 23_4/24 - 27/28 – 33/34 – 41/42 – 43/44 – 51/52 – 55/56 – 57/58	31/07/09
63	11/2009	$6_1/6_2$ – 9/10 – 15/16 – 23/23_1 - 23_2/23_3 - 23_4/24 - 31/32 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 53/54 – 59/60 – 61/62 – 63/64	09/08/09
64	12/2009	$6_1/6_2$ – 15/16 – 21/22 – 23/23_1 - 23_2 /23_3 – 25/26 – 27/28 – 31/32 – 35/36 - 37/38 – 51/52 – 53/54 – 61/62 – 63/64	22/11/09
65	1/2010	$6_1/6_2$ – 35/36 - 37/38 – 61/62 – 63/64	15/01/10
66	7/2010	5/6 - $6_1/6_2$ – 7/8 – 26_1 – 41/42 – 43/44 – 55/56 – 57/58	16/05/10
67	8/2010	$6_1/6_2$ – 31/32 – 41/42 – 43/44 – 51/52 – 55/56 – 57/58	18/07/10
68	10/2011	$6_1/6_2$ – 11/12 – 13/14 – 19/20 – 21/21_1 – 21_2/22 – 23_2/23_3	01/04/11
69	11/2011	$6_1/6_2$ - 21_2/22 – 26_1/26_2–- 23_2/23_3– 57/58	08/04/11
70	22/2011	$6_1/6_2$ - 41/42 – 57/58	03/07/11
71	23/2011	$6_1/6_2$ - 9/10 - 11/12 – 13/14 - 21_2/22	10/07/11
72	24/2011	$6_1/6_2$ - 37/38 – 59/60	24/07/11
73	32/2011	$6_1/6_2$ - 11/12 - 21_2/22	10/09/11
74	33/2011	$6_1/6_2$ - 21_2/22 -26_1/26_2 - 41/42 – 57/58	25/09/11
75	42/2011	$6_1/6_2$ 23_2/23_3, 41/42, 57/58	27/11/11
76	14/2012	$6_1/6_2$ – 19/20 – 21/21_1	20/09/12
77	18/2012	$6_1/6_2$, - 41/42 - 43/44 - 55/56 - 57/58	22/11/12
78	22/2012	$6_1/6_2$ - 21/21_1 - 23_4/24 - 27/28 - 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 55/56 - 57/58 - 59/60 - 61/62 - 63/64	16/12/12
79	26/2012	$6_1/6_2$ – 39/40 – 59/60	22/12/12
80	03/2013	$6_1/6_2$ – 39/40 – 59/60	26/02/13
81	14/2013	$6_1/6_2$ - 41/42 – 43/44 – 55/56 – 57/58 – 61/62	01/07/13
82	16/2013	$6_1/6_2$ - 15/16	04/10/13
83	23/2013	$6_1/6_2$ - 9/10 – 23/24	15/12/13
84	2/2014	$6_1/6_2$ - 15/16 – 23_2/23_3 – 33/34 – 41/42 – 53/54 – 57/58	20/01/14
85	03/2014	$6_1/6_2$ - 25/26	21/01/14
86	5/2014	$6_1/6_2$ – 9/10	10/02/14
87	6/2014	$6_1/6_2$ – 15/16 – 17/18 – 19/20 – 21/21_1	09/03/14
88	7/2014	$6_1/6_2$ – 41/42 – 43/44 – 55/56 – 57/58 – 61/62	25/03/14
89	10/2014	$6_1/6_2$ – 81/82 – 83/84 – 85/86	02/06/14
90	12/2014 13/2014	$6_1/6_2$ – 7/8 – 21_2/22 – 27/28 – 39/40 – 59/60	25/06/14
91	15/2014	$6_1/6_2$ – 21_2/22	20/07/14

N° Agg.	Circ. Terr.	Pagine modificate	In vigore dal
92	18/2014	$6_1/6_2$ – 9/10 – 11/12 – $21/21_1$	07/09/14
93	21/2014	$6_1/6_2$ – 33/34 – 39/40 – 53/54 – 59/60	27/11/14
94	23/2014	$6_1/6_2$ – 33/34 – 41/42 – 43/44 – 51/52 – 55/56 – 57/58	21/12/14
95	4/2015	$6_1/6_2$ – 7/8 – $26_1/26_2$ – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 53/54 – 55/56 – 57/58 – 59/60 – 61/62 – 63/64	15/05/15
96	11/2015	3/4 – $6_1/6_2$ – $11/11_1$ – $11_2/12$ – $13/13_1$ – $13_2/14$ – 15/16 – 17/18 – 21/22 – $23_2/23_3$ – $23_4/24$ – $26_1/26_2$ – 27/28 – 31/32 – 33/34 – 41/42 – 43/44 – 51/52 – 55/56 – 57/58 – 83/84 – 85/86 – 91/92	19/12/15
97	1/2016	$6_1/6_2$ – $11/11_1$	14/01/16
98	2/2016	$6_1/6_2$ – 17/18 – 31/32 – 33/34 – $41/41_1$ – $41_2/42$ – 51/52 – 53/54 – 55/56 – $57/57_1$ – $57_2/58$	24/01/16
99	7/2016	$6_1/6_2$ – 39/40 – 59/60	12/06/16
100	11/2016	$6_1/6_2$ – 17/18 – $21_2/22$ – $23_2/23_3$ – $23_4/24$ – $26_1/26_2$ – 27/28 – 33/34 – $41/41_1$ – $41_2/42$ – 53/54 – $57/57_1$ – $57_2/58$	18/12/16
101	1/2017	$6_1/6_2$ – 39/40 – $57_2/58$ – 59/60	22/01/17
102	8/2017	$6_1/6_2$ – 17/18 – $23_4/24$ – 27/28 – 33/34 – 39/40 – $41/41_1$ – $41_2/42$ – 43/44 – 53/54 – 55/56 – $57/57_1$ – $57_2/58$ – 59/60	25/06/17
103	10/2017	$6_1/6_2$ – 19/20 – $21/21_1$ – $21_2/21_3$ – $21_4/22$ – 31/32 – 33/34 – $41/41_1$ – $41_2/42$ – 43/44 – 51/52 – 53/54 – 55/56 – $57/57_1$ – $57_2/58$	17/09/17
104	16/2017	3/4, $6_1/6_2$	10/12/17
105	17/2017	$6_1/6_2$ – 17/18 – 31/32 – 33/34 – $41/41_1$ – $41_2/42$ – 51/52 – 53/54 – $57/57_1$ – $57_2/58$	17/12/17
106	1/2018	$6_1/6_2$ – 7/8 – $11/11_1$ – 19/20 – $21/21_1$ – $21_2/21_3$ – 25/26 – $41/41_1$ – $41_2/42$ – $57/57_1$ – $57_2/58$ – 81/82	11/03/17
107	9/2018	3/4 – $6_1/6_2$ – $11/11_1$ – 33/34 – $41_2/42$ – 43/44 – 51/52 – 55/56 – $57/57_1$	09/08/18
108	6/2019	$6_1/6_2$ – 9/10 – $11/11_1$ – $23_4/24$	05/05/19
109	7/2019	$6_1/6_2$ – 25/26	08/05/19
110	13/2019	$6_1/6_2$, 13/131, 132/14	27/07/19
111	15/2019	$6_1/6_2$, 39/40, 59/60	04/08/19
112	17/2019	$6_1/6_2$, 39/40, 59/60	08/09/19
113	18/2019	$6_1/6_2$, 234/24	29/09/19
114	19/2019	$6_1/6_2$, 39/40, 59/60	20/10/19
115	21/2019	$6_1/6_2$, 39/40, 59/60	17/11/19
116	25/2019	$6_1/6_2$, 132/14	29/12/19
117	1/2020	$6_1/6_2$ – $23_4/24$- 55/56 – $57/57_1$ – $57_2/58$	20/01/20
118	2/2020	$6_1/6_2$, 7/8, 15/16, 17/18, 572/58	13/02/20
119	3/2020	$6_1/6_2$, 39/40, 59/60	23/02/20
120	4/2020	$6_1/6_2$, 53/54	22/03/20

N° Agg.	Circ. Terr.	Pagine modificate	In vigore dal
121	5/2020	6$_{3}$/6$_{4}$, 23$_{4}$/24, 41$_{2}$/42, 43/44, 55/56, 57/57$_{1}$	19/04/20
122	6/2020	6$_{3}$/6$_{4}$, 23$_{4}$/24, 26$_{1}$/26$_{2}$	15/06/20
123	16/2020	6$_{3}$/6$_{4}$, 7/8, 11$_{2}$/12, 41/41$_{1}$, 41$_{2}$/42, 43/44, 57$_{2}$/58	20/12/20
124	1/2021	6$_{3}$/6$_{4}$, 13/13$_{1}$, 13$_{2}$/14, 21$_{2}$/21$_{3}$	01/01/21
125	3/2021	6$_{3}$/6$_{4}$, 9/10, 11/11$_{1}$, 13/13$_{1}$, 13$_{2}$/14	28/02/21
126	4/2021	6$_{3}$/6$_{4}$, 26$_{1}$/26$_{2}$	19/03/21
127	6/2021	6$_{3}$/6$_{4}$, 13$_{2}$/14	30/04/21
128	11/2021	6$_{3}$/6$_{4}$, 23$_{4}$/24, 33/34, 37/38, 39/40, 41/41$_{1}$, 53/54, 57$_{2}$/58, 59/60, 61/62	27/06/21
129	14/2021	6$_{3}$/6$_{4}$, 9/10, 55/56, 57/57$_{1}$	01/08/21
130	15/2021	6$_{3}$/6$_{4}$, 39/40, 41/41$_{1}$, 57$_{2}$/58, 59/60	08/08/21
131	19/2021	6$_{3}$/6$_{4}$, 7/8, 41$_{2}$/42, 43/44, 55/56, 57/57$_{1}$	31/10/21
132	20/2021	6$_{3}$/6$_{4}$, 9/10, 13/13$_{1}$	07/11/21
133	21/2021	6$_{3}$/6$_{4}$, 23$_{4}$/24, 24$_{1}$/24$_{2}$, 27/28	21/11/21
134	23/2021	6$_{3}$/6$_{4}$, 43/44	05/12/21
135	24/2021	6$_{3}$/6$_{4}$, 41/41$_{1}$, 57$_{2}$/58	12/12/21
136	25/2021	6$_{3}$/6$_{4}$, 41$_{2}$/42, 43/44, 55/56,57/57$_{1}$	19/12/21
137	1/2022	6$_{3}$/6$_{4}$, 35/36, 37/38, 39/40, 41/41$_{1}$, 41$_{2}$/42, 43/44, 55/56, 57/57$_{1}$, 57$_{2}$/58, 59/60, 61/62, 63/64	06/02/22
138	2/2022	6$_{3}$/6$_{4}$, 23$_{4}$/24, 24$_{1}$/24$_{2}$	13/02/22
139	6/2022	6$_{3}$/6$_{4}$, 9/10, 11/11$_{1}$, 11$_{2}$/12, 35/36, 37/38, 39/40, 41/41$_{1}$, 41$_{2}$/42, 43/44, 55/56, 57/57$_{1}$, 57$_{2}$/58, 59/60, 61/62, 63/64	03/04/22
140	10/2022	6$_{3}$/6$_{4}$, 41/41$_{1}$, 57$_{2}$/58	22/05/22
141	11/2022	6$_{3}$/6$_{4}$, 37/38, 39/40, 59/60, 61/62	29/05/22
142	21/2022	6$_{3}$/6$_{4}$, 25/26	31/07/22
143	25/2022	6$_{3}$/6$_{4}$, 37/38, 59/60	02/10/22
144	26/2022	6$_{3}$/6$_{4}$, 13/13$_{1}$, 55/56, 57/57$_{1}$, 57$_{2}$/58	09/10/22
145	29/2022	6$_{3}$/6$_{4}$, 9/10, 11/11$_{1}$, 35/36, 37/38, 61/62, 63/64	23/10/22
146	33/2022	6$_{3}$/6$_{4}$, 13/13$_{1}$, 13$_{2}$/14	20/11/22
147	34/2022	6$_{3}$/6$_{4}$, 39/40, 59/60	27/11/22
148	35/2022	1/2, 6$_{3}$/6$_{4}$, 9/10	04/12/22
149	37/2022	6$_{3}$/6$_{4}$, 11$_{2}$/12, 13/13$_{1}$	30/12/22

N° Agg.	Circ. Terr.	Pagine modificate	In vigore dal
150	2/2023	6$_3$/6$_4$, 55/56, 57/57$_1$	29/01/23
151	4/2023	6$_3$/6$_4$, 39/40, 59/60	12/02/23
152	7/2023	6$_3$/6$_4$,7/8, 9/10, 11/11$_1$, 11$_2$/12, 17/18, 39/40, 41/41$_1$,41$_2$/42, 43/44, 55/56, 57/57$_1$, 57$_2$/58, 59/60	02/04/23
153	10/2023	6$_3$/6$_4$, 26$_1$/26$_2$, 37/38, 39/40, 41/41$_1$, 57$_2$/58, 59/60	23/04/23
154	14/2023	6$_3$/6$_4$, 13/13$_1$, 13$_2$/14	21/05/23
155	24/2023	6$_3$/6$_4$, 17/18, 23$_4$/24, 24$_1$/24$_2$, 26$_1$/26$_2$, 39/40, 59/60	30/07/23
156	26/2023	6$_3$/6$_4$, 13$_2$/14,59/60	13/08/23
157	30/2023	6$_3$/6$_4$, 13/13$_1$, 26$_1$/26$_2$	24/09/23
158	41/2023	3/4, 6$_3$/6$_4$	03/12/23
159	42/2023	6$_3$/6$_4$, 7/8, 13$_2$/14, 91/92	10/12/23
160	45/2023	6$_3$/6$_4$, 11/11$_1$, 11$_2$/12, 13/13$_1$, 13$_2$/14	27/12/23
161	8/2024	6$_3$/6$_4$, 13/13$_1$, 19/20	28/04/24
162	9/2024	6$_3$/6$_4$, 7/8, 13$_2$/14, 14$_1$/14$_2$	05/05/24
163	16/2024	6$_3$/6$_4$, 9/10, 11/11$_1$, 11$_2$/12, 35/36, 37/38, 39/40, 41/41$_2$, 43/44, 55/56, 57/57$_1$, 57$_2$/58, 59/60, 61/62, 63/64	01/08/24
164	17/2024	6$_3$/6$_4$, 13$_2$/14, 14$_1$/14$_2$	04/08/24
165	19/2024	6$_3$/6$_4$, 14$_1$/14$_2$	08/09/24
166	22/2024	6$_3$/6$_4$, 11/11$_1$, 11$_2$/12, 13/13$_1$, 13$_2$/14, 14$_1$/14$_2$, 23$_4$/24, 24$_1$/24$_2$, 27/28	27/09/24
167	6/2025	6$_3$/6$_4$,17/18	13/03/25
168	21/2025	6$_3$/6$_4$, 9/10, 19/20, 21/21$_1$	25/07/25
169	28/2025	6$_3$/6$_4$, 23$_4$/24, 24$_1$/24$_2$	10/10/25
170	34/2025	3/4, 6$_3$/6$_4$, 7/8, 9/10, 11/11$_1$, 11$_2$/12, 13$_2$/14, 14$_1$/14$_2$, 15/16, 23$_4$/24, 26$_1$/26$_2$, 27/28	09/11/25
171	36/2025	6$_3$/6$_4$, 14$_1$/14$_2$	30/11/25
172	7/2026	6$_3$/6$_4$, 9/10, 11/11$_1$, 21$_2$/21$_3$, 23$_4$/24, 24$_1$/24$_2$	29/03/26
173	11/2026	6$_3$/6$_4$, 7/8, 11/11$_1$, 11$_2$/12, 13/13$_1$, 13$_2$/14, 17/18, 19/20, 31/32, 35/36, 51/52, 55/56	19/04/26
174	17/2026	6$_3$/6$_4$, 7/8, 9/10, 11/11$_1$, 13$_2$/14, 21$_4$/22, 41$_2$/42, 43/44, 55/56, 57/57$_1$	19/06/26
175	28/2026	6$_3$/6$_4$, 9/10, 11/11$_1$, 17/18, 33/34, 39/40, 53/54, 59/60, 61/62	27/09/26
176	31/2026	3/4, 6$_3$/6$_4$, 26$_1$/26$_2$	25/10/26

Cap. 2 FL	INDICE DEL FASCICOLO LINEA 153

Cap. / Sez.		Pag.
3	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITÀ DI SERVIZIO	9 - 14$_2$
3.1	Norme particolari che interessano i treni, da osservarsi in determinate località di servizio	9
3.2	Norme particolari che interessano l'esercizio delle manovre e le attività da svolgersi prima della partenza o dopo l'arrivo dei treni, da osservarsi in determinate località di servizio	11$_2$
3.3	Disposizioni e indicazioni particolari	14$_1$
4	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA	15 - 28
4.1	Tratti di linea sui quali è ammessa la marcia parallela	15
4.2	Tratti di linea con blocco elettrico automatico dove il macchinista può riprendere la corsa dopo 3 minuti di sosta al segnale permissivo disposto a via impedita, senza comunicare con la stazione successiva	*(p.m.)*
4.3	Tratti di linea sui quali anche di giorno si deve usare la segnalazione notturna e debbono essere mantenute accese le luci delle carrozze	15
4.4	Tratti di linea sui quali si possono omettere gli indicatori di velocità massima quando le variazioni di velocità sono riferite a punti singolari facilmente individuabili	*(p.m.)*
4.5	Ubicazione delle locomotive dei Mezzi d'Opera su linee con pendenza maggiore del 15‰ e tratti di linea sui quali è ammesso il dimezzamento dei treni materiali	*(p.m.)*
4.6	Tratti di linea affiancati	*(p.m.)*
4.7	Tratti di linea e periodi per i quali la nebbia è considerata fenomeno eccezionale	15
4.8	Disposizioni restrittive per i brevi movimenti di regresso	*(p.m.)*
4.9	Località e punti della linea ove esistono segnali a distanza di visibilità ridotta o a distanza ridotta rispetto ai relativi avvisi o situati in posizione particolare	16
4.10	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione elettrici	*(p.m.)*
4.11	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione termici	18
4.12	Norme particolari per l'esercizio con mezzi leggeri	*(p.m.)*
4.13	Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea	*(p.m.)*
4.14	Scambio materiali fra stazioni e fra queste e i raccordi	*(p.m.)*
4.15	Ubicazione, lunghezza ed attrezzaggio delle gallerie.	20
4.16	Autorizzazione alla partenza con comunicazione registrata del regolatore della circolazione	22
4.17	Disabilitazione dal servizio	*(p.m.)*

Cap. Sez.		Pag.
4.18	Linee sulle quali è ammesso affidare i mezzi di trazione, muniti di dispositivo vigilante, ad un agente di condotta	*(p.m.)*
4.19	Ubicazione posti telefonici in linea	23
4.20	Principali utenze telefoniche	24
4.21	Linee sulle quali sono attivi particolari sistemi di collegamento terra-treno	25
4.22	Norme particolari per il passaggio dei rotabili sulle navi traghetto	26
4.23	Disposizioni e/o indicazioni particolari	26/1
4.24	Linee sulle quali è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta	28
5	GRAFICI SCHEMATICI DEI PRINCIPALI NODI	*(p.m.)*
6.1	LINEA MESSINA C.LE – PALERMO C.LE (senso dispari)	31 - 43
6.1.1	Schema unifilare (senso dispari)	31
6.1.2	Fiancata di linea (senso dispari)	32
6.1.3	Fiancata principale (senso dispari)	36
7.1	LINEA PALERMO C.LE – MESSINA C.LE (senso pari)	51 - 63
7.1.1	Schema unifilare (senso pari)	51
7.1.2	Fiancata di linea (senso pari)	52
7.1.3	Fiancata principale (senso pari)	56
8	CIRCOLABILITA' DEI ROTABILI	*(p.m.)*
9	MASSIMA MASSA RIMORCHIABILE	*(p.m.)*
	APPENDICE al FL ad uso del personale dei treni: (*)	101-102
	TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI	103-104
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI	105-115
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI	116-132

(*) Detta Appendice è riportata solo sul FL dedicato al personale dei treni.

Cap. 3 FL	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITA' DI SERVIZIO
Sez. 3.1 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO I TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO

Nella presente sezione sono riportate le particolari disposizioni che riguardano determinate località di servizio.
Le località interessate, con le relative norme, contraddistinte sulla scheda treno e nelle sigle complementari alla colonna "località" dal richiamo **"°"**, sono ordinate alfabeticamente.

MESSINA C.LE
Nella stazione di Messina esistono tre posti di servizio: Messina Marittima, Messina C.le e Messina Scalo. La dirigenza di movimento dell'intero impianto è esercitata da un unico D.M.O. con sede presso il F.V. di Messina C.le.

Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Messina C.le
Treni Viaggiatori
Il personale della I.F., appositamente incaricato, ha il compito di accertare e comunicare al D.M. Sussidio, subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:
- con fonogramma, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;
- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo;

Treni Merci
L'accertamento della regolarità della coda dei treni merci pari, con termine corsa a Messina Scalo, viene svolto dal Personale di Condotta (PdC) che ne dà comunicazione al D.M. Sussidio con dispaccio.
L'accertamento della regolarità della coda dei treni merci pari diretti al traghettamento viene svolto dal PdC, a Messina C.le. che ne dà comunicazione al D.M. Sussidio con dispaccio.

Norme per la comunicazione del "pronto treni" da parte del personale dei treni
Treni viaggiatori Regionali in partenza dai binari del F.V.
Il personale della I.F., appositamente incaricato, 3' prima dell'ora prevista di partenza, dovrà comunicare al D.M.O., a mezzo del telefono cellulare o del telefono di piazzale, che il treno è "pronto" a partire.

Treni viaggiatori Lunga Percorrenza in partenza dai binari del F.V.
Il personale della I.F., appositamente incaricato, 3' prima dell'ora prevista di partenza, dovrà comunicare al D.M.O., a mezzo del telefono cellulare o del telefono di piazzale, che il treno è "pronto" a partire.

- Treni merci in partenza dai binari di Messina C.le e di Messina Scalo
È compito del P.d.C. comunicare al D.M.O. tempestivamente rispetto all'orario programmato, a mezzo telefono cellulare o telefono di piazzale, il "pronto" del proprio treno; in caso di difficoltà nelle operazioni preliminari alla partenza lo stesso agente dovrà informare il predetto D.M.O. avanzando una valutazione previsionale dei minuti di ritardo.
Il personale dei treni ed il D.M.O. comunicano a mezzo telefono cellulare di dotazione, opportunamente "associato".

MESSINA SCALO **Vedi Messina C.le**

PALERMO C.LE
Nell'ambito della LdS di Palermo C.le sono presenti i seguenti fasci di binari così denominati:
- "binari Palermo Centrale"
- "binari Brancaccio".

L'intera località include le fermate "Palermo Brancaccio", "Palermo Maredolce" e "Palermo Guadagna", oltre che le seguenti zone non centralizzate (binari a terra):
- un Deposito Locomotive, l'Officina Manutenzione Veicoli e il Parco Chiovara, a servizio dei "bin. Palermo C.le"
- uno Scalo Merci, ubicato nella zona dei "bin. Palermo C.le"
- un Fascio di Riordino e Composizione, ubicato nella zona dei "bin. Palermo Brancaccio".

Modalità per la ripresa della corsa dei treni che effettuano fermata
Per la ripresa della corsa dei treni che hanno fermata a Palermo Brancaccio, Palermo Maredolce o a Palermo Guadagna, l'agente di condotta si atterrà a quanto previsto all'art.24/8 R.S.

Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Palermo C.le "binari Palermo C.le"
Il personale della I.F., appositamente incaricato, ha il compito di accertare e comunicare al D.M., subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:
- con fonogramma, al numero 3138093892, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;
- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo.

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Sez. 3.2 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO L'ESERCIZIO DELLE MANOVRE E LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI PRIMA DELLA PARTENZA O DOPO L'ARRIVO DEI TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO

MESSINA C.LE

L'esistenza nell'impianto dei segnali bassi di manovra consente di svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata all'AdC dei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore con o senza valvola portatile di frenatura, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

Circolazione delle colonne in manovra

Tra Messina C. e Messina Scalo e tra Messina C. e Messina Marittima si applicano le norme dell'art. 113 PGOS di RFI, mentre per le manovre di imbarco/sbarco si applicano le norme dell'art. 144 PGOS di RFI.

Per i materiali dei treni diretti all'imbarco deve attivarsi il freno continuo la cui prova è limitata al controllo di continuità della condotta generale da parte del Capo Zona Manovre della squadra interessata al carico, il quale deve curare l'allentamento dei tenditori nei punti di selezione del materiale ed il distacco dei mantici d'intercomunicazione delle carrozze.

Il medesimo agente, inoltre, darà il "pronti" all'A.I. della Cabina A per l'inizio dei movimenti di manovra per l'imbarco. Tali movimenti vengono effettuati con l'applicazione della valvola portatile.

La Cabina "A" non può provvedere alla costituzione di istradamenti verso le invasature se nelle stesse non sia ormeggiata una nave traghetto e, conseguentemente, non sia anche pervenuto il consenso elettrico di avvenuto abbassamento del ponte mobile.

In presenza di una anormalità che non faccia pervenire il suddetto consenso in Cabina "A", non è, pertanto, possibile la costituzione tramite apparato di istradamenti verso le invasature. In tale circostanza, a cura del **Coordinatore Manovre e Navi** - ricevuto il benestare del Comando di bordo, secondo le loro procedure interne – l'A.I. della Cabina "A" dovrà ricevere conferma del corretto allineamento del ponte mobile per permettere le operazioni di carico e scarico in sicurezza:

"A.I. della Cabina A di Messina, nave ferma in invasatura n….., allineata correttamente con ponte mobile, per scarico e carico nave. (firma)".

Ricevuta tale comunicazione registrata l'A.I. dovrà desigillare ed azionare il tasto R.Cons. per permettere la costituzione in sicurezza del relativo istradamento.

Qualora, invece, durante le operazioni di carico e scarico da e verso le relative invasature venga a mancare il consenso necessario per l'effettuazione degli istradamenti, occorrerà sospendere immediatamente il movimento di manovra già in atto, e adottare le procedure di "**Consenso Artificiale**" richiedendo il fonogramma previsto al Coordinatore Manovre e Navi. In caso di non funzionamento del tasto di soccorso "R.Cons." si adottano le norme comuni.

Circolazione dei mezzi di trazione da e per il Deposito Locomotive

Entrata dei mezzi di trazione in Deposito

I mezzi di trazione entrano in Deposito attraverso due varchi denominati rispettivamente "lato monte" e "lato mare". Il movimento è comandato da segnali bassi luminosi e l'ultimo ente gestito dall'apparato ACEI di stazione è il dev. n. 46a e il dev. n°163 non è gestito dall'apparato di stazione. La circolazione è regolata dallo scambio di comunicazioni registrate tra il Tecnico Operatore Circolazione del posto ACEI Centrale e l'Agente dell'IF:

Richiesta di ingresso in D.L.

"Agente IF, chiedo inviare materiale treno …….. / locomotiva treno …….. / manovra …. (IF) al varco D.L. lato monte/lato mare. Firma Agente RFI"

Nulla osta ingresso in D.L.

"Agente RFI, nulla osta invio materiale treno …….. / locomotiva treno …….. / manovra…. (IF) al varco D.L. lato monte/lato mare. Firma Agente IF".

Uscita dei mezzi di trazione dal Deposito Locomotive

Tramite il sistema sinottico, l'AdC si annuncia direttamente all'Agente RFI della Cabina F.V. di Messina Centrale digitando il numero del treno nell'apposita tastiera relativa ad una delle tre postazioni d'uscita dal Deposito. L'Agente RFI, ricevuto l'annuncio, predispone a via libera i segnali luminosi che comandano l'istradamento dal Deposito ai binari di stazione. Il primo ente gestito dall'apparato ACEI di stazione è il deviatoio n. 46a e il dev. n°163 non è gestito dall'apparato di stazione.

In caso di guasto al sistema sinottico, la circolazione è regolata dallo scambio di comunicazioni registrate tra il Tecnico Operatore Circolazione del posto ACEI Centrale e l'Addetto dell'IF:

Richiesta di uscita dal D.L. di materiali/locomotive di treni in partenza

"Agente RFI, chiedo inviare materiale treno …….. / locomotiva treno …….. dal varco D.L. lato monte/lato mare. Firma Agente IF"

Richiesta di uscita dal D.L. di manovra IF

"Agente RFI, chiedo inviare manovra dal varco D.L. lato monte/lato mare al binario ……. Firma Agente IF"

Nulla osta uscita dal D.L. di materiali/locomotive di treni in partenza

"Agente IF, nulla osta invio materiale treno …….. / locomotiva treno …….. dal varco D.L. lato monte/lato mare. Firma Agente RFI"

Nulla osta uscita dal D.L. di manovra IF

"Agente IF, nulla osta invio manovra dal varco D.L. lato monte/lato mare al binario ……. Firma Agente RFI"

Sia per i movimenti in ingresso che in uscita, nel caso in cui il convoglio debba percorrere il deviatoio n.163, l'Agente dell'IF dovrà specificare nel fonogramma che lo stesso è stato correttamente disposto: *"deviatoio n.163 correttamente disposto".*

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il RdC, attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento degli stessi con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

MILAZZO

L'impianto, normalmente telecomandato dal DCO di Palermo, è dotato di segnali bassi luminosi sul piazzale. Lo svolgimento delle manovre, quando l'impianto è in telecomando, avviene secondo le seguenti modalità:

1. con le modalità di cui all'art. 29bis comma 2 ISM;
2. con le modalità di cui all'art. 29bis comma 3 ISM.

Qualora le manovre vengano svolte ai sensi dell'art. 29bis comma 2, nel nulla osta all'esecuzione della manovra, concesso con comunicazione registrata dal DCO, è implicita anche l'autorizzazione al superamento dei segnali bassi luminosi disposti per la fermata e/o spenti.

PACE DEL MELA

L'impianto, normalmente telecomandato dal DCO di Palermo, è dotato di segnali bassi luminosi sul piazzale. Lo svolgimento delle manovre, quando l'impianto è in telecomando, avviene secondo le seguenti modalità:

3. con le modalità di cui all'art. 29bis comma 2 ISM;
4. con le modalità di cui all'art. 29bis comma 3 ISM.

Qualora le manovre vengano svolte ai sensi dell'art. 29bis comma 2, nel nulla osta all'esecuzione della manovra, concesso con comunicazione registrata dal DCO, è implicita anche l'autorizzazione al superamento dei segnali bassi luminosi disposti per la fermata e/o spenti.

PALERMO C.LE

Lo svolgimento delle manovre viene regolato da segnali bassi luminosi (dal 101 al 414) e da segnali bassi virtuali (dal 502 al 510 riportati solo sul QLv). In prossimità di tutti i paraurti sono impiantati i segnali ripetitori per la retrocessione in manovra dei treni in arrivo (cui art. 52/4bis RS). Tali segnali, normalmente spenti, proiettano luce bianca lattea, quando il corrispondente segnale basso è disposto a via libera.
Le operazioni di manovra, la cui esecuzione è affidata all'AdC, possono avvenire con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore con o senza valvola portatile di frenatura, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

Le zone di confine dei "Binari Palermo C.le" rimangono presidiate da agenti dell'IF che hanno l'incombenza di manovrare gli scambi a mano di loro competenza.

Movimenti di trasferimento dei convogli verso i binari tettoia di Palermo Centrale

L'agente dell'IF addetto alle manovre deve preannunciare al DMO/DMS il movimento di discesa materiale da realizzare verso i binari di tettoia. È responsabilità del DMO/DMS stabilire e realizzare l'istradamento più opportuno rispetto alle necessità di circolazione (attraverso la comunicazione 123 a/b o attraverso la 127 a/b).
I convogli in discesa, prima di impegnare le zone di confine, devono attestarsi con la testa del convoglio in precedenza alla tabella di "Inizio zona centralizzata", posizione dalla quale l'AdC osserverà l'aspetto del segnale basso 213 relativo

all'istradamento con deviatoio n°127a/b in posizione rovescia, o del segnale basso 212 relativo all'istradamento con deviatoio n°123a/b in posizione rovescia. Per assicurare l'indipendenza fra la zona a terra e la zona centralizzata, le comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b sono munite di dispositivi tecnologici, denominati Posti a Terra (PT). Questi sono costituiti da una cassa stagna posta su piantana indipendente al cui interno è presente una maniglia che può assumere 3 posizioni (Bloc, Rc e Lib) e sono allocati in prossimità del Fabbricato dove opera l'agente IF preposto alle manovre.
In condizioni normali la maniglia di ciascun PT deve trovarsi in posizione di "bloccato" (Bloc) mediante estrazione della chiave Yale, posizione in cui risulta impossibile la manovra elettrica delle comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b da parte del DMO/DMS.
La posizione di "Bloccato" della maniglia può essere rimossa solo mediante uno scambio di consensi elettrici in Apparato e previ accordi verbali fra l'Agente IF addetto alle manovre e il DMO/DMS di Palermo C.le. Solo in caso di guasto o malfunzionamento di uno o entrambi i PT, i movimenti di manovra saranno regolati dallo scambio di comunicazioni registrate fra l'Agente IF addetto alle manovre e DMO/DMS:

Richiesta di uscita dal DL/OMV/Parco Chiovara

- *DMO/DMS Palermo C.le, chiedo inviare materiale treno… /locomotiva treno….*

Nulla osta uscita dal DL/OMV/Parco Chiovara

- *Agente IF, nulla osta invio materiale treno…./locomotiva treno…. a seguito disposizione per il libero passaggio del segnale basso n…. (212 o 213).*

Nel caso di discesa materiale tramite segnale basso n. 212, il DMO/DMS, prima di disporre il segnale basso per il libero passaggio, dovrà bloccare manualmente in posizione normale la comunicazione n°127 a/b.
È ammesso un movimento di manovra per volta dal DL/OMV/Parco Chiovara verso i binari tettoia di Palermo Centrale.

Movimenti di trasferimento dei convogli dai binari tettoia di Palermo Centrale verso DL/OMV/Parco Chiovara

Il DMO/DMS deve preannunciare il movimento di salita materiale all'agente dell'IF addetto alle manovre. È responsabilità del DMO/DMS stabilire e realizzare l'istradamento più opportuno rispetto alle necessità di circolazione (attraverso la comunicazione 123 a/b o attraverso la 127 a/b).
Per assicurare l'indipendenza fra la zona a terra e la zona centralizzata, le comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b sono munite di dispositivi tecnologici, denominati Posti a Terra (PT). Questi sono costituiti da una cassa stagna posta su piantana indipendente al cui interno è presente una maniglia che può assumere 3 posizioni (Bloc, Rc e Lib) e sono allocati in prossimità del Fabbricato dove opera l'agente IF preposto alle manovre.
In condizioni normali la maniglia di ciascun PT deve trovarsi in posizione di "bloccato" (Bloc) mediante estrazione della chiave Yale, posizione in cui risulta impossibile la manovra elettrica delle comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b da parte del DMO/DMS.

Solo in caso di guasto o malfunzionamento di uno o entrambi i PT, per i movimenti di trasferimento dei materiali, l'agente dell'IF, dopo aver preso opportuni accordi verbali col DMO/DMS circa l'istradamento da realizzare, comunicherà allo stesso l'autorizzazione al movimento di manovra con il seguente fonogramma:
"Nulla osta movimento di manovra verso …….. per materiale treno/locomotiva treno……. "
Solo dopo tale nulla osta il DMO potrà provvedere alla formazione del relativo istradamento, provvedendo alla disposizione per il libero passaggio dei relativi segnali bassi luminosi. Il singolo movimento di manovra potrà avvenire con istradamenti che richiedono il deviatoio n. 127 a/b in posizione rovescia o il deviatoio n. 123 a/b in posizione rovescia; in quest'ultimo caso per il movimento di manovra il RdC dovrà disporre e bloccare in posizione normale il deviatoio 127a/b, ottenendo regolare controllo in apparato.
È ammesso un movimento di manovra per volta verso il DL/OMV/Parco Chiovara.

Manovre ambito Binari Brancaccio

Le attività di manovra all'interno dei "Binari Brancaccio" vengono regolate sul piazzale dai segnali bassi luminosi e l'esecuzione delle stesse, affidata all'AdC, può essere svolta senza o con l'ausilio del manovratore nel rispetto della normativa vigente, mediante l'utilizzo dei deviatoi 212a/b-220a/b e della Scarpa Ferma Carri 94.

Guasti e Anormalità ai segnali bassi luminosi

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il RdC, attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

Treno pronto
La comunicazione tramite GSM-R di "Treno pronto" è utilizzabile dal personale della I.F., appositamente incaricato, solo dopo aver eseguito la corretta digitazione sul telefono del numero treno e del ruolo funzionale svolto dall'agente.
Questi, verificato che esistano le condizioni per cui il treno è pronto a partire, deve, 3' prima dell'orario di partenza, selezionare la voce "Treno pronto" dal menu "Servizi RFI" e confermare digitando il consenso alla trasmissione del messaggio.
Qualora le condizioni per la partenza del treno non sussistano nei tempi succitati, il messaggio di "Treno pronto" deve essere inviato al più presto non appena il treno sia pronto a partire. In ogni caso, l'agente incaricato deve tempestivamente comunicare al Regolatore della Circolazione le previsioni di ritardo superiori ai cinque minuti.
Quando il messaggio di "Treno pronto" è stato regolarmente ricevuto dai sistemi di supervisione della circolazione, sul telefono del mittente perviene un avviso di avvenuta consegna; qualora tale avviso non pervenga entro circa 30 secondi dall'invio, il messaggio deve ritenersi come non consegnato e, pertanto, il personale della I.F., appositamente incaricato, deve mettersi in contatto con il Regolatore della Circolazione e comunicare verbalmente che il treno è pronto a partire.

Qualora, dopo il regolare invio della comunicazione "Treno pronto" tramite il sistema, sopraggiunga un impedimento alla partenza, l'agente incaricato deve avvisare immediatamente il Regolatore della Circolazione. Alla rimozione dell'impedimento deve comunicare, altresì, verbalmente che il treno è pronto a partire.
Il Regolatore della Circolazione deve disporre a via libera il segnale di partenza solo dopo il ricevimento, o da sistema o verbalmente da parte del personale della I.F., della comunicazione di "Treno pronto".

PATTI S.P.P.

L'impianto, normalmente telecomandato dal DCO di Palermo, è parzialmente dotato di segnali bassi luminosi sul piazzale. Lo svolgimento delle manovre, quando l'impianto è in telecomando, avviene secondo le seguenti modalità:

1. con le modalità di cui all'art. 29bis comma 2 ISM;
2. con le modalità di cui all'art. 29bis comma 3 ISM.

Qualora le manovre vengano svolte ai sensi dell'art. 29bis comma 2, nel nulla osta all'esecuzione della manovra, concesso con comunicazione registrata dal DCO, è implicita anche l'autorizzazione al superamento dei segnali bassi luminosi disposti per la fermata e/o spenti.

TERMINI IMERESE

L'impianto, normalmente telecomandato dal DCO di Palermo, è dotato di segnali bassi luminosi sul piazzale. Lo svolgimento delle manovre, quando l'impianto è in telecomando, avviene secondo le seguenti modalità:

3. con le modalità di cui all'art. 29bis comma 2 ISM;
4. con le modalità di cui all'art. 29bis comma 3 ISM.

Qualora le manovre vengano svolte ai sensi dell'art. 29bis comma 2, nel nulla osta all'esecuzione della manovra, concesso con comunicazione registrata dal DCO, è implicita anche l'autorizzazione al superamento dei segnali bassi luminosi disposti per la fermata e/o spenti.

Indicazione delle apposite aree per la prova delle sabbiere sul mezzo di trazione

Nella seguente tabella vengono indicati i binari delle località di servizio sui quali è possibile effettuare la prova delle sabbiere.

Località di Servizio	Binari
Tutte ad esclusione di quelle sottoelencate	Tutti ad esclusione di quelli sottoelencati

- Pace del Mela (binario 3);
- Rometta (binario 4);
- Milazzo (binario 5).

Per i materiali in uscita dai depositi Locomotive, Rimesse Locomotive, Parchi e Fasci secondari, la prova delle sabbiere deve essere eseguita in tali aree prima dell'uscita.

Sez. 3.3 FL DISPOSIZIONI E INDICAZIONI PARTICOLARI

Accesso agli Uffici Movimento

Gli Uffici Movimento delle località di servizio comandate a distanza sono normalmente chiusi e dotati di serratura apribile con chiave universale tipo Yale, quest'ultima in dotazione al personale dei treni che deve accedervi su richiesta del DCO.

BAGHERIA

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 19, 101, 111, 55, 69, 104, 114 e 25 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

ALTAVILLA M.

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 15, 101, 111, 54, 24, 104, 114 e 65 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

BAGHERIA

Segnalamento plurimo di protezione e partenza:
La stazione di Bagheria è dotata di segnalamento plurimo di protezione e partenza lato Messina.

MESSINA CENTRALE

Segnalamento plurimo di protezione e partenza
La stazione di Messina è dotata di segnalamento plurimo di protezione e di partenza relativamente agli itinerari di arrivo/partenza per/dai binari del F.V., estesi ai binari di corretto tracciato di Messina Scalo (III, IV, V e VI).
Gli itinerari dei treni in arrivo sui binari di non corretto tracciato di Messina Scalo (I, II, VII, VIII e IX), da entrambi i binari delle linee Siracusa e Palermo, sono comandati dai segnali di protezione sussidiati da tabella "EST" e si estendono fino ai segnali d'arresto dei predetti binari.
Gli itinerari dei treni in partenza dagli stessi binari di non corretto tracciato di Messina Scalo, verso le linee per Siracusa e Palermo, sono comandati da segnali di partenza sussidiati da tabella "EST".

PALERMO CENTRALE

Segnalamento Plurimo (linea Messina C.le-Palermo C.le)
Senso marcia treni dispari
Segnali di protezione:
- segnali di protezione "EST": comandano gli arrivi verso i segnali di protezione "INT2", posti in corrispondenza dei "bin. Brancaccio" (la tabella "EST" non ha significato per i treni che vengono successivamente inoltrati verso Trapani)
- segnali di protezione "INT2": posti in corrispondenza dei "bin. Brancaccio", comandano, con indicatore di direzione "2", gli arrivi verso i segnali di protezione "INT1" dei "bin. Palermo C.le"
- segnali di protezione "INT1": comandano gli arrivi verso i binari di testata ("bin. Palermo C.le")

Senso marcia treni pari
Segnali di partenza:
- segnali di partenza "INT2": comandano, con indicatore di direzione "1", le partenze dai "bin. Palermo C.le" verso i segnali di partenza "INT1";
- segnali di partenza "INT1": comandano le partenze verso i segnali di partenza "EST", posti in corrispondenza dei "bin. Brancaccio";
- segnali di partenza "EST": posti in corrispondenza dei "bin. Brancaccio", comandano le partenze verso la piena linea (per Messina).

Ricevimento treni con l'aspetto del segnale di protezione di cui all'Art. 43 RS
Per i treni ricevuti con l'aspetto specifico del segnale di protezione di cui all'art. 43 RS (una luce rossa sovrapposta a un gruppo di due luci gialle), nella LdS di Palermo C.le il segnale di arresto a mano in corrispondenza dell'ostacolo può essere omesso a condizione che l'ingombro sia costituito esclusivamente da mezzi di trazione o da veicoli con sagoma chiusa, in coerenza a quanto previsto dall'art. 36 comma 6 del Regolamento Segnali.

Cap. 4 FL	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA

In questa sezione sono riportate particolari disposizioni che riguardano determinati tratti di linea.
Quando una disposizione interessa un tratto di linea, nei due sensi di marcia, il titolo è contraddistinto dal segno " ⇆" posto tra i nomi delle stazioni che delimitano tale tratto ed è riportato come sottotitolo nella località estrema che, in base all'ordine alfabetico, si incontra per prima. In corrispondenza della seconda località si rimanda al punto precedente.
Quando invece una disposizione interessa un solo senso di marcia, tale informazione è fornita mediante i segni convenzionali "→" o "←" fra le stazioni che delimitano tale tratto ed è riportata soltanto in corrispondenza della località estrema che si incontra per prima nel senso di marcia.
Infine, quando una stessa norma interessa più tratti di linea, questa è riportata una sola volta in corrispondenza del primo tratto che per primo si incontra nel senso alfabetico. Nelle altre che seguono si rinvia alla predetta località.

Sez. 4.1 FL	TRATTI DI LINEA SUI QUALI E' AMMESSA LA MARCIA PARALLELA

Messina C. ⇆ Patti S.P.P.
Campofelice ⇆ Palermo C.

Sez. 4.3 FL	TRATTI DI LINEA SUI QUALI ANCHE DI GIORNO SI DEVE USARE LA SEGNALAZIONE NOTTURNA E DEBBONO ESSERE MANTENUTE ACCESE LE LUCI DELLE CARROZZE

Messina C. ⇆ Capo d'Orlando
Bivio Terme Vigliatore ⇆ Patti S.P.P. (linea diramata)
Tusa ⇆ Cefalù
Fiumetorto ⇆ Altavilla M.

Sez. 4.7 FL	TRATTI DI LINEA E PERIODI PER I QUALI LA NEBBIA E' CONSIDERATA FENOMENO ECCEZIONALE

Linea/Tratto	Periodo dell'anno
Messina C. ⇆ Palermo C.	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sez. 4.9 FL	LOCALITA' E PUNTI DELLA LINEA OVE ESISTONO SEGNALI A DISTANZA DI VISIBILITA' RIDOTTA O A DISTANZA RIDOTTA RISPETTO AI RELATIVI AVVISI O SITUATI IN POSIZIONE PARTICOLARE

● Segnale ubicato a sinistra
■ Segnale ubicato a destra

SENSO DI MARCIA	LOCALITA' O PUNTI DELLA LINEA	AVVISO	PROTEZIONE	PARTENZA	PROTEZIONE P.L.	DI BLOCCO	2^ CATEGORIA	VISIBILITA' IN METRI	BINARI INTERESSATI	ANNOTAZIONI
LINEA MESSINA C.le - PALERMO C.le										
Diramata	Novara M.F.			●				m. 180	2°	
Dispari				●				m. 125	3°	
Dispari	Palermo C.le "binari Palermo C.le"	■	■(*)						Da 1° a 10°	Per i treni provenienti dalla linea Messina percorrenti il binario pari
Pari	Palermo C.le "binari Palermo C.le"			■(**)					Da 1° a 10°	Per i treni provenienti dagli stazionamenti verso la linea Messina percorrenti il binario dispari
Dispari	Palermo C.le "binari Brancaccio"			■(***)					Da 1° a 6°	Per i treni provenienti dagli stazionamenti (o dalla linea Messina) verso la linea Trapani percorrenti il binario pari a monte dei dev. 140 e 141
Dispari	Palermo C.le "binari Brancaccio"			■					3°	Per i treni con direzione Trapani o "binari Palermo C.le"
Pari	Palermo C.le "binari Brancaccio"			■					4°	Per i treni con direzione Messina

(*) In questo caso si tratta di segnalamento plurimo (EST, INT2 e INT1)
(**) In questo caso si tratta di parte di segnalamento plurimo (INT1 e EST)
(***) In questo caso si tratta di parte di segnalamento plurimo (EST)

● Segnale ubicato a sinistra
■ Segnale ubicato a destra

SENSO DI MARCIA	LOCALITA' O PUNTI DELLA LINEA	AVVISO	PROTEZIONE	PARTENZA	PROTEZIONE P.L.	DI BLOCCO	2^ CATEGORIA	VISIBILITA' IN METRI	BINARI INTERESSATI	ANNOTAZIONI
Pari	Cefalù			■					3°	
Pari	S. Agata di M.			■					4°	
Dispari	S. Agata di M.			■					5°	

Sez. 4.11 FL	NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRAZIONE TERMICI

Nel tratto di linea Campofelice – PP Ogliastrillo non sono ammessi a circolare treni a trazione diesel. Fanno eccezione gli invii di mezzi diesel esclusivamente destinati al soccorso di treni.

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Sez. 4.15 FL	UBICAZIONE, LUNGHEZZA ED ATTREZZAGGIO DELLE GALLERIE

Per tutte le gallerie d'estensione superiore o uguale a 1.000 metri sono state indicate le principali caratteristiche nel prospetto seguente. Inoltre, per quelle con estensione superiore a 5.000 metri, viene redatta anche una scheda integrativa di maggior dettaglio.

Linea Messina C.le. – Palermo C.le

Denominazione galleria	Progressiva		Lungh. (m)	Uscita progressiva (1) (2)	Ubicazione Telefoni fissi (2)	Cavo fessurato (si/no)	Diffus. sonora (si/no)	Cadenz. citofoni	Cadenzamento pulsanti illuminazione emergenza	Cadenzamento nicchie e nicchioni	Ubicazione dispositivi fissi di corto circuito (2)	Ubicazione dei piani a raso (2)	Impianto idrico (si/no)
	dal km	al km											
Peloritana	208,746	221,562	12.816	209,412 211,218 219,327	ogni 500 mt*	SI	SI*	ml 240	ml 120	Nicchie: ml 30 Nicchioni: ml 300 Cameroni: ml 1500	NO	SI	SI
Monte Poggio Maria	58,302	62,430	4.128	59,995	--	NO	SI	ml 250	ml 80	Nicchie: ml 200 ÷ 240	Agli imbocchi e al km 59,995	Agli imbocchi	Agli imbocchi
Tindari (3)	168,051	170,173	2.122	NO	169,032	NO	NO	NO	NO	Nicchie: ml 30 (n.68)	NO	NO	NO
Madonna del Tindari (4)	164,905	169,556	4.651	NO	ogni 500 mt	NO	SI*	ml 240	ml 90	Nicchie: ml 30 Nicchioni: ml 240 Cameroni: ml 1.200	NO	164+820 169+580	SI
Capo Calavà	154,922	156,693	1.771	NO	156,263 155,932 155,402	NO	NO	NO	NO	Nicchie: ml 30 Nicchioni: ml 480	NO	NO	NO
Nacchio	86,854	88,101	1.247	NO	87,684 87,269	NO	NO	NO	NO	ml 30 (n. 40)	NO	NO	NO
Pollina	82,176	83,920	1.744	NO	83,150 82,650	NO	NO	NO	NO	ml 30 (n. 55)	NO	NO	NO
S. Maria	77,106	78,533	1.427	NO	78,047 77,561	NO	NO	NO	NO	ml 30 (n. 46) nicchione (n 1)	NO	NO	NO
Malpertugio	73,272	74,901	1.629	NO	74,187 73,722	NO	NO	NO	NO	Nicchie: ml 30 (n. 52) Nicchioni: ml 500 (n. 2)	NO	NO	NO
Carbone	68,516	70,571	2.055	70,190 69,497 68,899	70,058 69,544 69,030	NO	NO	NO	NO	Nicchie: ml 30 (n. 67) Nicchioni: ml 500 (n. 3)	NO	NO	NO

Note: (1) da intendersi eventuali finestre, pozzi, ecc. presenti lungo la galleria.
(2) Chilometri F.S.
(3) sulla linea diramata
(4) sulla linea diretta
* Impianto attualmente fuori servizio in manutenzione

SCHEDA PER GALLERIE UGUALI O SUPERIORI AI 5.000 METRI

Caratteristiche della galleria	**Galleria Peloritana - metri 12.816 - dal Km. 208+746 al Km. 221+562**
Sistema radio eventualmente attivo	SI
Sistema terra-treno eventualmente attivo	NO
Caratteristiche e modalità di attivazione delle postazioni SOS per la telediffusione sonora	Permette di effettuare annunci in galleria da parte dell'operatore centrale e, a seguito di consenso di abilitazione dell'operatore centrale, annunci di diffusione sonora da un qualunque colonnino. La diffusione sarà assicurata da una serie di trombe dislocate all'interno della galleria, una coppia ogni 40 metri. *
Caratteristiche e modalità di attivazione dell'impianto di illuminazione di emergenza	Pulsante a led blu di illuminazione di emergenza ogni 120 metri.
Ubicazione ed utilizzo dei dispositivi fissi di cortocircuito	NO
Ubicazione delle nicchie o nicchioni contenenti materiali d'emergenza e descrizione del materiale disponibile	Armadio contenente n. 3 lampade da 1000 W con treppiede e due bobine da 200 metri di cavo elettrico ogni 240m all'interno dei nicchioni.

*Impianto attualmente fuori servizio in manutenzione.

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

ESTRATTO DEL PIANO EMERGENZA INTERNO PER LE GALLERIE AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

Anormalità nella corsa del treno sui tratti di linea con gallerie

Qualora l'AdC rilevi una qualsiasi anomalia al proprio convoglio che possa far presumere l'eventuale impossibilità a proseguire la marcia deve provvedere all'**arresto del treno prima di inoltrarsi in galleria.**

Se l'anomalia si manifesta **con treno già in galleria l'AdC dovrà**, attivando tutto quanto è nelle sue possibilità, non fermare il treno cercando di **proseguire la corsa fino all'uscita a meno che non si tratti di evento che ne imponga l'immediato arresto** (carico sporgente, deragliamento, urto, ecc.).

Qualora, nonostante ogni tentativo, il treno rimanesse bloccato in galleria a causa di un qualsiasi evento incidentale si dovranno adottare le procedure conformi alla normativa vigente con le specifiche di seguito riportate.

Arresto del treno in galleria per avaria o incidente

Comunicazioni a cura dell'Agente di Condotta

Al manifestarsi dell'evento, l'AdC dovrà al contempo lanciare la chiamata di emergenza con il terminale GSM-R, e darne immediata comunicazione, oltre che al restante personale del treno, al Regolatore della Circolazione (DM/DCO) interessato, comunicando **nome**, **qualifica** e **funzioni**, **postazione telefonica utilizzata** o **numero di telefonia mobile** e dettagliando nella maniera più esatta possibile:

- **dati identificativi del treno** (numero, tipo, composizione, massa, ecc.);
- **denominazione della galleria;**
- **posizione del treno** (progressiva chilometrica, n° nicchia, ecc.);
- **scenario incidentale**, con particolare riferimento all'eventuale presenza di fiamme, fumi, spargimento di sostanze pericolose, altri treni coinvolti, ecc.;
- **materiali** e **strutture coinvolte**;
- **numero delle persone trasportate**, evidenziando eventuali situazioni particolari (es. presenza di disabili con carrozzella);
- **conseguenze dell'evento** e **prima valutazione del numero dei viaggiatori eventualmente rimasti feriti**, in caso di incidente;
- **eventuale ingombro della sagoma del binario attiguo**;
- **numero di identificazione e codice delle merci trasportate** (n° ONU e di pericolo, nel caso di merci pericolose), **eventuali iscrizioni o etichette di pericolo applicate al carro, effetti/sintomi riscontrati**;
- **eventuale necessità di disalimentazione della linea elettrica aerea di contatto;**
- previsioni per **il ripristino del mezzo di trazione e/o del materiale trainato**;
- **eventuale preavviso della richiesta di soccorso**.

In caso di guasto delle telecomunicazioni, al fine di consentire l'organizzazione del soccorso eventualmente necessario, l'AdC del treno fermo deve individuare il mezzo più idoneo per avvisare quanto prima il Regolatore della Circolazione (DM/DCO) interessato.

Le principali utenze telefoniche sono elencate nella Sez. 4.20 FL.

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Sez. 4.16 FL	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTENZA CON COMUNICAZIONE REGISTRATA DEL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE

In questa sezione è riportato, secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle stazioni relative al FL, munite di segnali di partenza comuni a più binari, nelle quali la partenza del treno è subordinata all'autorizzazione del regolatore della circolazione nei casi previsti dal Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale.

Stazione	Binari muniti di segnale di partenza comune	Segnalamento integrativo	Destinazione o senso di marcia
Messina C. le	11° - 12° - 13° e 14°	Non presenti	Treni dispari

Sez. 4.19 FL	UBICAZIONE POSTI TELEFONICI IN LINEA

Nel prospetto seguente sono elencati, per le linee non elettrificate e per quelle elettrificate sulle quali è attivo il sistema di collegamento terra –treno via radio GSM o GSM-R, i posti telefonici in linea.

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km bin disp. - bin pari	Note[1]	STAZIONI COLLEGATE
Messina – Palermo (linea Diretta)	221,008 - 221,008	Tel.	Messina - DCO - DOTE
	220,526 - 220,526	Tel.	" " "
	220,015 - 220,015	Tel.	" " "
	219,535 - 219,535	Tel.	" " "
	219,025 - 219,025	Tel.	" " "
	218,545 - 218,545	Tel.	" " "
	218,037 - 218,037	Tel.	" " "
	217,557 - 217,557	Tel.	" " "
	217,047 - 217,047	Tel.	" " "
	216,567 - 216,567	Tel.	" " "
	216,057 - 216,057	Tel.	" " "
	215,567 - 215,567	Tel.	" " "
	215,067 - 215,067	Tel.	" " "
	214,587 - 214,587	Tel.	" " "
	214,103 - 214,103	Tel.	" " "
	213,593 - 213,593	Tel.	" " "
	213,083 - 213,083	Tel.	" " "
	212,603 - 212,603	Tel.	" " "
	212,093 - 212,093	Tel.	" " "
	211,613 - 211,613	Tel.	" " "
	211,118 - 211,118	Tel.	" " "
	210,609 - 210,609	Tel.	" " "
	210,101 - 210,101	Tel.	" " "
	209,831-	Tel.	" " "
	209,622 - 209,622	Tel.	" " "
	209,114 - 209,114	Tel.	" " "
	203,956 - 203,956	Tel.	DCO Palermo - DOTE
	203,777 - 203,777	Tel.	" "
	203,626 - 203,626	Tel.	" "
	203,193 - 203,193	Tel.	" "
	202,648 - 202,648	Tel.	" "
	201,933 - 201,933	Tel.	" "
	201,797 - 201,797	Tel.	" "
	200,952 - 200,952	Tel.	" "
	200,517 - 200,517	Tel.	" "
	191,120 - 191,120	Tel.	" "
	189,461 - 189,461	Tel.	" "
	187,250 - 187,250	Tel.	" "
	- 183,267	Tel.	" "
	181,035 - 181,035	Tel.	" "
	180,252 - 180,252	Tel.	" "
	180,031 - 180,031	Tel.	" "
	179,655 - 179,655	Tel.	" "

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km bin disp. - bin pari	Note[1]	STAZIONI COLLEGATE
Messina – Palermo (linea Diretta)	179,435 - 179,435	Tel.	DCO - DOTE
	179,275 - 179,275	Tel.	" "
	178,970 - 179,970	Tel.	" "
	177,871 - 177,871	Tel.	" "
	177,330 - 177,330	Tel.	" "
	176,520 - 176,520	Tel.	" "
	176,030 - 176,030	Tel.	" "
	175,730 - 175,730	Tel.	" "
	174,122 - 174,122	Tel.	" "
	173,761 - 173,761	Tel.	" "
	173,334 - 173,334	Tel.	" "
	173,122 - 173,122	Tel.	" "
	170,873 - 170,873	Tel.	" "
	170,656 - 170,656	Tel.	" "
	170,321 - 170,321	Tel.	" "
	169,956 - 169,956	Tel.	" "
	169,556 - 169,556	Tel.	" "
	167,960 - 167,960	Tel.	" "
	167,480 - 167,480	Tel.	" "
	166,999 - 166,999	Tel.	" "
	166,570 - 166,570	Tel.	" "
	166,090 - 166,090	Tel.	" "
	165,591 - 165,591	Tel.	" "
	165,187 - 165,187	Tel.	" "
	164,904 - 164,904	Tel.	" "
	160,920	Tel.	" "
	158,206	Tel.	" "
	157,368	Tel.	" "
	156,787	Tel.	" "
	156,263	Tel.	" "
	155,932	Tel.	" "
	155,402	Tel.	" "
	154,971	Tel.	" "
	154,252	Tel.	" "
	153,786	Tel.	" "
	153,321	Tel.	" "
	149,993	Tel.	" "
	149,511	Tel.	" "
	149,030	Tel.	" "
	142,271	Tel.	" "
	141,514	Tel.	" "
	141,059	Tel.	" "
	139,789	Tel.	" "
	134,756	Tel.	" "
	129,220	Tel.	" "
	124,573	Tel.	" "
	117,102	Tel.	" "
	109,730	Tel.	" "

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km	Note[1]	STAZIONI COLLEGATE
Messina C. - Palermo C.	101,500	Tel.	DCO - DOTE
	93,635	Tel.	" "
	88,350	Tel.	" "
	87,684	Tel.	" "
	87,269	Tel.	" "
	86,854	Tel.	" "
	84,887	Tel.	" "
	84,347	Tel.	" "
	83,150	Tel.	" "
	82,650	Tel.	" "
	79,531	Tel.	" "
	79,086	Tel.	" "
	78,641	Tel.	" "
	78,047	Tel.	" "
	77,561	Tel.	" "
	77,062	Tel.	" "
	77,054	Tel.	" "
	74,187	Tel.	" "
	73,722	Tel.	" "
	73,257	Tel.	" "
	72,909	Tel.	" "
	70,571	Tel.	" "
	70,058	Tel.	" "
	69,544	Tel.	" "
	69,030	Tel.	" "
	68,516	Tel.	DCO - DOTE
	67,865	Tel.	" "
	64,852	Tel.	" "
	64,153	Tel.	" "
	63,441	Tel.	" "
	60,319	Tel.	Campofelice – Fiumetorto
	59,855	Tel.	" "
		.	

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km bin disp. - bin pari	Note (1)	STAZIONI COLLEGATE
Fiumetorto – Palermo C.	39,971 - 39,971	Tel.	Fiumetorto – DCO - DOTE
	39,250 - 39,250	Tel.	" "
	35,395 - 35,395	Tel.	DCO - DOTE.
	35,095 - 35,095	Tel.	" "
	31,295 - 31,295	Tel.	" "
	26,807 - 26,807	Tel.	" "
	25,239 - 25,239	Tel.	" "
	24,942 - 24,942	Tel.	" "
	24,225 - 24,170	Tel.	" "
	23,648 - 23,446	Tel.	" "
	18,300 - 18,300	Tel.	" "
	15,661 - 15,661	Tel.	" "
	9, 328 - 9,212		" "
Bivio Terme Vigl.-Patti S.P.P (**Linea Diramata**)	173,480	Tel.	DCO - DOTE
	173,394	Tel.	" "
	169,759	Tel.	" "
	169,332	Tel.	" "
	168,905	Tel.	" "
	168,478	Tel.	" "
	168,051	Tel.	" "
	167,411	Tel.	" "
	166,910	Tel.	" "
	166,161	Tel.	" "
	164,814	Tel.	" "

(1) **Tel.** Telefono impiantato in piena linea allo scoperto, su stanti, su piantane di semaforo o simili, in nicchia; **C.C.** Telefono in Casa Cantoniera; **Gar.** Garitta; **Ev.** telefono d'utilizzazione eventuale, normalmente disinserito dal circuito (indicazione che può essere unita alle precedenti).

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Sez. 4.20 FL	PRINCIPALI UTENZE TELEFONICHE

Località di servizio		Numero associato telefonia mobile GSM-R
Sede a PALERMO	**DCO Sez. 1** Tratto: PALERMO C.LE (e) – CEFALÙ (i)	71140701*****
	DCO Sez. 2 Tratto: CEFALÙ (e) – PATTI S.P.P. (e)	71140901*****
	DCO Sez. 3 Tratto: PATTI S.P.P. (i) – MESSINA C.LE (e) Tratto: BIVIO T.V. – Patti S.P.P. (diramata)	71140601*
MESSINA C.LE		70170002* 3138081502* 3138096428* 3138018837*
MESSINA SCALO		70170202* 3138092093*
CEFALU'		70105302*
PALERMO C.LE		70201802***** 3138096405***** 3138093892*****

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Altre utenze telefoniche		Numero associato
DCCM **Sede a Palermo**	Tutte le linee della DOIT e Villa S. Giovanni M.	3138042748* 71140114*
DOTE **Sede a Palermo**	**DOTE1:** con giurisdizione Villafranca (i) - Palermo C.le	3138093722* 3138096314* 71145403* 71145103*
DOTE **Sede a Palermo**	**DOTE 2:** con giurisdizione Villafranca (e) - Messina	3138093721* 3138010227* 71145203* 71145303*




* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Sez. 4.21 FL	LINEE SULLE QUALI SONO ATTIVI PARTICOLARI SISTEMI DI COLLEGAMENTO TERRA - TRENO

Linea o Tratti di linea	CHIAMATA DI EMERGENZA SISTEMA GSM-R UTILIZZABILE
Messina ⇆ Palermo	**X**

Sez. 4.22 FL	NORME PARTICOLARI PER IL PASSAGGIO DEI ROTABILI SULLE NAVI TRAGHETTO	
NAVE	**TRACCIATO DEI BINARI**	**CAPACITA' TRASPORTO IN CARRI O IN CARROZZE**
SCILLA - VILLA **(Metri lineari: 440,30)**		*Modalità di carico: HF; MD; LC; IA.* *Capacità: mediamente 22 carri anche in relazione alla lunghezza degli stessi, oppure 16 carrozze da m. 26.40.*
MESSINA **(Metri lineari: 449,54)**		*Modalità di carico Merci e Pax: IA; LC; MD; HF.* *Capacità: mediamente 22 carri anche in relazione alla lunghezza degli stessi, oppure 12 carrozze da m. 26,40 distribuiti su 3 binari.* *L'Unità è abilitata al trasporto di Merce Pericolosa e Infiammabile.* *L'Unità è autorizzata alle seguenti Merci Pericolose: Classi da 1.1 a 1.6; 1.4S; 2.1; 2.2; 2.3; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7; 8 (Liquide e Solide); 9.*
IGINIA ***(Metri lineari: 449,54)***		*Modalità di carico Merci e Pax: IA; LC; MD; HF.* *Capacità: mediamente 22 carri anche in relazione alla lunghezza degli stessi, oppure 12 carrozze da m. 26,40 distribuiti su 3 binari.* *L'Unità è abilitata al trasporto di Merce Pericolosa e Infiammabile.* *L'Unità è autorizzata alle seguenti Merci Pericolose: Classi da 1.1 a 1.6; 1.4S; 2.1; 2.2; 2.3; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7; 8 (Liquide e Solide); 9.*

Sez. 4.23 FL	DISPOSIZIONI E/O INDICAZIONI PARTICOLARI

Tabelle Limite Fermata SCMT/SSC

Nei prospetti seguenti è riportato, secondo l'ordine alfabetico in entrambi i sensi di marcia, l'elenco delle stazioni relative al FL, nelle quali esistono le tabelle di limite fermata SCMT e SSC.

SCMT					
Senso di marcia	**Stazioni**	**Binario**	**Segnale**	**Ubicazione sx o dx**	**Distanza dal relativo segnale in metri**
	Messina C. (FV)	1°	A	sx	35
		2°	B		11
		3°	C		13,5
		5°	D		21
		11°	L		120
		12°			119
		13°			65
		14°			26
Treni pari	**Brolo Ficarra**	1°	4Me	sx	14,7

Non sono presenti PI posticipati e nemmeno binari dotati di segnali di partenza muniti del secondo PI attivabile mediante apposito dispositivo.

SSC					
Senso di marcia	**Stazioni**	**Binario**	**Segnale**	**Ubicazione sx o dx**	**Distanza dal relativo segnale in metri**
(p.m.)					

Località e binari muniti di segnali di avvio e/o avanzamento applicati agli indicatori alti di partenza (art. 51/6 e 51bis/2 R.S.)

Stazione	Binario	Segnale	Ubicazione	Lato
Palermo C.	I “bin.Palermo C.le”	Avanzamento	(a)	Messina/Trapani
	II “bin.Palermo C.le”		(b)	
	III “bin.Palermo C.le”		(b)	
	IV “bin.Palermo C.le”		(b)	
	V “bin.Palermo C.le”		(b)	
	VI “bin.Palermo C.le”		(b)	
	VII “bin.Palermo C.le”		(a)	
	VIII “bin.Palermo C.le”		(b)	
	IX “bin.Palermo C.le”		(a)	
	X “bin.Palermo C.le”		(b)	
	I “bin. Brancaccio”	Avvio	(b)	Messina
	IV “bin. Brancaccio”		(b)	
	V “bin. Brancaccio”		(b)	
Termini Imerese	I binario	Avvio	(a)	Messina
	II binario		(a)	
	III binario		(b)	
	IV binario		(b)	
Fiumetorto	III binario	Avvio	(b)	Palermo

(a) Lato opposto rispetto al successivo segnale di partenza.
(b) Stesso lato rispetto al successivo segnale di partenza.

STAZIONAMENTO VEICOLI SUI BINARI DI CIRCOLAZIONE

lo stazionamento dei veicoli sui binari di circolazione telecomandati delle LdS impresenziate è ammesso purché sia garantita l'immobilizzazione dei veicoli e, per tali binari, sia disponibile specifico comando dal PC che mantenga i deviatoi interessati nella posizione tale da garantire l'indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione (Bdev).
In mancanza del suddetto attrezzaggio, la sosta è consentita solo nel rispetto dell'art. 28 comma 2bis ISM.
Nelle LdS presenziate, lo stazionamento sui binari di circolazione è ammesso nel rispetto delle norme comuni purché il RdC disponga e mantenga i deviatoi, ogni qualvolta possibile, in posizione di indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione.
Si elencano di seguito gli impianti, con i relativi binari, attrezzati da Bdev:

- **Bagheria** I-IV binario;
- **Altavilla M.** I-IV binario;
- **Termini I.** I-IV binario;
- **Fiumetorto** V-VI binario;
- **Campofelice** I binario;
- **S. Agata di M.**: I-III-V binario;
- **Rometta** I-IV binario;
- **Milazzo** I-V binario.

MESSINA C.LE ⇆ PATTI S.P.P.
BIVIO T.V. ⇆ NOVARA M.F.
P.P. OGLIASTRILLO ⇆ PALERMO C.LE

NORME PER IL SOCCORSO DI UN TRENO CIRCOLANTE SUL BINARIO DI DESTRA
(All. 1 RCT art. 4/28)

Nel caso di arresto in linea di un treno, circolante nel senso di marcia a destra, per guasto (con conseguente richiesta di soccorso), devono essere
adottati i seguenti provvedimenti:

- Il RdC dovrà provvedere, per quanto possibile, al ripristino del regolare esercizio sul binario attiguo se precedentemente interrotto.
- L'invio della locomotiva di soccorso dovrà avvenire previa esclusione dalla circolazione del binario occupato dal treno fermo.
- L'uso del tasto di soccorso per l'esclusione della circolazione del binario interrotto va subordinato solo all'accertamento che il treno precedente sia giunto nel PdS attiguo abilitato.
- Le medesime procedure devono essere adottate anche nel caso di arresto di un treno nell'ambito di un PdS in regime di tracciato permanente.


Sez. 4.24 FL	LINEE SULLE QUALI È AMMESSO LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE FRA IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E L'AGENTE DI CONDOTTA

Sulle linee e i tratti di linea e nelle località di servizio sottoindicati è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta nei casi e con le modalità previste dalle apposite procedure di interfaccia:

Tratto di linea	Località di servizio
Tutti	Tutte

Cap. 6.1 FL	LINEA FL MESSINA C.LE - PALERMO C.LE

Sez. 6.1.1 FL	SCHEMA UNIFILARE MESSINA C.LE - PALERMO C.LE



Sez. 6.1.2 FL	FIANCATA DI LINEA MESSINA C.LE - PALERMO C.LE

TRATTA MESSINA - PATTI S.P.P.

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h DIRETTA A	B	C	Grado di frenatura	Velocità massima Km/h DIRAMATA A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO	Velocità massima Km/h BIN ILLEG./DESTRA DIRAMATA A	B	C	Grado di frenatura	Velocità massima Km/h BIN ILLEG./DESTRA DIRETTA A	B	C	Grado di frenatura
I	-	-	-						MESSINA M.								
I_3	60	60	60					I 223,77	**MESSINA C.**					60	60	60	I_3
								222,28	MESSINA SCALO								
	100	105	110						Cippo Km. 221,000					100	105	110	
	140	160	170						Cippo Km. 219,000					140	160	170	
III			180						Cippo Km. 210,000							180	III
								I 208,13	*Villafranca T.S.*								
I_3								I 206,01	**Rometta Messinese**								I_3
III								203,77	*Spadafora (*)*								III
IV								200,56	*Torregrotta (*)*								IV
								I 197,07	**Pace del Mela**								
I_3		150	155						Cippo Km.196,000						150	155	I_3
I_2								I 192,19	**Milazzo**								I_2
II_4								I 184,25	**Barcellona Castr.**								II_4
								I 181,04	*Terme Vigliatore*								
								I 180,30									
				IV	90	95	100	181,74 (1)	BIVIO TERME VIGLIATORE	90	95	100	IV				
				I				I 178,35	**Novara M.F.**								
					100	105	110		Cippo Km. 175,000								
								I 173,39	*Falcone*								
								I 170,96	**Oliveri Tindari**								
									P.L.A. Km 166,161								
					90	95	100		Cippo Km. 165,000								
		160	180						Cippo Km.179,000						160	180	
II								I 169,57	P.C. TINDARI								II
	135	145	150						Sb. Gal. Madonna del Tindari Km 164,905					135	145	150	
	95	100	105					I 162,35	**PATTI - S.PIERO PATTI**								

(1) Progressiva riferita al binario dei dispari della linea diramata.

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

TRATTA PATTI S.PIERO PATTI - FIUMETORTO

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
I	95	100	105	162,35	**PATTI S.PIERO PATTI**
				158,21	*S. Giorgio*
	85	90	95		Cippo Km. 154,000
				152,63	**Giojosa Marea**
	100	105	110		Cippo Km. 152,000
				146,50	**Brolo Ficarra**
	80	85	90		Cippo Km. 141,000
				138,64	**Capo d'Orlando-Naso**
	100	105	110		Cippo Km. 138,000
				132,72	**Zappulla**
				129,22	*S.Marco D'Al.-T.*
				125,28	**S. Agata di M.**
				120,27	**Acquedolci-S.Fratello**
		110	120		Cippo Km. 120,000
	95	100	105		Cippo Km. 116,000
				113,85	**Torre del Lauro**
	80	80	80		Cippo Km. 112,000
	100	110	120		Cippo Km. 107,000
				106,83	**Caronia**
	95	100	110		Cippo Km. 102,000
	90	95	100		Cippo Km. 99,000
				98,01	**S. Stefano di C.**
	75	80	80		Cippo Km. 90,000
				89,27	**Tusa**
	85	90	90		Cippo Km. 88,000
				81,77	**Pollina-S.M.C.**
II	75	80	85		Sbocco Gall. S. Maria Km 77,107
					P.L.A. Km. 77,062
					P.L.A. Km. 74,983
					P.L.A. Km. 72,909
	85	90	95		Cippo Km. 72,000
		95	100		Sbocco Gall. Carbone Km 68,516
I				66,79	**Cefalù**
				63,35	P.P. OGLIASTRILLO
III	140	155	160		Cippo Km.63,000
		160			Cippo Km.60,000
				57,48	*Lascari*
I_2				52,79	**Campofelice**
I	120	130	130		Cippo Km. 45,000
				43,22	**FIUMETORTO**

Velocità massima Km/h bin DESTRA o ILLEGALE A	B	C	Grado di frena-tura

140	155	160	III
	160		
			I_2
120	130	130	

TRATTA FIUMETORTO - PALERMO C.

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO	Velocità massima Km/h Bin.DESTRA o ILLEGALE A	B	C	Grado di frena-tura
					(da Catania e Agrigento)				
I	120	130	130	43,22	**FIUMETORTO**	120	130	130	I
	90	95	100		Cippo Km. 38,000	90	95	100	
				36,42	**Termini Im.**				
I_2	110	120	125		Cippo Km. 35,000	110	120	125	I_2
				31,29	*Trabia*				
				26,80	*S. Nicola T.*				
I_3	120	125	135	20,37	**Altavilla M.**	120	125	135	I_3
				18,29	*Casteldaccia*				
				15,66	*S.Flavia-Sol.-Port.*				
III	125	135	140	13,21	**Bagheria**	125	135	140	III
				9,27	*Ficarazzi (*)*				
				4,36	*Palermo Roccella (*)*				
				2,90	*Palermo C./bin. Brancaccio*				
					(per Trapani via *Maredolce*)				
					PALERMO C.				
				0,00	**(bin. Palermo C.le)**				

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Sez. 6.1.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE LINEA MESSINA C.LE - PALERMO C.LE

Tratta Messina - Bivio Terme Vigliatore

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Messina C. - Bivio Terme Vigliatore

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
10	**10**			MESSINA M.			
9	**6**	**223.764**		**MESSINA C.**		(2) (3) 30 (4) O 21 G	vari
	8	**222.283**	**1.481**	MESSINA SCALO	**269**	(5) 2	
		221.087	**1.196**		**P267**		
		219.817	**1.270**		**P265**		
		218.417	**1.400**		**P263**		
		216.863	**1.554**		**P261**		
		215.498	**1.365**		**P259**		
	0	**214.917**	**0,581**	Culmine Galleria Peloritani			
		213.955	**0,962**		**P257**		
		212.605	**1.350**		**P255**		
		211.255	**1.350**		**P253**		
		210.067	**1.188**		**P251**		
		208.574	**1.493**		**P249**		
		208.132	**0,442**	*Villafranca T.S.*			
		207.907	**0,225**	Portale TE di linea		(1)	
	11	**206.012**	**1.895**	**Rometta Messinese**	**247**	(6)	1/590
		204.723	**1.289**		**P245**		
	7	**203.772**	**0,951**	*Spadafora*			
		203.615	**0,157**		**P243**		
	0	**202.036**	**1.579**		**P241**		
	4	**200.561**	**1.475**	*Torregrotta*			
		200.202	**0,359**		**P239**		
	0	**199.000**	**1.202**	Cippo			
7		**197.073**	**1.927**	**Pace del Mela**	**237**	(6)	(**)
	8	**196.000**	**1.073**	Cippo			
		194.845	**1.155**		**P235**		
10	**6**	**192.186**	**2.659**	**Milazzo**	**233**	(6) G	717-720
		189.802	**2.384**		**P231**		
		188.144	**1.658**		**P229**		
		187.298	**0,846**	**R.T.B. (7)**			
		186.531	**0,767**		**P227**		
	12	**184.247**	**2.284**	**Barcellona C.** PVB	**225**	(6)	
		181.972	**2.275**		**P223**		
		181.035	**0,937**	*Terme Vigliatore*			
		180.296	**0,739**	(dev Km 180,410) BIVIO TERME VIGLIATORE			

(1) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 130
(2) La zona attrezzata con SCMT inizia dai segnali di partenza interni.
(3) La stazione di Messina C.le è dotata di segnalamento plurimo con le specifiche di cui alla Sez.3.1. La tabella "INT" a sussidio di ciascuno dei segnali di partenza dei binari antistanti il F.V. è riferita all'itinerario interno verso i binari di corretto tracciato 3°, 4°, 5° e 6° di Messina Scalo che inoltrano verso le linee per Siracusa e Palermo.
(4) La riduzione di velocità interessa gli itinerari interni.
(5) La zona codificata inizia alla progressiva Km. 221,287.
(6) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permissività temporanea (Art 48/5 R.S.)
(7) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti (senso di marcia treni dispari), con i segnali di partenza di Barcellona.
(**) La stazione di Pace del Mela è dotata anche di altri quattro binari di circolazione non telecomandabili e destinati alla terminalizzazione dei treni merci per conto della locale A.S.I..

LINEA MESSINA C. - PALERMO C.

Tratta Messina - Bivio Terme Vigliatore

Trazione elettrica a c.c.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Messina C.le - Bivio Terme Vigliatore

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
10	**10**			MESSINA M.			
9	**6**	**223,764**		**MESSINA C.**		(2) (3) 30 (4) G 21	vari
	8	**222,283**	**1,481**	MESSINA SCALO	**268d**	2 (5)	
		221,087	**1,196**		**P266d**		
		219,817	**1,270**		**P264d**		
		218,417	**1,400**		**P262d**		
		216,863	**1,554**		**P260d**		
		215,498	**1,365**		**P258d**		
	0	**214,917**	**0,581**	Culmine Galleria Peloritani			
		213,955	**0,962**		**P256d**		
		212,605	**1,350**		**P254d**		
		211,255	**1,350**		**P252d**		
		210,067	**1,188**		**P250d**		
		208,574	**1,493**		**P248d**		
		208,132	**0,442**	*Villafranca T.S.*			
		207,907	**0,225**	Portale TE di linea		(1)	
	11	**206,012**	**1,895**	**Rometta Messinese**	**246d**	(6)	550-590
		204,723	**1,289**		**P246dbis**		
	7	**203,772**	**0,951**	*Spadafora*			
		203,615	**0,157**		**P244d**		
	0	**202,036**	**1,579**		**P242d**		
	4	**200,561**	**1,475**	*Torregrotta*			
		200,202	**0,359**		**P240d**		
	0	**199,000**	**1,202**	Cippo			
7		**197,073**	**1,927**	**Pace del Mela**	**236d**	(6)	(**)
	8	**196,000**	**1,073**	Cippo			
		194,845	**1,155**		**P234d**		
10	**6**	**192,186**	**2,659**	**Milazzo**	**232d**	(6) G	717-720
		189,802	**2,384**		**P230d**		
		188,144	**1,658**		**P228d**		
		187,298	**0,846**	**R.T.B. (7)**			
		186,531	**0,767**		**P226d**		
	12	**184,247**	**2,284**	**Barcellona C.** PVB	**224d**	(6)	
		181,972	**2,275**		**P224dbis**		
		181,035	**0,937**	*Terme Vigliatore*			
		180,296	**0,739**	(dev Km 180,348) BIVIO TERME VIGLIATORE			

(1) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 130.
(2) La zona attrezzata con SCMT inizia dai segnali di partenza interni.
(3) La stazione di Messina C.le è dotata di segnalamento plurimo con le specifiche di cui alla Sez.3.1. La tabella "INT" a sussidio di ciascuno dei segnali di partenza dei binari antistanti il F.V. è riferita all'itinerario interno verso i binari di corretto tracciato 3°, 4°, 5° e 6° di Messina Scalo che inoltrano verso le linee per Siracusa e Palermo.
(4) La riduzione di velocità interessa gli itinerari interni.
(5) La zona codificata inizia alla progressiva Km. 221,287.
(6) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permissività temporanea (Art. 48/5 R.S.)
(7) Apparecchiatura collegata, per liberi transiti (senso di marcia treni dispari) con i segnali di partenza di Barcellona.
(**) La stazione di Pace del Mela è dotata anche di altri quattro binari di circolazione non telecomandabili destinati alla terminalizzazione dei treni merci per conto della locale A.S.I.

LINEA MESSINA C. - PALERMO C.

Tratta Bivio Terme Vigliatore - Patti S.P.P.

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Bivio Terme Vigliatore - Patti S.P.P

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
10	**12**	**180,296**		(dev Km 180,410) BIVIO TERME VIGLIATORE	**221**	1	
	8	**179,000**	**1,296**	Cippo			
		178,934	**0,066**		**P219**		
		176,975	**1,959**		**P217**		
		175,571	**1,404**		**P215**		
		175,020	**0,551**	Portale TE di linea		(1)	
		174,171	**0,849**		**P213**		
		172,811	**1,360**		**P211**		
	12	**172,000**	**0,811**	Cippo			
		171,416	**0,584**		**P209**		
		169,568	**1,848**	P.C. TINDARI	**207**	(2)	
		168,611	**0,957**		**P205**		
	0	**167,425**	**1,186**	Culmine Galleria Madonna del Tindari			
		167,024	**0,401**		**P203**		
		165,222	**1,802**		**P201**		
		162,346	**2,876**	**PATTI S. PIERO PATTI**		(3) 60	1 / 408

(1) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 150.
(2) Al segnale di blocco può essere conferito il carattere di permessività temporanea.
(3) La zona codificata termina alla progressiva Km. 163,849.

LINEA DIRAMATA
BIVIO TERME VIGLIATORE - PATTI S.P.P.

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC con sede a Palermo)

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
7	**12**	**180,296** (1) / **181,735** (2)		BIVIO TERME VIGLIATORE (Dev Km 181,849) (2)	**35**	2	
	0	**181,690**	**0,045**	Imbocco Galleria Marchesana			
		178,345	**3,345**	**Novara M.F.**	**33**	(3)	1 / 524
		176,220	**2,125**	Portale TE di linea		(5)	
	6	**173,394**	**4,879**	*Falcone*			
		170,963	**2,431**	**Oliveri Tindari**	**32**	(4)	1 / (477)
		166,161	**4,802**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 166,300. Disp. Com. km 169,300**	
		162,346	**3,815**	**PATTI S.PIERO PATTI**		60 / 60	2 / 227 - 408

(1) Progressiva riferita alla linea diretta.
(2) Progressiva riferita al binario dei dispari della linea diramata.
(3) In prossimità del segnale di partenza lato Palermo a servizio del I binario esiste dispositivo R.A.R. suppletivo collegato in parallelo a quelli in asse al F.V..
(4) In prossimità dei segnali di partenza esiste dispositivo R.A.R. suppletivo collegato in parallelo a quelli in asse al F.V..
(5) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 140.

LINEA MESSINA C. PALERMO C.

Tratta Bivio Terme Vigliatore - Patti S.P.P.

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Bivio Terme Vigliatore - Patti S.P.P.

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
10	**12**	**180,296**		(dev. Km 180,348) BIVIO TERME VIGLIATORE	**222d**	1	
	8	**179,000**	**1,296**	Cippo			
		178,934	**0,066**		**P220d**		
		176,975	**1,959**		**P216d**		
		175,571	**1,404**		**P214d**		
		175,020	**0,551**	Portale TE di linea		(3)	
		174,171	**0,849**		**P212d**		
		172,811	**1,360**		**P210d**		
	12	**172,000**	**0,811**	Cippo			
		171,416	**0,584**		**P208d**		
		169,568	**1,848**	P.C. TINDARI	**206d**	(1)	
		168,611	**0,957**		**P204d**		
	0	**167,425**	**1,186**	Culmine Galleria Madonna del Tindari			
		167,024	**0,401**		**P202d**		
		165,222	**1,802**		**P200d**		
		162,346	**2,876**	**PATTI S.PIERO PATTI**		(2)	1/408

(1) Al segnale di blocco può essere conferito il carattere di permessività temporanea.
(2) La zona codificata termina alla progressiva Km. 163,849.
(3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 150.

LINEA DIRAMATA

BIVIO TERME VIGLIATORE- PATTI S.P.P.

Trazione elettrica a c.c. Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC con sede a Palermo).

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
7	**12**	**180,296** (1) / **181,735** (2)		BIVIO TERME VIGLIATORE (Dev Km 181,663) (4)	**34d**	2	
	0	**181,407**	**0,204**	Sbocco Galleria Marchesana			
		178,345	**3,062**	**Novara M.F.**		(3)	1/524

(1) Progressiva riferita alla linea diretta.
(2) Progressiva riferita al binario dei dispari della linea diramata.
(3) In prossimità del segnale di partenza a servizio del I binario lato Palermo esiste dispositivo R.A.R. suppletivo collegato in parallelo a quello in asse al F.V..
(4) Progressiva riferita al binario dei pari della linea diramata.

LINEA MESSINA C. - PALERMO C.
Tratta Patti S.P.P. - Caronia

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Patti S.P.P. - Caronia

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
4	4	162,346		**PATTI-S.PIERO PATTI**	31		1/408
	0	160,914	1,432	**P.L.A.**		**Segn. part. Patti**	
	6	158,206	2,708	*S. Giorgio*			
		154,000	4,206	Cippo			
		152,630	1,370	**Giojosa Marea**	29	**(1)**	1/(415)
		152,000	0,630	Cippo			
		146,499	5,501	**Brolo-Ficarra**	28	**(1)**	1/(467)
		141,000	5,499	Cippo			
		138,641	2,359	**Capo d'Orlando-Naso**	27		1/(221)
		138,000	0,641	Cippo			
		137,895	0,105	**P.L.**		**Segn. part. Capo d'Orlando**	
		135,868	2,027	**R.T.B. (2)**			
	5	132,722	3,146	**Zappulla** PVB	26	**(1)**	2/(450-505)
		132,329	0,393	**P.L.**		**Segn. part. Zappulla con PAI-PL**	
	6	129,220	3,109	*S. Marco D'A.-T.*			
7	7	125,278	3,942	**S. Agata di M.**	24		vari/(407-218)
		124,774	0,504	**P.L.**		**Segn. part. S. Agata con PAI-PL**	
		124,573	0,201	**P.L.**		**Segn. part. S. Agata**	
	6	120,268	4,305	**Acquedolci-S. Fratello**	23	**(1)**	1/(499)
		120,000	0,268	Cippo			
		116,000	4,000	Cippo			
		114,626	1,374	**P.L.**		**Segn. prot. Torre L.**	
		113,851	0,775	**Torre del Lauro**	22		1/(408)
		112,000	1,851	Cippo			
		107,000	5,000	Cippo			
	5	106,831	0,169	**Caronia**	21		1/(459)

(1) In prossimità dei segnali di partenza lato Palermo esiste dispositivo R.A.R. suppletivo collegato in parallelo a quelli installati in asse al F.V.

(2) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti, con il segnale di partenza (senso marcia treni dispari) di Zappulla.

LINEA MESSINA C. - PALERMO C.

Tratta Caronia - Ogliastrillo

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Caronia - Ogliastrillo

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
	5	106,831		**Caronia**	21		1 / (459)
		103,010	3,821	P.L.p.		Segn. part. Caronia	
	6	98,013	4,997	**S. Stefano di C.-M.**	20		1 / (342)
		93,635	4,378	R.T.B. (3) — —			
10	9	89,265	4,370	**Tusa** PVB	19		1 / (372)
	5	81,770	7,563	**Pollina-S.M.C.**	18		1 / (351)
	8	77,107	4,663	Sbocco Galleria S. Maria			
		77,062	0,045	P.L.A.		Segn. Km. 77,147 Disp. Com. Km 80,549	
		74,983	2,079	P.L.A. (2)		Segn. Km. 75,104 Disp. Com. Km 78,200	
		72,909	2,074	P.L.A.		Segn. Km. 75,104 Disp. Com. Km 78,200	
7	6	66,794	6,115	**Cefalù**	16	(1)	2 / (354-376)
		66,320	0,474	P.L.		Segn. part. Cefalù con PAI - PL	
		65,984	0,336	P.L.		Segn. part. Cefalù con PAI - PL	
		64,852	1,132	P.L.A.		Segn. part. Cefalù	
		64,153	0,699	P.L.A.		Segn. part. Cefalù	
		63,375	0,778	P.P. OGLIASTRILLO			

(1) In prossimità dei segnali di partenza lato Palermo esiste dispositivo R.A.R. suppletivo collegato in parallelo a quelli installati in asse al F.V.
(2) P.L.A. dotato di sistema di protezione automatica integrativa PAI - PL
(3) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti, con il segnale di partenza (senso marcia treni dispari) di Tusa.

LINEA MESSINA C. - PALERMO C.
Tratta Ogliastrillo - Fiumetorto

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: P.P. Ogliastrillo - Fiumetorto

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
4	**6**	**63,375**		P.P. OGLIASTRILLO	**165**	(1)	
		61,731	**1,644**		**P163**		
		60,081	**1,650**		**P161**		
		58,431	**1,650**		**P159**		
		57,955	**0,476**	Portale TE di linea		(2)	
		57,482	**0,473**	*Lascari*			
		56,771	**0,711**		**P157**		
		55,271	**1,500**		**P155**		
		52,793	**2,478**	**Campofelice**	**153**		2 / 495
		51,000	**1,793**	Cippo			
		50,864	**0,136**		**P151**		
		49,256	**1,608**		**P149**		
		47,714	**1,542**		**P147**		
		46,201	**1,513**		**P145**		
		45,000	**1,201**	Cippo			
8	**7**	**43,219**	**1,781**	FIUMETORTO			varie

(1) La zona codificata inizia alla progressiva Km 62,177

(2) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 140.

LINEA MESSINA C. - PALERMO C.
Tratta Ogliastrillo - Fiumetorto

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Ogliastrillo - Fiumetorto

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
4	**6**	**63,375**		P.P. OGLIASTRILLO	**164d**	(1)	
		57,955	**5,420**	Portale TE di linea		(2)	
		57,482	**0,473**	*Lascari*			
		52,793	**4,689**	**Campofelice**	**152d**		2 / 495 - 495
		51,000	**1,793**	Cippo			
		45,000	**6,000**	Cippo			
8	**7**	**43,219**	**1,781**	**FIUMETORTO**	**142d**		vari

(1) La zona codificata inizia alla progressiva Km 62,177

(2) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 140.

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Fiumetorto - Palermo C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
				(da Agrigento e Catania)			
1	3	43,219		**FIUMETORTO**	143		vari
		41,551	1,574		P141		
		40,193	1,358		P139		
		40,025	0,168	R.T.B.(9)			
		38,820	1,205		P137		
		38,000	0,820	Cippo			
8	7	36,415	1,585	**Termini Imerese** PVB	135	(2) 100 / 20	462-494
		35,000	1,415	Cippo			
		34,601	0,399		P133		
		32,705	1,896		P131		
2	4	31,286	1,419	*Trabia*			
		31,134	0,152		P129		
		30,744	0,390	Portale TE di linea		(8)	
		29,651	1,093		P127		
		27,967	1,684		P125		
	5	26,796	1,171	*S. Nicola (Tonnara)*			
		26,500	0,296		P123		
		24,521	1,979		P121		
		23,051	1,470		P119		
11	9	20,368	2,683	**Altavilla Milicia**	117	(2)	1 / 489
		18,624	1,744		P115		
		18,428	0,196	RTB (10)			
	11	18,291	0,137	*Casteldaccia*			
		17,213	1,078		P113		
	8	15,661	1,552	*S.Flavia-Sol.-Port.*			
		15,524	0,137	P.L.		Segn. prot. est. Bagheria con PAI-PL	
4	0	13,206	2,318	**Bagheria** PVB	111	(3)	257-259
		13,005	0,201	P.L.		Segn. part. Bagheria con PAI-PL	
		11,334	1,671		P109		
		9,603	1,731		P107		
		9,270	0,333	*Ficarazzi*			
	6	8,000	1,270	Cippo			
		7,894	0,106		P105		
		5,973	1,921		P103		
	2	5,772	0,201	Km 5,772			
		4,369	1,403	*Palermo Roccella*			
		4,201	0,168	Segnale Protezione EST		(7)	
1		2,903(**)	1,298	*Palermo C./bin. Brancaccio*			
		2,745	0,158	Segnale Protezione INT2 di c.t. *(per Trapani via Maredolce)*		2 (6)	vari
		1,309	1,436	Segnale Protezione INT1		Fine codifica (1)	
		0,000(*)	1,309	**PALERMO C. (bin. Palermo C.le)**		(4) (5) 21 G 40 / 9	vari

(*) Paraurti binario di corretto tracciato alla progressiva Km 0+045

(**) Progressiva riferita all'asse del F.V.

(1) La zona codificata termina al segnale Protezione INT1 di Palermo C.le ubicato alla progressiva Km. 1,309.

(2) I segnali di protezione e di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permissività temporanea (art. 48/5 R.S.).

(3) La stazione di Bagheria è dotata di segnalamento plurimo di protezione.

(4) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto dei binari di Palermo C.le.

(5) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione e partenza. Vedi Disposizioni Varie per Località di Servizio Sezione 3.1.

(6) Indicatore di direzione applicato ai segnali fissi aventi le specifiche di cui alla Sez.3.1.e posti alla fine dei "binari Brancaccio" dove è possibile svolgere servizio.

(7) La tabella EST applicata ai segnali di protezione non ha significato per i treni che dai "binari Brancaccio" di Palermo C.le vengono inoltrati verso Trapani.

(8) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 150.

(9) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Termini Imerese.

(10) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi traniti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Bagheria.

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Fiumetorto - Palermo C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
				(da Agrigento e Catania)			
1	**3**	**43,219**		**FIUMETORTO**	**142d**		vari
		40,025	**3,100**	**RTB (9)**			
		38,000	**2.025**	Cippo			
8	**7**	**36,415**	**1,585**	**Termini Imerese** PVB	**136d**	(2) 100 / 20	462-494
		35,000	**1,415**	Cippo			
2	**4**	**31,286**	**3,714**	*Trabia*			
		31,134	**0,152**		**P130d**		
		30,774	**0,360**	Portale TE di linea		(8)	
	5	**26,796**	**3,978**	*S. Nicola (Tonnara)*			
		25,641	**1,155**		**P122d**		
11	**9**	**20,368**	**5,273**	**Altavilla Milicia**	**116d**	(2)	489-497
		18,428	**1,940**	**RTB (10)**			
	11	**18,291**	**0,137**	*Casteldaccia*			
	8	**15,661**	**2,630**	*S.Flavia Sol. Port.*			
		15,524	**0,137**	**P.L.**		**Segn. prot. est. Bagheria con PAI-PL**	
4	**0**	**13,206**	**2,318**	**Bagheria** PVB	**110d**	(3)	257-259
		13,005	**0,201**	**P.L.**		**Segn. part. Bagheria con PAI-PL**	
		9,270	**3,735**	*Ficarazzi*			
	6	**8,000**	**1,270**	Cippo			
		7,894	**0,106**		**P106d**		
	2	**5,772**	**2,122**	Km 5,772			
		4,369	**1,403**	*Palermo Roccella*			
		4,201	**0,168**	Segnale Protezione EST		(7)	
1		**2,903(**)**	**1,298**	*Palermo C./bin. Brancaccio*			
		2,768	**0,135**	Segnale Protezione INT2 di c.t. *(per Trapani via Maredolce)*		2 (6)	vari
		1,309	**1,459**	Segnale Protezione INT1		**Fine codifica (1)**	
		0,000(*)	**1,309**	**PALERMO C. (bin. Palermo C.le)**		(4) (5) 21 G O 40 / 9	vari

(*) Parauti binario di corretto tracciato alla progressiva Km 0+045

(**) Progressiva riferita all'asse del F.V.


(1) La zona codificata termina al segnale Protezione INT1 di Palermo C.le ubicato alla progressiva Km. 1,309.
(2) I segnali di protezione e di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permissività temporanea (art. 48/5 R.S.).
(3) La stazione di Bagheria è dotata di segnalamento plurimo di protezione.
(4) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto dei binari di Palermo C.le.
(5) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione. Vedi Disposizioni Varie per Località di Servizio Sezione 3.1.
(6) Indicatore di direzione applicato ai segnali fissi aventi le specifiche di cui alla Sez.3.1.e posti alla fine dei "binari Brancaccio" di Palermo C.le dove è possibile svolgere servizio.
(7) La tabella EST applicata ai segnali di protezione non ha significato per i treni che dai "binari Brancaccio" di Palermo C.le vengono inoltrati verso Trapani.
(8) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 150.
(9) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Termini Imerese.
(10) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Bagheria.

,

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Cap. 7.1 FL	LINEA FL PALERMO C.le - MESSINA C.le

Sez. 7.1.1 FL	SCHEMA UNIFILARE PALERMO C.le - MESSINA C.le



Sez. 7.1.2 FL	FIANCATA DI LINEA PALERMO C.LE-MESSINA C.LE

TRATTA PALERMO C. - FIUMETORTO

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO	Velocità massima Km/h Bin. DESTRA o ILLEGALE A	B	C	Grado di frena-tura
I_3	125	135	140	0,00	**PALERMO C.** **(bin. Palermo C.le)** (da Trapani via *Maredolce*)	125	135	140	I_3
				2,90	*Palermo C./bin. Brancaccio*				
				4,36	*Palermo Roccella (*)*				
				9,27	*Ficarazzi (*)*				
III	120	125	135	13,21	**Bagheria**	120	125	135	III
				15,66	*S.Flavia-Sol.-Port.*				
				18,29	*Casteldaccia*				
II	110	120	125	20,37	**Altavilla M.**	110	120	125	II
				26,80	*S. Nicola T.*				
				31,29	*Trabia*				
I	90	95	100		Cippo Km. 35,000	90	95	100	I
				36,42	**Termini Im.**				
	120	130	130		Cippo Km. 38,000	120	130	130	
				43,22	**FIUMETORTO** (per Agrigento e Catania)				

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

TRATTO FIUMETORTO - PATTI S.PIERO PATTI

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
I	120	130	130	43,22	**FIUMETORTO**
II	140	160	160		Cippo Km.45,000
II3				52,79	**Campofelice**
				57,48	*Lascari*
		155			Cippo Km. 60,000
I	85	95	100		Cippo Km. 63,000
				63,35	P.P. OGLIASTRILLO
II				66,79	**Cefalù**
		90	95		Imbocco Gall. Carbone Km. 68,516
	75	80	85		Cippo Km. 72,000
					P.L.A. Km. 72,909
					P.L.A. Km. 74,983
					P.L.A. Km. 77,062
I	85	90	90		Imbocco Gall. S. Maria Km 77,107
				81,77	**Pollina-S.M.C.**
	75	80	80		Cippo Km. 88,000
				89,27	**Tusa**
	90	95	100		Cippo Km. 90,000
				98,01	**S. Stefano di C.-M.**
	95	100	110		Cippo Km. 99,000
	100	110	120		Cippo Km. 102,000
				106,83	**Caronia**
	80	80	80		Cippo Km. 107,000
	95	100	105		Cippo Km. 112,000
				113,85	**Torre del Lauro**
	100	110	120		Cippo Km. 116,000
		105	110		Cippo Km. 120,000
				120,27	**Acquedolci-S. Fratello**
				125,28	**S. Agata di M.**
				129,22	*S. Marco d'Al.-T.*
				132,72	**Zappulla**
	80	85	90		Cippo Km. 138,000
				138,64	**Capo d'Orlando-Naso**
	100	105	110		Cippo Km. 141,000
				146,50	**Brolo-Ficarra**
	85	90	95		Cippo Km. 152,000
				152,63	**Giojosa Marea**
	95	100	105		Cippo Km. 154,000
				158,21	*S. Giorgio*
				162,35	**PATTI-S.PIERO PATTI**

Velocità massima Km/h bin DESTRA o ILLEGALE A	B	C	Grado di frena-tura
120	130	130	I
140	160	160	II
			II3
	155		
85	95	100	I

TRATTA PATTI S.P.P. - MESSINA

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h DIRETTA A	B	C	Grado di frenatura	Velocità massima Km/h DIRAMATA A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITÀ DI SERVIZIO	Velocità massima Km/h BIN. ILLEG./DESTRA DIRAMATA A	B	C	Grado di frenatura	Velocità massima Km/h BIN. ILLEG./DESTRA DIRETTA A	B	C	Grado di frenatura
I_2	135	145	150	I	90	95	100	162,35	**PATTI - S. PIERO PATTI**					135	145	150	I_2
					100	105	110		Cippo Km.165,000								
								170,96	**Oliveri Tindari**								
								173,39	*Falcone*								
					90	95	100		Cippo Km.175,000								
				IV				178,35	**Novara M.F.**	90	95	100	IV				
	140	160	180						Imb. Gal. Madonna del Tindari Km 164,905					140	160	180	
IV								169,57	P.C. TINDARI								IV
		150	155						Cippo Km. 179,000						150	155	
								181,74 (1)	BIVIO TERME VIGLIATORE								
								180,30									
								181,04	*Terme Vigliatore*								
II								184,25	**Barcellona Castr.**								II
III								192,19	**Milazzo**								III
I_4		160	180						Cippo Km. 196,000						160	180	I_4
								197,07	**Pace del Mela**								
II_3								200,56	*Torregrotta (*)*								II_3
III								203,77	*Spadafora (*)*								III
I_3								206,01	**Rometta Messinese**								I_3
								208,13	*Villafranca T.*								
I			170						Cippo Km. 210,000							170	I
III									Culmine Gall. Peloritani Km 214,917								III
	100	105	110						Cippo Km. 219,000					100	105	110	
	60	60	60						Cippo Km. 221,000					60	60	60	
I								222,28	MESSINA SCALO								I
	--	--	--					223,76	**MESSINA C.**								
									MESSINA M.								

(1) Progressiva riferita al binario dei dispari della linea diramata.

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

,

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Tratta Palermo C.le - Fiumetorto

Trazione elettrica a c.c.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Palermo C.le - Fiumetorto

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
9	6	0,000		**PALERMO C. (bin. Palermo C.le)**		(1) (5) 1 (6) 21 40 9	vari
		1,631	1,631	Segnale Partenza INT1		Inizio codifica (2)	
				(da Trapani via Maredolce)			
		2,903(*)	1,272	*Palermo C./bin. Brancaccio*			vari
		3,401	0,498	Segnale Partenza EST di c.t.	102	(7)	
		4,369	0,968	*Palermo Roccella*			
		5,059	0,690		P104		
		6,900	1,841		P106		
	9	8,000	1,100	Cippo			
		8,738	0,738		P108		
		9,270	0,532	*Ficarazzi*			
		10,543	1,273		P110		
		13,005	2,462	P.L. ←		Segn. prot. Bagheria con PAI-PL	
2	4	13,206	0,201	**Bagheria**	112	(3)	257-259
		15,524	2,318	P.L. ←		Segn. part. est. Bagheria con PAI-PL	
		15,536	0,012	RTB (9) ┌			
	0	15,661	0,125	*S. Flavia Sol. Port.*			
		16,345	0,684		P114		
		17,705	1,360		P116		
		18,291	0,586	*Casteldaccia*			
	5	20,368	2,077	**Altavilla Milicia** PVB	118	(4)	474-513
		22,428	2,060		P120		
		24,180	1,752		P122		
		25,592	1,412		P124		
		26,796	1,204	*S. Nicola (Tonnara)*			
		27,127	0,331		P126		
		28,831	1,704		P128		
		30,091	1,260		P130		
		30,624	0,533	Portale Te di linea		(8)	
	3	31,286	0,662	*Trabia*			
		31,560	0,274		P132		
		32,955	1,395		P134		
		34,134	1,179		P136		
		35,000	0,866	Cippo			
		36,415	1,415	**Termini Imerese**	138	(4) 100 20	462-494
		38,000	1,585	Cippo			
		38,758	0,758		P140		
		40,025	1,267	RTB (10) ┌			
		40,746	0,721		P142		
			1,828				
		43,219	2,379	**FIUMETORTO** PVB *(per Agrigento e Catania)*	144		vari

(*) Progressiva riferita all'asse del F.V.
(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte dei segnali di partenza dei binari di Palermo C.le.
(2) La zona codificata inizia dal segnale Partenza INT1 ubicato alla progressiva chilometrica Km. 1,631 e termina alla progressiva Km. 62,177.
(3) La stazione di Bagheria è dotata di segnalamento plurimo di partenza.
(4) I segnali di protezione e di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permissività temporanea (art. 48/5 R.S.).
(5) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione e partenza. Vedi Disposizioni Varie per Località di Servizio Sezione 3.1.
(6) Indicatore di direzione applicato ai segnali di partenza dei binari di Palermo C.le aventi le specifiche di cui alla Sez.3.1.
(7) Segnale partenza EST ubicato alla fine dei "binari Brancaccio" di Palermo C.le dove è possibile svolgere servizio (vedi Sez.3.1).
(8) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 150.
(9) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) di Altavilla Milicia.
(10) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) di Fiumetorto.

Trazione elettrica a c.c.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Palermo C.le - Fiumetorto

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
9	**6**	**0,000**		**PALERMO C. (bin. Palermo C.le)**		(1) (5) 1 (6) O G 21 40 9	vari
		1,631	**1,631**	Segnale Partenza INT1		**Inizio codifica (2)**	
				(da Trapani via Maredolce)			
		2,903(*)	**1,272**	*Palermo C./bin. Brancaccio*			vari
		3,401	**0,498**	Segnale Partenza EST di c.t.	**103d**	**(7)**	
		4,369	**0,968**	*Palermo Roccella*			
	9	**8,000**	**3,632**	Cippo			
		8,738	**0,738**		**P107d**		
		9,270	**0,532**	*Ficarazzi*			
		13,005	**3,735**	**P.L.**		**Segn. prot. Bagheria con PAI-PL**	
2	**4**	**13,206**	**0,201**	**Bagheria**	**113d**	**(3)**	257-259
		15,524	**2,318**	**P.L.**		**Segn. part. est. Bagheria con PAI-PL**	
		15,536	**0,012**	**RTB (9)**			
	0	**15,661**	**0,125**	*S. Flavia-Sol.-Port.*			
		18,291	**2,630**	*Casteldaccia*			
	5	**20,368**	**2,077**	**Altavilla Milicia** PVB	**119d**	**(4)**	1/474
		26,440	**6,072**		**P125d**		
		26,796	**0,356**	*S. Nicola (Tonnara)*			
		30,191	**3,395**		**P129d**		
		30,624	**0,433**	Portale TE di linea		**(8)**	
	3	**31,286**	**0,662**	*Trabia*			
		35,000	**3,714**	Cippo			
		36,415	**1,415**	**Termini Imerese**	**137d**	**(4)**	1/462
		38,000	**1,585**	Cippo			
		40,025	**2,025**	**RTB (10)**			
		43,219	**3,100**	**FIUMETORTO** PVR	**145d**		vari
				(per Agrigento e Catania)			

(*) Progressiva riferita all'asse del F.V.
(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte dei segnali di partenza dei binari di Palermo C.le.
(2) La zona codificata inizia dal segnale Partenza INT1 ubicato alla progressiva chilometrica Km. 1,631 e termina alla progressiva Km 62,177.
(3) La stazione di Bagheria è munita di segnalamento plurimo di partenza.
(4) I segnali di protezione e di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permissività temporanea (art. 48/5 R.S.).
(5) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione e partenza. Vedi Disposizioni Varie per Località di Servizio Sezione 3.1.
(6) Indicatore di direzione applicato ai segnali di partenza dei binari di Palermo C.le aventi le specifiche di cui alla Sez.3.1.
(7) Segnale partenza EST ubicato alla fine dei "binari Brancaccio" di Palermo C.le dove è possibile svolgere servizio (vedi Sez.3.1).
(8) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 150.
(9) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) di Altavilla Milicia.
(10) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) di Fiumetorto.

LINEA PALERMO C. - MESSINA C.
Tratta Fiumetorto - Ogliastrillo

Trazione elettrica a c.c.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Fiumetorto - Ogliastrillo

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
4	6	**43,219**		**FIUMETORTO**	**144**	1	varie
		45,000	**1,781**	Cippo			
		45,078	**0,078**		**P146**		
		46,480	**1,402**		**P148**		
		47,956	**1,476**		**P150**		
		49,617	**1,661**		**P152**		
		51,000	**1,383**	Cippo			
4	**7**	**52,793**	**0,451**	**Campofelice**	**154**		2 / 495 - 495
		54,630	**1,837**		**P156**		
		56,190	**1,560**		**P158**		
		57,482	**1,292**	*Lascari*			
		57,634	**0,152**		**P160**		
		57,815	**0,181**	Portale TE di linea		(2)	
		59,034	**1,219**		**P162**		
		60,000	**0,966**	Cippo			
		60,440	**0,440**		**P164**	(1)	
		63,000	**2,364**	Cippo			
		63,375	**0,375**	P.P. OGLIASTRILLO			

(1) La zona codificata termina alla progressiva Km 62,177
(2) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 140.

LINEA PALERMO C. - MESSINA C.

Tratta Fiumetorto - Ogliastrillo

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Fiumetorto - Ogliastrillo

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
4	**6**	**43,219**		FIUMETORTO	**145d**	1	varie
		45,000	**1,781**	Cippo			
		51,000	**6,000**	Cippo			
		52,793	**1,793**	**Campofelice**	**155d**		2 495 - 495
		57,482	**4,689**	*Lascari*			
		57,815	**0,333**	Portale TE di linea		(2)	
		60,000	**2,185**	Cippo			
		63,000	**2,408**	Cippo		(1)	
		63,375	**0,375**	P.P. OGLIASTRILLO			

(1) La zona codificata termina alla progressiva Km 62,177

(2) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 140.

LINEA PALERMO C. - MESSINA C.

Tratta Ogliastrillo - Caronia

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Ogliastrillo - Caronia

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
7	6	**63,375**		P.P. OGLIASTRILLO	**14**		
		64,153	**0,778**	**P.L.A.**		**Segn. Prot. P.P. Ogliastrillo**	
		64,852	**0,699**	**P.L.A.**		**Segn. Prot. P.P. Ogliastrillo**	
		65,984	**1,132**	**P.L.**		**Segn. prot. Cefalù con PAI - PL**	
		66,32	**0,336**	**P.L.**		**Segn. prot. Cefalù con PAI - PL**	
9	**8**	**66,794**	**0,474**	**Cefalù**	**16**	**(1)**	2 (347-376)
		72,909	**6,115**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 72,843 Disp. Com. Km 69,827**	
		74,983	**2,074**	**P.L.A. (2)**		**Segn. Km. 72,843 Disp. Com. Km 69,827**	
		77,062	**2,079**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 76,995 Disp. Com. Km 74,128**	
4	**7**	**77,107**	**0,045**	**Imbocco Galleria S. Maria**			
		81,77	**4,663**	**Pollina-S.M.C.**	**18**		1 (343)
	6	**89,265**	**7,563**	**Tusa**	**19**		1 (372)
		93,635	**4,370**	**RTB (3)**			
	5	**95,635**	**2,000**	Km 95,635			
		98,013	**2,378**	**S. Stefano di C.-M.** PVB	**20**		1 (331)
		103,01	**4,997**	**P.L.p.**		**Segn. part. S. Stefano C.**	
		106,831	**3,821**	**Caronia**	**21**		1 (459)

(1) In prossimità del segnale di partenza lato Messina esiste dispositivo R.A.R. suppletivo collegato in parallelo a quelli installati in asse al F.V.

(2) P.L.A. dotato di sistema di protezione automatica integrativa PAI - PL

(3) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti, con il segnale di partenza (senso marcia treni pari) di S. Stefano di Camastra.

LINEA PALERMO C. - MESSINA C.

Tratta Caronia - Patti S.P.P.

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Caronia - Patti S.P.P.

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
		106,831		**Caronia**	**21**		1 (459)
		107,000	**0,169**	Cippo			
		112,000	**5,000**	Cippo			
		113,851	**1,851**	**Torre del Lauro**	**22**		1 (408)
		114,626	**0,775**	**P.L.**		**Segn. part. Torre L.**	
		116,000	**1,374**	Cippo			
		120,000	**4,000**	Cippo			
		120,268	**0,268**	**Acquedolci-S. Fratello**	**23**	**(1)**	1 (499)
		124,573	**4,305**	**P.L.**		**Segn. prot. S. Agata M.**	
		124,774	**0,201**	**P.L.**		**Segn. prot. S. Agata M. con PAI-PL**	
8	**8**	**125,278**	**0,504**	**S. Agata di M.**	**24**		vari (389-192)
	5	**129,220**	**3.942**	*S. Marco d'Al.-T.*			
		132,329	**3,109**	**P.L.**		**Segn. prot. Zappulla con PAI-PL**	
4	**6**	**132,722**	**0,393**	**Zappulla**	**26**	**(1)**	2 (431-505)
		135,868	**3,146**	**RTB (2)**			
		137,895	**2,027**	**P.L.**		**Segn. prot. Capo d'Orlando**	
		138,000	**0,105**	Cippo			
		138,641	**0,641**	**Capo d'Orlando-Naso** PVB	**27**		1 (221)
		141,000	**2,359**	Cippo			
		146,499	**5,499**	**Brolo-Ficarra**	**28**	**(1)**	1 (467)
		152,000	**5,501**	Cippo			
		152,630	**0,630**	**Giojosa Marea**	**29**		1 (412)
		154,000	**1,370**	Cippo			
		158,206	**4,206**	*S. Giorgio*			
	2	**160,914**	**2,708**	**P.L.A.**		**Segn. part. Giojosa Marea**	
		162,346	**1,432**	**PATTI-S.PIERO PATTI**			1 473

(1) In prossimità dei segnali di partenza lato Messina esiste dispositivo R.A.R. suppletivo collegato in parallelo a quelli installati in asse al F.V.

(2) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti, con il segnale di partenza (senso marcia treni pari) di Capo d'Orlando Naso.

LINEA PALERMO C. - MESSINA C.

Tratta Patti S.P.P. - Bivio Terme Vigliatore

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Patti S.P.P. - Bivio Terme Vigliatore

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
8	**8**	**162,346**		**PATTI S.PIERO PATTI**	**198**	2	1 / 473
		164,166	**1,820**		**P200**	(1)	
		165,566	**1,400**		**P202**		
		166,974	**1,408**		**P204**		
	0	**167,425**	**0,451**	Culmine Galleria Madonna del Tindari			
		169,568	**2,143**	P.C. TINDARI	**206**	(2)	
		169,961	**0,393**		**P208**		
		171,366	**1,405**		**P210**		
	8	**172,000**	**0,634**	Cippo			
		172,761	**0,761**		**P212**		
		174,121	**1,360**		**P214**		
		174,870	**0,749**	Portale Te di linea		(3)	
		175,521	**0,651**		**P216**		
		176,925	**1,404**		**P218**		
		178,366	**1,441**		**P220**		
		179,000	**0,634**	Cippo			
		180,296	**1,296**	BIVIO TERME VIGLIATORE (Dev Km 180,348)	**222**		

(1) La zona codificata inizia alla progressiva Km. 163,849

(2) Al segnale di blocco può essere conferito il carattere di permessività temporanea.

(3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 150.

LINEA DIRAMATA

PATTI S.P.P. - BIVIO TERME VIGLIATORE

Trazione elettrica a c.c. Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) con sede a Palermo.

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
4	**0**	**162,346**		**PATTI S.PIERO PATTI**	**31**	1 60/60	1 / 473
		165,000	**2,654**	Cippo			
	6	**166,161**	**1,161**	**P.L.A.**		**Segn. part. Patti**	
7		**170,963**	**4,802**	**Oliveri Tindari**	**32**	(4)	1 / (477)
		173,394	**2,431**	*Falcone*			
		175,000	**1,606**	Cippo			
		176,080	**1,080**	Portale TE di linea		(5)	
12	**12**	**178,345**	**2,265**	**Novara M.F.**	**34**		1 / (524)
	0	**181,407**	**3,062**	Imbocco Galleria Marchesana			
		181,735 (1) **180,296** (2)	**0,204**	(Dev Km 181,663) **(3)** BIVIO TERME VIGLIATORE (Dev 180,348) **(2)**	**222**		

(1) Progressiva riferita al binario dei dispari della linea diramata.

(2) Progressiva riferita alla linea diretta.

(3) Progressiva riferita al binario dei pari della linea diramata.

(4) In prossimità dei segnali di partenza lato Messina esiste dispositivo R.A.R. suppletivo collegato in parallelo a quelli installati in asse al F.V..

(5) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 140.

LINEA PALERMO C. - MESSINA C.
Tratta Patti S.P.P. - Bivio Terme Vigliatore

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Patti S.P.P. - Bivio Terme Vigliatore

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
8	**8**	**162,346**		**PATTI S.PIERO PATTI**	**199d**	(4) (2) 60 2	1/473
		164,166	**1,820**		**P201d**		
		165,566	**1,400**		**P203d**		
		166,974	**1,408**		**P205d**		
	0	**167,425**	**0,451**	Culmine Galleria Madonna del Tindari			
		169,568	**2,143**	P.C. TINDARI	**207d**	(3)	
		169,961	**0,393**		**P209d**		
		171,366	**1,405**		**P211d**		
	8	**172,000**	**0,634**	Cippo			
		172,761	**0,761**		**P213d**		
		174,121	**1,360**		**P215d**		
		174,870	**0,749**	Portale TE di linea		(1)	
		175,521	**0,651**		**P217d**		
		176,925	**1,404**		**P219d**		
		178,366	**1,441**		**P219dbis**		
		179,000	**0,634**	Cippo			
		180,296	**1,296**	BIVIO TERME VIGLIATORE (Dev Km 180,410)	**221d**		

(1) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 150.
(2) La zona codificata inizia alla progressiva Km. 163,849
(3) Al segnale di blocco può essere conferito il carattere di permessività temporanea.
(4) Il segnale di protezione ricade su linea a semplice binario ed è con schermo a forma tonda.

LINEA DIRAMATA
PATTI S.PIERO PATTI - BIVIO TERME VIGLIATORE

Trazione elettrica a c.c.. Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC/SCC) con sede a Palermo

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
12	**7**	**178,345**		**Novara M.F.**	**35d**	(1)	1/524
	0	**181,690**	**3,345**	Sbocco Galleria Marchesana			
		181,735 (2) **180,296** (3)	**0,045**	(Dev Km 181,849) (2) BIVIO TERME VIGLIATORE (Dev 180,410) (3)	**221d**		

(1) Il segnale di protezione ricade su linea a semplice binario
(2) Progressiva riferita al binario dei dispari della linea diramata
(3) Progressiva riferita alla linea diretta.

Linea Messina C. Palermo C.

Tratta Bivio Terme Vigliatore - Messina C.le

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Bivio Terme Vigliatore - Messina C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
8	**8**	**180,296**		BIVIO TERME VIGLIATORE	**222**	(2)	
		181,035	**0,739**	*Terme Vigliatore*			
		181,390	**0,355**		**P224**		
	2	**184,247**	**2,857**	**Barcellona C.**	**226**	(2)	
		186,466	**2,219**		**P228**		
		187,298	**0,832**	**RTB (7)**			
		188,074	**0,776**		**P230**		
		189,736	**1,662**		**P232**		
7	**7**	**192,186**	**2,450**	**Milazzo** PVB	**234**	(2) G	646-728
		194,325	**2,139**		**P236**		
		196,000	**1,675**	Cippo			
11	**12**	**197,073**	**1,073**	**Pace del Mela**	**238**	(2)	(**)
	0	**199,072**	**1,999**		**P240**		
	10	**200,561**	**1,489**	*Torregrotta*			
		200,687	**0,126**		**P242**		
	0	**202,247**	**1,560**		**P244**		
		203,772	**1,525**	*Spadafora*			
		203,894	**0,122**		**P246**		
	11	**206,012**	**2,118**	**Rometta Messinese**	**248**	(2)	550-590
		207,777	**1,765**	Portale TE di linea		(1)	
	7	**208,132**	**0,355**	*Villafranca T.S.*			
		208,227	**0,095**		**P250**		
		210,000	**1,773**	Cippo			
		210,017	**0,017**		**P252**		
		211,201	**1,184**		**P254**		
		212,551	**1,350**		**P256**		
		213,906	**1,355**		**P258**		
	0	**214,917**	**1,011**	Culmine Galleria Peloritani			
		215,456	**0,539**		**P260**		
		216,813	**1,357**		**P262**		
		218,367	**1,554**		**P264**		
		219,000	**0,633**	Cippo			
		219,767	**0,767**		**P266**		
		221,000	**1,233**	Cippo			
	10	**221,38**	**0,379**			(3)	
1	**5**	**222,283**	**0,904**	MESSINA SCALO		(4)	
	0	**223,764**	**1,481**	**MESSINA C.**		30 (6) O G (5) (21)	vari
				MESSINA M.			

(1) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 130.
(2) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permessività temporanea (Art 48/5 R.S.)
(3) La zona codificata ha termine alla progressiva Km. 221,287
(4) La stazione di Messina C.le è dotata di segnalamento plurimo con le specifiche di cui alla Sez. 3.1. La tabella "EST" a sussidio del segnale di protezione è riferita agli itinerari esterni sui binari 3°, 4°, 5° e 6° di Messina Scalo, che immettono sugli itinerari interni verso il F.V..
(5) La zona attrezzata con SCMT termina ai segnali di protezione interessando gli itinerari di arrivo interni di Messina.
(6) La riduzione di velocità interessa gli itinerari interni.
(7) Apparecchiatura RTB collegata per i liberi transiti (senso marcia treni pari) con i segnali di partenza del 3° e 4° binario di Milazzo
(**) La stazione di Pace del Mela è dotata anche di quattro binari di circolazione non telecomandabili destinati alla terminalizzazione dei treni merci

Linea Messina C.le - Palermo C.le

Tratta Bivio Terme Vigliatore - Messina C.le

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Bivio Terme Vigliatore - Messina C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
8	**8**	**180,296**		BIVIO TERME VIGLIATORE (Dev Km 180,410)	**221d**		
		181,035	**0,739**	*Terme Vigliatore*			
		181,390	**0,355**		**P223d**		
	2	**184,247**	**2,857**	**Barcellona C.**	**227d**	(2)	
		186,466	**2,219**		**P229d**		
		187,298	**0,832**	**RTB (7)**			
		188,074	**0,776**		**P231d**		
		189,736	**1,662**		**P233d**		
7	**7**	**192,186**	**2,450**	**Milazzo** PVB	**235d**	(2) G	646-728
		194,325	**2,139**		**P237d**		
11	**12**	**197,073**	**2,748**	**Pace del Mela**	**239d**	(2)	(**)
	0	**199,072**	**1,999**		**P239dbis**		
	10	**200,561**	**1,489**	*Torregrotta*			
		200,687	**0,126**		**241d**		
	0	**202,247**	**1,560**		**243d**		
		203,772	**1,525**	*Spadafora*			
		203,894	**0,122**		**245d**		
	11	**206,012**	**2,118**	**Rometta Messinese**	**249d**	(2)	1/590
		207,777	**1,765**	Portale TE di linea		(1)	
	7	**208,132**	**0,355**	*Villafranca T.*			
		208,227	**0,095**		**P251d**		
		210,017	**1,790**		**P253d**		
		211,201	**1,184**		**P255d**		
		212,551	**1,350**		**P257d**		
		213,906	**1,355**		**P259d**		
	0	**214,917**	**1,011**	Culmine Galleria Peloritani			
		215,456	**0,539**		**P261d**		
		216,813	**1,357**		**P263d**		
		218,367	**1,554**		**P265d**		
		219,767	**1,400**		**P267d**		
	10	**221,379**	**1,612**	Km 221,379		(3)	
1	**5**	**222,283**	**0,913**	MESSINA SCALO		(4)	
	0	**223,764**	**1,481**	**MESSINA C.le** MESSINA M.		(5) 30 (6) 21 G	vari

(1) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 130

(2) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permessività temporanea (art. 48/5 R.S.)

(3) La zona codificata termina alla progressiva Km. 221,287.

(4) La stazione di Messina C.le è dotata di segnalamento plurimo con le specifiche di cui alla Sez. 3.1. La tabella "EST" a sussidio del segnale di protezione è riferita agli itinerari esterni sui binari 3°, 4°, 5° e 6° di Messina Scalo, che immettono sugli itinerari verso il F.V..

(5) La zona attrezzata con SCMT termina ai segnali di protezione interni interessando gli itinerari di arrivo interni di Messina.

(6) La riduzione di velocità interessa gli itinerari interni.

(7) Apparecchiatura RTB collegata per i liberi transiti (senso marcia treni pari) con i segnali di partenza del 3° e 4° binario di Milazzo.

(**) La stazione di Pace del Mela è dotata anche di altri quattro binari di circolazione non telecomandabili destinati alla terminalizzazione dei treni merci per conto della locale A.S.I..

,

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

APPENDICE AL FL 153
AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI

Aggiornamenti all'appendice FL 153 (*)			
App. (n°agg.)	**Circ. Comp.le**	**Pagine modificate**	**In vigore dal**
1	12/2004	101/102 - 111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119/120 – 121 - 131/132 – 133/134 – 135/136 – 137/138 - 139	30/06/04 02/07/04
2	23/2004	111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119 – 131/132 – 133/134 – 135/136 – 137/138 - 139	19/12/04
3	App.alla 10/2005	111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119/120 121 – 131/1332 – 133/134 – 135/136 – 137/138 – 139/140 - 141	15/07/05
4	1/2006	111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119/120 – 121 131/132 – 133/134 – 135/136 – 137/138 – 139/140 – 141	28/02/06
5	27/2006	119/120 – 121 – 131/132 – 133/134	28/07/06
6	39/2006	111/112 – 113/114 – 115/116 117/118 – 119 – 131/132 – 133/134 – 135/136 – 137/138 – 139/140 – 141	06/12/06
7	26/2007	111/112 – 113/114 – 115/116 117/118 – 119 – 131/132 – 133/134 – 135/136 – 137/138 – 139/140 – 141	30/09/07
8	6/2008	111/112 – 113/114 115/116 – 117/118 – 119/120 – 121/122 – 123/124 – 131/132 133/134 – 135/136 – 137/138 – 139/140 – 141/142 – 143/144 145/146	16/03/08 19/03/08
9	1/2010	111/112 – 113/114 - 115/116 – 117/118 – 119/120 – 121 – 131/132 133/134 – 135/136 – 137/138 – 139/140 – 141/142 – 143/144 - 145	15/01/10
10	7/2010	Aggiunte le pagine 101/102 – modificata manualmente la numerazione delle due pagine successive in 103/104	16/05/10
11	14/2018	101/102, 111/112, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120, 121/122, 123/124, 125/126, 127/128, 129/130, 131/132, 133/134, 135/136, 137/138, 139/140	02/12/18
12	1/2022	101/102 – 103/104 – 105/106 – 107/108 – 109/110 – 111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119/120 – 121/122 – 123/124 – 125/126 – 127/128 – 129/130 – 131/132	06/02/22
13	8/2024	101/102, 109/110, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120, 123/124	28/04/24
14	17/2026	101/102, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120	19/06/26
15	28/2026	101/102, 105/106, 107/108, 109/110, 123/124, 125/126, 127/128, 129/130, 131/132	27/09/26

(*) Aggiornamenti prodotti da "Edizione 2001" a "Edizione 2003"

App. (n°agg.)	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal

SIGLE DI COMPOSIZIONE COMPLEMENTARI

ACCESSO ALLE SIGLE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MEZZI DI TRAZIONE	* 250C 125%	* 200C 120%	* 160C 105%	* 140C 90%	* 160B 115%	* 140B 105%	* 130B 75%	* 120A 90%	* 100A 70%	* 90A G 75%	* 80A G 60%	* 60A G 45%
A	ETR 450 - ETR 460 - ETR 460/P - ETR 470 - ETR 480 - ETR 500	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
B	E444 - E402(002-045) - E402(101-180)	●	◊	◊	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
C	ETR 220 - ETR 240 - Ale 601 - Ale 841 - TGV Rèseau	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
D	Ale 642 - Ale 582 - Ale 724	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
E	E 652 - E 633 - E 632 - E 656 - E 646 - E 464	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
F	Ale 660 - Ale 540 - Ale 840 - Ale 801/940 - TAF - Ale 803 - Ale 644/804 - E 424 - D 343/345 - D 443 - D445	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
G	Aln 663 (Tutte le serie) - Aln 668 (Serie 1000/1100/1200/1800/1900/3000/3100/3200/3300)	●	●	●	◊	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊
H	Aln 668 (Serie 1400 - 1500 - 1600 - 1700)	●	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊
I	E 645 - E 636 - Mezzi di Manovra	●	●	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊

◊ Mezzo di trazione ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

● Mezzo di trazione **non** ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

Linea: MESSINA M. - PALERMO C.LE													FL: 153	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
MESSINA M.-MESSINA C. (Pa) da CC 2/2008														
Messina Marit.	224.164		-		-		-		-		-		-	
MESSINA CENT.	223.764		/		/		/		/		/		/	
MESSINA-PATTI (diretta) da 27/09/2026														
°MESSINA CENT.	223.764		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
2 **°Messina Scalo**	222.283		-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
SI COD	221.287		60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
Cippo km 221,000	221.000		110	.	110	.	110	.	110	.	100	.	100	.
Cippo Km 219,000	219.000		170	.	160	.	150	.	130	.	140	.	140	.
Cippo Km 210,000	210.000		.	.	.	.	140	.	125	.	.	.	.	.
Villafranca T.	208.132		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rometta Messin.	206.012		.	.	.	.	150	.	130	.	.	.	.	.
Spadafora	203.772		.	.	.	.	140	.	125	.	.	.	.	.
Torregrotta	200.561		.	.	.	.	.	.	120	.	.	.	.	.
Pace del Mela	197.073		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km. 196,000	196.000		155	.	155	.	150	.	130	.	.	.	.	.
Milazzo	192.186		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Barcellona	184.247		.	.	.	.	145	.	.	.	.	.	.	.
Terme Vigliatore	181.035		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1 *Biv.Terme Vig.*	180.296		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 179,000	179.000		170	.	160	.	.	.	.	.	.	.	.	.
PC Tindari	169.568		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sb Gal Mad.Tind	164.905		150	.	150	.	.	.	.	.	135	.	135	.
NO COD	163.849		-	140	-	140	-	130	-	115	-	135	-	130
Patti-San Piero	162.346		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BIVIO T.V.-PATTI (diramata) da CC 3/2008														
2 *Biv.Terme Vig.*	181.735		-	100	-	100	-	100	-	100	-	95	-	95
Novara Mont.Fur.	178.345		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 175,000	175.000		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	105
Falcone	173.394		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Oliveri Tindari	170.963		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 166,161	166.161		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 165,000	165.000		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	95
Patti-San Piero	162.346		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - PALERMO C.LE														FL: 153
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
MESSINA M.-MESSINA C. (Pa) da CC 2/2008														
Messina Marit.	224.164		-		-		-		-		-		-	
MESSINA CENT.	223.764		/		/		/		/		/		/	
MESSINA-PATTI (diretta) dal 27/09/2026														
	°MESSINA CENT.	223.764		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
2	**°Messina Scalo**	222.283		-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
	SI COD	221.287		60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
	Cippo km 221,000	221.000		100	.	100	.	100	.	90	.	80	.	.	.
	Cippo Km 219,000	219.000		120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 210,000	210.000		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Villafranca T.	208.132		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Rometta Messin.	206.012		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Spadafora	203.772		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Torregrotta	200.561		110	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55	.
	Pace del Mela	197.073		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km. 196,000	196.000		120	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	.
	Milazzo	192.186		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Barcellona	184.247		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Terme Vigliatore	181.035		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	*Biv.Terme Vig.*	180.296		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 179,000	179.000		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PC Tindari	169.568		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Sb Gal Mad.Tind	164.905		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	NO COD	163.849		-	100	-	115	-	100	-	80	-	75	-	60
	Patti-San Piero	162.346		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BIVIO T.V.-PATTI (diramata) da CC 3/2008														
2	*Biv.Terme Vig.*	181.735		-	95	-	90	-	90	-	75	-	65	-	55
	Novara Mont.Fur.	178.345		/	.	/	.	/	.	/	80	/	75	/	60
	Cippo Km 175,000	175.000		/	105	/	100	/	100	/	.	/	.	/	.
	Falcone	173.394		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Oliveri Tindari	170.963		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 166,161	166.161		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 165,000	165.000		/	95	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
	Patti-San Piero	162.346		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - PALERMO C.LE														FL: 153
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
MESSINA-PATTI (diretta) dal 27/09/2026														
°MESSINA CENT.	223.764		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
2 **°Messina Scalo**	222.283		-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
SI COD	221.287		60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
Cippo km 221,000	221.000		110	.	110	.	110	.	110	.	100	.	100	.
Cippo Km 219,000	219.000		170	.	160	.	150	.	130	.	140	.	140	.
Cippo Km 210,000	210.000		.	.	.	.	140	.	125	.	.	.	.	.
Villafranca T.	208.132		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rometta Messin.	206.012		.	.	.	.	150	.	130	.	.	.	.	.
Spadafora	203.772		.	.	.	.	140	.	125	.	.	.	.	.
Torregrotta	200.561		.	.	.	.	.	.	120	.	.	.	.	.
Pace del Mela	197.073		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km. 196,000	196.000		155	.	155	.	150	.	130	.	.	.	.	.
Milazzo	192.186		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Barcellona	184.247		.	.	.	.	145	.	.	.	.	.	.	.
Terme Vigliatore	181.035		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1 *Biv.Terme Vig.*	180.296		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 179,000	179.000		170	.	160	.	.	.	.	.	.	.	.	.
PC Tindari	169.568		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sb Gal Mad.Tind	164.905		150	.	150	.	.	.	.	.	135	.	135	.
NO COD	163.849		-	140	-	140	-	130	-	115	-	135	-	130
Patti-San Piero	162.346		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BIVIO T.V.-PATTI (diramata) da CC 3/2008														
2 *Biv.Terme Vig.*	181.735		-	100	-	100	-	100	-	100	-	95	-	95
Novara Mont.Fur.	178.345		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - PALERMO C.LE														FL: 153
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

MESSINA-PATTI (diretta) dal 27/09/2026

	°MESSINA CENT.	223.764	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
2	**°Messina Scalo**	222.283	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
	SI COD	221.287	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
	Cippo km 221,000	221.000	100	.	100	.	100	.	90	.	80	.	.	.
	Cippo Km 219,000	219.000	120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 210,000	210.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Villafranca T.	208.132	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Rometta Messin.	206.012	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Spadafora	203.772	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Torregrotta	200.561	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55	.
	Pace del Mela	197.073	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km. 196,000	196.000	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	.
	Milazzo	192.186	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Barcellona	184.247	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Terme Vigliatore	181.035	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	*Biv.Terme Vig.*	180.296	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 179,000	179.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PC Tindari	169.568	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Sb Gal Mad.Tind	164.905	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	NO COD	163.849	-	100	-	115	-	100	-	80	-	75	-	60
	Patti-San Piero	162.346	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

BIVIO T.V.-PATTI (diramata) da CC 3/2008

2	*Biv.Terme Vig.*	181.735	-	95	-	90	-	90	-	75	-	65	-	55
	Novara Mont.Fur.	178.345	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - PALERMO C.LE													FL: 153	
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PATTI - S.AGATA M. dal 27/09/2026														
Patti-San Piero	*162.346*		-	105	-	105	-	105	-	105	-	100	-	100
San Giorgio	*158.206*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 154,000	*154.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Giojosa Marea	*152.630*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 152,000	*152.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	105
Brolo Ficarra	*146.499*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 141,000	*141.000*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	85
Capo d`Orlando	*138.641*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 138,000	*138.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	105
Zappulla	*132.722*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Marco d`Alunz.	*129.220*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Agata M.	*125.278*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.AGATA M.-POLLINA dal 27/09/2026														
S.Agata M.	*125.278*		-	110	-	110	-	110	-	110	-	105	-	105
Acquedolci S.F.	*120.268*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 120,000	*120.000*		/	120	/	120	/	120	/	120	/	110	/	110
Cippo Km 116,000	*116.000*		/	105	/	105	/	105	/	105	/	100	/	100
Torre del Lauro	*113.851*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 112,000	*112.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80
Cippo Km 107,000	*107.000*		/	120	/	120	/	120	/	120	/	110	/	110
Caronia	*106.831*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 102,000	*102.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	100	/	100
Cippo Km 99,000	*99.000*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	95
S.Stefano di C.	*98.013*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 90,000	*90.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80
Tusa	*89.265*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 88,000	*88.000*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90
Pollina	*81.770*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - PALERMO C.LE													FL: 153
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PATTI - S.AGATA M. dal 27/09/2026														
Patti-San Piero	*162.346*		-	100	-	95	-	95	-	80	-	75	-	60
San Giorgio	*158.206*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 154,000	*154.000*		/	90	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
Giojosa Marea	*152.630*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 152,000	*152.000*		/	105	/	100	/	100	/	.	/	.	/	.
Brolo Ficarra	*146.499*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 141,000	*141.000*		/	85	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Capo d`Orlando	*138.641*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 138,000	*138.000*		/	105	/	100	/	100	/	.	/	.	/	.
Zappulla	*132.722*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Marco d`Alunz.	*129.220*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Agata M.	*125.278*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.AGATA M.-POLLINA dal 27/09/2026														
S.Agata M.	*125.278*		-	105	-	100	-	100	-	80	-	75	-	60
Acquedolci S.F.	*120.268*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 120,000	*120.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 116,000	*116.000*		/	100	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
Torre del Lauro	*113.851*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 112,000	*112.000*		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 107,000	*107.000*		/	105	/	100	/	100	/	.	/	.	/	.
Caronia	*106.831*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 102,000	*102.000*		/	100	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 99,000	*99.000*		/	95	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
S.Stefano di C.	*98.013*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 90,000	*90.000*		/	80	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
Tusa	*89.265*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 88,000	*88.000*		/	90	/	85	/	85	/	80	/	.	/	.
Pollina	*81.770*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - PALERMO C.LE													FL: 153	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
POLLINA - FIUMETORTO da 18/07/2021														
Pollina	*81.770*		-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90
Sb.Gal. S. Maria	*77.107*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
P.L.A. Km 77,062	*77.062*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A. Km 74.983	*74.983*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A. Km 72.909	*72.909*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 72.000	*72.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Sb Gal. Carbone	*68.516*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	95
Cefalù	*66.794*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.P. Ogliastrillo	*63.375*		-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
Cippo Km 63.000	*63.000*		/	135	/	135	/	120	/	110	/	130	/	120
SI COD	*62.177*		160	50	160	50	140	50	125	50	150	50	140	50
Lascari	*57.482*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Campofelice	*52.793*		.	.	.	.	150	.	130	.	160	.	.	.
Cippo Km 45.000	*45.000*		130	.	130	.	130	.	.	.	130	.	130	.
FIUMETORTO	*43.219*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: MESSINA M. - PALERMO C.LE													FL: 153	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
POLLINA - FIUMETORTO da 18/07/2021														
Pollina	*81.770*		-	90	-	85	-	85	-	80	-	75	-	60
Sb.Gal. S. Maria	*77.107*		/	80	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
P.L.A. Km 77,062	*77.062*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A. Km 74.983	*74.983*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A. Km 72.909	*72.909*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 72.000	*72.000*		/	90	/	85	/	85	/	80	/	.	/	.
Sb Gal. Carbone	*68.516*		/	95	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cefalù	*66.794*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.P. Ogliastrillo	*63.375*		-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
Cippo Km 63.000	*63.000*		/	100	/	110	/	95	/	.	/	70	/	.
SI COD	*62.177*		120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
Lascari	*57.482*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Campofelice	*52.793*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 45.000	*45.000*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
FIUMETORTO	*43.219*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: MESSINA M. - PALERMO C.LE														FL: 153
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
POLLINA - FIUMETORTO da 18/07/2021														
P.P. Ogliastrillo	*63.375*		-	100	-	100	-	100	-	100	-	95	-	95
Cippo Km 63.000	*63.000*		/	135	/	135	/	120	/	110	/	130	/	120
SI COD	*62.177*		160	50	160	50	140	50	125	50	150	50	140	50
Lascari	*57.482*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Campofelice	*52.793*		.	.	.	.	150	.	130	.	160	.	.	.
Cippo Km 45.000	*45.000*		130	.	130	.	130	.	.	.	130	.	130	.
FIUMETORTO	*43.219*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: MESSINA M. - PALERMO C.LE														FL: 153
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
POLLINA - FIUMETORTO da 18/07/2021														
P.P. Ogliastrillo	*63.375*		-	95	-	85	-	85	-	80	-	75	-	60
Cippo Km 63.000	*63.000*		/	100	/	110	/	95	/	.	/	70	/	.
SI COD	*62.177*		120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
Lascari	*57.482*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Campofelice	*52.793*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 45.000	*45.000*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
FIUMETORTO	*43.219*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: MESSINA M. - PALERMO C.LE														FL: 153
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
FIUMETORTO-PALERMO C.LE da 19/06/2026														
FIUMETORTO	*43.219*		130	50	130	50	130	50	130	50	130	50	130	50
Cippo Km 38,000	*38.000*		100	.	100	.	100	.	100	.	95	.	95	.
Termini Imerese	*36.415*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 35,000	*35.000*		125	.	125	.	125	.	125	.	120	.	120	.
Trabia	*31.286*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Nicola T.	*26.796*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Altavilla	*20.368*		135	.	135	.	135	.	130	.	125	.	125	.
Casteldaccia	*18.291*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Flavia	*15.661*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bagheria	*13.206*		140	.	140	.	140	.	125	.	135	.	135	.
Ficarazzi	*9.270*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roccella	*4.369*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 **PA BRANCACCIO**	*2.903*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	*1.309*		-	135	-	135	-	120	-	110	-	130	-	120
°PALERMO C.LE	*0.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - PALERMO C.LE														FL: 153
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
FIUMETORTO-PALERMO C.LE da 19/06/2026														
FIUMETORTO	*43.219*		120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
Cippo Km 38,000	*38.000*		95	.	90	.	90	.	.	.	.	.	.	.
Termini Imerese	*36.415*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 35,000	*35.000*		120	.	110	.	100	.	.	.	.	.	.	.
Trabia	*31.286*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Nicola T.	*26.796*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Altavilla	*20.368*		.	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Casteldaccia	*18.291*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Flavia	*15.661*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bagheria	*13.206*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ficarazzi	*9.270*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roccella	*4.369*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 **PA BRANCACCIO**	*2.903*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	*1.309*		-	100	-	110	-	95	-	80	-	70	-	60
°PALERMO C.LE	*0.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - PALERMO C.LE													FL: 153
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
FIUMETORTO-PALERMO C.LE da 19/06/2026														
FIUMETORTO	*43.219*		130	50	130	50	130	50	130	50	130	50	130	50
Cippo Km 38,000	*38.000*		100	.	100	.	100	.	100	.	95	.	95	.
Termini Imerese	*36.415*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 35,000	*35.000*		125	.	125	.	125	.	125	.	120	.	120	.
Trabia	*31.286*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Nicola T.	*26.796*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Altavilla	*20.368*		135	.	135	.	135	.	130	.	125	.	125	.
Casteldaccia	*18.291*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Flavia	*15.661*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bagheria	*13.206*		140	.	140	.	140	.	125	.	135	.	135	.
Ficarazzi	*9.270*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roccella	*4.369*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 **PA BRANCACCIO**	*2.903*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	*1.309*		-	135	-	135	-	120	-	110	-	130	-	120
°PALERMO C.LE	*0.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - PALERMO C.LE													FL: 153
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
FIUMETORTO-PALERMO C.LE da 19/06/2026														
FIUMETORTO	*43.219*		120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
Cippo Km 38,000	*38.000*		95	.	90	.	90	.	.	.	.	.	.	.
Termini Imerese	*36.415*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 35,000	*35.000*		120	.	110	.	100	.	.	.	.	.	.	.
Trabia	*31.286*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Nicola T.	*26.796*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Altavilla	*20.368*		.	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Casteldaccia	*18.291*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Flavia	*15.661*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bagheria	*13.206*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ficarazzi	*9.270*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roccella	*4.369*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 **PA BRANCACCIO**	*2.903*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	*1.309*		-	100	-	110	-	95	-	80	-	70	-	60
°PALERMO C.LE	*0.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.														FL: 153
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PALERMO C.LE- FIUMETORTO da 19/06/2026														
1 °PALERMO C.LE	0.000		-	140	-	140	-	135	-	120	-	135	-	135
SI COD	1.631		140	50	140	50	140	50	130	50	135	50	135	50
PA BRANCACCIO	2.903		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roccella	4.369		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ficarazzi	9.270		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bagheria	13.206		135	.	135	.	135	.	125	.	125	.	125	.
S.Flavia	15.661		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Casteldaccia	18.291		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Altavilla	20.368		125	.	125	.	125	.	.	.	120	.	120	.
S.Nicola T.	26.796		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Trabia	31.286		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 35,000	35.000		100	.	100	.	100	.	100	.	95	.	95	.
Termini Imerese	36.415		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 38,000	38.000		130	.	130	.	130	.	130	.	130	.	130	.
FIUMETORTO	43.219		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.													FL: 153	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PALERMO C.LE- FIUMETORTO da 19/06/2026														
1 °PALERMO C.LE	0.000		-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60
SI COD	1.631		120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
PA BRANCACCIO	2.903		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roccella	4.369		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ficarazzi	9.270		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bagheria	13.206		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Flavia	15.661		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Casteldaccia	18.291		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Altavilla	20.368		.	.	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Nicola T.	26.796		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Trabia	31.286		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 35,000	35.000		95	.	90	.	90	.	.	.	.	.	.	.
Termini Imerese	36.415		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 38,000	38.000		120	.	120	.	100	.	.	.	.	.	.	.
FIUMETORTO	43.219		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.													FL: 153	
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
		PALERMO C.LE- FIUMETORTO da 19/06/2026												
1	**°PALERMO C.LE**	*0.000*	-	140	-	140	-	135	-	120	-	135	-	135
	SI COD	*1.631*	140	50	140	50	140	50	130	50	135	50	135	50
	PA BRANCACCIO	*2.903*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Roccella	*4.369*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ficarazzi	*9.270*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bagheria	*13.206*	135	.	135	.	135	.	125	.	125	.	125	.
	S.Flavia	*15.661*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Casteldaccia	*18.291*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Altavilla	*20.368*	125	.	125	.	125	.	.	.	120	.	120	.
	S.Nicola T.	*26.796*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Trabia	*31.286*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 35,000	*35.000*	100	.	100	.	100	.	100	.	95	.	95	.
	Termini Imerese	*36.415*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 38,000	*38.000*	130	.	130	.	130	.	130	.	130	.	130	.
	FIUMETORTO	*43.219*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.														FL: 153	
Circolazione sul binario illegale o di Destra															
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
PALERMO C.LE- FIUMETORTO da 19/06/2026															
1 °PALERMO C.LE	0.000		-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60	
SI COD	1.631		120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50	
PA BRANCACCIO	2.903		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Roccella	4.369		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Ficarazzi	9.270		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Bagheria	13.206		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
S.Flavia	15.661		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Casteldaccia	18.291		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Altavilla	20.368		.	.	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
S.Nicola T.	26.796		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Trabia	31.286		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Cippo Km 35,000	35.000		95	.	90	.	90	.	.	.	.	.	.	.	
Termini Imerese	36.415		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Cippo Km 38,000	38.000		120	.	120	.	100	.	.	.	.	.	.	.	
FIUMETORTO	43.219		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.													FL: 153	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

FIUMETORTO-POLLINA da 18/07/2021

1	ºFIUMETORTO	*43.219*			130	50	130	50	130	50	130	50	130	50	130	50
	Cippo km 45.000	*45.000*			160	.	160	.	145	.	.	.	155	.	140	.
	Campofelice	*52.793*			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Lascari	*57.482*			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	NO COD	*62.177*			-	140	-	140	-	130	-	115	-	135	-	130
	Cippo Km 63.000	*63.000*			/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	95
	P.P.Ogliastrillo	*63.375*			-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
	Cefalu`	*66.794*			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Imb Gal Carbone	*68.516*			/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
	Cippo Km 72,000	*72.000*			/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
	P.L.A Km 72.909	*72.909*			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 74.983	*74.983*			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 77.062	*77.062*			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Imb Gal S. Maria	*77.107*			/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90
	Pollina	*81.770*			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.													FL: 153
Circolazione sul binario legale o di Sinistra													
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
	FIUMETORTO-POLLINA da 18/07/2021													
1	**°FIUMETORTO**	*43.219*	120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
	Cippo km 45.000	*45.000*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Campofelice	*52.793*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Lascari	*57.482*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	NO COD	*62.177*	-	100	-	115	-	100	-	80	-	75	-	60
	Cippo Km 63.000	*63.000*	/	95	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
	P.P.Ogliastrillo	*63.375*	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
	Cefalu`	*66.794*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Imb Gal Carbone	*68.516*	/	90	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 72,000	*72.000*	/	80	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
	P.L.A Km 72.909	*72.909*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 74.983	*74.983*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A. Km 77.062	*77.062*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Imb Gal S. Maria	*77.107*	/	90	/	85	/	85	/	80	/	.	/	.
	Pollina	*81.770*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.													FL: 153	
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
FIUMETORTO - POLLINA da 18/07/2021														
1 °FIUMETORTO	43.219		130	50	130	50	130	50	130	50	130	50	130	50
Cippo km 45.000	45.000		160	.	160	.	145	.	.	.	155	.	140	.
Campofelice	52.793		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lascari	57.482		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	62.177		-	140	-	140	-	130	-	115	-	135	-	130
Cippo km 63.000	63.000		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	95
P.P. Ogliastrillo	63.375		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.													FL: 153	
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
FIUMETORTO - POLLINA da 18/07/2021														
1 °FIUMETORTO	43.219		120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
Cippo km 45.000	45.000		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Campofelice	52.793		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lascari	57.482		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	62.177		-	100	-	115	-	100	-	80	-	75	-	60
Cippo km 63.000	63.000		/	95	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
P.P. Ogliastrillo	63.375		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.													FL: 153	
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
POLLINA - S.AGATA M. dal 27/09/2026														
Pollina	*81.770*		-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90
Cippo Km 88,000	*88.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80
Tusa	*89.265*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 90,000	*90.000*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	95
S.Stefano di C.	*98.013*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 99,000	*99.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	100	/	100
Cippo Km 102,000	*102.000*		/	120	/	120	/	120	/	120	/	110	/	110
Caronia	*106.831*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 107,000	*107.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80
Cippo Km 112,000	*112.000*		/	105	/	105	/	105	/	105	/	100	/	100
Torre del Lauro	*113.851*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 116,000	*116.000*		/	120	/	120	/	120	/	120	/	110	/	110
Cippo Km 120,000	*120.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	105
Acquedolci S.F.	*120.268*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Agata M.	*125.278*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.													FL: 153	
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
POLLINA - S.AGATA M. dal 27/09/2026														
Pollina	*81.770*		-	90	-	85	-	85	-	80	-	75	-	60
Cippo Km 88,000	*88.000*		/	80	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
Tusa	*89.265*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 90,000	*90.000*		/	95	/	90	/	90	/	80	/	.	/	.
S.Stefano di C.	*98.013*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 99,000	*99.000*		/	100	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 102,000	*102.000*		/	105	/	100	/	100	/	.	/	.	/	.
Caronia	*106.831*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 107,000	*107.000*		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 112,000	*112.000*		/	100	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
Torre del Lauro	*113.851*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 116,000	*116.000*		/	105	/	100	/	100	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 120,000	*120.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Acquedolci S.F.	*120.268*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Agata M.	*125.278*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.													FL: 153	
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
S.AGATA M.-PATTI dal 27/09/2026														
S.Agata M.	*125.278*		-	110	-	110	-	110	-	110	-	105	-	105
S.Marco d`Alunz.	*129.220*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Zappulla	*132.722*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 138,000	*138.000*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	85
Capo d`Orlando	*138.641*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 141,000	*141.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	105
Brolo Ficarra	*146.499*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 152,000	*152.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Giojosa Marea	*152.630*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 154,000	*154.000*		/	105	/	105	/	105	/	105	/	100	/	100
San Giorgio	*158.206*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Patti-San Piero	*162.346*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.													FL: 153	
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
S.AGATA M.-PATTI dal 27/09/2026														
S.Agata M.	*125.278*		-	105	-	100	-	100	-	80	-	75	-	60
S.Marco d`Alunz.	*129.220*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Zappulla	*132.722*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 138,000	*138.000*		/	85	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Capo d`Orlando	*138.641*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 141,000	*141.000*		/	105	/	100	/	100	/	.	/	.	/	.
Brolo Ficarra	*146.499*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 152,000	*152.000*		/	90	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
Giojosa Marea	*152.630*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 154,000	*154.000*		/	100	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
San Giorgio	*158.206*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Patti-San Piero	*162.346*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.													FL: 153	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PATTI - BIVIO T.V. (diramata) da CC 3/2008														
1 **Patti-San Piero**	*162.346*		-	100	-	100	-	100	-	100	-	95	-	95
Cippo Km 165,000	*165.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	105
Oliveri Tindari	*170.963*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Falcone	*173.394*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 175,000	*175.000*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	95
Novara Mont.Fur.	*178.345*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Biv.Terme Vig.	*181.735*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.													FL: 153	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PATTI - BIVIO T.V. (diramata) da CC 3/2008														
1 **Patti-San Piero**	*162.346*		-	95	-	90	-	90	-	80	-	75	-	60
Cippo Km 165,000	*165.000*		/	105	/	100	/	100	/	.	/	.	/	.
Oliveri Tindari	*170.963*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Falcone	*173.394*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 175,000	*175.000*		/	95	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
Novara Mont.Fur.	*178.345*		/	.	/	.	/	.	/	75	/	65	/	55
Biv.Terme Vig.	*181.735*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.													FL: 153
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PATTI - BIVIO T.V. (diramata) da CC 3/2008														
Novara Mont.Fur.	178.345		-	100	-	100	-	100	-	100	-	95	-	95
Biv.Terme Vig.	181.735		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.													FL: 153
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
			7		8		9		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PATTI - BIVIO T.V. (diramata) da CC 3/2008														
Novara Mont.Fur.	178.345		/	95	/	90	/	90	/	75	/	65	/	55
Biv.Terme Vig.	181.735		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.													FL: 153	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
	PATTI-MESSINA (diretta) dal 27/09/2026													
2	**Patti-San Piero**	*162.346*	-	145	-	145	-	135	-	120	-	135	-	135
	SI COD	*163.849*	150	50	150	50	150	50	130	50	135	50	135	50
	Imb Gal Mad Tind	*164.905*	170	.	160	.	.	.	.	.	140	.	140	.
	PC Tindari	*169.568*	.	.	.	.	140	.	120	.	.	.	.	.
	Cippo Km 179,000	*179.000*	155	.	155	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Biv.Terme Vig.	*180.296*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Terme Vigliatore	*181.035*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Barcellona	*184.247*	.	.	.	.	145	.	130	.	.	.	.	.
	Milazzo	*192.186*	.	.	.	.	140	.	125	.	.	.	.	.
	Cippo Km 196,000	*196.000*	170	.	160	.	150	.	130	.	.	.	.	.
	Pace del Mela	*197.073*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Torregrotta	*200.561*	.	.	.	.	145	.	.	.	.	.	.	.
	Spadafora	*203.772*	.	.	.	.	140	.	125	.	.	.	.	.
	Rometta Messin.	*206.012*	.	.	.	.	150	.	130	.	.	.	.	.
	Villafranca T.	*208.132*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Culm. Peloritani	*214.917*	.	.	.	.	140	.	125	.	.	.	.	.
	Cippo Km 219,000	*219.000*	110	.	110	.	110	.	110	.	100	.	100	.
	Cippo Km 221,000	*221.000*	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.
	NO COD	*221.287*	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
	°Messina Scalo	*222.283*	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
	°MESSINA CENT.	*223.764*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.														FL: 153
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
	PATTI-MESSINA (diretta) dal 27/09/2026													
2	**Patti-San Piero**	*162.346*	-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60
	SI COD	*163.849*	120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
	Imb Gal Mad Tind	*164.905*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PC Tindari	*169.568*	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55	.
	Cippo Km 179,000	*179.000*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Biv.Terme Vig.	*180.296*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Terme Vigliatore	*181.035*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Barcellona	*184.247*	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	.
	Milazzo	*192.186*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 196,000	*196.000*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Pace del Mela	*197.073*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Torregrotta	*200.561*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Spadafora	*203.772*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Rometta Messin.	*206.012*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Villafranca T.	*208.132*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Culm. Peloritani	*214.917*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 219,000	*219.000*	100	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 221,000	*221.000*	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	.	.
	NO COD	*221.287*	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
	°Messina Scalo	*222.283*	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
	°MESSINA CENT.	*223.764*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.														FL: 153
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
	PATTI-MESSINA (diretta) dal 27/09/2026													
2	**Patti-San Piero**	*162.346*	-	145	-	145	-	135	-	120	-	135	-	135
	SI COD	*163.849*	150	50	150	50	150	50	130	50	135	50	135	50
	Imb Gal Mad Tind	*164.905*	170	.	160	.	.	.	.	.	140	.	140	.
	PC Tindari	*169.568*	.	.	.	.	140	.	120	.	.	.	.	.
	Cippo Km 179,000	*179.000*	155	.	155	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Biv.Terme Vig.	*180.296*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Terme Vigliatore	*181.035*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Barcellona	*184.247*	.	.	.	.	145	.	130	.	.	.	.	.
	Milazzo	*192.186*	.	.	.	.	140	.	125	.	.	.	.	.
	Cippo Km 196,000	*196.000*	170	.	160	.	150	.	130	.	.	.	.	.
	Pace del Mela	*197.073*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Torregrotta	*200.561*	.	.	.	.	145	.	.	.	.	.	.	.
	Spadafora	*203.772*	.	.	.	.	140	.	125	.	.	.	.	.
	Rometta Messin.	*206.012*	.	.	.	.	150	.	130	.	.	.	.	.
	Villafranca T.	*208.132*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Culm. Peloritani	*214.917*	.	.	.	.	140	.	125	.	.	.	.	.
	Cippo Km 219,000	*219.000*	110	.	110	.	110	.	110	.	100	.	100	.
	Cippo Km 221,000	*221.000*	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.
	NO COD	*221.287*	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
	°Messina Scalo	*222.283*	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
	°MESSINA CENT.	*223.764*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - MESSINA M.													FL: 153	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
	PATTI-MESSINA (diretta) dal 27/09/2026													
2	**Patti-San Piero**	*162.346*	-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60
	SI COD	*163.849*	120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
	Imb Gal Mad Tind	*164.905*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PC Tindari	*169.568*	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55	.
	Cippo Km 179,000	*179.000*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Biv.Terme Vig.	*180.296*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Terme Vigliatore	*181.035*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Barcellona	*184.247*	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	.
	Milazzo	*192.186*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 196,000	*196.000*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Pace del Mela	*197.073*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Torregrotta	*200.561*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Spadafora	*203.772*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Rometta Messin.	*206.012*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Villafranca T.	*208.132*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Culm. Peloritani	*214.917*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 219,000	*219.000*	100	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 221,000	*221.000*	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	.	.
	NO COD	*221.287*	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
	°Messina Scalo	*222.283*	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
	°MESSINA CENT.	*223.764*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE-MESSINA M.													FL: 153	
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
MESSINA C.-MESSINA M. (Pa) da CC 2/2008														
°MESSINA CENT.	223.764		-		-		-		-		-		-	
Messina Marit	224.164		/		/		/		/		/		/	

Linea: PALERMO C.LE-MESSINA M.													FL: 153	
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
MESSINA C.-MESSINA M. (Pa) da CC 2/2008														
°MESSINA CENT.	223.764		-		-		-		-		-		-	
Messina Marit	224.164		/		/		/		/		/		/	