RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

158

PALERMO

FASCICOLO LINEA

LINEE:


- **PALERMO NOTARBARTOLO – PALERMO AEROPORTO**
- **PIRAINETO – TRAPANI**
- **PALERMO C.LE – PALERMO POLITEAMA**
- **ALCAMO D.NE – CASTELVETRANO – TRAPANI**

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

158

PALERMO

FASCICOLO LINEA



LINEE: PALERMO NOTARBARTOLO – PALERMO AEROPORTO
PIRAINETO – TRAPANI
PALERMO C.LE – PALERMO POLITEAMA
ALCAMO D.NE – CASTELVETRANO – TRAPANI

Cap. 1 FL	REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE AL FASCICOLO LINEA 158

N° Agg.	Circ. Comp. le	Pagine modificate	In vigore dal
1	30/2003	45/46	14/12/03
2	13/2004	5/6 - 15/16 - 37/38 - 45/46 - 65/66 - 73/74	02/07/04
3	20/2004	5/6 – 23/24	25/10/04
4	28/2004	5/6 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	30/12/04
5	App.alla 28/2004	5/6 – 15/16 – 31/32 – 35/36 – 37/38 - 43/44 - 45/46 – 65/66 73/74	>30/12/04
6	10/2005	15/16 – 31/32 – 37/38 – 43/44 – 47/48	26/06/05
~~7~~	~~4/2005 11/2005~~	~~5/6 – 7/8 – 21/22 –~~ **(ANNULLATE)**	~~26/06/05~~
8	15/2005	5/6 – 63/64 – 75/76	21/07/05
9	16/2005	5/6	26/06/05
10	23/2005	5/6 – 7/8 – 91/92 – 93/94	03/10/05
11	24/2005	5/6 – 33/34 – 37/38 – 45/46	30/11/05
12	26/2005	3 – 5/6 – 23/24	11/12/05
13	11/2006	5/6 – 35/36 – 37/38 – 45/46 – 51/52 – 63/64 – 65/66 – 73/74 75/76	20/04/06
14	21/2006	5/6 – 15/16 – 35/36 – 37/38 – 45/46 – 47/48 – 53/54 – 57/58	18/07/06
15	30/2006	Manualmente: 5 – 64 - 76	07/09/06
16	36/2006	5/6 – 7/8 – 13/14 – 15/16 – 31/32 – 37/38 – 43/44 – 45/46 51/52 – 55/56 – 61/62 – 63/64 – 73/74 – 75/76	15/11/06
17	7/2007	5/6 – 63/64 – 65/66	27/03/07
18	12/2007	5/6 – 35/36 – 47/48	19/04/07
19	16/2007	5/6 – 31/32 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46 – 47/48 – 51/52 53/54 – 55/56 – 57/58	12/06/07
20	22/2007	5/6 – 23/24	27/08/07
21	28/2007	5/6 – 7/8 – 21/22 – 23/24	05/11/07
22	18/2008	5/6 – 23/24	14/12/08
23	20/2008	5/6 – 35/36 – 47/48 – 53/54 – 57/58	30/12/08
24	2/2009	5/6 – 31/32 – 35/36 – 51/52 – 53/54	08/03/09
25	13/2009	5/6 – 21/22 – 35/36 – 37/38 – 45/46 – 47/48	23/11/09
26	6/2010	5/6 – 31/32 – 35/36 – 43/44 – 47/48 – 51/52 – 53/54 – 55/56 – 57/58	28/02/10
27	7/2010	5/6 – 7/8 – 25 – 35/36 – 37/38 – 45/46 – 47/48 – 53/54 – 57/58	16/05/10
28	11/2010	5/6 – 19/20 - $20_1/20_2$ – $20_3/20_4$ – 21/22 – 31/32 – 43/44	08/08/10
29	13/2010	5/6 – 21/22 - 47/48	14/11/10
30	15/2010	5/6 – 15/16	28/11/10
31	16/2010	5/6 – 11/12 – $20_1/20_2$ – 23/24 – 35/36 – 45/46 – 63/64 – 73/74	03/12/10
32	18/2010	5/6 – 37/38 – 45/46 – 61/62 – 63/64 – 65/66 – 71/72 – 73/74 – 75/76	19/12/10

N° Agg.	Circ. Terr.	Pagine modificate	In vigore dal
33	2/2011	5/6 – 15/16 – 31/32 – 43/44	17/01/11
34	3/2011	5/6 – 35/36 – 45/46	20/01/11
35	4/2011	5/6 – 21/22 – 25/26 - 35/36 – 45/46	23/02/11
36	7/2011	5/6 – 35/36 – 45/46	27/03/11
37	10/2011	5/6 – 11/12	01/04/11
38	13/2011	5/6 – 37/38 – 45/46	16/04/11
39	17/2011	5/6 – 35/36 – 45/46	20/05/11
40	21/2011	5/6 – 73/74	20/06/11
41	23/2011	5/6 – 9/10 – 11/12 – 21/22	10/07/11
42	27/2011	5/6 – 15/16	04/08/11
43	31/2011	5/6 – 35/36 – 45/46	30/08/11
44	46/2011	5/6 - 9/10 - 13/14 - 15/16 - 17/18 - 19/20 - $20_1/20_2$, 21/22 - 31/32 - 35/36 - 43/44 - 47/48 - 51/52 - 53/54 - 55/56 - 57/58	29/12/11
45	01/2012	5/6 - 13/14 - 15/16 - 21/22 - 25/26 - 31/32 - 35/36 - 43/44 - 45/46 - 47/48	29/01/12
46	08/2012	5/6 - 35/36 - 45/46	14/06/12
47	14/2012	5/6 – 11/12 – 19/20 - $20_1/20_2$ - $20_3/20_4$	20/09/12
48	06/2013	5/6 – 21/22	04/04/13
49	22/2013	5/6 – 15/16 – 21/22 – 25/26 – 31/32 – 35/36 – 37/38 – 43/44 45/46 – 47/48	02/12/13
50	25/2013	5/6 – 19/20 – 21/22	23/12/13
51	6/2014	5/6, 7/8, 17/18, 19/20, $20_1/20_2$	09/03/14
52	7/2014	5/6 – 15/16 – 35/36 – 47/48 – 53/54 – 57/58	25/03/14
53	8/2014	5/6 – 21/22 – 25/26 – 35/36 – 45/46	18/05/14
54	9/2014	5/6 – 15/16 – 21/22	25/05/14
55	10/2014	5/6 – 81/82 – 83/84 – 85/86 – 87/88	02/06/14
56	12/2014 13/2014	5/6 – 7/8 – 21/22 – 23/24	25/06/14
57	14/2014	5/6 – 35/36 – 47/48	12/07/14
58	16/2014	5/6 – 15/16 – 19/20 – $20_3/20_4$ – 25/26 – 31/32 – 35/36 – 43/44 – 45/46	04/08/14
59	18/2014	5/6 – 9/10 – 11/12 – $20_1/20_2$	07/09/14
60	19/2014	5/6 – 9/10 – 21/22 – 37/38 – 45/46 – 63/64 – 75/76	30/10/14
61	20/2014	5/6 – 11/12 - $12_1/12_2$ – 37/38 – 45/46	18/11/14
62	23/2014	5/6 – 9/10 – 19/20	21/12/14
63	2/2015	5/6 – 7/8 - 9/10 – 11/12 - $12_1/12_2$ – 35/36 – 45/46 – 65/66 – 75/76	15/03/15
64	4/2015	5/6 – 7/8 – 13/14 – 25/26 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 – 51/52 – 53/54 – 55/56 – 57/58 – 61/62 – 63/64 – 65/66 – 73/74 – 75/76	15/05/15
65	6/2015	5/6 – 35/36 – 53/54	26/07/15
66	11/2015	1/2 – 3/4 – 5/6 – 7/8 – 9/10 – $10_1/10_2$ – 11/12 – $12_1/12_2$ – 13/14 – 15/16 – 17/18 – $20_1/20_2$ – 21/22 – 23/24 – 25/26 – 31/32 – 35/36 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 – 51/52 – 53/54 – 55/56 – 57/58 – 83/84 – 85/86 – 87/88 – 91/92	19/12/15

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
67	1/2016	6$_1$/6$_2$, 9/10, 31/32, 35/36, 43/44, 47/48, 51/52, 53/54, 55/56, 57/58	14/01/16
68	6/2016	6$_1$/6$_2$, 35/36, 45/46	29/05/16
69	8/2016	6$_1$/6$_2$, 65/66, 75/76	26/06/16
70	11/2017	6$_1$/6$_2$, 37/38, 45/46, 65/66, 73/74, 75/76	23/09/17
71	13/2017	6$_1$/6$_2$, 10$_1$/10$_2$, 20$_3$/20$_4$, 23/24	29/10/17
72	14/2017	6$_1$/6$_2$, 35/36, 45/46, 63/64, 65/66, 73/74, 75/76	20/11/17
73	16/2017	3/4, 6$_1$/6$_2$	10/12/17
74	1/2018	6$_1$/6$_2$, 7/8, 81/82	11/03/18
75	9/2018	1/2, 3/4, 6$_1$/6$_2$, 7/8, 9/9$_1$, 9$_2$10, 10$_1$/10$_2$, 15/16, 17/18, 19/20, 20$_1$/20$_2$, 20$_3$/20$_4$, 21/22, 23/24, 25/26, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50, 51/52, 53/54, 55/56, 57/58, 59/60, 61/62, 63/64, 65/66, 91/92	09/08/18
76	11/2018	6$_1$/6$_2$, 23/24	06/10/18
77	13/2018	6$_1$/6$_2$, 12$_1$/12$_2$	25/11/18
78	14/2018	6$_1$/6$_2$, 59/60, 63/64	02/12/18
79	17/2018	6$_1$/6$_2$, 7/8, 10$_1$/10$_2$, 15/16, 17/18, 31/32, 35/36, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46	30/12/18
80	09/2019	6$_1$/6$_2$, 17/18, 31/32, 45/46, 49/50, 53/54, 57/58, 65/66	18/06/19
81	11/2019	6$_1$/6$_2$, 23/24, 57/58, 59/60, 65/66	30/06/19
82	13/2019	6$_1$/6$_2$, 11/12, 12$_1$/12$_2$, 12$_3$/12$_4$, 49/50, 53/54	27/07/19
83	18/2019	6$_1$/6$_2$, 23/24, 59/60, 63/64, 65/66	29/09/19
84	20/2019	6$_1$/6$_2$, 57/58, 65/66	26/10/19
85	22/2019	6$_1$/6$_2$, 49/50, 53/54	07/12/19
86	23/2019	6$_1$/6$_2$, 15/16, 17/18, 23/24, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38	15/12/19
87	25/2019	6$_1$/6$_2$, 12$_1$/12$_2$, 12$_3$/12$_4$	29/12/19
88	2/2020	6$_1$/6$_2$, 7/8, 13/14, 33/34, 37/38	13/02/20
89	6/2020	6$_1$/6$_2$,23/24, 25/26	15/06/20
90	7/2020	6$_1$/6$_2$, 7/8, 9$_2$/10, 13/14, 15/16, 17/18, 25/26, 33/34, 49/50, 53/54, 57/58, 59/60, 63/64, 65/66	05/07/20
91	10/2020	6$_1$/62, 10$_1$/10$_2$, 18/19, 41/42, 45/46, 57/58, 59/60, 63/64, 65/66	13/09/20
92	11/2020	6$_1$/6$_2$, 17/18, 19/20, 25/26, 49/50, 53/54	18/10/20
93	13/2020	6$_1$/6$_2$, 7/8, 12$_3$/12$_4$, 57/58, 59/60, 65/66	22/11/20
94	16/2020	6$_1$/6$_2$, 7/8, 10$_1$/10$_2$, 11/12, 12$_1$/12$_2$, 12$_3$/12$_4$, 12$_5$/12$_6$, 33/34, 37/38, 47/48, 49/50, 55/56, 59/60	20/12/20
95	1/2021	6$_1$/6$_2$, 7/8, 11/12, 12$_1$/12$_2$, 12$_3$/12$_4$, 12$_5$/12$_6$, 20$_1$/20$_2$, 20$_3$/20$_4$	01/01/21
96	3/2021	6$_1$/6$_2$, 11/12, 12$_1$/12$_2$, 12$_3$/12$_4$	28/02/21
97	4/2021	6$_1$/6$_2$, 25/26,	19/03/21
98	5/2021	6$_1$/6$_2$, 33/34, 37/38, 49/50, 57/58, 59/60, 63/64, 65/66	11/04/21
99	6/2021	6$_1$/62, 7/8, 12$_3$/12$_4$, 12$_5$/12$_6$	30/04/21
100	7/2021	6$_1$/62, 59/60, 65/66	16/05/21
101	10/2021	6$_1$/62, 7/8, 9/9$_1$, 12$_1$/12$_2$, 12$_5$/12$_6$, 23/24	20/06/21
102	14/2021	6$_1$/62, 49/50, 53/54, 57/58, 65/66	01/08/21
103	16/2021	6$_1$/62, 12$_5$/12$_6$, 57/58, 59/60, 65/66	19/09/21
104	18/2021	6$_1$/62, 10$_1$/10$_2$, 11/12, 20$_3$/20$_4$, 57/58, 65/66	10/10/21
105	19/2021	6$_1$/6$_2$, 7/8, 33/34, 37/38	31/10/21
106	21/2021	6$_1$/62, 7/8, 23/23$_1$, 23$_2$/24, 25/26	21/11/21
107	22/2021	6$_1$/62, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38	28/11/21
108	25/2021	6$_1$/6$_2$, 25/26, 57/58, 59/60, 63/64, 65/66	19/12/21
109	6/2022	6$_1$/62, 10$_1$/10$_2$, 11/12, 33/34, 37/38, 49/50, 53/54, 57/58, 59/60, 65/66	03/04/22

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
110	21/2022	6₁/6₂, 49/50, 53/54	31/07/22
111	22/2022	6₁/6₂, 37/38	07/08/22
112	26/2022	6₁/6₂, 11/12, 41/42, 45/46	09/10/22
113	31/2022	6₁/6₂, 57/58, 65/66	05/11/22
114	33/2022	6₁/6₂,11/12, 12₁/12₂, 17/18, 19/19₁, 19₂/20	20/11/22
115	36/2022	6₁/6₂, 23/23₁, 47/48, 49/50, 53/54, 55/56, 57/58, 65/66	18/12/22
116	1/2023	6₁/6₂, 12₇/12₈, 23/23₁	22/01/23
117	2/2023	6₁/6₂, 41/42	29/01/23
118	6/2023	6₁/6₂, 7/8, 12₃/12₄, 13/14, 15/16, 17/18, 47/48, 51/52	26/03/23
119	8/2023	6₁/6₂, 33/34, 37/38, 49/50, 53/54, 57/58, 65/66	09/04/23
120	13/2023	6₁/6₂, 49/50, 53/54, 65/66	14/05/23
121	14/2023	6₁/6₂, 11/12, 12₁/12₂, 12₃/12₄	21/05/23
122	15/2023	61/62, 59/60, 65/66	28/05/23
123	19/2023	6₁/6₂, 41/42, 43/44, 49/50, 53/54, 59/60, 63/64	25/06/23
124	21/2023	6₁/6₂, 7/8, 9/9₁, 12₃/12₄, 13/14, 15/16, 19₂/20, 20₁/20₂, 20₃/20₄, 21/22, 22₁/22₂, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 59/60, 63/64	09/07/23
125	22/2023	6₁/6₂, 12₅/12₆	16/07/23
126	25/2023	6₁/6₂, 59/60, 65/66	06/08/23
127	26/2023	6₁/6₂, 9₂/10, 12₅/12₆	13/08/23
128	30/2023	6₁/6₂, 11/12	24/09/23
129	31/2023	6₁/6₂, 49/50, 53/54	01/10/23
130	41/2023	1/2, 3/4, 6₁/6₂, 7/8, 9/9₁, 9₂/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18, 19₂/20, 20₁/20₂, 20₃/20₄, 21/22, 23/23₁, 23₂/24, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 47/48, 51/52, 91/92, 93/94	03/12/23
131	42/2023	6₁/6₂, 12₅/12₆	10/12/23
132	45/2023	6₁/6₂, 9₂/10, 12₁/12₂	27/12/23
133	5/2024	6₁/6₂, 49/50, 53/54	17/03/24
134	8/2024	6₁/6₂, 11/12	28/04/24
135	13/2024	6₁/6₂, 20₁/20₂, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38	30/06/24
136	16/2024	6₁/6₂, 10₁/10₂, 11/12, 33/34, 37/38, 49/50, 53/54, 57/58, 59/60, 65/66	01/08/24
137	19/2024	6₁/6₂, 12₅/12₆	08/09/24
138	20/2024	6₁/6₂, 47/48, 51/52	15/09/24
139	21/2024	6₁/6₂, 25/26, 49/50, 53/54	29/09/24
140	24/2024	6₁/6₂, 7/8, 13/14, 19₂/20, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46	27/10/24
141	25/2024	6₁/6₂, 49/50, 53/54	27/10/24
142	6/2025	6₁/6₂, 53/54	13/03/25
143	9/2025	6₁/6₂, 57/58, 65/66	06/04/25
144	13/2025	6₁/6₂, 59/60, 63/64	30/04/25
145	14/2025	6₁/6₂, 9₂/10, 10₁/10₂, 12₁/12₂, 12₃/12₄, 12₅12₆, 15/16, 17/18, 47/48, 49/50, 53/54, 55/56, 57/58, 59/60, 63/64, 65/66	06/05/25
146	15/2025	6₁/6₂, 7/8, 9/9₁, 12₃/12₄, 12₅/12₆, 31/32, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 47/48, 49/50, 51/52, 53/54, 55/56, 57/58, 59/60, 61/62, 63/64, 65/66	31/05/25
147	20/2025	6₁/6₂, 59/60, 65/66	27/06/25
148	21/2025	6₁/6₂, 7/8, 12₃/12₄, 12₅/12₆, 12₇/12₈, 49/50, 53/54, 59/60, 63/64, 65/66	25/07/25
149	22/2025	6₁/6₂, 57/58, 59/60, 65/66	31/07/25
150	24/2025	6₁/6₂, 59/60, 65/66	28/08/25
151	25/2025	6₁/6₂, 59/60, 65/66	20/09/25
152	26/2025	6₁/6₂, 57/58, 65/66	25/09/25
153	34/2025	3/4, 6₁/6₂, 9₂/10, 12₁/12₂, 12₅/12₆, 12₇/12₈, 15/16, 23/23₁, 25/26, 57/58, 65/66	09/11/25
154	35/2025	6₁/6₂, 49/50, 53/54, 59/60, 63/64	18/11/25

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
155	36/2025	$6_3/6_4$, $12_9/12_{10}$	30/11/25
156	37/2025	$6_3/6_4$, 49/50, 53/54	06/12/25
157	39/2025	$6_3/6_4$, 59/60, 63/64	14/12/25
158	40/2025	$6_3/6_4$, 57/58, 59/60, 65/66	21/12/25
159	6/2026	$6_3/6_4$, 49/50, 53/54	28/03/26
160	7/2026	$6_3/6_4$, $20_1/20_2$, $20_3/20_4$, $23/23_1$	29/03/26
161	17/2026	$6_3/6_4$, 59/60, 63/64, 65/66	19/06/26
162	19/2026	$6_3/6_4$, 59/60, 65/66	30/06/26
163	30/2026	$6_3/6_4$, 57/58, 65/66	23/10/26
164	31/2026	1/2, 3/4, $6_3/6_4$, 7/8, 9_2/10, $10_1/10_2$, 11/12, $12_7/12_8$, $12_9/12_{10}$, 13/14, 15/16, 17/18,19_2/20, 21/22, $22_1/22_2$ $23/23_1$, 23_2/24, 25/26, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46	25/10/26

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Cap. 2 FL	INDICE DEL FASCICOLO LINEA 158

Cap. / Sez.		Pag.
3	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITÀ DI SERVIZIO	9_2 - 12_2
3.1	Norme particolari che interessano i treni, da osservarsi in determinate località di servizio	9
3.2	Norme particolari che interessano l'esercizio delle manovre e le attività da svolgersi prima della partenza o dopo l'arrivo dei treni, da osservarsi in determinate località di servizio	12
3.3	Disposizioni e indicazioni particolari	12_7
4	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA	13 - 25
4.1	Tratti di linea sui quali è ammessa la marcia parallela	13
4.2	Tratti di linea con blocco elettrico automatico dove il macchinista può riprendere la corsa dopo 3 minuti di sosta al segnale permissivo disposto a via impedita, senza comunicare con la stazione successiva	*(p.m.)*
4.3	Tratti di linea sui quali anche di giorno si deve usare la segnalazione notturna e debbono essere mantenute accese le luci delle carrozze	13
4.4	Tratti di linea sui quali si possono omettere gli indicatori di velocità massima quando le variazioni di velocità sono riferite a punti singolari facilmente	*(p.m.)*
4.5	Ubicazione delle locomotive dei Mezzi d'Opera su tratti di lavoro con pendenza maggiore del 15‰ e tratti di lavoro sui quali è ammesso il dimezzamento dei convogli di Mezzi d'Opera	13
4.6	Tratti di linea affiancati	*(p.m.)*
4.7	Tratti di linea e periodi per i quali la nebbia è considerata fenomeno eccezionale	14
4.8	Disposizioni restrittive per i brevi movimenti di regresso	*(p.m.)*
4.9	Località e punti della linea ove esistono segnali a distanza di visibilità ridotta o a distanza ridotta rispetto ai relativi avvisi o situati in posizione particolare	15
4.10	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione elettrici	16
4.11	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione termici	17
4.12	Norme particolari per l'esercizio con mezzi leggeri	*(p.m.)*
4.13	Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea	*(p.m.)*
4.14	Scambio materiali fra stazioni e fra queste e i raccordi	18
4.15	Ubicazione, lunghezza ed attrezzaggio delle gallerie	20
4.16	Autorizzazione alla partenza con comunicazione registrata del regolatore della circolazione	*(p.m.)*
4.17	Disabilitazione dal servizio	*(p.m.)*
4.18	Linee sulle quali è ammesso affidare i mezzi di trazione, muniti di dispositivo vigilante, ad un solo agente di condotta	*(p.m.)*
4.19	Ubicazione posti telefonici in linea	22
4.20	Principali utenze telefoniche	23

Cap. / Sez.		Pag.
4.21	Linee sulle quali sono attivi particolari sistemi di collegamento terra-treno	24
4.22	Norme particolari per il passaggio dei rotabili sulle navi traghetto	*(p.m.)*
4.23	Disposizioni e/o indicazioni particolari	24
4.24	Linee sulle quali è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta	26
5	GRAFICI SCHEMATICI DEI PRINCIPALI NODI	*(p.m.)*
6.1	LINEA PALERMO NOTARBARTOLO – PIRAINETO – PALERMO AEROPORTO	31 - 34
6.1.1	Schema unifilare (senso dispari)	31
6.1.2	Fiancata di linea (senso dispari)	32
6.1.3	Fiancata principale (senso dispari)	33 - 34
7.1	LINEA PALERMO AEROPORTO – PIRAINETO – PALERMO N.LO	35 - 38
7.1.1	Schema unifilare (senso pari)	35
7.1.2	Fiancata di linea (senso pari)	36
7.1.3	Fiancata principale (senso pari)	37 - 38
6.2	LINEA PALERMO C.LE – PA NOTARBARTOLO – PA POLITEAMA	39 - 42
6.2.1	Schema unifilare (senso dispari)	39
6.2.2	Fiancata di linea (senso dispari)	40
6.2.3	Fiancata principale (senso dispari)	41 - 42
7.2	LINEA PA POLITEAMA – PA NOTARBARTOLO – PALERMO C.LE	43 - 46
7.2.1	Schema unifilare (senso pari)	43
7.2.2	Fiancata di linea (senso pari)	44
7.2.3	Fiancata principale (senso pari)	45 - 46
6.3	LINEA PIRAINETO – ALCAMO D.NE – TRAPANI	47 - 50
6.3.1	Schema unifilare (senso dispari)	47
6.3.2	Fiancata di linea (senso dispari)	48
6.3.3	Fiancata principale (senso dispari)	49 - 50
7.3	LINEA TRAPANI – ALCAMO D.NE – PIRAINETO	51 - 54
7.3.1	Schema unifilare (senso pari)	51
7.3.2	Fiancata di linea (senso pari)	52
7.3.3	Fiancata principale (senso pari)	53 - 54
6.4	LINEA ALCAMO D.NE – CASTELVETRANO – TRAPANI	55 - 60
6.4.1	Schema unifilare (senso dispari)	55
6.4.2	Fiancata di linea (senso dispari)	56 - 57
6.4.3	Fiancata principale (senso dispari)	58 - 60
7.4	LINEA TRAPANI – CASTELVETRANO - ALCAMO D.NE	61 - 66
7.4.1	Schema unifilare (senso pari)	61
7.4.2	Fiancata di linea (senso pari)	62 - 63
7.4.3	Fiancata principale (senso pari)	64 - 66

8	CIRCOLABILITA' DEI ROTABILI	*(p.m.)*
9	MASSIMA MASSA RIMORCHIABILE	*(p.m.)*
	APPENDICE al FL ad uso del personale dei treni: (*)	101-102
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI	105-122
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI	123-138

(*) Detta Appendice è riportata solo sul FL dedicato al personale dei treni.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco per futuri aggiornamenti

Cap. 3 FL — DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITA' DI SERVIZIO

Sez. 3.1 FL — NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO I TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO

Nella presente sezione sono riportate le particolari disposizioni che riguardano determinate località di servizio. Le località interessate, con le relative norme, contraddistinte sulla scheda treno e nelle sigle complementari alla colonna "località" dal richiamo "°", sono ordinate alfabeticamente.

PALERMO C.LE

Nell'ambito dell'impianto ACC di Palermo C.le sono presenti i seguenti fasci di binari così denominati:
- "binari Palermo Centrale"
- "binari Palermo Brancaccio".

L'intera località include le fermate "Palermo Brancaccio", "Palermo Maredolce" e "Palermo Guadagna", oltre che le seguenti zone non centralizzate (binari a terra):
- un Deposito Locomotive, un'Officina Manutenzione Veicoli e il Parco Chiovara, a servizio dei "bin. Palermo C.le"
- uno Scalo Merci, ubicato nella zona dei "bin. Palermo C.le"
- un Fascio di Riordino e Composizione, ubicato nella zona dei "bin. Brancaccio".

Modalità per la ripresa della corsa dei treni che effettuano fermata

Per la ripresa della corsa dei treni che effettuano fermata a Palermo Brancaccio, Palermo Maredolce o a Palermo Guadagna, l'agente di condotta si atterrà a quanto previsto all'articolo art. 24/8 R.S.

Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Palermo C.

Il personale della I.F., appositamente incaricato, ha il compito di accertare e comunicare al D.M., subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:
- con fonogramma, al numero 3138093892, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;
- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo.

- **Vespri**

La fermata Vespri ricade ambito stazione P. Reale Orleans lato Palermo C.le, alla progressiva Km 2,815.

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

LINEA PIRAINETO – TRAPANI (VIA MILO E VIA CASTELVETRANO)

- **ALCAMO DIR.NE**

Il personale di scorta o, in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Alcamo D. → Trapani	**(M)**
Alcamo D. → Palermo C.	**(P)**

SEGNALAMENTO PLURIMO

La stazione di Alcamo Diramazione è dotata di segnalamento plurimo di protezione per le provenienze da Castelvetrano.

- **TRAPANI**

Il personale di scorta o, in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Trapani → Alcamo D. (via Milo)	**(M)**
Trapani → Alcamo D. (via Castelvetrano)	**(P)**

SEGNALAMENTO PLURIMO:

La stazione di Trapani è dotata di segnalamento plurimo di protezione e partenza.

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Sez. 3.2 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO L'ESERCIZIO DELLE MANOVRE E LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI PRIMA DELLA PARTENZA O DOPO L'ARRIVO DEI TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO

PALERMO C.LE

Lo svolgimento delle manovre viene regolato da segnali bassi luminosi (dal 101 al 414) e da segnali bassi virtuali (dal 502 al 510 riportati solo sul QLv). In prossimità di tutti i paraurti sono impiantati i segnali ripetitori per la retrocessione in manovra dei treni in arrivo (cui art. 52/4bis RS). Tali segnali, normalmente spenti, proiettano luce bianca lattea, quando il corrispondente segnale basso è disposto a via libera.
Le operazioni di manovra, la cui esecuzione è affidata all'AdC, possono avvenire con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore con o senza valvola portatile di frenatura, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

Le zone di confine dei "Binari Palermo C.le" rimangono presidiate da agenti dell'IF che hanno l'incombenza di manovrare gli scambi a mano di loro competenza.

Movimenti di trasferimento dei convogli verso i binari tettoia di Palermo Centrale

L'agente dell'IF addetto alle manovre deve preannunciare al DMO/DMS il movimento di discesa materiale da realizzare verso i binari di tettoia. È responsabilità del DMO/DMS stabilire e realizzare l'istradamento più opportuno rispetto alle necessità di circolazione (attraverso la comunicazione 123 a/b o attraverso la 127 a/b).
I convogli in discesa, prima di impegnare le zone di confine, devono attestarsi con la testa del convoglio in precedenza alla tabella di "Inizio zona centralizzata", posizione dalla quale l'AdC osserverà l'aspetto del segnale basso 213 relativo all'istradamento con deviatoio n°127a/b in posizione rovescia, o del segnale basso 212 relativo all'istradamento con deviatoio n°123a/b in posizione rovescia.
Per assicurare l'indipendenza fra la zona a terra e la zona centralizzata, le comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b sono munite di dispositivi tecnologici, denominati Posti a Terra (PT). Questi sono costituiti da una cassa stagna posta su piantana indipendente al cui interno è presente una maniglia che può assumere 3 posizioni (Bloc, Rc e Lib) e sono allocati in prossimità del Fabbricato dove opera l'agente IF preposto alle manovre.
In condizioni normali la maniglia di ciascun PT deve trovarsi in posizione di "bloccato" (Bloc) mediante estrazione della chiave Yale, posizione in cui risulta impossibile la manovra elettrica delle comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b da parte del DMO/DMS.
La posizione di "Bloccato" della maniglia può essere rimossa solo mediante uno scambio di consensi elettrici in Apparato e previ accordi verbali fra l'Agente IF addetto alle manovre e il DMO/DMS di Palermo C.le.

Solo in caso di guasto o malfunzionamento di uno o entrambi i PT, i movimenti di manovra saranno regolati dallo scambio di comunicazioni registrate fra l'Agente IF addetto alle manovre e DMO/DMS:
Richiesta di uscita dal DL/OMV/Parco Chiovara

- *DMO/DMS Palermo C.le, chiedo inviare materiale treno… /locomotiva treno….*

Nulla osta uscita dal DL/OMV/Parco Chiovara

- *Agente IF, nulla osta invio materiale treno…./locomotiva treno…. a seguito disposizione per il libero passaggio del segnale basso n…. (212 o 213).*

Nel caso di discesa materiale tramite segnale basso n. 212, il DMO/DMS, prima di disporre il segnale basso per il libero passaggio, dovrà bloccare manualmente in posizione normale la comunicazione n°127 a/b.

È ammesso un movimento di manovra per volta dal DL/OMV/Parco Chiovara verso i binari tettoia di Palermo Centrale.

Movimenti di trasferimento dei convogli dai binari tettoia di Palermo Centrale verso DL, OMV o Parco Chiovara

Il DMO/DMS deve preannunciare il movimento di salita materiale all'agente dell'IF addetto alle manovre. È responsabilità del DMO/DMS stabilire e realizzare l'istradamento più opportuno rispetto alle necessità di circolazione (attraverso la comunicazione 123 a/b o attraverso la 127 a/b).
Per assicurare l'indipendenza fra la zona a terra e la zona centralizzata, le comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b sono munite di dispositivi tecnologici, denominati Posti a Terra (PT). Questi sono costituiti da una cassa stagna posta su piantana indipendente al cui interno è presente una maniglia che può assumere 3 posizioni (Bloc, Rc e Lib) e sono allocati in prossimità del Fabbricato dove opera l'agente IF preposto alle manovre.
In condizioni normali la maniglia di ciascun PT deve trovarsi in posizione di "bloccato" (Bloc) mediante estrazione della chiave Yale, posizione in cui risulta impossibile la manovra elettrica delle comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b da parte del DMO/DMS.
Solo in caso di guasto o malfunzionamento di uno o entrambi i PT, per i movimenti di trasferimento dei materiali, l'agente dell'IF, dopo aver preso opportuni accordi verbali col DMO/DMS circa l'istradamento da realizzare, comunicherà allo stesso l'autorizzazione al movimento di manovra con il seguente fonogramma:
"Nulla osta movimento di manovra verso …….. per materiale treno/locomotiva treno……. "
Solo dopo tale nulla osta il DMO potrà provvedere alla formazione del relativo istradamento, provvedendo alla disposizione per il libero passaggio dei relativi segnali bassi luminosi. Il singolo movimento di manovra potrà avvenire con istradamenti che richiedono il deviatoio n. 127 a/b in posizione rovescia o il deviatoio n. 123 a/b in posizione rovescia; in quest'ultimo caso per il movimento di manovra il RdC dovrà disporre e bloccare in posizione normale il deviatoio 127a/b, ottenendo regolare controllo in apparato.
È ammesso un movimento di manovra per volta verso il DL/OMV/Parco Chiovara.

Manovre ambito Binari Brancaccio

Le attività di manovra all'interno dei "Binari Brancaccio" vengono regolate sul piazzale dai segnali bassi luminosi e l'esecuzione delle stesse, affidata all'AdC, può essere svolta senza o con l'ausilio del manovratore nel rispetto della normativa vigente, mediante l'utilizzo dei deviatoi 212a/b-220a/b e della Scarpa Ferma Carri 94.

Guasti e Anormalità ai segnali bassi luminosi

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il RdC, attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

Treno pronto

La comunicazione tramite GSM-R di "Treno pronto" è utilizzabile dal personale della I.F., appositamente incaricato, solo dopo aver eseguito la corretta digitazione sul telefono del numero treno e del ruolo funzionale svolto dall'agente.
Questi, verificato che esistano le condizioni per cui il treno è pronto a partire, deve, 3' prima dell'orario di partenza, selezionare la voce "Treno pronto" dal menu "Servizi RFI" e confermare digitando il consenso alla trasmissione del messaggio.
Qualora le condizioni per la partenza del treno non sussistano nei tempi succitati, il messaggio di "Treno pronto" deve essere inviato al più presto non appena il treno sia pronto a partire. In ogni caso, l'agente incaricato deve tempestivamente comunicare al Regolatore della Circolazione le previsioni di ritardo superiori ai cinque minuti.
Quando il messaggio di "Treno pronto" è stato regolarmente ricevuto dai sistemi di supervisione della circolazione, sul telefono del mittente perviene un avviso di avvenuta consegna; qualora tale avviso non pervenga entro circa 30 secondi dall'invio, il messaggio deve ritenersi come non consegnato e, pertanto, il personale della I.F., appositamente incaricato, deve mettersi in contatto con il Regolatore della Circolazione e comunicare verbalmente che il treno è pronto a partire.
Qualora, dopo il regolare invio della comunicazione "Treno pronto" tramite il sistema, sopraggiunga un impedimento alla partenza, l'agente incaricato deve avvisare immediatamente il Regolatore della Circolazione. Alla rimozione dell'impedimento deve comunicare, altresì, verbalmente che il treno è pronto a partire.
Il Regolatore della Circolazione deve disporre a via libera il segnale di partenza solo dopo il ricevimento del messaggio da parte del sistema stesso o verbalmente da parte del personale della I.F.

TRAPANI

Spostamenti ambito Località di Servizio in modalità treno

Nell'impianto, normalmente, si svolgono le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine e termine corsa.

Lo spostamento dei mezzi di trazione e dei convogli da/per il Fascio Platea Lavaggio, inclusi quelli da un binario di circolazione all'altro, avviene in modalità "treno", realizzati in ottemperanza alle norme che regolano la circolazione dei treni:

- con itinerari comandati da segnali di 1ª categoria;
- con sistema di protezione della marcia del treno attivo.

Il RdC, prima di comandare gli itinerari, deve rinominare sull'apposito supporto informatico il convoglio interessato, facendo seguire la lettera "M" al numero del treno origine o termine corsa.

In caso di mancata accensione o mancata disposizione a VL del segnale di partenza/protezione interno, dopo avere effettuato gli opportuni accertamenti, il RdC dovrà utilizzare le funzioni di soccorso che consentono l'attivazione delle apposite segnalazioni integrative (segnale di avanzamento), unitamente alla relativa procedura di "Supero Rosso".

Qualora le suddette segnalazioni integrative non potessero essere attivate, il RdC autorizzerà lo spostamento mediante specifico modulo di prescrizione "M40DL", indicando il convoglio a cui si riferisce e il termine dell'itinerario assegnato allo spostamento stesso.

Per la gestione di tali spostamenti, non possono essere utilizzati i segnali bassi luminosi esistenti nello stesso percorso.

Qualora nell'itinerario comandato fossero presenti rallentamenti o riduzioni di velocità interessanti il percorso del convoglio, il RdC dovrà notificarli all'AdC, con comunicazione registrata, solo nel caso in cui questi siano inferiori alla velocità massima ammessa dal segnalamento o indicata in orario.

Per gli spostamenti che si svolgono nel rispetto dei segnali fissi di 1ª categoria, l'AdC, prima di iniziarli, deve sempre eseguire la procedura di inserimento e validazione dati treno, al fine di disporre il Sottosistema di Bordo (SSB) SCMT in modalità "Predisposizione SCMT".

Per agevolare gli spostamenti summenzionati, l'AdC, dopo essersi accordato col RdC circa il movimento da effettuare, dovrà approcciarsi, con la massima cautela e prestando attenzione ad eventuali segnalazioni, fino al primo segnale luminoso di 1ª categoria, da dove ogni ulteriore spostamento dovrà essere eseguito in "modalità treno" e mettersi nelle condizioni di rispettarne le indicazioni.

Nell'effettuare i suddetti spostamenti come treni, i convogli possono non essere scortati dalla documentazione di competenza di RFI.

In caso di guasto o anormalità al SSB/SST SCMT si applica quanto previsto dalle norme in vigore. L'AdC e il RdC si scambieranno le dovute comunicazioni registrate indicando il convoglio a cui si riferisce seguito dalla lettera M (es. Treno 99999M).

1a) SPOSTAMENTI PER IL FASCIO PLATEA LAVAGGIO

La comunicazione n° 5 a/b, che segna il confine tra il Fascio Platea Lavaggio e i binari di circolazione di Trapani, è munita di Posto a Terra, bloccato per garantire l'indipendenza tra le due zone durante lo svolgimento di manovre che interessano il Fascio Platea Lavaggio.

Prima di iniziare lo spostamento dai binari di circolazione, l'AdC dovrà annunciarsi telefonicamente al RdC; quest'ultimo, prima di concordare con l'AdC lo spostamento da effettuare, dovrà prendere accordi circa la fattibilità dello spostamento stesso, tramite lo sbloccamento del Posto a Terra, con l'Agente con mansioni di manovratore, dopo che quest'ultimo ha provveduto ad accertare che tutte le manovre all'interno del Fascio Platea Lavaggio siano sospese.

Successivamente, il RdC comanderà l'itinerario di partenza interno previsto e l'AdC, dopo essersi arrestato al segnale di partenza esterno 63 o 64 disposto a V.I., effettuerà l'operazione di cambio banco. Ultimata questa operazione, l'AdC lo comunicherà al RdC e attenderà la disposizione a via libera del segnale di protezione interno 83 o 84 (integrato con indicatore di direzione e l'accensione del n. 3, assicura che il convoglio è inoltrato verso il Fascio Platea Lavaggio). Una volta che il convoglio si sarà arrestato al segnale 90 (segnale permanentemente a via impedita), si sarà esaurito il movimento in modalità treno e da qui il convoglio procederà con le norme delle manovre.

Il RdC, su richiesta dell'Agente con mansioni di manovratore, sbloccherà dall'apparato ACC la chiave n.31 del Fd n. 101 e la chiave n.33 relativa alle scarpe fermacarri e l'Agente con mansioni di manovratore disporrà l'istradamento per il binario del Fascio Platea Lavaggio interessato.

Solo dopo aver accertato la corretta disposizione dell'istradamento, l'Agente con mansioni di manovratore farà avanzare il convoglio nei modi d'uso, all'interno del Fascio Platea Lavaggio, autorizzandolo a superare il segnale basso n. 190f, sempre disposto per la fermata. Al termine della manovra, l'Agente con mansioni di manovratore reinserirà le chiavi n. 31 e n. 33 nelle relative Unità Bloccabili e ne darà comunicazione al RdC.

Nel caso in cui non sia utilizzabile il Posto a Terra, prima di comandare l'itinerario interessato il RdC dovrà fare richiesta verbale e ricevere per iscritto dall'Agente con mansioni di manovratore il seguente fonogramma:

- *DM Trapani, nulla osta effettuazione itinerario per treno …… verso Fascio Platea Lavaggio*.

1b) SPOSTAMENTI DAL FASCIO PLATEA LAVAGGIO

Prima di iniziare lo spostamento, l'Agente con mansioni di manovratore dovrà annunciarsi telefonicamente al RdC e accordarsi con quest'ultimo circa lo spostamento da effettuare. Successivamente il RdC sbloccherà dall'apparato ACC la chiave n.31 del Fd n. 101 e la chiave n.33 relativa alle scarpe fermacarri e l'Agente con mansioni di manovratore disporrà l'istradamento interessato per l'uscita dal binario del Fascio Platea Lavaggio.

Prima di comandare l'itinerario, il RdC prenderà accordi per lo sbloccamento del Posto a Terra con l'Agente con mansioni di manovratore, dopo che quest'ultimo ha provveduto ad accertare che tutte le manovre all'interno della zona non centralizzata siano sospese.

Quando il convoglio si sarà arrestato al segnale di partenza interno 70, l'AdC si metterà in comunicazione con il RdC per i successivi spostamenti. L'AdC, arrestatosi al segnale di partenza esterno 63 o 64 disposto a V.I., effettuerà l'operazione di

cambio banco. Ultimata questa operazione, l'AdC lo comunicherà al RdC e attenderà la disposizione a via libera del segnale di protezione interno 83 o 84, (integrato con indicatore di direzione e l'accensione del n. 2, assicura che il convoglio è inoltrato verso il I, II o III binario).
Nel caso in cui non sia utilizzabile il Posto a Terra, prima di comandare l'itinerario interessato, il RdC dovrà fare richiesta verbale e ricevere per iscritto dall'Agente con mansioni di manovratore il seguente fonogramma:

- *DM Trapani, nulla osta effettuazione itinerario per treno …… dal Fascio Platea Lavaggio*.

1c) SPOSTAMENTI DA UN BINARIO DI CIRCOLAZIONE ALL'ALTRO

Gli spostamenti da un binario di circolazione all'altro avverranno esclusivamente come treno. Prima di iniziare lo spostamento, l'AdC si dovrà relazionare col RdC relativamente al movimento da effettuare.

2) MOVIMENTI DI MANOVRA

Questa modalità va impiegata per i movimenti per i quali non sia possibile comandare un itinerario; essa può essere altresì adoperata per la movimentazione di colonne sprovviste di una cabina di guida in testa e di MdO.

PALERMO NOTARBARTOLO

Nell'impianto di Palermo Notarbartolo, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata all'AdC dei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M. (cell. 3138096271), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.
I movimenti da/verso il tronchino posto sul prolungamento del I binario lato Palermo devono effettuarsi con la presenza di agente con mansioni di manovratore, non essendo disponibili istradamenti comandati da segnali bassi di manovra.

Indicazione delle apposite aree per la prova delle sabbiere sul mezzo di trazione

Nella seguente tabella vengono indicati i binari delle località di servizio sui quali è possibile effettuare la prova delle sabbiere.

Località di Servizio	Binari
Tutte ad esclusione di quelle sottoelencate	Tutti ad esclusione di quelli sottoelencati

- Carini (binario 1);
- Cinisi T. (binario 2);
- Gallitello (binario 2);
- Paceco (binario 2).

Per i materiali in uscita dai depositi Locomotive, Rimesse Locomotive, Parchi e Fasci secondari, la prova delle sabbiere deve essere eseguita in tali aree prima dell'uscita.

Accesso agli Uffici Movimento

Gli Uffici Movimento delle località di servizio comandate a distanza sono normalmente chiusi e dotati di serratura apribile con chiave universale tipo Yale, quest'ultima in dotazione al personale dei treni che deve accedervi su richiesta del DCO, ad eccezione della LdS di **Palermo Politeama**, il cui Ufficio Movimento non è accessibile al personale dei treni.

LINEA ALCAMO D.NE – CASTELVETRANO – TRAPANI

ALCAMO DIRAMAZIONE

La località di Alcamo Diramazione è gestita da Apparato Centrale Computerizzato normalmente comandato a distanza. In Ufficio Movimento, collocati sotto il quadro schematico in *Figura 1* sono comunque disponibili i tasti di soccorso TIBca, per la liberazione artificiale della relativa sezione di blocco. L'utilizzo dei suddetti tasti da parte del personale dei treni può avvenire a seguito di autorizzazione del DCO, nei modi d'uso.




Figura 1

MAZARA DEL VALLO
Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 10, 11, 12, 13, I, II, 20, 21 e 22 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

MOZIA-BIRGI
Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 10, 11, I, II, 20 e 21 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

SALEMI GIBELLINA
Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 10, 11, I, II, 20 e 21 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

SAN NICOLA DI MAZARA
Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 10, 11, I, 20 e 21 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

LINEA PALERMO NOTARBARTOLO – PALERMO AEROPORTO

ISOLA DELLE FEMMINE
Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 14, 102 e 23 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

LINEA PALERMO C.LE – PALERMO POLITEAMA

PALERMO C.LE

Segnalamento Plurimo (linea Palermo C.le-Palermo Aeroporto/Trapani e Palermo C.le – Palermo Politeama)

Senso marcia treni dispari (dai "bin. Palermo C.le")

Segnali di partenza:

- segnali di partenza "INT": comandano, con indicatore di direzione "2", le partenze dai "bin. Palermo C.le" verso i segnali di partenza "EST"
- segnali di partenza "EST": comandano le partenze verso la piena linea

Senso marcia treni pari (verso i "bin. Palermo C.le")

Segnali di protezione:

- segnali di protezione "EST": comandano, con indicatore di direzione "1", gli arrivi verso i segnali di protezione "INT" dei "bin. Palermo C.le"
- segnali di protezione "INT": comandano gli arrivi verso i binari di testata ("bin. Palermo C.le")

Senso marcia treni dispari (dai "bin. Brancaccio")

Segnali di partenza:

- segnali di partenza "INT": comandano, con indicatore di direzione "1", le partenze dai "bin. Brancaccio" verso i segnali di partenza "EST"
- segnali di partenza "EST": comandano le partenze verso la piena linea

Senso marcia treni pari (verso i "bin. Brancaccio")

Segnali di protezione:

- segnali di protezione "EST": comandano, con indicatore di direzione "2", gli arrivi verso i segnali di partenza "INT"
- segnali di partenza "INT": comandano le partenze verso i segnali di partenza "EST" della linea Palermo-Messina/Agrigento/Caltanissetta, ubicati in corrispondenza dei "bin. Brancaccio".

Ricevimento treni con l'aspetto del segnale di protezione di cui all'Art. 43 RS

Per i treni ricevuti con l'aspetto specifico del segnale di protezione di cui all'art. 43 RS (una luce rossa sovrapposta a un gruppo di due luci gialle), nella LdS di Palermo C.le il segnale di arresto a mano in corrispondenza dell'ostacolo può essere omesso a condizione che l'ingombro sia costituito esclusivamente da mezzi di trazione o da veicoli con sagoma chiusa, in coerenza a quanto previsto dall'art. 36 comma 6 del Regolamento Segnali.

PALERMO POLITEAMA PES

Le vie di esodo verso l'area di sicurezza del PES "Palermo Politeama" della galleria Crispi – Amari hanno una capienza massima di 600 persone.

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Cap. 4 FL — DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA

In questa sezione sono riportate particolari disposizioni che riguardano determinati tratti di linea.

Quando una disposizione interessa un tratto di linea, nei due sensi di marcia, il titolo è contraddistinto dal segno " ⇆" posto tra i nomi delle stazioni che delimitano tale tratto ed è riportato come sottotitolo nella località estrema che, in base all'ordine alfabetico, si incontra per prima. In corrispondenza della seconda località si rimanda al punto precedente.

Quando invece una disposizione interessa un solo senso di marcia, tale informazione è fornita mediante i segni convenzionali "→" o "←" fra le stazioni che delimitano tale tratto ed è riportata soltanto in corrispondenza della località estrema che si incontra per prima nel senso di marcia.

Infine, quando una stessa norma interessa più tratti di linea, questa è riportata una sola volta in corrispondenza del tratto che si incontra per primo nel senso alfabetico. Nelle altre che seguono si rinvia alla predetta località.

Sez. 4.1 FL — TRATTI DI LINEA SUI QUALI È AMMESSA LA MARCIA PARALLELA

Palermo Notarbartolo ⇆ Palermo Aeroporto

Sez. 4.3 FL — TRATTI DI LINEA SUI QUALI ANCHE DI GIORNO SI DEVE USARE LA SEGNALAZIONE NOTTURNA E DEBBONO ESSERE MANTENUTE ACCESE LE LUCI DELLE CARROZZE

Linea Palermo C.le – Palermo Politeama

Palermo C.le ⇆ PA Politeama

Tratto di linea Alcamo Dir. - Trapani

Calatafimi ⇆ Segesta Fulgatore ⇆ Trapani

Sez. 4.5 FL — UBICAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DEI MEZZI D'OPERA SU TRATTI DI LAVORO CON PENDENZA MAGGIORE DEL 15‰ E TRATTI DI LAVORO SUI QUALI E' AMMESSO IL DIMEZZAMENTO DEI CONVOGLI DI MEZZI D'OPERA

TRATTO DI LINEA	LATO UBICAZIONE LOCOMOTIVA
P. REALE ORLEANS – PA NOTAR.LO	
Cippo Km 5 – Cippo Km 6	Cippo Km 5,000
PA NOTARBARTOLO- ALCAMO D.NE	
Cippo Km 7 – Cippo Km 11	Cippo Km 11,000
Trappeto - Partinico	Trappeto
Castellammare G. – Alcamo D.ne	Castellammare G.
Alcamo D.ne – Trapani (via Milo)	
Bruca - Milo	Milo

TRATTO DI LINEA	LATO UBICAZIONE LOCOMOTIVA
Bruca – Alcamo D.	Alcamo D.
Alcamo D.ne – Castelvetrano	
Cippo Km 80,000 – Cippo Km 79,000	Cippo Km 79,000
Cippo Km 83,000 – Cippo Km 82,000	Cippo Km 82,000
Gallitello – Cippo Km 87,000	Cippo Km 87,000
PL Km 94,318 – Cippo Km 93,000	Cippo Km 93,000
PL Km 97,126 – PL Km 96,200	PL Km 96,200
Sbocco Galleria n. 6 Km 103,137 – Asse Ponticello Km 101,890	Asse Ponticello Km 101,890
Sbocco Galleria n. 8 Km 104,267 – Asse Ponticello Km 105,233	Asse Ponticello Km 105,233
Sbocco Galleria n. 9 Km 106,303 – Asse Ponticello Km 105,924	Asse Ponticello Km 105,924
PL Km 106,889 – Cippo Km 109,000	Cippo Km 109,000
Cippo Km 111,000 – PL Km 114,047	PL Km 114,047

TRATTO DI LAVORO OVE E' AMMESSO IL DIMEZZAMENTO	ANNOTAZIONI
Nessun tratto	

Sez. 4.7 FL	**TRATTI DI LINEA E PERIODI PER I QUALI LA NEBBIA E' CONSIDERATA FENOMENO ECCEZIONALE**
Linea/Tratto	Periodo dell'anno
Tutte le linee comprese nel Fascicolo	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sez. 4.9 FL	LOCALITA' E PUNTI DELLA LINEA OVE ESISTONO SEGNALI A DISTANZA DI VISIBILITA' RIDOTTA O A DISTANZA RIDOTTA RISPETTO AI RELATIVI AVVISI O SITUATI IN POSIZIONE PARTICOLARE

● Segnale ubicato a sinistra
■ Segnale ubicato a destra

SENSO DI MARCIA	LOCALITA' O PUNTI DELLA LINEA	AVVISO	PROTEZIONE	PARTENZA	ARRESTO	PROTEZIONE P.L.	DI BLOCCO	2^ CATEGORIA	VISIBILITA' IN METRI	BINARI INTERESSATI	ANNOTAZIONI
PA NOTARBARTOLO → PALERMO AEROPORTO											
Dispari	PA Notarbartolo			■						1°	
PALERMO AEROPORTO → PA NOTARBARTOLO											
Pari	PA Notarbartolo			■						5°	

ALCAMO D.NE → TRAPANI											
Dispari	Alcamo D.ne			■						1°	

PALERMO C.LE → PALERMO NOTARBARTOLO → PALERMO POLITEAMA											
Dispari	Palermo C.le "binari Brancaccio"			■ (*)						Da 1° a 6°	Per i treni provenienti dagli stazionamenti (o dalla linea Messina) verso la linea Trapani percorrenti il binario pari a monte dei dev. 140 e 141
	Palermo C.le "binari Brancaccio"			■ (**)						3°	Per i treni con direzione Trapani o "binari Palermo C.le"
	P. Reale Orleans	■	■								Treni dispari provenienti dal binario illegale. I segnali di avviso coincidono con i segnali di partenza esterni di Palermo (66 e 86)
	PA Notarbartolo			■						1°- 3°	
	PA Politeama				■					1°	

(*) In questo caso si tratta di parte di segnalamento plurimo (EST)
(**) In questo caso si tratta di parte di segnalamento plurimo (INT)

SENSO DI MARCIA	LOCALITA' O PUNTI DELLA LINEA	AVVISO	PROTEZIONE	PARTENZA	ARRESTO	PROTEZIONE P.L.	DI BLOCCO	2^ CATEGORIA	VISIBILITA' IN ETRI	BINARI INTERESSATI	ANNOTAZIONI
Pari	P. Reale Orleans			■						2°	
	Palermo C.le "binari Palermo C.le"		■ (**)							Da 1° a 10°	Per i treni provenienti dalla linea Trapani percorrenti il binario dispari a valle del dev. 139
	Palermo C.le "binari Brancaccio"		■ (**)							Da 1° a 6°	Per i treni provenienti dalla linea Trapani percorrenti il binario dispari a valle dei dev. 140 e 141

(*) In questo caso si tratta di parte di segnalamento plurimo (EST)
(**) In questo caso si tratta di parte di segnalamento plurimo (INT)

Sez. 4.10 FL — NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRAZIONE ELETTRICI

Nei tratti di linea Palermo C.le – Palermo Notarbartolo (tratta A del Passante) e Palermo Notarbartolo – Carini (tratta B del Passante) è ammesso a circolare esclusivamente il seguente materiale rotabile per trasporto passeggeri:

- EMU Minuetto elettrico (Ale501/Le220/Ale502)
- Jazz (ETR 425)
- POP (ETR 103/104).

Tale restrizione non vale per i mezzi elettrici utilizzati per il soccorso in linea.

Sez. 4.11 FL	NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRAZIONE TERMICI

Nel tratto di linea Palermo Centrale (e) e Carini (e) è ammesso a circolare esclusivamente il seguente materiale rotabile per trasporto passeggeri:

1. DMU Minuetto Diesel (ALn 501/Ln 220/ALn 502);
2. ALn 668/663.

Il materiale rotabile al punto 2 può circolare purché abbia i requisiti comparabili al Minuetto Diesel e in particolare:

- Quantità di gasolio in serbatoio non superiore alla capacità del Minuetto Diesel;
- Allestimenti interni con classe di reazione al fuoco uguale o superiore al rotabile di riferimento.

Tale restrizione non vale per i mezzi termici utilizzati per il soccorso in linea qualora la LdC non consenta l'inoltro di mezzi di soccorso a trazione elettrica.

Sez. 4.14 FL	TRASFERIMENTO CONVOGLI FRA STAZIONI E FRA QUESTE E I RACCORDI

CARINI
Raccordo Sidermetal con deviatoio di innesto ubicato al km 19+115 del binario dei pari fra le stazioni di Isola delle Femmine e Carini.

1. **Premessa**

Il trasferimento di convogli fra la stazione di Carini e lo stabilimento raccordato Sidermetal, con deviatoio di innesto ubicato al km 19+115 sul binario dei pari, fra le stazioni di Carini e Isola delle Femmine, è effettuato in regime di interruzione di servizio per necessità di movimento, di cui all'Art. 18 RCT e corrispondente Art. 23 IPCL-IF.
Le operazioni di trasferimento dei convogli provenienti o diretti allo stabilimento raccordato Sidermetal sono effettuate a cura degli operatori della IF che provvedono ad espletare tutte le verifiche di loro competenza.

2. **Norme d'esercizio**

Ai convogli deve essere assegnato un codice alfanumerico e una data che li individui univocamente (numero pari a due cifre per i convogli diretti al Raccordo e numero dispari a due cifre per i convogli provenienti dal Raccordo, preceduti dalla sigla SDM) e il RdC dovrà utilizzare il FS di linea necessario per lo svincolo del FD n.201 del raccordo.
L'AdC, sia per i movimenti di andata verso il raccordo che per i movimenti di rientro in stazione, deve attivare il SSB SCMT in modalità "treno" o, se non disponibile, in modalità "manovra"; nel caso di attivazione della modalità "treno" nel SSB deve essere inserito come dato di velocità massima del convoglio un limite non superiore a 30 km/ h.
La lunghezza massima di ogni convoglio sarà di ml. 180, compreso il mezzo di trazione.

Per la partenza dalla stazione di inoltro devono essere trasmesse dal RdC all'AdC con comunicazione registrata, oltre ad altre occorrenti, le seguenti prescrizioni:

a) Autorizzazione al superamento del segnale di partenza della LdS di Carini a via impedita e prescrizioni relative all'itinerario di partenza (diverse nel caso in cui la stazione sia presenziata da DM o comandata a distanza dal DCO)

   - Nel caso in cui la stazione sia presenziata da DM sarà usata la seguente formula: "*Convoglio…del…Partite da Carini verso il Raccordo Sidermetal con segnale…disposto a via impedita. Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di partenza interessato";*
   - Nel caso in cui la stazione sia comandata a distanza da DCO sarà usata la seguente formula: *"Convoglio…del…Partite da Carini verso il raccordo Sidermetal con segnale…disposto a via impedita. Avanzate in manovra sull'itinerario interessato, fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare i deviatoi e superate gli*

- *scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato l'integrità e la regolare disposizione secondo quando previsto dalle IET punti 1.2.5. e 1.2.5 bis. Accertate anche l'integrità e la regolare disposizione dei deviatoi non centralizzati esistenti sull'itinerario.*

a) in caso di mancata protezione offerta dal SBB SCMT in "modalità treno", prescrizione di marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h nel tratto di linea da percorrere utilizzando la seguente formula: *"Convoglio…del…In mancanza di protezione offerta da SCMT in modalità treno procedete con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sul tratto di linea da Carini al raccordo Sidermetal".*

b) Prescrizione di fermata in precedenza del deviatoio in linea, prima di adottare le istruzioni previste per l'ingresso nel raccordo, con la seguente formula: *"Convoglio…del…fermate prima del deviatoio in linea km 19+915. Successivo ingresso nel raccordo secondo quanto previsto dalla sezione 4.14 del FL 158".*

Prima di impartire all'AdC le prescrizioni di cui sopra, il RdC dovrà manovrare, e se possibile assicurare, nella posizione voluta gli enti di sicurezza richiesti per l'inoltro del convoglio sospendendo inoltre gli eventuali movimenti contemporanei non indipendenti di treni e manovre.
Nel caso in cui la LdS di Carini sia presenziata da DM lo stesso dovrà utilizzare un'apposita scheda di controllo comprendente gli enti di sicurezza interessati, redatta e distribuita a cura della UC di Palermo.
Per i movimenti dalla stazione di Carini verso il raccordo, l'agente di scorta arresterà i convogli in precedenza al deviatoio di innesto ubicato al km 19+115, provvederà all'apertura del cancello che separa gli impianti FS da quelli del raccordo, disporrà i deviatoi nella posizione che consente l'accesso allo stabilimento dopo aver estratto la chiave marca 15 dall'Unità Bloccabile ed averla inserita nella serratura del fermadeviatoio. Farà quindi avanzare i convogli fino al binario di appoggio interno indicato dall'Incaricato dello stabilimento e l'agente di scorta dovrà provvedere a ridisporre i deviatoi d'innesto, subito dopo averli superati, nella posizione che consente il libero transito dei treni sul binario di linea, ad inserire la chiave marca 15 nell'unità bloccabile ed a trasmettere al DCO il dispaccio di "ricoverato" dei convogli completi sui binari all'interno dello stabilimento raccordato con la seguente formula: *"Convoglio…del…ricoverato completo al raccordo Sidermetal".*
Soltanto dopo la ricezione di tale dispaccio il DCO potrà prendere i provvedimenti necessari alla riattivazione del binario di linea.
Per il movimento di ritorno, l'agente di scorta, riceverà dal DCO le prescrizioni per l'autorizzazione di detto movimento, sbloccando successivamente la chiave 15 dall'unità bloccabile e provvedendo a manovrare i deviatoi della comunicazione per l'uscita dei convogli dallo stabilimento che, dopo il loro superamento, rimetterà in posizione normale (per la destra) ed assicurerà con il reinserimento della chiave marca 15 nell'unità bloccabile.
Le prescrizioni da impartire per il rientro dal raccordo verso la stazione di ricovero sono le seguenti:

a) Autorizzazione all'inoltro verso il tratto di linea da percorrere, arresto in corrispondenza del segnale di protezione della stazione e annuncio al RdC con la seguente formula: "*Convoglio…del…Partite dal raccordo Sidermetal e arrestatevi al segnale di protezione della stazione di Carini annunciandovi al RdC".*

b) in caso di mancata protezione offerta dal SBB SCMT in "modalità treno", prescrizione di marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h nel tratto di linea da percorrere utilizzando la seguente formula: *"Convoglio…del…In mancanza di protezione offerta da SCMT in modalità treno procedete con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sul tratto di linea dal raccordo Sidermetal a Carini"*

Il RdC di Carini dovrà autorizzare, con le norme comuni dei treni e dopo l'eventuale sospensione dei movimenti contemporanei non indipendenti di treni e manovre, l'ingresso in stazione del convoglio successivamente all'arresto dello stesso al segnale di protezione (disposto a via impedita) e all'annuncio di cui sopra.
Giunti i convogli in stazione di Carini, l'agente di scorta notificherà al DCO (anche in caso di LdS presenziata) con comunicazione registrata la completezza dei convogli ricoverati con la seguente formula: *"Convoglio…del…ricoverato completo a Carini".*
Il DCO provvederà agli adempimenti per la ripresa della circolazione sul binario interrotto solo dopo il ricevimento di tale comunicazione scritta.

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Sez. 4.15 FL	UBICAZIONE, LUNGHEZZA ED ATTREZZAGGIO DELLE GALLERIE

Per tutte le gallerie d'estensione superiore o uguale a 1.000 metri sono state indicate le principali caratteristiche nel prospetto seguente.
Per quelle con estensione superiore a 5.000 metri, viene redatta anche una scheda integrativa di maggior dettaglio.

Linea: Palermo C.le/PA Brancaccio – PA Notarbartolo – PA Politeama

Denominazione galleria	Progressiva		Lungh. (m)	Uscita progressiva (1) (2)	Ubicazione Telefoni Fissi (2)	Cavo fessurato (si/no)	Diffusione sonora (si/no)	Cadenzamento citofoni	Cadenzamento pulsanti illuminazione emergenza	Cadenzamento nicchie e nicchioni	Ubicazione dispositivi fissi di corto circuito (2)	Ubicazione dei piani a raso (2)	Impianto idrico (si/no)
	dal km	al km											
Vespri - Notarbartolo	2,691	6,090	3.399	2,777 2,863 3,645 3,675 3,773 5,618	1,753 2,810 6,095	SI	SI	Imbocchi, F.ta Vespri, Staz. Orleans, e ogni 250 mt	30 mt	ml. 210÷ 384 (3 nicchie e 14 nicchioni)	Imbocco lato Palermo Fermata Vespri Staz. Orleans Fermata Lolli Imbocco lato Trapani	4,464 5,649 6,090	SI
Ranchibile	7,025	8,557	1.532	NO	7+025 8+563	NO	NO	NO	NO	ml. 30 (n. 47)	NO	NO	NO
Crispi - Amari	3,814	5,258	1.444	NO	10+326	SI	NO	NO	80 m	MI 500 (n. 7)	3+434 5+243	NO	PA Porto - PA Politeama

Tratto di linea: PA Notarbartolo – Palermo Aeroporto/Trapani (via Milo)

Denominazione galleria	Progressiva		Lungh. (m)	Uscita progressiva (1) (2)	Ubicazione Telefoni Fissi (2)	Cavo fessurato (si/no)	Diffusione sonora (si/no)	Cadenzamento citofoni	Cadenzamento pulsanti illuminazione emergenza	Cadenzamento nicchie e nicchioni	Ubicazione dispositivi fissi di corto circuito (2)	Ubicazione dei piani a raso (2)	Impianto idrico (si/no)
	dal km	al km											
Capaci	14,968	16,053	1.085	NO	NO	NO	NO	250	ml 250	ml. 250 (n.5)	Agli imbocchi	A 350 metri circa dagli imbocchi	NO
Serragalluzzo	25,290	26,633	1,343	NO	25,274 25,600 25,774 26,450 26,550 26,600 26,640	NO	NO	NO	NO	ml 25 (n106) Nicchioni ml 480 (n.5)	NO	NO	NO
Monte Barbaro	82,523	84,151	1,628	NO	NO	SI	NO	NO	NO	ml 45 (n. 34)	NO	NO	NO

Tratto di linea: PA Notarbartolo – Palermo Aeroporto/Trapani (via Milo)

Denominazione galleria	Progressiva		Lungh. (m)	Uscita progressiva (1) (2)	Ubicazione Telefoni Fissi (2)	Cavo fessurato (si/no)	Diffusione sonora (si/no)	Cadenzamento citofoni	Cadenzamento pulsanti illuminazione emergenza	Cadenzamento nicchie e nicchioni	Ubicazione dispositivi fissi di corto circuito (2)	Ubicazione dei piani a raso (2)	Impianto idrico (si/no)
	dal km	al km											
Notarbartolo-La Malfa	2,201 (bin. pari) 1,921 (bin. dispari)	6,047	3.847 (pari) 4.125 (dispari)	-	Pari KM: 2,904 - 3,790 - 4,737 - 4,862 Entrambi binari KM: 5,075 – 5-600 - 5,645 – 5,738 – 5,850 – 6,049	NO	SÌ	250	80	Nicchie tecnologiche ml 250 (12)	Imbocco lato PA Notarbartolo PA De Gasperi PA Francia PA S. Lorenzo (MATS)	Pedonali: Imbocco lato PA Notarbartolo Km 3,790 ca	Ogni 125 m
Orsa	27,300	28,687	1,387	NO	NO	NO	NO	NO	NO	ml 25 (n110)	NO	NO	NO

Note: (1) da intendersi eventuali finestre, pozzi, ecc. presenti lungo la galleria.
(2) Chilometri F.S.

ESTRATTO DEL PIANO EMERGENZA INTERNO PER LE GALLERIE AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

Anormalità nella corsa del treno sui tratti di linea con gallerie

Qualora l'AdC rilevi una qualsiasi anomalia al proprio convoglio che possa far presumere l'eventuale impossibilità a proseguire la marcia deve provvedere all'**arresto del treno prima di inoltrarsi in galleria.**

Se l'anomalia si manifesta **con treno già in galleria l'AdC dovrà**, attivando tutto quanto è nelle sue possibilità, non fermare il treno cercando di **proseguire la corsa fino all'uscita a meno che non si tratti di evento che ne imponga l'immediato arresto** (carico sporgente, deragliamento, urto, ecc.).

Qualora, nonostante ogni tentativo, il treno rimanesse bloccato in galleria a causa di un qualsiasi evento incidentale si dovranno adottare le procedure conformi alla normativa vigente con le specifiche di seguito riportate.

Arresto del treno in galleria per avaria o incidente

Comunicazioni a cura dell'Agente di Condotta

Al manifestarsi dell'evento, l'AdC dovrà al contempo lanciare la chiamata di emergenza con il terminale GSM-R, e darne immediata comunicazione, oltre che al restante personale del treno, al Regolatore della Circolazione (DM/DCO) interessato, comunicando **nome**, **qualifica** e **funzioni**, **postazione telefonica utilizzata** o **numero di telefonia mobile** e dettagliando nella maniera più esatta possibile:

- **dati identificativi del treno** (numero, tipo, composizione, massa, ecc.);
- **denominazione della galleria;**
- **posizione del treno** (progressiva chilometrica, n° nicchia, ecc.);
- **scenario incidentale**, con particolare riferimento all'eventuale presenza di fiamme, fumi, spargimento di sostanze pericolose, altri treni coinvolti, ecc.;
- **materiali** e **strutture coinvolte**;
- **numero delle persone trasportate**, evidenziando eventuali situazioni particolari (es. presenza di disabili con carrozzella);
- **conseguenze dell'evento** e **prima valutazione del numero dei viaggiatori eventualmente rimasti feriti**, in caso di incidente;
- **eventuale ingombro della sagoma del binario attiguo**;
- **numero di identificazione e codice delle merci trasportate** (n° ONU e di pericolo, nel caso di merci pericolose), **eventuali iscrizioni o etichette di pericolo applicate al carro, effetti/sintomi riscontrati**;
- **eventuale necessità di disalimentazione della linea elettrica aerea di contatto;**
- previsioni per **il ripristino del mezzo di trazione e/o del materiale trainato**;
- **eventuale preavviso della richiesta di soccorso.**

In caso di guasto delle telecomunicazioni, al fine di consentire l'organizzazione del soccorso eventualmente necessario, l'AdC del treno fermo deve individuare il mezzo più idoneo per avvisare quanto prima il Regolatore della Circolazione (DM/DCO) interessato.

Le principali utenze telefoniche sono elencate nella Sez. 4.20 FL.

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Sez. 4.19 FL — UBICAZIONE POSTI TELEFONICI IN LINEA

Nel prospetto seguente sono elencati, per le linee non elettrificate e per quelle elettrificate sulle quali è attivo il sistema di collegamento terra – treno via radio GSM o GSM-R, i posti telefonici in linea.

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km	Note[1]	STAZIONI COLLEGATE
Palermo C.le - Palermo Politeama	1,753	Tel.	Palermo C.le
	2,810	Tel.	"
	7,025	Tel.	Palermo Notarbartolo
	7,944	Tel.	"
	8,563	Tel.	"
	8,628	Tel.	"
	10,002	Tel.	Palermo Fiera
	10,326	Tel.	"
	10,712	Tel.	"
Palermo Not.lo – Piraineto – Palermo Aeroporto	2,904	Tel. P.	PA Notar.lo – PA S. Lorenzo
	3,790	Tel. P.	" - "
	4,737	Tel. P.	" - "
	4,862	Tel. P.	" - "
	5,075	Tel. P. D.	" - "
	5,600	Tel. P. D.	" - "
	5,645	Tel. P. D.	" - "
	5,738	Tel. P. D.	" - "
	5,850	Tel. P. D.	" - "
	6,049	Tel. P. D.	PA S. Lorenzo – Isola d. F.
	6,512	Tel. P. D.	" - "
	7,837	Tel. P. D.	" - "
	8,846	Tel. P. D.	Isola d. F. – Carini
	9,535	Tel. P. D.	" - "
	9,713	Tel. P. D.	" - "
	9,820	Tel. P. D.	" - "
	10,229	Tel. P. D.	" - "
	10,473	Tel. P. D.	" - "
	11,175	Tel. P. D.	" - "
	15,325	Tel. P. D.	" - "
	16,033	Tel. P. D.	" - "
	16,437	Tel. P. D.	" - "
	16,755	Tel. P. D.	" - "
	17,385	Tel. P. D.	" - "
	18,377	Tel. P. D.	" - "
	18,509	Tel. P. D.	" - "
	19,047	Tel. P.	" - "

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km	Note[1]	STAZIONI COLLEGATE
Piraineto – Alcamo Dir. – - Trapani (via Milo)	31,887 32,168 32,282	Tel. Tel. Tel.	Piraineto – Cinisi T. “ “ “ “
Alcamo D. – Trapani (via Castelvetrano)	139,496 140,438 143,330 147,236 180,109 180,808	Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. Tel.	DCO “ “ “ “ “
Tel. Telefono impiantato in piena linea allo scoperto, su stanti, su piantane di semaforo o simili, in nicchia; **P.** Telefono ubicato sul binario dei treni pari (indicazione che può essere unita alla precedente); **D.** Telefono ubicato sul binario dei treni dispari (indicazione che può essere unita alle precedenti); **C.C.** Telefono in Casa Cantoniera; **Gar.** Garitta; **Ev.** telefono d’utilizzazione eventuale, normalmente disinserito dal circuito (indicazione che può essere unita alle precedenti).			

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Sez. 4.20 FL	PRINCIPALI UTENZE TELEFONICHE

Località di servizio		Numero associato telefonia mobile GSM-R
Sede a PALERMO	**DCO Sez. 1** Tratto: PA C.LE (e) – PALERMO AEROPORTO (i)	71140701*
	DCO Sez. 5 Tratto: PIRAINETO (e) – TRAPANI (e) (VIA MILO) Tratto: ALCAMO D.NE (i) – CASTELVETRANO - TRAPANI (e)	71141401* 71141501*
PALERMO C.LE		70201802* 3138096405* 3138093892*
PALERMO NOTARBARTOLO		70199202*
PALERMO FIERA		70199302*
TRAPANI		70290302*
CASTELVETRANO		70101802*

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Altre utenze telefoniche		Numero associato
DCCM **Sede a Palermo**	Tutte le linee della DOIT	3138042748* 71140114*
DOTE **Sede a Palermo**	**DOTE 1:** con giurisdizione Palermo C.le - Pa Aeroporto; Palermo Not.lo - Palermo Politeama	3138093722* 3138096314* 71145403* 71145103*

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Sez. 4.21 FL	LINEE SULLE QUALI SONO ATTIVI PARTICOLARI SISTEMI DI COLLEGAMENTO TERRA - TRENO

Linea o Tratti di linea	CHIAMATA DI EMERGENZA SISTEMA GSM-R UTILIZZABILE
Palermo C.le ⇆ Palermo Politeama	**X**
Palermo Notarbartolo ⇆ Pirainetо⇆ PA Aeroporto	**X**

Sez. 4.23 FL	DISPOSIZIONI E/O INDICAZIONI PARTICOLARI

Località e binari muniti di segnali di avvio e/o avanzamento applicati agli indicatori alti di partenza (art. 51/6 e 51bis/2 R.S.)

Stazione	Binario	Segnale	Ubicazione	Lato
Palermo C.	I “bin.Palermo C.le”	Avanzamento	(a)	Messina/Trapani
	II “bin.Palermo C.le”		(b)	
	III “bin.Palermo C.le”		(b)	
	IV “bin.Palermo C.le”		(b)	
	V “bin.Palermo C.le”		(b)	
	VI “bin.Palermo C.le”		(b)	
	VII “bin.Palermo C.le”		(a)	
	VIII “bin.Palermo C.le”		(b)	
	IX “bin.Palermo C.le”		(a)	
	X “bin.Palermo C.le”		(b)	
	I “bin. Brancaccio”	Avvio	(b)	Messina
	IV “bin. Brancaccio”		(b)	

(a) Lato opposto rispetto al successivo segnale di partenza.
(b) Stesso lato rispetto al successivo segnale di partenza.

Tabelle Limite Fermata SCMT/SSC

Nei prospetti seguenti è riportato, secondo l'ordine alfabetico in entrambi i sensi di marcia, l'elenco delle stazioni relative al FL, nelle quali esistono le tabelle di limite fermata SCMT e SSC.

SCMT					
Senso di marcia	**Stazioni**	**Binario**	**Segnale**	**Ubicazione sx o dx**	**Distanza dal relativo segnale in metri**
Treni dispari	**Palermo Fiera**	3°	E	sx	5
Treni dispari	**P.R. Orleans**	2°	4d	sx	19
Treni pari	**Petrosino Strasatti**	1°	3s	sx	18

Non sono presenti PI posticipati e nemmeno binari dotati di segnali di partenza muniti del secondo PI attivabile mediante apposito dispositivo.

SSC					
Senso di marcia	**Stazioni**	**Binario**	**Segnale**	**Ubicazione sx o dx**	**Distanza dal relativo segnale in metri**
(p.m.)					

Non sono presenti PI posticipati.

STAZIONAMENTO VEICOLI SUI BINARI DI CIRCOLAZIONE

Lo stazionamento dei veicoli sui binari di circolazione telecomandati delle LdS impresenziate è ammesso purché sia garantita l'immobilizzazione dei veicoli e, per tali binari, sia disponibile specifico comando dal PC che mantenga i deviatoi interessati nella posizione tale da garantire l'indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione (Bdev).

In mancanza del suddetto attrezzaggio, la sosta è consentita solo nel rispetto dell'art. 28 comma 2bis ISM..

Nelle LdS presenziate, lo stazionamento sui binari di circolazione è ammesso nel rispetto delle norme comuni purché il RdC disponga e mantenga i deviatoi, ogni qualvolta possibile, in posizione di indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione.

Si elencano di seguito gli impianti, con i relativi binari, attrezzati da Bdev:

- **Isola delle Femmine** II binario
- **Carini** I binario

NORME PER IL SOCCORSO DI UN TRENO CIRCOLANTE SUL BINARIO DI DESTRA
(ALL. 1 RCT ART. 4/28)

Nel caso di arresto in linea di un treno, circolante nel senso di marcia a destra, per guasto (con conseguente richiesta di soccorso), devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- Il D.C.O. dovrà provvedere, per quanto possibile, al ripristino del regolare esercizio sul binario attiguo se precedentemente interrotto.
- L'invio della locomotiva di soccorso dovrà avvenire previa esclusione dalla circolazione del binario occupato dal treno fermo.
- L'uso del tasto di soccorso per l'esclusione della circolazione del binario interrotto va subordinato solo all'accertamento che il treno precedente sia giunto nel PdS attiguo abilitato.
- Le medesime procedure devono essere adottate anche nel caso di arresto di un treno nell'ambito di un PdS in regime di tracciato permanente.


Sez. 4.24 FL	LINEE SULLE QUALI È AMMESSO LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE FRA IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E L'AGENTE DI CONDOTTA

Sulle linee e i tratti di linea e nelle località di servizio sottoindicati è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta nei casi e con le modalità previste dalle apposite procedure di interfaccia:

Tratto di linea	Località di servizio
Tutti	Tutte

Sez. 6.1 FL	LINEA FL PALERMO NOTARBARTOLO - PALERMO AEROPORTO

Sez. 6.1.1 FL	SCHEMA UNIFILARE PALERMO NOTARBARTOLO - PALERMO AEROPORTO



Sez. 6.1.2 FL	FIANCATA DI LINEA PALERMO NOTARBARTOLO - PALERMO AEROPORTO

Grado di frena-tura	Velocità max Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO	Velocità max. Km/h binario di DESTRA o ILLEGALE A	B	C	Grado di frena-tura
VII	80	85	90	6,51(a) 1,69	**PALERMO NOTARBARTOLO** (per Palermo Politeama)	80	85	90	I_6
				3,80	*Palermo De Gasperi (*)*				
I_6				4,80	*Palermo Francia (*)*				
				5,65	**Palermo S. Lorenzo**				
VI	100	105	110	6,51	*Palermo La Malfa (*)*	100	105	110	VI
				7,84	*Palermo Cardillo (*)*				
IV	80	85	90		Cippo Km.9,000	80	85	90	IV
				9,83	*Palermo Tommaso Natale (*)*				
	75	80	85	11,18	*Palermo Sferracavallo (*)*	75	80	85	
				13,79	**Isola delle Femmine**				
II_5	100	105	110		Cippo Km. 14,000	100	105	110	II_5
				16,05	*Capaci (*)*				
II	120	125	130	18,39	*Carini Torre Ciachea (*)*	120	125	130	II
				19,12	(Dev. Raccordo Sidermetal)				
	95	105	110		Cippo Km. 21,000	95	105	110	
				21,72	**Carini**				
III_5	120	120	--		Cippo Km. 23,000	120	120	--	III_5
V	115			26,81	**PIRAINETO** (per Alcamo D.ne)	115			V
				29,28	*Orsa*				
				30,81	**PALERMO AEROPORTO**				

(a) Progressiva riferita alla linea Palermo Centrale - Palermo Politeama

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario

Sez. 6.1.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE Palermo Notarbartolo - Palermo Aeroporto

Trazione elettrica a c.c.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Palermo Notarbartolo - Palermo Aeroporto

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
15	18	6,512(*) 1,687		**PALERMO NOTARBARTOLO** *(per PA Politeama)*	51	1	vari
		3,784	2,097	*Palermo De Gasperi*			
		4,800	1,016	*Palermo Francia*			
8		5,650 6,513	0,850 0,863	**Palermo S.Lorenzo** *Palermo La Malfa*	53	(2)	
		7,838	1,325	*Palermo Cardillo*			
	12	9,000	1,162	Cippo Km 9,000			
		9,565	0,565	P.B.I.	55	(1)	
		9,826	0,261	*Palermo Tommaso Natale*			
		11,175	1,349	*Palermo Sferracavallo*			
		13,793 14,000	2,618 0,207	**Isola delle Femmine** Cippo Km 14,000	57	(2)	1/300
	16	15,000	1,000	Cippo Km 15,000			
		16,033	1,033	*Capaci*			
		18,032	1,999	P.B.I.	59	(1)	
		18,292	0,260	**RTB (4)** — — — — —			
		18,389	0,097	*Carini Torre Ciachea*			
	5	19,000	0,611	Cippo Km 19,000			
	11	21,000	2,000	Cippo Km 21,000			
1		21,725	0,725	**Carini** PVB	61	(2)	1/355
	0	23,000	1,293	Cippo Km 23,000			
		26,813	3,813	**PIRAINETO** *(per Alcamo Dir.ne)*	63	2	1/430
		29,282	2,469	*Orsa*			
		30,810	1,528	**PALERMO AEROPORTO**		(3)	1/110

(*) Progressiva riferita alla linea Palermo Centrale-Palermo Politeama.

(1) P.B.I. impresenziato, munito di lettera luminosa "A"(Art 48ter R.S.).

(2) Segnali di protezione e partenza muniti rispettivamente di lettere luminose "D" e "A" (Art. 48ter RS).

(3) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto di Palermo Aeroporto.

(4) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Carini

Sez. 6.1.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE Palermo Notarbartolo - Palermo Aeroporto

Trazione elettrica a c.c.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Palermo Notarbartolo - Palermo Aeroporto


PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
15	18	6,512(*) 1,687		**PALERMO NOTARBARTOLO** *(per PA Politeama)*	52d	1	vari
		3,784	2,097	*Palermo De Gasperi*			
		4,800	1,016	*Palermo Francia*			
8	3	5,650 6,513	0,850 0,863	**Palermo S.Lorenzo** *Palermo La Malfa*	54d	(2)	
		7,838	1,325	*Palermo Cardillo*			
	12	9,000	1,162	Cippo Km 9,000			
		9,565	0,565	P.B.I.	56d	(1)	
		9,826	0,261	*Palermo Tommaso Natale*			
		11,175	1,349	*Palermo Sferracavallo*			
		13,793 14,000	2,618 0,207	**Isola delle Femmine** Cippo Km 14,000	58d	(2)	1/300
	16	15,000	1,000	Cippo Km 15,000			
		16,033	1,033	*Capaci*			
		18,032	1,999	P.B.I.	60d	(1)	
		18,292	0,260	RTB (4)			
		18,389	0,097	*Carini Torre Ciachea*			
	5	19,000	0,611	Cippo Km 19,000			
		19,115	0,115	Dev. Racc. Sidermetal		Segn. P.B.I. n°60d	
	11	21,000	1,885	Cippo Km 21,000			
1		21,725	0,725	**Carini** PVB	62d	(2)	1/355
	0	23,000	1,293	Cippo Km 23,000			
		26,813	3,813	**PIRAINETO** *(per Alcamo Dir.ne)*	64d	2	1/430
		29,282	2,469	*Orsa*			
		30,810	1,528	**PALERMO AEROPORTO**		(3)	1/110

(*) Progressiva riferita alla linea Palermo Centrale-Palermo Politeama.
(1) P.B.I. impresenziato, munito di lettera luminosa "A"(Art 48ter R.S.).
(2) Segnali di protezione e partenza muniti rispettivamente di lettere luminose "D" e "A" (Art. 48ter RS).
(3) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto di Palermo Aeroporto.
(4) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Carini

Sez. 7.1 FL	LINEA FL PALERMO AEROPORTO - PALERMO NOTARBARTOLO

Sez. 7.1.1 FL	SCHEMA UNIFILARE PALERMO AEROPORTO - PALERMO NOTARBARTOLO



Sez. 7.1.2 FL

FIANCATA DI LINEA
PALERMO AEROPORTO - PALERMO NOTARBARTOLO

Grado di frenatura	Velocità max. Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO	Velocità max. Km/h Bin. DESTRA o ILLEGALE A	B	C	Grado di frenatura
I_5	115	120	--	30,81	**PALERMO AEROPORTO**	115	120	--	I_5
				29,28	*Orsa*				
					(da Alcamo D.ne)				
V	120			26,81	**PIRAINETO**	120			V
I_2	95	105	110		Cippo Km 23,000	95	105	110	I_2
				21,72	**Carini**				
	120	125	130		Cippo Km. 21,000	120	125	130	
				19,12	Dev. (Raccordo Sidermetal)				
V	100	105	110	18,39	*Carini Torre Ciachea (*)*	100	105	110	V
				16,05 (1)	*Capaci (*)*				
IV	75	80	85		Cippo Km. 14,000	75	80	85	IV
				13,79	**Isola delle Femmine**				
	80	85	90	11,18	*Palermo Sferracavallo (*)*	80	85	90	
				9,82	*Palermo Tommaso Natale (*)*				
I_6	100	105	110		Cippo Km. 9,000	100	105	110	I_6
				7,84	*Palermo Cardillo (*)*				
VI	80	85	90	6,51	*Palermo La Malfa (*)*	80	85	90	VI
				5,65	**Palermo S. Lorenzo**				
				4,80	*Palermo Francia (*)*				VI_7
				3,80	*Palermo De Gasperi (*)*				
					(da Palermo Politeama)				
				1,69 / 6,51(a)	**PALERMO NOTARBARTOLO**				

(1) Progressiva convenzionale (riferita al marciapiedi a servizio del binario dispari)
(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario
(a) Progressiva riferita alla linea Palermo Centrale - Palermo Politeama

Sez. 7.1.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE Palermo Aeroporto - Palermo Notarbartolo

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Palermo Aeroporto - Palermo Notarbartolo

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
14	**14**	**30,810**		**PALERMO AEROPORTO**	**64**	(1)	1/100
		29,282	**1,528**	*Orsa*			
10	**10**	**26,813**	**2,469**	(Da Alcamo D.ne) **PIRAINETO**	**62**		1/430
		23,000	**3,813**	Cippo Km 23,000			
1	**0**	**21,725**	**1,275**	**Carini**	**60**	(2)	1/355
		21,000	**0,725**	Cippo Km 21,000			
		19,115	**1,885**	Dev. Raccordo Sidermetal		Segn. part. Carini	
	10	**19,000**	**0,115**	Cippo Km 19,000			
		18,496	**0,504**	P.B.I.	**58**	(3)	
		18,389	**0,107**	*Carini Torre Ciachea*			
		18,292	**0,097**	**RTB (4)**			
		16,033 (a)	**2,259**	*Capaci*			
		15,000	**1,999**	Cippo Km 15,000			
16	**18**	**13,793**	**1,207**	**Isola delle Femmine** PVB	**56**	(2)	1/300
		11,175	**2,618**	*Palermo Sferracavallo*			
		10,199	**0,976**	P.B.I.	**54**	(3)	
		9,826	**0,383**	*Palermo Tommaso Natale*			
		9,000	**0,826**	Cippo Km 9,000			
		7,838	**1,162**	*Palermo Cardillo*			
		6,513	**1,325**	*Palermo La Malfa*			
1	**0**	**5,650**	**0,863**	**Palermo S. Lorenzo**	**52**	(2)	
		4,800	**0,850**	*Palermo Francia*			
		3,784	**1,016**	*Palermo De Gasperi*			
		1,687 **6,512(**)**	**2,097**	*(da Palermo Politeama)* **PALERMO NOTARBARTOLO**			vari

(a) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio del binario dispari. Asse marciapiedi a servizio del binario pari alla progressiva Km 16,004

(**) Progressiva riferita alla linea Palermo Centrale-Palermo Politeama

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio 100 mt prima dei segnali di partenza del I e del II bin. e 66mt prima del segnale di partenza del III bin. di PA Aeroporto.

(2) Segnali di protezione e partenza muniti rispettivamente di lettere luminose "D" e "A" (Art. 48ter RS).

(3) P.B.I. impresenziato, munito di lettera luminosa "A" (art.48ter R.S.)

(4) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) del 1° e 3° binario di Isola delle Femmine.

Sez. 7.1.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE Palermo Aeroporto - Palermo Notarbartolo

Trazione elettrica a c.c.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Palermo Aeroporto - Palermo Notarbartolo

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
14	**14**	**30,810**		**PALERMO AEROPORTO**	**63d**	(1)	1/100
		29,282	**1,528**	*Orsa*			
10	**10**	**26,813**	**2,469**	*(Da Alcamo D.ne)* **PIRAINETO**	**61d**		1/430
		23,000	**3,813**	Cippo Km 23,000			
1	**0**	**21,725**	**1,293**	**Carini**	**59d**	(2)	1/355
		21,000	**0,725**	Cippo Km 21,000			
	10	**19,000**	**2,000**	Cippo Km 19,000			
		18,496	**0,504**	P.B.I.	**57d**	(3)	
		18,389	**0,107**	*Carini Torre Ciachea*			
		18,292	**0,097**	**RTB (4)**			
		16,033 (a)	**2,259**	*Capaci*			
		15,000	**1,033**	Cippo Km 15,000			
16	**18**	**13,793**	**1,207**	**Isola delle Femmine** PVB	**55d**	(2)	1/300
		11,175	**2,618**	*Palermo Sferracavallo*			
		10,199	**0,976**	P.B.I.	**53d**	(3)	
		9,826	**0,373**	*Palermo Tommaso Natale*			
		9,000	**0,826**	Cippo Km 9,000			
		7,838	**1,162**	*Palermo Cardillo*			
		6,513	**1,325**	*Palermo La Malfa*			
22	**24**	**5,650**	**0,863**	**Palermo S. Lorenzo**	**51d**	(2)	
		4,800	**0,850**	*Palermo Francia*			
		3,784	**1,016**	*Palermo De Gasperi*			
		1,687 6,512(**)	**2,097**	*(da Palermo Politeama)* **PALERMO NOTARBARTOLO**	**50**		vari

(**) Progressiva riferita alla linea Palermo Centrale-Palermo Politeama

(a) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio dei binario dispari. Asse marciapiedi a servizio del binario pari alla progressiva Km 16,004

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio 100 mt prima dei segnali di partenza del I e del II bin. e 66mt prima del segnale di partenza del III bin. di PA Aeroporto.


(2) Segnali di protezione e partenza muniti rispettivamente di lettere luminose "D" e "A" (Art. 48ter RS).

(3) P.B.I. impresenziato, munito di lettera luminosa "A" (art.48ter R.S.)

(4) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) del 1° e 3° binario di Isola delle Femmine

Sez. 6.2 FL	LINEA FL PALERMO C.LE - PA NOTARBARTOLO - PA POLITEAMA

Sez. 6.2.1 FL	SCHEMA UNIFILARE PALERMO C.LE - PA POLITEAMA



Sez. 6.2.2 FL

FIANCATA DI LINEA
PALERMO C.LE - PA NOTARBARTOLO - PA POLITEAMA

Grado di frena-tura	Velocità max. Km/h DIRETTA A	B	C	Grado di frena-tura	Velocità max. Km/h DIRAMATA A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
III_4	60	60	—					0,00	**PALERMO C.**
									(bin. Palermo C.le)
									(da Messina, Caltanissetta, Agrigento)
				I_4	60	60	—	0,00	*Palermo C./bin. Brancaccio*
								0,97	*Palermo Maredolce*
								1,75	
								1,75	Dev. U. - Ex Bivio Oreto
								1,80	*Palermo Guadagna*
								2,82	*Palermo Vespri*
III	80	85						3,76	**P. Reale-Orleans**
								5,59	*Palermo Lolli*
								6,51	**PALERMO NOTARBARTOLO** (per Palermo Aeroporto/Trapani)
								7,94	*Palermo Libertà*
VI	60	65							Cippo Km. 8,000
								8,63	*Federico*
								9,24	**Palermo Fiera**
VIII	55	60						10,00	*Giachery PES*
								10,71	*Palermo Porto*
								11,64	**PALERMO POLITEAMA PES**

Grado di frena-tura	Velocità max. Km/h VIA MAREDOLCE Bin. ILLEGALE O DI DESTRA A	B	C
I_4	60	60	—

Grado di frena-tura	Velocità max. Km/h DIRETTA Bin. DI DESTRA A	B	C
III_4	60	60	—
III	80	85	

Sez. 7.1.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE Palermo C.le - PA Notarbartolo - PA Politeama

Trazione elettrica a c.c.
Esercizio con Dirigente Centrale da Palermo C.le a Palermo Notarbartolo - Palermo Politeama (Sede del D.C. a Palermo).

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
15	13	0,000		**PALERMO C.** **(bin. Palermo C.le)**	203	(1) (3) 2 (4) O 21 G 40/9	vari
9	9	0,000		*(da Messina, Caltanissetta, Agrigento)* *Palermo C./bin. Brancaccio*		1 (5)	
		0,154	0,154	Segnale Partenza INT di c.t.			
		0,973	0,819	*Palermo Maredolce*			
		1,185	0,212	Segnale Partenza EST	203	Fine codifica	
9	9	1,753	0,568	Dev. U. - Ex Bivio Oreto			
		1,753	1,753				
		1,803	0,050	*Palermo Guadagna*			
		2,815	1,012	*Palermo Vespri*			
	19	3,763	0,948	**P. Reale-Orleans**	1		
		5,587	1,824	*Palermo Lolli*			
1	0	6,512	0,925	*(per Palermo Aeroporto/Trapani)* **PALERMO NOTARBARTOLO**	2	2	vari (196-348)
		7,945	1,433	*Libertà*			
		8,630	0,685	*Federico*			
23		9,245	0,615	**Palermo Fiera**	3	40/9	1 (381)
		10,000	0,755	*Giachery PES*			
		10,715	0,728	*Palermo Porto*			
		11,639	0,924	**PALERMO POLITEAMA PES**		(2)	1 (179)

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte dei segnali di partenza di Palermo C.le.
(2) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto di Palermo Politeama
(3) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione e partenza. Vedi sezione 3.3
(4) Indicatore di direzione applicato ai segnali di partenza INT dei "binari Palermo C.le" di Palermo C.le
(5) Indicatore di direzione applicato ai segnali fissi aventi le specifiche di cui alla Sez.3.3 e posti alla fine dei "binari Brancaccio" di Palermo C.le dove è possibile svolgere servizio.

Sez. 6.2.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE Palermo C.le - PA Notarbartolo - PA Politeama

Trazione elettrica a c.c.
Esercizio con Dirigente Centrale da Palermo C.le a Palermo Notarbartolo - Palermo Politeama (Sede del D.C. a Palermo).

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
15	**13**	**0,000**		**PALERMO C.** **(bin. Palermo C.le)**		(1) (2) 2 (3) O 40 H 9	vari
				(da Messina, Caltanissetta, Agrigento)			
9	**9**	**0,000**		*Palermo C./bin. Brancaccio*			vari
		0,154	**0,154**	Segnale Partenza INT di c.t.		1 (4)	
		0,973	**0,819**	*Palermo Maredolce*			
		1,185	**0,212**	Segnale Partenza EST			
		1,753	**0,568**				
9	**9**	**1,753**	**1,753**	Dev. U. - Ex Bivio Oreto			
		1,803	**0,050**	*Palermo Guadagna*			
		2,815	**1,012**	*Palermo Vespri*			
	19	**3,763**	**0,948**	**P. Reale-Orleans**	**1**		

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte dei segnali di partenza di Palermo C.le.


(2)La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione e partenza. Vedi Disposizioni Varie Sezione 3.3

(3) Indicatore di direzione applicato ai segnali di partenza INT dei "binari Palermo C.le" di Palermo C.le aventi le specifiche di cui alla Sez.3.3

(4)Indicatore di direzione applicato ai segnali fissi aventi le specifiche di cui alla Sez.3.3 e posti alla fine dei "binari Brancaccio" di Palermo C.le dove è possibile svolgere servizio.

Sez. 7.2 FL	LINEA FL PA POLITEAMA - PA NOTARBARTOLO - PALERMO C.LE

Sez. 7.2.1 FL	SCHEMA UNIFILARE PA POLITEAMA - PALERMO C.LE



Sez. 7.2.2 FL

FIANCATA DI LINEA
PA POLITEAMA - PA NOTARBARTOLO - PALERMO C.LE

Grado di frena-tura	Velocità max. Km/h DIRETTA A	B	C	Grado di frena-tura	Velocità max. Km/h DIRAMATA A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
VII_8	55	60						11,64	**PALERMO POLITEAMA PES**
								10,71	*Palermo Porto*
I_6	60	65						10,00	*Giachery PES*
								9,24	**Palermo Fiera**
								8,63	*Federico*
I_3	80	85							Km 8,000
								7,94	*Libertà* *(da Trapani)*
								6,51	**PALERMO NOTARBARTOLO**
								5,59	*Palermo Lolli*
IV	60	60						3,76	**P. Reale-Orleans**
								2,82	*Palermo Vespri*
								1,80	*Palermo Guadagna*
								1,75	Dev. I. - Ex Bivio Oreto
				IV	60	60	--	1,75	
								0,97	*Palermo Maredolce*
								0,00	*Palermo C./bin. Brancaccio* *(Per Messina, Caltanissetta, Agrigento)*
								0,00	**PALERMO C.** **(bin. Palermo C.le)**

Velocità max. Km/h VIA MAREDOLCE Bin. DI DESTRA A	B	C	Grado di frena-tura
60	60	--	IV

Velocità max. Km/h DIRETTA Bin. DI DESTRA A	B	C	Grado di frena-tura
60	60		IV

Sez. 7.2.3 FL

FIANCATA PRINCIPALE
PA POLITEAMA - PA NOTARBARTOLO - PALERMO C.LE

Trazione elettrica a c.c.
Esercizio con Dirigente Centrale da Palermo Politeama a Palermo C.le (Sede del D.C. a Palermo).

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
27	**26**	**11,639**		**PALERMO POLITEAMA PES**	**4**	(1)	1 / (146)
		10,715	**9,924**	*Palermo Porto*			
18	**17**	**10,000**	**0,715**	*Giachery PES*			
15	**5**	**9,245**	**0,755**	**Palermo Fiera**	**3**	40/9	1 / (381)
		8,630	**0,615**	*Federico*			
		7,495	**1,135**	*Libertà*			
9	**10**	**6,512**	**0,983**	*(da Palermo Aeroporto)* **PALERMO NOTARBARTOLO**	**2**	40/6	vari / (142-396)
		5,587	**0,925**	*Palermo Lolli*			
	9	**3,763**	**1,824**	**P. Reale-Orleans**	**202**		1 / (120)
	5	**2,815**	**0,948**	*Palermo Vespri*			
		2,275	**0,540**	Segnale Protezione EST		1 (5) 2	
		1,803	**0,472**	*Palermo Guadagna*			
		1,753	**0,050**	Dev. I. - Ex Bivo Oreto			
3	**6**	**1,753**					
		1,015	**0,738**	Segnale Protezione INT		Inizio codifica	
		0,973	**0,042**	*Palermo Maredolce*			
		0,000()	**0,973**	*Palermo C./bin. Brancaccio*			
		3,401(**)		Segnale partenza EST di c.t. *(per Messina, Caltanissetta, Agrigento)*		(3)	
		0,000	**3,401(***)**	**PALERMO C.** **(bin. Palermo C.le)**		(2) (4) 21 40/9	vari

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte dei segnali di partenza di Palermo Politeama.
(2) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione e partenza. Vedi Sezione 3.3.
(3) Segnale partenza EST ubicato alla fine dei "binari Brancaccio" dove è possibile svolgere servizio (vedi Sez.3.3).
(4) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto dei "binari Palermo C.le".
(5) Indicatore di direzione applicato al segnale di protezione EST di Palermo C. avente le specifiche di cui alla Sez.3.3
(***) Parauti binari dal VII al X alla progressiva Km 0+045.
(**) Progressiva della linea Palermo C.le - Messina

Sez. 7.2.3 FL

FIANCATA PRINCIPALE
PA POLITEAMA - PA NOTARBARTOLO - PALERMO C.LE

Trazione elettrica a c.c.
Esercizio con Dirigente Centrale da Palermo Politeama - Palermo Notarbartolo a Palermo C.le (Sede del D.C. a Palermo).

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA


Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
	9	**3,763**	**2,749**	**P. Reale-Orleans**			
	5	**2,815**	**0,948**	*Palermo Vespri*			
		2,275	**0,540**	Segnale Protezione EST		1 (5) 2	
		1,803	**0,472**	*Palermo Guadagna*			
		1,753	**0,050**	Dev. I. - Ex Bivo Oreto			
3	**6**	**1,753**					
		1,015	**0,738**	Segnale Protezione INT		**Inizio codifica**	
		0,973	**0,042(**)**	*Palermo Maredolce*			
		0,000(****)	**0,973**	*Palermo C./bin. Brancaccio*			vari
		3,401(*****)		Segnale partenza EST di c.t. *(per Messina, Caltanissetta, Agrigento)*		(3)	
		0,000	**3,401(***)**	**PALERMO C.** **(bin. Palermo C.le)**		(2) (4) 21 40 9	vari

(2) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione e partenza. Vedi Sezione 3.3.
(3) Segnale partenza EST ubicato alla fine dei "binari Brancaccio" dove è possibile svolgere servizio (vedi Sez.3.1).
(4) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto dei "binari Palermo C.le".
(5) Indicatore di direzione applicato al segnale di protezione EST di Palermo C. avente le specifiche di cui alla Sez.3.3

(**) Distanza reale non corrispondente alla differenza fra le progressive per presenza di chilometro lungo pari a metri 1.276 fra i cippi Km 0 (zero) e Km 1
(***) Parauri binari dal VII al X alla progressiva Km 0+045.
(****) Progressiva riferita all'asse dell'ex F.V. di Palermo Brancaccio
(*****) Progressiva della linea Palermo C.le "binari Palermo C.le" - Messina

Sez.6.3 FL	LINEA FL PIRAINETO -TRAPANI

Sez.6.3.1 FL	SCHEMA UNIFILARE PIRAINETO - TRAPANI



Sez.6.3.2 FL	FIANCATA DI LINEA PIRAINETO -TRAPANI

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
III_5	100	100	---	26,81	**PIRAINETO**
	80	85			P.L.A. Km. 28,537
					P.L.A. Km. 30,745
	95	100			Cippo Km. 31,000
					P.L.A. Km. 31,887
					P.L.A. Km. 32,168
					P.L.A. Km. 32,287
	100	105			Cippo Km. 33,000
III				33,12	**Cinisi Terrasini**
	80	85			Cippo Km. 35,000
	95	100			Cippo Km. 38,000
					P.L.A. Km. 38,268
	70	75			Cippo Km. 42,000
	75	80			Km 44,382
V	80	85		46,92	**Partinico**
	70	75			Cippo Km. 50,000
					P.L.A. Km. 50,418
					P.L.A. Km. 50,908
	80	85			Dev. I.
				55,01	**Trappeto**
	75	80			Dev. I.
III				58,01	**Balestrate**
	110	115			Cippo Km. 60,000
					P.L.A. Km. 60,727
					P.L.A. Km. 63,632
					P.L.A. Km. 65,364
I_4	70	75		67,17	**Castellammare G.**
	75	80			Sbocco Galleria n°4 Km 69,199
I_6	100	105		73,23	**ALCAMO DIR.** *(per Castelvetrano)*
				81,36	**Calatafimi**
				87,45	*Segesta Tempio*
					P.L.A. Km. 87,723
VI				90,69	BRUCA
				102,28	FULGATORE
				114,15	MILO
				120,35 / 189,35 (1)	**TRAPANI**

(1) Progressiva Km. 189,35 riferita alla linea Alcamo Dir. - Castelvetrano - Trapani.

Sez. 6.3.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE PIRAINETO - ALCAMO D.ne

Trazione elettrica a c.c. da Piraineto a Cinisi Terrasini
Trazione diesel da Cinisi Terrasini a Alcamo D.ne
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC) nel tratto: Piraineto - Alcamo D.ne

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
14	9	26,813	5,172	**PIRAINETO**	9	1	1/430
	14	27,000	0,187	Cippo			
	9	28,537	1,289	P.L.A.		Segn. part. Piraineto	
		30,745	2,208	P.L.A.		Segn. Km. 30,675. Disp. Comando km 28,075	
		31,000	0,255	Cippo			
		31,887	0,887	P.L.A.		Segn. Km. 30,675. Disp. Comando km 28,075	
		32,168	0,281	P.L.A. (2)		Segn. Km. 30,675. Disp. Comando km 28,075	
		32,287	0,119	P.L.A.		Segn. Km. 30,675. Disp. Comando km 28,075	
		32,622	0,335	P.L.		Segn. prot. Cinisi T. con PAI-PL	
		33,000	0,378	Cippo			
17	15	33,117	0,117	**Cinisi Terrasini**	10		2/(456-363)
		33,302	0,185	P.L.		Segn. part. Cinisi T. con PAI-PL	
		34,004	0,702	PLp			
		34,162	0,158	P.L.A.		Segn. part. Cinisi T. con PAI-PL	
		34,518	0,356	P.L.A.		Segn. part. Cinisi T.	
		35,000	0,482	Cippo			
		35,164	0,164	P.L.A.		Segn. part. Cinisi T.	
		38,000	2,836	Cippo			
		38,268	3,104	P.L.A.		Segn. Km. 38,200. Disp. Comando km 34.640	
		42,000	3,732	Cippo			
		46,750	4,750	P.L.		Segn. prot. Partinico con PAI-PL	
15	2	46,923	0,173	**Partinico**	11		2/(379-495)
		47,433	0,510	P.L.		Segn. part. Partinico con PAI-PL	
		48,614	1,181	P.L.A.		Segn. part. Partinico	
		50,000	1,386	Cippo			
		50,418	0,418	P.L.A.		Segn. Km. 50,110. Disp. Comando km 47,794	
		50,908	0,490	P.L.A.		Segn. Km. 50,110. Disp. Comando km 47,794	
		54,045	3,137	P.L.		Segn. prot. Trappeto	
		54,368	0,323	P.L.		Segn. prot. Trappeto	
	15	55,006	0,638	**Trappeto**	12		1/(342)
		55,359	0,353	P.L.		Segn. part. Trappeto con PAI-PL	
		57,114	1,755	P.L.		Segn. prot. Balestrate	
1	5	58,012	0,898	**Balestrate**	13		1/(335)
		58,158	0,146	P.L.		Segn. part. Balestrate con PAI-PL	
		58,326	0,168	P.L.		Segn. part. Balestrate con PAI-PL	
		60,000	1,674	Cippo			
		60,727	0,727	P.L.A.		Segn. Km. 60,667. Disp. Comando km 58,417	
		63,632	2,905	P.L.A.		Segn. Km. 63,570. Disp. Comando km 60,870	
		63,650	0,018	RTB (1)			
		65,364	1,714	P.L.A. (2)		Segn. Km. 63,570. Disp. Comando km 60,870	
		66,479	1,115	P.L.		Segn. prot. Castellammare G. con PAI-PL	
17	17	67,170	0,691	**Castellammare G.** PVB	14		2/(368-368)
		67,580	0,410	P.L.		Segn. part. Castellammare G. con PAI-PL	
		73,227	5,647	**ALCAMO DIR.** *(per Castelvetrano)*	15	40/8	2/(451-454)

(1) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con il segnale di partenza di Castellammare del G. in direzione Trapani
(2) PLA attrezzato con sistema di protezione automatica integrativa PAI-PL

Sez. 6.3.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE Tratta Alcamo D.ne - Trapani


Trazione diesel da Alcamo D.ne a Trapani
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC) nel tratto: Alcamo D.ne - Trapani

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
17	17	73,227		**ALCAMO DIR.** *(per Castelvetrano)*	15	(1) 2 — 40/8	2 (451-454)
		81,360	8,133	**Calatafimi**	16	40/6	1 (423)
		87,450	6,090	*Segesta Tempio*			
		87,723	0,273	**P.L.A.**		**Segn. Km. 87,668. Disp. comando km 85,418**	
1	2	90,687	2,964	BRUCA	17		1 (533)
4	5	102,278	11,591	FULGATORE	19		1 (440)
	0	105,580	3,302	Imb. Gall. Canalotto			
1		114,151	8,571	MILO	21		1 (440)
		115,745	1,594	**P.L.A.**		**Segn. part. Milo**	
		118,717	2,972	**P.L.** ←		**Segn. prot. Trapani con PAI-PL**	
		119,919	1,202	**P.L.** ←		**Segn. prot. Trapani con PAI-PL**	
		120,345 189,345(*)	0,426	**TRAPANI**		(2) (3) 2 G	2 (181-214)

(1) La tratta attrezzata con SSC ha inizio alla PSE di Alcamo Dir.
(2) La tratta attrezzata con SSC ha termine al segnale di protezione di Trapani
(3) La stazione di Trapani è munita di segnalamento plurimo di protezione
(*) Progressiva Km. 189,345 riferita alla linea Alcamo D. - Castelvetrano - Trapani

Sez. 7.3 FL	LINEA FL TRAPANI - PIRAINETO

Sez. 7.3.1 FL	SCHEMA UNIFILARE TRAPANI - PIRAINETO



Sez.7.3.2 FL	FIANCATA DI LINEA TRAPANI - PIRAINETO

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
I_6	100	105	—	189,35 (1) 120,35	**TRAPANI**
				114,15	MILO
				102,28	FULGATORE
VI				90,69	BRUCA
				87,45	*Segesta Tempio*
				81,36	**Calatafimi**
					(da Castelvetrano)
IV	75	80		73,23	**ALCAMO DIR.**
	70	75			Imbocco Galleria n°4 Km 69,199
III	110	115		67,17	**Castellammare G.**
					P.L.A. Km. 60,727
	75	80			Cippo Km. 60,000
V				58,01	**Balestrate**
	80	85			Dev. U.
				55,01	**Trappeto**
	70	75			Dev. U.
					P.L.A. Km. 50,908
					P.L.A. Km. 50,418
	80	85			Cippo Km. 50,000
	75	80		46,92	**Partinico**
	70	75			Km 44,382
	95	100			Cippo Km. 42,000
					P.L.A. Km. 38,268
	80	85			Cippo Km. 38,000
					P.L.A. Km. 35,164
	100	105			Cippo Km. 35,000
					P.L.A. Km. 34,518
					P.L.A. Km. 34,162
V	100	105		33,12	**Cinisi Terrasini**
	95	100			Cippo Km 33,000
	80	85			Cippo Km 31,000
	100	100			P.L.A. Km. 28,537
					(da Palermo Aeroporto)
				26,81	**PIRAINETO**

(1) Progressiva Km. 189,35 riferita alla linea Trapani - Castelvetrano - Alcamo Dir.

Sez. 7.3.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE Tratta Trapani - Alcamo D.ne

Trazione Diesel da Trapani a Alcamo D.ne

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC) nel tratto: Alcamo D.ne - Trapani

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
17	12	189,345(*) 120,345		**TRAPANI**	22	(1) (2) (3) 1 G	2 (181-214)
		119,919	0,426	P.L.		Segn. part. Trapani con PAI-PL	
		118,717	1,202	P.L.		Segn. part. Trapani con PAI-PL	
		115,745	2,972	P.L.A.		Segn. part. Trapani	
	17	114,151	1,594	MILO	21		1 (440)
		102,278	11,873	FULGATORE	19		1 (440)
1	0	90,687	11,591	BRUCA	17		1 (533)
		87,723	2,964	P.L.A.		Segn. part. Bruca	
		87,450	0,273	*Segesta Tempio*			
		81,360	6,090	**Calatafimi**	16	40 / 6	1 (423)
	5	73,227	8,133	*(da Castelvetrano)* **ALCAMO DIR.**	15	(1) 40 / 8	2 (448-468)

(*) Progressiva Km. 189,345 riferita alla linea Trapani - Castelvetrano - Alcamo D.

(1) La tratta attrezzata con SSC ha inizio a valle della punta del deviatoio estremo di Trapani e termina al segnale di protezione di Alcamo D.ne.

(2) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte dei segnali di partenza di Trapani e termina a valle della punta del deviatoio estremo.

(3) La stazione di Trapani è munita di segnalamento plurimo di partenza

Trazione Diesel da Alcamo D.ne a Cinisi Terrasini
Trazione elettrica c.c. da Cinisi Terrasini a Piraineto
Esercizio con DCO (C.T.C.) da Alcamo D.ne a Piraineto


Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
				(da Castelvetrano)			
1	5	73,227		**ALCAMO DIR.**	15	40 / 8	2 / (448-468)
		67,580	5,647	P.L.		Segn. prot. Castellammare G. con PAI-PL	
16	15	67,170	0,410	**Castellammare G.**	14		2 / (368-368)
		66,479	0,691	P.L.		Segn. part. Castellammare G. con PAI-PL	
		65,364	1,115	P.L.A.		Segn. part. Castellammare G. con PAI-PL	
		63,650	1,714	RTB (1)			
		63,632	0,018	P.L.A.		Segn. part. Castellammare G.	
		60,727	2,905	P.L.A.		Segn. Km. 60,787. Disp. Comando km 63,800	
		60,000	0,727	Cippo			
		58,326	1,674	P.L.		Segn. prot. Balestrate con PAI-PL	
		58,158	0,168	P.L.		Segn. prot. Balestrate con PAI-PL	
17	13	58,012	0,146	**Balestrate** PVB	13		1 / (335)
		57,114	0,898	P.L.		Segn. part. Balestrate	
		55,359	1,755	P.L.		Segn. prot. Trappeto con PAI-PL	
	19	55,006	0,353	**Trappeto**	12		1 / (342)
		54,368	0,638	P.L.		Segn. part. Trappeto	
		54,045	0,323	P.L.		Segn. part. Trappeto	
		50,908	3,137	P.L.A.		Segn. Km. 51,217. Disp. Comando km 53,720	
		50,418	0,490	P.L.A.		Segn. Km. 51,217. Disp. Comando km 53,720	
		50,000	0,418	Cippo			
		48,614	1,386	P.L.A.		Segn. part. Trappeto	
		47,433	1,181	P.L.		Segn. prot. Partinico con PAI-PL	
13	0	46,923	0,510	**Partinico**	11		2 / (379-495)
		46,750	0,173	P.L.		Segn. part. Partinico con PAI-PL	
	12	43,933	2,817	Km 43,933			
		42,000	1,933	Cippo			
		38,000	4,000	Cippo			
		38,268	5,665	P.L.A.		Segn. Km. 38,350. Disp. Comando km 41,650	
		35,164	3,104	P.L.A.		Segn. Km. 35,244. Disp. Comando km 37,744	
		35,000	0,164	Cippo			
		34,518	0,646	P.L.A.		Segn. Km. 35,244. Disp. Comando km 37,744	
		34,162	0,356	P.L.A. (2)		Segn. Km. 35,244. Disp. Comando km 37,744	
		34,004	0,158	PLp			
		33,302	0,702	P.L.		Segn. prot. Cinisi T. con PAI-PL	
	11	33,117	0,185	**Cinisi Terrasini**	10		2 / (456-363)
		33,000	0,117	Cippo			
		32,622	0,378	P.L.		Segn. part. Cinisi T. con PAI-PL	
		32,287	0,335	P.L.A.		Segn. part. Cinisi T.	
		32,168	0,119	P.L.A.		Segn. part. Cinisi T. con PAI-PL	
		31,887	0,281	P.L.A.		Segn. part. Cinisi T.	
		31,000	0,887	Cippo			
		30,745	1,142	P.L.A.		Segn. part. Cinisi T.	
		28,537	2,208	P.L.A.		Segn. part. Cinisi T.	
12		26,813	1,724	**PIRAINETO**	9		1 / 430

(1) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con il segnale di partenza di Balestrate in direzione Palermo
(2) PLA dotato di sistema di protezione automatica integrativa PAI-PL

Sez. 6.4 FL	LINEA FL ALCAMO D.NE - CASTELVETRANO - TRAPANI

Sez. 6.4.1 FL	SCHEMA UNIFILARE ALCAMO D.NE - CASTELVETRANO - TRAPANI

TRAPANI



Sez. 6.4.2 FL	FIANCATA LINEA ALCAMO DIR.NE - MARSALA

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
					(da Palermo)
I_5	75	80	80	73,23	**ALCAMO DIR.**
					(per TP via Milo))
					P.L.A. Km. 76,413
					P.L.A. Km. 77,339
					P.L.A. Km. 77,914
	80	85	90		Cippo Km 82,000
	90	95	100	88,52	GALLITELLO
					P.L.A. Km. 96,200
					P.L.A. Km. 97,126
					P.L.A. Km. 97,525
	75	80	80	98,96	**Salemi-Gibellina**
V			85		Cippo Km 104,000
					P.L.A. Km. 106,889
					P.L.A. Km. 109,407
					P.L.A. Km. 110,342
					P.L.A. Km. 111,711
					P.L.A. Km. 112,233
					P.L.A. Km. 113,181
	90	95	100	114,98	**Castelvetrano**
	80	85	85		Cippo Km 118,000
	100	105	110		Cippo Km 120,000
					P.L.A. Km. 120,210
				123,45	**Campobello M.**
	110	120	120		Dev. U.
				128,88	S. NICOLA di M.
					P.L.A. Km. 130,711
	80	85	85		Cippo Km 131,000
					P.L.A. Km. 131,794
I	95	100	105		Cippo Km 133,000
					P.L.A. Km. 133,177
					P.L.A. Km. 135,179
					P.L.A. Km. 135,887
I_2	75	80	80		Cippo Km 137,000
				137,66	**Mazara del V.**
III	110	120	120		Cippo Km 140,000
					P.L.A. Km. 143,058
					P.L.A. Km. 143,330
					P.L.A. Km. 144,376
					P.L.A. Km. 146,780
					P.L.A. Km. 147,236
II				149,03	**Petrosino S.**
				152,64	*Terrenove*
					P.L.A. Km. 152,674
					P.L.A. Km. 153,511
					P.L.A. Km. 155,027
					P.L.A. Km. 155,585
					P.L.A. Km. 157,053
III	85	90	95		Cippo Km 158,000
				158,63	**Marsala**

Sez. 6.4.2 FL		FIANCATA LINEA MARSALA - TRAPANI

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
III	85	90	95	158,63	**Marsala**
	100	105	110		Cippo Km. 161,000
					P.L.A. Km. 162,619
I	110	120	120		Cippo Km. 164,000
					P.L.A. Km. 164,801
				164,95	*Spagnuola*
					P.L.A. Km. 165,480
					P.L.A. Km. 166,050
					P.L.A. Km. 167,217
					P.L.A. Km. 168,099
					P.L.A. Km. 169,217
IV				170,64	**Mozia-Birgi**
				175,66	**Marausa**
V	80	85	85		Cippo Km.177,000
II	100	105	110		Cippo Km.179,000
					P.L.A. Km. 180,109
					P.L.A. Km. 180,808
	75	80	85		Cippo Km.184,000
				184,76	**Paceco**
				189,35	**TRAPANI**

Sez. 6.4.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE ALCAMO D.ne - S. NICOLA DI M.

Trazione Diesel. Esercizio con C.T.C. (sede del D.C.O. a Palermo).

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
17	17	73,227		*(da Palermo)* **ALCAMO DIR.** *(per TP via Milo)*	15	1 — 40/8	2 (451-454)
		74,690	1,463	P.L.		Segn. part. Alcamo Dir. con PAI-PL	
		75,338	0,648	P.L.p.			
		75,663	0,325	P.L.p.			
		76,413	0,750	P.L.A.		Segn. Km. 76,335 Disp. Comando km 74+760	
		76,870	0,457	P.L.p.			
		77,339	0,469	P.L.A.		Segn. Km. 76,335 Disp. Comando km 74+760	
		77,914	0,575	P.L.A.		Segn. Km. 76,335 Disp. Comando km 74+760	
	18	79,000	1,086	Cippo			
		80,281	1,281	P.L.p.			
		83,402	3,121	P.L.A.		Segn. part. Alcamo Dir.	
		84,839	1,437	P.L.p.		Segn. part. Alcamo Dir.	
		85,345	0,506	P.L.p.		Segn. part. Alcamo Dir.	
		86,791	1,446	P.L.p.			
	19	88,518	1,727	Gallitello	33		1 (244)
		89,021	0,503	P.L.		Segn. part. Gallitello	
		92,366	3,345	P.L.p.			
		94,318	1,952	P.L.A.		Segn. part. Gallitello	
		94,951	0,633	P.L.p.			
		96,200	1,249	P.L.A.		Segn. Km. 96,140. Disp. Comando km 93,620	
		97,126	0,926	P.L.A.		Segn. Km. 96,140. Disp. Comando km 93,620	
		97,525	0,399	P.L.A. (2)		Segn. Km. 96,140. Disp. Comando km 93,620	
	22	98,959	1,434	Salemi-Gibellina	32		1 (481)
		106,889	7,930	P.L.A.		Segn. Km. 106,834. Disp. Com. km 104,463	
		109,407	2,518	P.L.A.		Segn. Km. 109,337. Disp. Com. km 107,037	
		110,305	0,898	RTB (1)			
		110,342	0,037	P.L.A.		Segn. Km. 109,337. Disp. Com. km 107,037	
		111,711	1,369	P.L.A.		Segn. Km. 111,641. Disp. Com. km 108,551	
		112,233	0,522	P.L.A. (2)		Segn. Km. 111,641. Disp. Com. km 108,551	
		113,181	0,948	P.L.A.		Segn. Km. 111,641. Disp. Com. km 108,551	
		114,047	0,866	P.L.		Segn. prot. Castelvetrano	
		114,536	0,489	P.L.		Segn. prot. Castelvetrano	
1	0	114,982	0,446	Castelvetrano PVB	31	G — 15	vari (380-256)
		115,548	0,566	P.L.		Segn. part. Castelvetrano con PAI-PL	
		116,098	0,550	P.L.A. (2)		Segn. part. Castelvetrano	
		116,557	0,459	P.L.A.		Segn. part. Castelvetrano	
		117,523	0,966	P.L.A.		Segn. part. Castelvetrano	
		120,210	2,687	P.L.A.		Segn. Km. 120,150. Disp. Com. km 117,300	
		123,333	3,123	P.L.		Segn. prot. Campobello con PAI-PL	
	3	123,448	0,115	Campobello di M.	30		1 (368)
	2	128,883	5,435	S. Nicola di M.	29		

(1) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con il segnale di partenza di Castelvetrano direzione Trapani
(2) PLA attrezzato con sistema di protezione automatica integrativa (PAI-PL)

Sez. 6.4.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE S. NICOLA DI M. - MARSALA

Trazione Diesel.
Esercizio con C.T.C. (sede del D.C.O. a Palermo).

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	2	128,883	5,435	**S. Nicola di M.**	29		
		129,179	0,296	P.L.		Segn. part. S. Nicola	
		130,711	1,532	P.L.A.		Segn. Km. 130,651. (2)	
		131,794	1,083	P.L.A.		Segn. Km. 130,651. (2)	
		133,137	1,343	RTB (1)			
		133,177	0,40	P.L.A.		Segn. Km. 133,117. Disp. Com. km 130,045	
		135,179	2,002	P.L.A. (3)		Segn. Km. 135,119. Disp. Com. km 132,260	
		135,887	0,708	P.L.A.		Segn. Km. 135,119. Disp. Com. km 132,260	
		137,384	1,497	P.L.		Segn. prot. Mazara del V. con PAI-PL	
8	12	137,658	0,274	**Mazara del Vallo** PVB	28		1 (185)
		137,806	0,148	P.L.		Segn. part. Mazara del V. con PAI-PL	
		138,112	0,306	P.L.		Segn. part. Mazara del V. con PAI-PL	
		138,216	0,104	P.L.		Segn. part. Mazara del V. con PAI-PL	
		138,778	0,562	P.L.p.		Segn. part. Mazara del V.	
		139,085	0,307	P.L.A.		Segn. part. Mazara del V. con PAI-PL	
		139,313	0,228	P.L.A.		Segn. part. Mazara del V. con PAI-PL	
		139,496	0,183	P.L.A.		Segn. part. Mazara del V. con PAI-PL	
		140,445	0,949	P.L.A.		Segn. part. Mazara del V. con PAI-PL	
		141,264	0,819	P.L.A.		Segn. part. Mazara del V. con PAI-PL	
		143,058	1,794	P.L.A.		Segn. Km. 143,000. Disp. Com. km 140,700	
		143,330	0,272	P.L.A.		Segn. Km. 143,000. Disp. Com. km 140,700	
		144,376	1,046	P.L.A.		Segn. Km. 143,000. Disp. Com. km 140,700	
		144,873	0,497	P.L.A.		Segn. part. Mazara del V.	
		146,780	1,907	P.L.A. (3)		Segn. Km. 146,727. Disp. Com. km 144,427	
		147,236	0,456	P.L.A.		Segn. Km. 146,727. Disp. Com. km 144,427	
		148,935	1,699	P.L.		Segn. prot. Petrosino con PAI-PL	
	5	149,032	0,097	**Petrosino Strasatti**	27		1 (198)
		149,846	0,814	P.L.		Segn. part. Petrosino con PAI-PL	
		150,583	0,737	P.L.A.		Segn. part. Petrosino	
		150,990	0,407	P.L.A.		Segn. part. Petrosino	
		151,608	0,618	P.L.p.			
	7	152,642	1,034	*Terrenove*			
		152,674	0,032	P.L.A.		Segn. Km. 152,607. Disp. Com km 149,941	
		153,511	0,837	P.L.A. (3)		Segn. Km. 152,607. Disp. Com km 149,941	
		155,027	1,516	P.L.A. (3)		Segn. Km. 154,965. Disp. Com. km 152,657	
		155,585	0,558	P.L.A.		Segn. Km. 154,965. Disp. Com. km 152,657	
		157,053	1,468	P.L.A.		Segn. Km. 154,965. Disp. Com. km 152,657	
		157,970	0,917	P.L.		Segn. prot. Marsala con PAI-PL	
12	13	158,688	0,718	**Marsala**	26	40 / 9	1 (182)

(1) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, ai segnali di partenza di Mazara del Vallo in direzione Trapani

(2) Il comando di chiusura avviene con la formazione dell'itinerario di partenza o con l'azionamento del pedale posto al km 127+600 nel caso di libero transito nella Ids di S. Nicola di Mazara.
Il pedale di comando di emergenza per partenza a VI è posto al km 129+312.

(3) PLA attrezzato con sistema di protezione automatica integrativa (PAI-PL)

Sez. 6.4.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE MARSALA - TRAPANI


Trazione Diesel.
Esercizio con C.T.C. (sede del D.C.O. a Palermo).

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
12	13	158,688	0,718	**Marsala**	26		1 (182)
		158,806	0,118	P.L.		Segn. part. Marsala con PAI-PL	
		159,138	0,332	P.L.		Segn. part. Marsala con PAI-PL	
		160,652	1,514	P.L.A.		Segn. part. Marsala con PAI-PL	
		161,060	0,408	P.L.A.		Segn. part. Marsala	
		161,715	1,063	P.L.A.		Segn. part. Marsala	
		162,619	0,904	P.L.A. (1)		Segn. Km. 162,547. Disp. Com km 160,047	
		163,615	0,996	P.L.A.		Segn. part. Marsala	
		164,801	1,186	P.L.A.		Segn. Km. 164,741. Dis. Com. km 162,241	
	9	164,952	0,151	*Spagnuola*			
		165,480	0,528	P.L.A. (1)		Segn. Km. 164,741. Dis. Com. km 162,241	
		166,050	0,570	P.L.A. (1)		Segn. Km. 164,741. Dis. Com. km 162,241	
		166,535	0,485	P.L.A.		Segn. part. Marsala	
		167,217	0,682	P.L.A. (1)		Segn. Km. 167,153. Disp. Com. km 163,753	
		168,099	0,882	P.L.A.		Segn. Km. 167,153. Disp. Com. km 163,753	
		169,217	1,118	P.L.A. (1)		Segn. Km. 167,153. Disp. Com. km 163,753	
		169,925	0,708	P.L.		Segn. prot. Mozia - Birgi	
		170,533	0,608	P.L.		Segn. prot. Mozia - Birgi con PAI-PL	
	13	170,644	0,111	**Mozia - Birgi**	25		1 (176)
		173,194	2,550	P.L.A.		Segn. part. Mozia - Birgi	
		175,272	2,078	P.L.		Segn. prot. Marausa con PAI-PL	
		175,551	0,279	P.L.		Segn. prot. Marausa	
	12	175,659	0,108	**Marausa**	24		
		176,472	0,813	P.L.		Segn. part. Marausa con PAI-PL	
		177,168	0,696	P.L.A.		Segn. part. Marausa	
		177,845	0,677	P.L.A.		Segn. part. Marausa	
		178,425	0,580	P.L.A.		Segn. part. Marausa	
		178,786	0,361	P.L.A.		Segn. part. Marausa	
		179,100	0,314	P.L.A.		Segn. part. Marausa	
		179,578	0,478	P.L.p.		Segn. part. Marausa	
		180,109	0,531	P.L.A.		Segn. Km. 180,045. Disp. Com. km 177,480	
		180,808	0,699	P.L.A. (1)		Segn. Km. 180,045. Disp. Com. km 177,480	
		183,577	2,769	P.L.A.		Segn. part. Marausa	
		184,645	1,068	P.L.		Segn. prot. Paceco	
7	11	184,759	0,114	**Paceco**	23		1 (176)
		185,433	0,674	P.L.		Segn. part. Paceco con PAI-PL	
		187,717	2,284	P.L.		Segn. prot. Trapani con PAI-PL	
		188,919	1,202	P.L.		Segn. prot. Trapani con PAI-PL	
		189,345 120,345(*)	0,426	**TRAPANI**		(2) (3) 2 G	2 (321-188)

(*) Progressiva Km. 120,345 riferita alla linea Palermo - Trapani (via Milo).
(1) PLA dotato di sistema di protezione automatica integrativa PAI-PL
(2) La stazione di Trapani è munita di segnalamento plurimo di protezione e partenza.
(3) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto di Trapani.

Sez. 7.4 FL	LINEA FL TRAPANI - CASTELVETRANO - ALCAMO D.NE

Sez. 7.4.1 FL	SCHEMA UNIFILARE TRAPANI - CASTELVETRANO - ALCAMO D.NE



Sez. 7.4.2 FL	FIANCATA LINEA TRAPANI - MARSALA

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
II	75	80	85	189,35	**TRAPANI**
				184,76	**Paceco**
	100	105	110		Cippo Km. 184,000
					P.L.A. Km. 180,808
					P.L.A. Km. 180,109
II_5	80	85	85		Cippo Km. 179,000
					P.L.A. Km. 178,786
					P.L.A. Km. 178,425
					P.L.A. Km. 177,845
III_4	110	120	120		Cippo Km. 177,000
				175,66	**Marausa**
I				170,64	**Mozia-Birgi**
					P.L.A. Km. 166,050
					P.L.A. Km. 165,480
				164,95	*Spagnuola*
					P.L.A. Km. 164,801
I_3	100	105	110		Cippo Km. 164,000
					P.L.A. Km. 163,615
					P.L.A. Km. 161,715
					P.L.A. Km. 161,060
II_3	85	90	95		Cippo Km. 161,000
					P.L.A. Km. 160,652
				158,63	**Marsala**

Sez. 7.4.2 FL	FIANCATA LINEA MARSALA - ALCAMO DIR.NE

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C		Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
II_3	85	90	95	I	158,63	**Marsala**
II	110	120	120			Cippo Km 158,000
						P.L.A. Km. 153,511
						P.L.A. Km. 152,674
				I	152,64	*Terrenove*
						P.L.A. Km. 150,990
						P.L.A. Km. 150,583
II_3				I	149,03	**Petrosino S.**
						P.L.A. Km. 144,376
						P.L.A. Km. 143,330
						P.L.A. Km. 143,058
						P.L.A. Km. 140,445
II	75	80	80			Cippo Km 140,000
						P.L.A. Km. 139,496
						P.L.A. Km. 139,313
						P.L.A. Km. 139,085
				I	137,66	**Mazara del V.**
I	95	100	105			Cippo Km 137,000
						P.L.A. Km. 133,177
I_5	80	85	85			Cippo Km 133,000
						P.L.A. Km. 131,794
	110	120	120			Cippo Km 131,000
						P.L.A. Km. 130,711
				I	128,88	**S. Nicola di M.**
	100	105	110			Dev.I.
				I	123,45	**Campobello M.**
	80	85	85			Cippo Km 120,000
	90	95	100			Cippo Km 118,000
						P.L.A. Km. 117,523
						P.L.A. Km. 116,557
						P.L.A. Km. 116,098
V	75	80	85	I	114,98	**Castelvetrano**
						P.L.A. Km. 110,342
						P.L.A. Km. 109,407
						P.L.A. Km. 106,889
			80			Cippo Km 104,000
	90	95	100	I	98,96	**Salemi-Gibellina**
	80	85	90	I	88,52	**Gallitello**
	75	80	80			Cippo Km 82,000
						P.L.A. Km. 77,914
						P.L.A. Km. 77,339
						P.L.A. Km. 76,413
						(da TP via Milo)
				I	73,23	**ALCAMO DIR.**
						(per Palermo)

Sez. 7.4.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE TRAPANI - MARSALA

Trazione Diesel.
Esercizio con C.T.C. (sede del D.C.O. a Palermo)

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
13	10	120,345(*) 189,345		**TRAPANI**	22	(2) (3) 2 G	2 (222-176)
		188,919	0,426	P.L.		Segn. part. Trapani con PAI-PL	
		187,717	1,202	P.L.		Segn. part. Trapani con PAI-PL	
		185,433	2,284	P.L.		Segn. prot. Paceco con PAI-PL	
		184,759	0,674	**Paceco**	23		1 (176)
		184,645	0,114	P.L.		Segn. part. Paceco	
		183,577	1,068	P.L.A.		Segn. part. Paceco	
		180,808	2,769	P.L.A. (1)		Segn. Km. 180,872. Disp. Com. km 183,490	
		180,109	0,699	P.L.A.		Segn. Km. 180,872. Disp. Com. km 183,490	
		179,578	0,531	P.L.p.		Segn. part. Paceco	
		179,100	0,478	P.L.A.		Segn. part. Paceco	
		178,786	0,314	P.L.A.		Segn. Km. 178,846. Disp. Com. km 181,358	
		178,425	0,361	P.L.A.		Segn. Km. 178,846. Disp. Com. km 181,358	
		177,845	0,580	P.L.A.		Segn. Km. 178,846. Disp. Com. km 181,358	
		177,168	0,677	P.L.A.		Segn. part. Paceco	
		176,472	0,696	P.L.		Segn. prot. Marausa con PAI-PL	
	17	175,659	0,813	**Marausa**	24		
		175,551	0,108	P.L.		Segn. prot. Marausa	
		175,272	0,279	P.L.		Segn. part. Marausa con PAI-PL	
		173,194	2,078	P.L.A.		Segn. part. Marausa	
1	0	170,644	2,550	**Mozia - Birgi**	25		1 (176)
		170,533	0,111	P.L.		Segn. part. Mozia - Birgi con PAI-PL	
		169,925	0,608	P.L.		Segn. part. Mozia - Birgi	
		169,217	0,708	P.L.A.		Segn. part. Mozia - Birgi con PAI-PL	
		168,099	1,118	P.L.A.		Segn. part. Mozia - Birgi	
		167,217	0,882	P.L.A.		Segn. part. Mozia - Birgi con PAI-PL	
		166,535	0,682	P.L.A.		Segn. part. Mozia - Birgi	
		166,050	0,485	P.L.A. (1)		Segn. Km. 166,110. Disp. Com. km 168,810	
		165,480	0,570	P.L.A. (1)		Segn. Km. 166,110. Disp. Com. km 168,810	
10	14	164,952	0,528	*Spagnuola*			
		164,801	0,151	P.L.A.		Segn. Km. 166,110. Disp. Com. km 168,810	
		163,615	1,186	P.L.A.		Segn. Km. 163,675. Disp. Com. km 166,375	
		162,619	0,996	P.L.A. (1)		Segn. part. Mozia - Birgi	
		161,715	0,904	P.L.A.		Segn. Km. 161,778. Disp. Com. km 164,484	
		161,060	0,655	P.L.A.		Segn. Km. 161,778. Disp. Com. km 164,484	
		160,652	0,408	P.L.A. (1)		Segn. Km. 161,778. Disp. Com. km 164,484	
		159,138	1,514	P.L.		Segn. prot. Marsala con PAI-PL	
		158,806	0,332	P.L.		Segn. prot. Marsala con PAI-PL	
	8	158,688	0,118	**Marsala**	26	40/9	1 (189)

(*) Progressiva Km. 120,345 riferita alla linea Trapani - Palermo C. (via Milo).
(1) PLA dotato di sistema di protezione automatica integrativa PAI-PL
(2) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte dei segnali di partenza di Trapani
(3) La stazione di Trapani è munita di segnalamento plurimo di partenza

Sez. 7.4.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE MARSALA - CAMPOBELLO DI M.

Trazione Diesel. Esercizio con C.T.C. (sede del D.C.O. a Palermo).

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
10	**8**	**158,688**	**0,118**	**Marsala**	**26**	40/9	1/(189)
		157,970	**0,718**	**P.L.**		**Segn. part. Marsala con PAI-PL**	
		157,053	**0,917**	**P.L.A.**		**Segn. part. Marsala**	
		155,585	**1,468**	**P.L.A.**		**Segn. part. Marsala**	
		155,027	**0,558**	**P.L.A.**		**Segn. part. Marsala con PAI-PL**	
		153,511	**1,516**	**P.L.A. (1)**		**Segn. Km. 153,570. Disp. Com. km 156,600**	
		152,674	**0,837**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 153,570. Disp. Com. km 156,600**	
	9	**152,642**	**0,032**	*Terrenove*			
		151,608	**1,034**	**P.L.p.**			
		150,990	**0,618**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 151,300. Disp. Com. km 153, 966**	
		150,583	**0,407**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 151,300. Disp. Com. km 153, 966**	
		149,846	**0,737**	**P.L.**		**Segn. prot. Petrosino con PAI-PL**	
		149,032	**0,814**	**Petrosino Strasatti**	**27**		1/(198)
		148,935	**0,097**	**P.L.**		**Segn. part. Petrosino con PAI-PL**	
		147,236	**1,699**	**P.L.A.**		**Segn. part. Petrosino**	
		146,780	**0,456**	**P.L.A.**		**Segn. part. Petrosino con PAI-PL**	
		144,873	**1,907**	**P.L.A.**		**Segn. part. Petrosino**	
		144,376	**0,497**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 144,436. Disp. Com. km 146,736**	
		143,330	**1,046**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 144,436. Disp. Com. km 146,736**	
		143,058	**0,272**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 144,436. Disp. Com. km 146,736**	
		141,264	**1,794**	**P.L.A. (1)**		**Segn. part. Petrosino**	
		140,445	**0,819**	**P.L.A. (1)**		**Segn. Km. 140,532. Disp. Com. km 143, 732**	
		139,496	**0,941**	**P.L.A. (1)**		**Segn. Km. 140,532. Disp. Com. km 143, 732**	
		139,313	**0,183**	**P.L.A. (1)**		**Segn. Km. 140,532. Disp. Com. km 143, 732**	
		139,085	**0,228**	**P.L.A. (1)**		**Segn. Km. 140,532. Disp. Com. km 143, 732**	
		138,778	**0,307**	**P.L.p.**		**Segn. part. Petrosino**	
		138,216	**0,562**	**P.L.**		**Segn. prot. Mazara del V. con PAI-PL**	
		138,112	**0,104**	**P.L.**		**Segn. prot. Mazara del V. con PAI-PL**	
		137,806	**0,306**	**P.L.**		**Segn. prot. Mazara del V. con PAI-PL**	
17	**15**	**137,658**	**0,148**	**Mazara del Vallo**	**28**		1/(186)
		137,384	**0,274**	**P.L.**		**Segn. part. Mazara del V. con PAI-PL**	
		135,887	**1,497**	**P.L.A.**		**Segn. part. Mazara del V.**	
		135,179	**0,708**	**P.L.A.**		**Segn. part. Mazara del V. con PAI-PL**	
		133,177	**2,002**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 133,401. Disp. Com. km 136,260**	
		133,137	**0,40**	**RTB (2)**			
		131,794	**1,343**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 132,001. Disp. Com. km 134,450**	
		130,711	**1,083**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 132,001. Disp. Com. km 134,450**	
		129,179	**1,532**	**P.L.**		**Segn. prot. S. Nicola M.**	
	19	**128,883**	**0,296**	**S. Nicola di M.** PVB	**29**		
	16	**123,448**	**5,435**	**Campobello di M.**	**30**		1/(368)

(1) PLA dotato di sistema di protezione automatica integrativa (PAI-PL)

(2) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con il segnale di partenza di S. Nicola di Mazara in direzione Alcamo D.ne

Sez. 7.4.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE CAMPOBELLO DI M. - ALCAMO DIR.NE

Trazione Diesel.

Esercizio con DCO (CTC) con sede a Palermo nella tratta: Trapani - Alcamo Diramazione

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
17	16	123,448	5,435	**Campobello di M.**	30	40/8	1/(368)
		123,333	0,115	P.L.		Segn. part. Campobello con PAI-PL	
		120,210	3,123	P.L.A.		Segn. part. Campobello	
		(*)					
		117,523	2,687	P.L.A.		Segn. Km. 117,580. Disp.Com. km 120,450	
		116,557	0,966	P.L.A.		Segn. Km. 117,580. Disp.Com. km 120,450	
		116,098	0,459	P.L.A. (3)		Segn. Km. 117,580. Disp.Com. km 120,450	
		115,548	0,550	P.L.		Segn. prot. Castelvetrano con PAI-PL	
	18	114,982	0,566	**Castelvetrano**	31	15 G	vari/(380-256)
		114,536	0,446	P.L.		Segn. part. Castelvetrano	
		114,047	0,489	P.L.		Segn. part. Castelvetrano	
		113,181	0,866	P.L.A.		Segn. part. Castelvetrano	
		112,233	0,948	P.L.A.(3)		Segn. part. Castelvetrano	
		111,711	0,522	P.L.A.		Segn. part. Castelvetrano	
		110,342	1,369	P.L.A.		Segn. Km. 110,394. Disp. Com. km 112,712	
		110,305	0,037	RTB (2)			
		109,407	0,898	P.L.A.		Segn. Km. 110,394. Disp. Com. km 112,712	
		106,889	2,518	P.L.A.		Segn. Km. 106,955. Disp. Com. km 109,480	
7	9	104,260	2,629	IMBOCCO GALLERIA N. 8			
1	6	98,959	5,301	**Salemi-Gibellina** PVB	32		1/(481)
		97,525	1,434	P.L.A. (3)		Segn. part. Salemi	
		97,126	0,399	P.L.A.		Segn. part. Salemi	
		96,200	0,926	P.L.A.		Segn. part. Salemi	
		94,951	1,249	P.L.p.			
		94,318	0,633	P.L.A.		Segn. part. Salemi	
		92,366	1,952	P.L.p.			
		89,021	3,345	P.L.		Segn. prot. Gallitello	
	4	88,518	0,503	**Gallitello**	33		1/(244)
		86,791	1,727	P.L.p.			
		85,345	1,446	P.L.p.		Segn. part. Gallitello	
		84,839	0,506	P.L.p.		Segn. part. Gallitello	
		83,402	1,437	P.L.A.		Segn. part. Gallitello	
		80,281	3,121	P.L.p.			
	0	79,000	1,281	**Cippo**			
		77,914	1,086	P.L.A.		Segn. Km. 77,985. Disp. Com. km 80,385	
		77,339	0,575	P.L.A.		Segn. Km. 77,985. Disp. Com. km 80,385	
		76,870	0,469	P.L.p.			
		76,413	0,457	P.L.A.		Segn. Km. 77,985. Disp. Com. km 80,385	
		75,663	0,750	P.L.p.			
		75,338	0,325	P.L.p.			
		74,690	0,648	P.L.		Segn. prot. est. Alcamo Dir. con PAI-PL	
				(da Trapani via Milo)			
		(**) 73,227	1,245	**ALCAMO DIR.** *(per Palermo)*		(1) 40/8	2/(414-468)

(1) La stazione di Alcamo Dir. è munita di segnalamento plurimo di protezione

(2) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con il segnale di partenza di Salemi G. in direzione Alcamo d.ne

(3) PLA attrezzato con sistema di protezione automatica integrativa (PAI-PL)

APPENDICE AL FL 158
AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI

Aggiornamenti all'appendice FL 158 (*)			
App. (n°agg.)	**Circ. Comp.le**	**Pagine modificate**	**In vigore dal**
1	App.alla 28/2004	101/102 – 111/112 – 113/114 - 115/116 – 117 – 121/122 123/124 - 125/126 – 127	>30/12/04
2	1/2006	111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119 - 121/122 – 123/124 – 125/126 – 127	28/02/06
3	3/2007	111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119 - 121/122 – 123/124 – 125/126 – 127/128 – 129	28/02/07
4	7/2010	Aggiunte le pagine 101/102 – modificata manualmente la numerazione delle due pagine successive in 103/104	16/05/10
5	12/2013	101/202 – 103/104 – 111/112 – 113/114 – 115/116 -117 – 121/122 – 123/124 – 12/126 -127	18/06/13
6	14/2018	101/102, 111/112, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120, 121/122, 123/124, 125/126, 127/128, 129/130	02/12/18
7	1/2022	101/102 - 103/104 – 105/106 – 107/108 – 109/110 – 111/112 - 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119/120 – 121/122 – 123/124 – 125/126 – 127/128 – 129/130 – 131/132 – 133/134 – 135/136 – 137/138 – 103/111	06/02/22
8	36/2022	101/102, 115/116, 117/118	18/12/22
9	21/2023	101/102, 105/106, 107/108, 109/110, 111/112, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120, 121/122, 123/124, 125/126, 127/128, 129/130, 131/132, 133/134, 135/136, 137/138	09/07/23
10	41/2023	101/102, 113/114, 115/116, 131/132, 133/134, 135/136	03/12/23
11	8/2024	101/102, 105/106, 107/108, 109/110, 111/112, 113/114, 117/118, 119/120, 121/122, 123/124, 125/126, 127/128, 129/130, 131/132, 133/134, 135/136, 137/138	28/04/24
12	13/2024	101/102, 107/108, 109/110, 111/112, 113/114, 129/130, 131/132, 133/134, 135/136	30/06/24
13	20/2024	101/102, 107/108, 109/110, 111/112, 113/114, 129/130, 131/132, 133/134, 135/136	15/09/24
14	24/2024	101/102, 105/106, 135/136, 137/138	27/10/24
15	31/2026	101/102, 105/106, 107/108, 109/110, 111/112, 113/114, 117/118, 119/120, 121/122, 123/124, 125/126, 127/128, 129/130, 131/132, 133/134, 135/136, 137/138	25/10/26

(*) Aggiornamenti prodotti da "Edizione 2001" a "Edizione 2003"

App. (n°agg.)	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal

SIGLE DI COMPOSIZIONE COMPLEMENTARI

ACCESSO ALLE SIGLE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MEZZI DI TRAZIONE	* 250C 125%	* 200C 120%	* 160C 105%	* 140C 90%	* 160B 115%	* 140B 105%	* 130B 75%	* 120A 90%	* 100A 70%	* 90A G 75%	* 80A G 60%	* 60A G 45%
A	ETR 450 - ETR 460 - ETR 460/P - ETR 470 - ETR 480 - ETR 500	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
B	E444 - E402(002-045) - E402(101-180)	●	◊	◊	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
C	ETR 220 - ETR 240 - Ale 601 - Ale 841 - TGV Rèseau	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
D	Ale 642 - Ale 582 - Ale 724	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
E	E 652 - E 633 - E 632 - E 656 - E 646 - E 464	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
F	Ale 660 - Ale 540 - Ale 840 - Ale 801/940 - TAF - Ale 803 - Ale 644/804 - E 424 - D 343/345 - D 443 - D445	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
G	Aln 663 (Tutte le serie) - Aln 668 (Serie 1000/1100/1200/1800/1900/3000/3100/3200/3300)	●	●	●	◊	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊
H	Aln 668 (Serie 1400 - 1500 - 1600 - 1700)	●	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊
I	E 645 - E 636 - Mezzi di Manovra	●	●	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊

◊ Mezzo di trazione ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

● Mezzo di trazione **non** ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI													FL: 158	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PA BRANCACCIO-PA VESPRI 27/02/2024														
1 **PA BRANCACCIO**	0.000		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
Maredolce	0.973		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev.Estr.Pa C.le	1.753		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Guadagna	1.803		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Vespri	2.815		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PALERMO C.LE-PA NOTARBARTOLO 27/02/2024														
2 **°PALERMO C.LE**	0.000		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
Dev.Estr.Pa C.le	1.753		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Guadagna	1.803		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Vespri	2.815		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.Reale-Orleans	3.763		-	85	-	85	-	85	-	85	-	80	-	80
Lolli	5.587		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA NOTARBARTOLO	6.551		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA NOTARBARTOLO-PA POLITEAMA 25/10/2026														
2 **PA NOTARBARTOLO**	6.512		-	85	-	85	-	85	-	85	-	80	-	80
Pa Libertà	7.945		/	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
Cippo Km 8,000	8.000		/	65	/	65	/	65	/	65	/	60	/	60
Federico	8.630		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Palermo Fiera	9.245		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Giachery PES	10.000		/	60	/	60	/	60	/	60	/	55	/	55
Palermo Porto	10.715		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA POLITEAMA PES	11.639		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI															FL: 158
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
PA BRANCACCIO-PA VESPRI 27/02/2024															
1 PA BRANCACCIO	0.000		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	
Maredolce	0.973		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Dev.Estr.Pa C.le	1.753		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Pa Guadagna	1.803		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Pa Vespri	2.815		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
PALERMO C.LE-PA NOTARBARTOLO 27/02/2024															
2 °PALERMO C.LE	0.000		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	
Dev.Estr.Pa C.le	1.753		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
PA Guadagna	1.803		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
PA Vespri	2.815		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
P.Reale-Orleans	3.763		-	80	-	80	-	80	-	80	-	70	-	.	
Lolli	5.587		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
PA NOTARBARTOLO	6.551		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
PA NOTARBARTOLO-PA POLITEAMA 25/10/2026															
2 PA NOTARBARTOLO	6.512		-	80	-	80	-	80	-	80	-	70	-	60	
PA Libertà	7.945		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 8,000	8.000		/	60	/	60	/	60	/	60	/	55	/	45	
Federico	8.630		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Palermo Fiera	9.245		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Giachery PES	10.000		/	55	/	55	/	55	/	50	/	40	/	0	
Palermo Porto	10.715		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
PA POLITEAMA PES	11.639		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI														FL: 158
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PA BRANCACCIO-PA VESPRI da 27/02/2024														
PA BRANCACCIO	0.000		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
Maredolce	0.973		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev.Estr.Pa C.le	1.753		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Guadagna	1.803		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Vespri	2.815		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PALERMO C.LE-PA NOTARBARTOLO 18/02/2024														
2 **°PALERMO C.LE**	0.000		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
Dev.Estr.Pa C.le	1.753		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Guadagna	1.803		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Vespri	2.815		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.Reale-Orleans	3.763		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI														FL: 158
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PA BRANCACCIO-PA VESPRI 27/02/2024														
PA BRANCACCIO	0.000		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
Maredolce	0.973		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev.Estr.Pa C.le	1.753		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Guadagna	1.803		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Vespri	2.815		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PALERMO C.LE-PA NOTARBARTOLO 18/02/2024														
2 **°PALERMO C.LE**	0.000		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
Dev.Estr.Pa C.le	1.753		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Guadagna	1.803		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Vespri	2.815		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.Reale-Orleans	3.763		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI														FL: 158
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
	PA NOT.LO - ALCAMO D.ne 25/10/2026													
1	**PA NOTARBARTOLO**	1.687	-	90	-	90	-	90	-	85	-	85	-	85
	PA De Gasperi	3.784	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PA Francia	4.800	/	.	/	.	/	.	/	90	/	.	/	.
	PA S.Lorenzo	5.650	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PA La Malfa	6.513	/	110	/	110	/	100	/	95	/	105	/	100
	PA Cardillo	7.838	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 9.000	9.000	/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	85
	PATommaso Natale	9.826	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PA Sferracavallo	11.175	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
	Isola d.Femmine	13.793	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 14.000	14.000	/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	105
	Capaci	16.033	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Carini Torre C.	18.389	/	130	/	130	/	130	/	115	/	125	/	125
	Cippo Km 21.000	21.000	/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	105
	Carini	21.725	/	.	/	.	/	.	/	.	/	95	/	95
	Cippo Km 23.000	23.000	/	120	/	120	/	120	/	.	/	120	/	120
1	**PIRAINETO**	26.813	/	100	/	100	/	100	/	100	/	100	/	100
	P.L.A Km.28,537	28.537	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
	P.L.A Km 30,745	30.745	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 31,000	31.000	/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	95
	P.L.A Km 31,887	31.887	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 32,168	32.168	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 32,287	32.287	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 33,000	33.000	/	105	/	105	/	105	/	105	/	100	/	100
	Cinisi Terrasini	33.117	/	.	/	.	/	.	/	.	/	105	/	.
	Cippo Km 35,000	35.000	/	85	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80
	Cippo Km 38,000	38.000	/	100	/	100	/	100	/	100	/	100	/	95
	P.L.A Km 38,268	38.268	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo km 42,000	42.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
	Cav. km 44.382	44.382	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
	Partinico	46.923	/	85	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI													FL: 158
Circolazione sul binario legale o di Sinistra													
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
	PA NOT.LO - ALCAMO D.ne 25/10/2026													
1	**PA NOTARBARTOLO**	1.687	-	75	-	80	-	70	-	60	-	45	-	0
	PA De Gasperi	3.784	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PA Francia	4.800	/	85	/	.	/	80	/	80	/	75	/	60
	PA S.Lorenzo	5.650	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PA La Malfa	6.513	/	80	/	95	/	.	/	65	/	55	/	45
	PA Cardillo	7.838	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 9.000	9.000	/	85	/	80	/	.	/	75	/	65	/	55
	PATommaso Natale	9.826	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PA Sferracavallo	11.175	/	80	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.
	Isola d.Femmine	13.793	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 14.000	14.000	/	100	/	100	/	100	/	80	/	75	/	60
	Capaci	16.033	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Carini Torre C.	18.389	/	.	/	115	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 21.000	21.000	/	.	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
	Carini	21.725	/	95	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 23.000	23.000	/	100	/	110	/	.	/	.	/	70	/	.
1	**PIRAINETO**	26.813	/	.	/	100	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km.28,537	28.537	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 30,745	30.745	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 31,000	31.000	/	95	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 31,887	31.887	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 32,168	32.168	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 32,287	32.287	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 33,000	33.000	/	100	/	100	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cinisi Terrasini	33.117	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 35,000	35.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 38,000	38.000	/	95	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 38,268	38.268	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo km 42,000	42.000	/	70	/	70	/	70	/	70	/	.	/	.
	Cav. km 44.382	44.382	/	75	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
	Partinico	46.923	/	80	/	80	/	80	/	70	/	60	/	50

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI														FL: 158
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
	PA NOT.LO - ALCAMO D.ne 25/10/2026													
1	**PA NOTARBARTOLO**	*1.687*	-	90	-	90	-	90	-	90	-	85	-	85
	PA De Gasperi	*3.784*		.		.		.		.		.		.
	PA Francia	*4.800*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PA S.Lorenzo	*5.650*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PA La Malfa	*6.513*	/	110	/	110	/	100	/	95	/	105	/	100
	PA Cardillo	*7.838*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 9.000	*9.000*	/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	85
	PATommaso Natale	*9.826*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PA Sferracavallo	*11.175*	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
	Isola d.Femmine	*13.793*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 14.000	*14.000*	/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	105
	Capaci	*16.033*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Carini Torre C.	*18.389*	/	130	/	130	/	130	/	115	/	125	/	125
	Cippo Km 21.000	*21.000*	/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	105
	Carini	*21.725*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	95	/	95
	Cippo Km 23.000	*23.000*	/	120	/	120	/	120	/	.	/	120	/	120
	PIRAINETO	*26.813*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI														FL: 158	
Circolazione sul binario illegale o di Destra															
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
	PA NOT.LO - ALCAMO D.ne 25/10/2026														
1	**PA NOTARBARTOLO**	*1.687*	-	85	-	80	-	80	-	80	-	75	-	60	
	PA De Gasperi	*3.784*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
	PA Francia	*4.800*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
	PA S.Lorenzo	*5.650*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
	PA La Malfa	*6.513*	/	80	/	95	/	.	/	65	/	55	/	45	
	PA Cardillo	*7.838*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
	Cippo Km 9.000	*9.000*	/	85	/	80	/	.	/	75	/	65	/	55	
	PATommaso Natale	*9.826*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
	PA Sferracavallo	*11.175*	/	80	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.	
	Isola d.Femmine	*13.793*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
	Cippo Km 14.000	*14.000*	/	100	/	100	/	100	/	80	/	75	/	60	
	Capaci	*16.033*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
	Carini Torre C.	*18.389*	/	.	/	115	/	.	/	.	/	.	/	.	
	Cippo Km 21.000	*21.000*	/	.	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.	
	Carini	*21.725*	/	95	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
	Cippo Km 23.000	*23.000*	/	100	/	110	/	.	/	.	/	70	/	.	
	PIRAINETO	*26.813*	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI														FL: 158
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PA NOT.LO - ALCAMO D.ne 25/10/2026														
Partinico	*46.923*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80
Cippo Km 50,000	*50.000*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
P.L.A. Km 50,418	*50.418*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A. Km 50,908	*50.908*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. I.			/	85	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80
Trappeto	*55.006*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. I.			/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
Balestrate	*58.012*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 60,000	*60.000*		/	115	/	115	/	115	/	110	/	115	/	110
P.L.A Km 60,727	*60.727*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 63,632	*63.632*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 65,364	*65.364*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Castellammare G.	*67.170*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
Sboc Galler N° 4	*69.199*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
°ALCAMO DIRAMAZ.	*73.227*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI													FL: 158
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PA NOT.LO - ALCAMO D.ne 25/10/2026														
Partinico	46.923		/	80	/	80	/	80	/	70	/	60	/	50
Cippo Km 50,000	50.000		/	70	/	70	/	70	/	.	/	.	/	.
P.L.A. Km 50,418	50.418		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A. Km 50,908	50.908		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. I.			/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Trappeto	55.006		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. I.			/	75	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.
Balestrate	58.012		/	.	/	.	/	.	/	75	/	70	/	60
Cippo Km 60,000	60.000		/	100	/	110	/	95	/	80	/	.	/	.
P.L.A Km 60,727	60.727		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 63,632	63.632		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 65,364	65.364		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Castellammare G.	67.170		/	70	/	70	/	70	/	70	/	.	/	.
Sboc Galler N° 4	69.199		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	.
°ALCAMO DIRAMAZ.	73.227		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI													FL: 158	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PIRAINETO-PA AEROPORTO dal 03/12/2023														
2 **PIRAINETO**	26.813		-	120	-	120	-	110	-	100	-	115	-	110
Orsa	29.282		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°**Palermo Aeroporto**	30.810		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI													FL: 158	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PIRAINETO-PA AEROPORTO dal 03/12/2023														
2 **PIRAINETO**	26.813		-	90	-	100	-	85	-	70	-	60	-	50
Orsa	29.282		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°**Palermo Aeroporto**	30.810		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI													FL: 158	
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PIRAINETO-PA AEROPORTO dal 03/12/2023														
2 **PIRAINETO**	26.813		-	120	-	120	-	110	-	100	-	115	-	110
Orsa	29.282		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Palermo Aeroporto	30.810		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI													FL: 158	
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PIRAINETO-PA AEROPORTO dal 03/12/2023														
2 **PIRAINETO**	26.813		-	90	-	100	-	85	-	70	-	60	-	50
Orsa	29.282		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Palermo Aeroporto	30.810		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI													FL: 158	
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
ALCAMO D.ne - TRAPANI (Via Milo) da 18/12/22														
2 °ALCAMO DIRAMAZ.	73.227		-	105	-	105	-	105	-	105	-	105	-	100
Calatafimi	81.360		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Segesta Tempio	87.450		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A. km 87,723	87.723		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Bruca	90.687		/	.	/	.	/	100	/	95	/	.	/	.
Fulgatore	102.278		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Milo	114.151		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
2 Segn. di prot.	119.394		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°TRAPANI	120.345		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI													FL: 158	
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
ALCAMO D.ne - TRAPANI (Via Milo) da18/12/22														
2 °ALCAMO DIRAMAZ.	73.227		-	100	-	100	-	100	-	80	-	75	-	60
Calatafimi	81.360		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Segesta Tempio	87.450		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A. km 87,723	87.723		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Bruca	90.687		/	80	/	95	/	80	/	65	/	55	/	45
Fulgatore	102.278		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Milo	114.151		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
2 Segn. di prot.	119.394		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°TRAPANI	120.345		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI													FL: 158	
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
ALCAMO D.ne - CASTELVETRANO - TRAPANI 25/10/2026														
1 °ALCAMO DIRAMAZ.	73.227		-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	75
P.L.A Km 76,413	76.413		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 77,339	77.339		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 77,914	77.914		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 82,000	82.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
Gallitello	88.518		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	90
P.L.A Km 96,200	96.200		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 97,126	97.126		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 97,525	97.525		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Salemi Gib.	98.959		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
Cippo Km 104,000	104.000		/	85	/	85	/	85	/	85	/	.	/	.
P.L.A Km 106,889	106.889		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 109,407	109.407		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 110,342	110.342		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 111,711	111.711		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 112,233	112.233		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 113,181	113.181		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Castelvetrano	114.982		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	90
Cippo Km 118,000	118.000		/	85	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80
Cippo Km 120,000	120.000		/	110	/	110	/	110	/	100	/	105	/	100
P.L.A Km 120,210	120.210		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Campobello di M.	123.448		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev U. Campobello			/	120	/	120	/	.	/	.	/	115	/	110
S.Nicola di M.	128.883		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI													FL: 158	
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
	ALCAMO D.ne - CASTELVETRANO - TRAPANI 25/10/2026													
1	°ALCAMO DIRAMAZ.	73.227	-	75	-	75	-	75	-	75	-	75	-	60
	P.L.A Km 76,413	76.413	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 77,339	77.339	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 77,914	77.914	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 82,000	82.000	/	80	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.
	Gallitello	88.518	/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 96,200	96.200	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 97,126	97.126	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 97,525	97.525	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Salemi Gib.	98.959	/	75	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
	Cippo Km 104,000	104.000	/	.	/	.	/	.	/	70	/	60	/	50
	P.L.A Km 106,889	106.889	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 109,407	109.407	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 110,342	110.342	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 111,711	111.711	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 112,233	112.233	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 113,181	113.181	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Castelvetrano	114.982	/	90	/	90	/	85	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 118,000	118.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 120,000	120.000	/	90	/	100	/	85	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 120,210	120.210	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Campobello di M.	123.448	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Dev U. Campobello		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	S.Nicola di M.	128.883	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI													FL: 158
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
ALCAMO D.ne - CASTELVETRANO - TRAPANI 25/10/2026														
S.Nicola di M.	*128.883*		/	120	/	120	/	110	/	100	/	115	/	110
P.L.A Km 130,711	*130.711*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 131,000	*131.000*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80
P.L.A Km 131,794	*131.794*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 133,000	*133.000*		/	105	/	105	/	105	/	105	/	100	/	95
P.L.A km 133,177	*133.177*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 135,179	*135.179*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 135,887	*135.887*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 137,000	*137.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
Mazara del Vallo	*137.658*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 140,000	*140.000*		/	120	/	120	/	120	/	110	/	120	/	110
P.L.A Km 143,058	*143.058*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 143,330	*143.330*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 144,376	*144.376*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 146,780	*146.780*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 147,236	*147.236*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Petrosino Stras.	*149.032*		/	.	/	.	/	.	/	115	/	.	/	.
Terrenove	*152.642*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 152,674	*152.674*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 153,511	*153.511*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 155,027	*155.027*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 155,585	*155.585*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 157,053	*157.053*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 158,000	*158.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	85
Marsala	*158.688*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI													FL: 158
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
ALCAMO D.ne - CASTELVETRANO - TRAPANI 25/10/2026														
S.Nicola di M.	*128.883*		/	90	/	100	/	85	/	70	/	60	/	50
P.L.A Km 130,711	*130.711*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 131,000	*131.000*		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 131,794	*131.794*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 133,000	*133.000*		/	95	/	95	/	95	/	80	/	75	/	60
P.L.A km 133,177	*133.177*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 135,179	*135.179*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 135,887	*135.887*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 137,000	*137.000*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
Mazara del Vallo	*137.658*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 140,000	*140.000*		/	100	/	110	/	95	/	80	/	70	/	.
P.L.A Km 143,058	*143.058*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 143,330	*143.330*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 144,376	*144.376*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 146,780	*146.780*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 147,236	*147.236*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Petrosino Stras.	*149.032*		/	.	/	.	/	100	/	.	/	75	/	.
Terrenove	*152.642*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 152,674	*152.674*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 153,511	*153.511*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 155,027	*155.027*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 155,585	*155.585*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 157,053	*157.053*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 158,000	*158.000*		/	85	/	85	/	85	/	.	/	70	/	.
Marsala	*158.688*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI													FL: 158
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
ALCAMO D.ne - CASTELVETRANO - TRAPANI 25/10/2026														
Marsala	158.688		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	85
Cippo Km 161,000	161.000		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	100
P.L.A Km 162,619	162.619		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 164,000	164.000		/	120	/	120	/	120	/	120	/	120	/	110
P.L.A Km 164,801	164.801		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Spagnuola	164.952		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 165,480	165.480		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 166,050	166.050		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 167,217	167.217		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 168,099	168.099		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 169,217	169.217		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Mozia-Birgi	170.644		/	.	/	.	/	115	/	105	/	.	/	.
Marausa	175.659		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 177,000	177.000		/	85	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80
Cippo Km 179,000	179.000		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	100
P.L.A Km 180,109	180.109		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 180,808	180.808		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 184,000	184.000		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	75
Paceco	184.759		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
2 Segn. Protez. Int	188.394		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°TRAPANI	189.345		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - TRAPANI													FL: 158
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
ALCAMO D.ne - CASTELVETRANO - TRAPANI 25/10/2026														
Marsala	*158.688*		/	85	/	85	/	85	/	80	/	70	/	60
Cippo Km 161,000	*161.000*		/	100	/	100	/	95	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 162,619	*162.619*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 164,000	*164.000*		/	105	/	110	/	100	/	.	/	75	/	.
P.L.A Km 164,801	*164.801*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Spagnuola	*164.952*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 165,480	*165.480*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 166,050	*166.050*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 167,217	*167.217*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 168,099	*168.099*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 169,217	*169.217*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Mozia-Birgi	*170.644*		/	95	/	105	/	90	/	75	/	65	/	55
Marausa	*175.659*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 177,000	*177.000*		/	80	/	80	/	80	/	70	/	60	/	50
Cippo Km 179,000	*179.000*		/	100	/	100	/	100	/	80	/	75	/	60
P.L.A Km 180,109	*180.109*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 180,808	*180.808*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 184,000	*184.000*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
Paceco	*184.759*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
2 Segn. Protez. Int	*188.394*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°TRAPANI	*189.345*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE													FL: 158
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
TRAPANI - CASTELVETRANO - ALCAMO D.ne 25/10/2026														
2 °TRAPANI	189.345		-	85	-	85	-	85	-	85	-	80	-	75
Paceco	184.759		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 184,000	184.000		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	100
P.L.A Km 180,808	180.808		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 180,109	180.109		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 179,000	179.000		/	85	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80
P.L.A Km 178,786	178.786		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 178,425	178.425		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 177,845	177.845		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 177,000	177.000		/	120	/	120	/	120	/	110	/	120	/	110
Marausa	175.659		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Mozia-Birgi	170.644		/	.	/	.	/	.	/	120	/	.	/	.
P.L.A Km 166,050	166.050		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 165,480	165.480		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Spagnuola	164.952		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 164,801	164.801		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 164,000	164.000		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	100
P.L.A Km 163,615	163.615		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 161,715	161.715		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 161,060	161.060		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 161,000	161.000		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	85
P.L.A Km 160,652	160.652		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Marsala	158.688		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE													FL: 158
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
TRAPANI - CASTELVETRANO - ALCAMO D.ne 25/10/2026														
2 °TRAPANI	189.345		-	75	-	75	-	75	-	75	-	75	-	60
Paceco	184.759		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 184,000	184.000		/	100	/	100	/	100	/	80	/	.	/	.
P.L.A Km 180,808	180.808		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 180,109	180.109		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 179,000	179.000		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 178,786	178.786		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 178,425	178.425		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 177,845	177.845		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 177,000	177.000		/	100	/	110	/	95	/	.	/	70	/	.
Marausa	175.659		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Mozia-Birgi	170.644		/	105	/	.	/	100	/	.	/	75	/	.
P.L.A Km 166,050	166.050		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 165,480	165.480		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Spagnuola	164.952		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 164,801	164.801		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 164,000	164.000		/	100	/	100	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 163,615	163.615		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 161,715	161.715		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 161,060	161.060		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 161,000	161.000		/	85	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 160,652	160.652		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Marsala	158.688		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE													FL: 158
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
TRAPANI - CASTELVETRANO - ALCAMO D.ne 25/10/2026														
Marsala	*158.688*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	85
Cippo Km 158,000	*158.000*		/	120	/	120	/	120	/	115	/	120	/	110
P.L.A Km 153,511	*153.511*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 152,674	*152.674*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Terrenove	*152.642*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 150,990	*150.990*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 150,583	*150.583*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Petrosino Stras.	*149.032*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 144,376	*144.376*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 143,330	*143.330*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 143,058	*143.058*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 140,445	*140.445*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 140,000	*140.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
P.L.A Km 139,496	*139.496*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 139,313	*139.313*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 139,085	*139.085*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Mazara del Vallo	*137.658*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 137,000	*137.000*		/	105	/	105	/	105	/	105	/	100	/	95
P.L.A Km 133,177	*133.177*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 133,000	*133.000*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80
P.L.A Km 131,794	*131.794*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 131,000	*131.000*		/	120	/	120	/	120	/	120	/	120	/	110
P.L.A Km 130,711	*130.711*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Nicola di M.	*128.883*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE													FL: 158
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
TRAPANI - CASTELVETRANO - ALCAMO D.ne 25/10/2026														
Marsala	*158.688*		/	85	/	85	/	85	/	80	/	75	/	60
Cippo Km 158,000	*158.000*		/	100	/	110	/	100	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 153,511	*153.511*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 152,674	*152.674*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Terrenove	*152.642*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 150,990	*150.990*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 150,583	*150.583*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Petrosino Stras.	*149.032*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 144,376	*144.376*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 143,330	*143.330*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 143,058	*143.058*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 140,445	*140.445*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 140,000	*140.000*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
P.L.A Km 139,496	*139.496*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 139,313	*139.313*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 139,085	*139.085*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Mazara del Vallo	*137.658*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 137,000	*137.000*		/	95	/	95	/	95	/	80	/	.	/	.
P.L.A Km 133,177	*133.177*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 133,000	*133.000*		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 131,794	*131.794*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 131,000	*131.000*		/	105	/	110	/	100	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 130,711	*130.711*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Nicola di M.	*128.883*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE													FL: 158
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
TRAPANI - CASTELVETRANO - ALCAMO D.ne 25/10/2026														
S.Nicola di M.	*128.883*		/	120	/	120	/	120	/	120	/	120	/	110
Dev I. Campobello			/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	100
Campobello di M.	*123.448*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 120,000	*120.000*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80
Cippo Km 118,000	*118.000*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	90
P.L.A Km 117,523	*117.523*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 116,557	*116.557*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 116,098	*116.098*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Castelvetrano	*114.982*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	75
P.L.A Km 110,342	*110.342*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 109,407	*109.407*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 106.889	*106.889*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 104,000	*104.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.
Salemi Gib.	*98.959*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	90
Gallitello	*88.518*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
Cippo Km 82,000	*82.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
P.L.A Km 77,914	*77.914*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 77,339	*77.339*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 76,413	*76.413*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°ALCAMO DIRAMAZ.	*73.227*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE													FL: 158
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
TRAPANI - CASTELVETRANO - ALCAMO D.ne 25/10/2026														
S.Nicola di M.	*128.883*		/	105	/	110	/	100	/	80	/	75	/	60
Dev I. Campobello			/	100	/	100	/	.	/	.	/	.	/	.
Campobello di M.	*123.448*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 120,000	*120.000*		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 118,000	*118.000*		/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 117,523	*117.523*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 116,557	*116.557*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 116,098	*116.098*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Castelvetrano	*114.982*		/	75	/	75	/	75	/	70	/	60	/	50
P.L.A Km 110,342	*110.342*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 109,407	*109.407*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 106.889	*106.889*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 104,000	*104.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Salemi Gib.	*98.959*		/	90	/	90	/	85	/	.	/	.	/	.
Gallitello	*88.518*		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 82,000	*82.000*		/	75	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 77,914	*77.914*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 77,339	*77.339*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 76,413	*76.413*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°ALCAMO DIRAMAZ.	*73.227*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE													FL: 158	
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
TRAPANI - ALCAMO D.ne (via Milo) da 18/12/2022														
1 °TRAPANI	120.345		-	105	-	105	-	105	-	105	-	105	-	100
Milo	114.151		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Fulgatore	102.278		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Bruca	90.687		/	.	/	.	/	100	/	95	/	.	/	.
Segesta Tempio	87.450		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Calatafimi	81.360		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
ALCAMO DIRAMAZ.	73.227		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE													FL: 158	
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
TRAPANI - ALCAMO D.ne (via Milo) da 18/12/2022														
1 °TRAPANI	120.345		-	100	-	100	-	100	-	80	-	75	-	60
Milo	114.151		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Fulgatore	102.278		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Bruca	90.687		/	80	/	95	/	80	/	65	/	55	/	45
Segesta Tempio	87.450		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Calatafimi	81.360		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
ALCAMO DIRAMAZ.	73.227		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE													FL: 158
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
ALCAMO D.ne - PA NOT.LO da 25/10/2026														
°ALCAMO DIRAMAZ.	73.227		-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	75
Imboc Galler n°4	69.199		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
Castellammare G.	67.170		/	115	/	115	/	115	/	110	/	115	/	110
P.L.A Km 60,727	60.727		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 60,000	60.000		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
Balestrate	58.012		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. U.			/	85	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80
Trappeto	55.006		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. U.			/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
P.L.A Km 50,908	50.908		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A. Km 50,418	50.418		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 50,000	50.000		/	85	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80
Partinico	46.923		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
Cav. Km. 44.382	44.382		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
Cippo Km 42.000	42.000		/	100	/	100	/	100	/	100	/	100	/	95
P.L.A Km 38,268	38.268		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 38,000	38.000		/	85	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80
P.L.A Km 35,164	35.164		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 35,000	35.000		/	105	/	105	/	105	/	100	/	105	/	100
P.L.A Km 34,518	34.518		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 34,162	34.162		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cinisi Terrasini	33.117		/	.	/	.	/	.	/	.	/	100	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE														FL: 158
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
ALCAMO D.ne - PA NOT.LO da 25/10/2026														
°ALCAMO DIRAMAZ.	73.227		-	75	-	75	-	75	-	75	-	65	-	55
Imboc Galler n°4	69.199		/	70	/	70	/	70	/	70	/	.	/	.
Castellammare G.	67.170		/	100	/	110	/	95	/	80	/	70	/	60
P.L.A Km 60,727	60.727		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 60,000	60.000		/	75	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
Balestrate	58.012		/	.	/	.	/	.	/	70	/	60	/	50
Dev. U.			/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Trappeto	55.006		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. U.			/	70	/	70	/	70	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 50,908	50.908		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A. Km 50,418	50.418		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 50,000	50.000		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Partinico	46.923		/	75	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.
Cav. Km. 44.382	44.382		/	70	/	70	/	70	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 42.000	42.000		/	90	/	95	/	85	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 38,268	38.268		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 38,000	38.000		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 35,164	35.164		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 35,000	35.000		/	90	/	100	/	85	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 34,518	34.518		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 34,162	34.162		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cinisi Terrasini	33.117		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE														FL: 158
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
ALCAMO D.ne - PA NOT.LO da 25/10/2026														
Cinisi Terrasini	*33.117*		/	105	/	105	/	105	/	100	/	100	/	100
Cippo Km 33,000	*33.000*		/	100	/	100	/	100	/	.	/	95	/	95
Cippo Km 31,000	*31.000*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
P.L.A Km 28,537	*28.537*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	100	/	100
PIRAINETO	*26.813*		/	120	/	120	/	110	/	.	/	115	/	110
Cippo Km 23.000	*23.000*		/	110	/	110	/	.	/	110	/	95	/	95
Carini	*21.725*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	105	/	105
Cippo Km 21.000	*21.000*		/	130	/	130	/	130	/	120	/	125	/	125
Carini Torre C.	*18.389*		/	110	/	110	/	110	/	100	/	105	/	105
Capaci	*16.033*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 14.000	*14.000*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
Isola d.Femmine	*13.793*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Sferracavallo	*11.175*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	85
PATommaso Natale	*9.826*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 9.000	*9.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	105
PA Cardillo	*7.838*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA La Malfa	*6.513*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	85
PA S.Lorenzo	*5.650*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Francia	*4.800*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA De Gasperi	*3.784*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA NOTARBARTOLO	*1.687*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA AEROPORTO - PIRAINETO dal 03/12/2023														
Palermo Aeroporto	*30.810*		-	120	-	120	-	120	-	120	-	115	-	115
Orsa	*29.282*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PIRAINETO	*26.813*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE													FL: 158
Circolazione sul binario legale o di Sinistra													
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
ALCAMO D.ne - PA NOT.LO da 25/10/2026														
Cinisi Terrasini	*33.117*		/	90	/	100	/	85	/	70	/	60	/	50
Cippo Km 33,000	*33.000*		/	.	/	95	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 31,000	*31.000*		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 28,537	*28.537*		/	90	/	100	/	85	/	.	/	.	/	.
PIRAINETO	*26.813*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 23.000	*23.000*		/	95	/	95	/	95	/	80	/	75	/	60
Carini	*21.725*		/	105	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 21.000	*21.000*		/	.	/	120	/	100	/	.	/	.	/	.
Carini Torre C.	*18.389*		/	90	/	100	/	85	/	70	/	60	/	50
Capaci	*16.033*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 14.000	*14.000*		/	80	/	75	/	75	/	75	/	65	/	55
Isola d.Femmine	*13.793*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Sferracavallo	*11.175*		/	85	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
PA Tommaso Natale	*9.826*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 9.000	*9.000*		/	105	/	100	/	100	/	80	/	75	/	60
PA Cardillo	*7.838*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA La Malfa	*6.513*		/	80	/	80	/	80	/	65	/	55	/	45
PA S.Lorenzo	*5.650*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Francia	*4.800*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA De Gasperi	*3.784*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA NOTARBARTOLO	*1.687*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA AEROPORTO-PIRAINETO dal 03/12/2023														
Palermo Aeroporto	*30.810*		-	105	-	115	-	100	-	80	-	75	-	60
Orsa	*29.282*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PIRAINETO	*26.813*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE														FL: 158
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
ALCAMO D.ne - PA NOT.LO 25/10/2026														
PIRAINETO	*26.813*		-	120	-	120	-	110	-	100	-	115	-	110
Cippo Km 23.000	*23.000*		/	110	/	110	/	.	/	110	/	95	/	95
Carini	*21.725*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	105	/	105
Cippo Km 21.000	*21.000*		/	130	/	130	/	130	/	120	/	125	/	125
Carini Torre C.	*18.389*		/	110	/	110	/	110	/	100	/	105	/	105
Capaci	*16.033*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 14.000	*14.000*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
Isola d.Femmine	*13.793*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Sferracavallo	*11.175*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	85
PATommaso Natale	*9.826*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 9.000	*9.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	105
PA Cardillo	*7.838*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA La Malfa	*6.513*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	85
PA S.Lorenzo	*5.650*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Francia	*4.800*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA De Gasperi	*3.784*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA NOTARBARTOLO	*1.687*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA AEROPORTO - PIRAINETO dal 03/12/2023														
Palermo Aeroporto	*30.810*		-	120	-	120	-	120	-	120	-	115	-	115
Orsa	*29.282*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PIRAINETO	*26.813*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE														FL: 158
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
ALCAMO D.ne - PA NOT.LO 25/10/2026														
PIRAINETO	*26.813*		-	90	-	100	-	85	-	70	-	60	-	50
Cippo Km 23.000	*23.000*		/	95	/	95	/	95	/	80	/	75	/	60
Carini	*21.725*		/	105	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 21.000	*21.000*		/	.	/	120	/	100	/	.	/	.	/	.
Carini Torre C.	*18.389*		/	90	/	100	/	85	/	70	/	60	/	50
Capaci	*16.033*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 14.000	*14.000*		/	80	/	75	/	75	/	75	/	65	/	55
Isola d.Femmine	*13.793*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Sferracavallo	*11.175*		/	85	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
PA Tommaso Natale	*9.826*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 9.000	*9.000*		/	105	/	100	/	100	/	80	/	75	/	60
PA Cardillo	*7.838*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA La Malfa	*6.513*		/	80	/	80	/	80	/	65	/	55	/	45
PA S.Lorenzo	*5.650*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Francia	*4.800*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA De Gasperi	*3.784*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA NOTARBARTOLO	*1.687*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA AEROPORTO-PIRAINETO dal 03/12/2023														
Palermo Aeroporto	*30.810*		-	105	-	115	-	100	-	80	-	75	-	60
Orsa	*29.282*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PIRAINETO	*26.813*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE													FL: 158	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PA NOTARBARTOLO - PALERMO C.LE 18/02/2024														
PA NOTARBARTOLO	6.551		-	85	-	85	-	85	-	85	-	80	-	80
Lolli	5.587		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.Reale-Orleans	3.763		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
PA Vespri	2.815		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
1 Segn di prot EST	2.275		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Guadagna	1.803		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev.Estr.Pa C.le	1.753		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°PALERMO C.LE	0.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA POLITEAMA - PA NOTARBARTOLO 25/10/2026														
PA POLITEAMA PES	11.639		-	60	-	60	-	60	-	60	-	55	-	55
Palermo Porto	10.715		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Giachery PES	10.000		/	65	/	65	/	65	/	65	/	60	/	60
Palermo Fiera	9.245		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Federico	8.630		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 8.000	8.000		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
PA Libertà	7.945		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA NOTARBARTOLO	6.512		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA VESPRI - PA BRANCACCIO 27/02/2024														
PA Vespri	2.815		/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60
2 Segn di prot EST	2.275		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Guadagna	1.803		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev.Estr.Pa C.le	2.029		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Maredolce	0.973		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA BRANCACCIO	0.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE														FL: 158
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PA NOTARBARTOLO - PALERMO C.LE 18/02/2024														
PA NOTARBARTOLO	*6.551*		-	80	-	80	-	80	-	80	-	75	-	60
Lolli	*5.587*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.Reale-Orleans	*3.763*		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	55
PA Vespri	*2.815*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
1 Segn di prot EST	*2.275*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Guadagna	*1.803*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev.Estr.Pa C.le	*1.753*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°PALERMO C.LE	*0.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA POLITEAMA - PA NOTARBARTOLO 25/10/2026														
PA POLITEAMA PES	*11.639*		-	55	-	55	-	55	-	55	-	45	-	0
Palermo Porto	*10.715*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Giachery PES	*10.000*		/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60
Palermo Fiera	*9.245*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Federico	*8.630*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 8,000	*8.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	75	/	.
PA Libertà	*7.945*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA NOTARBARTOLO	*6.512*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA VESPRI - PA BRANCACCIO 27/02/2024														
PA Vespri	*2.815*		/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	55
2 Segn di prot EST	*2.275*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Guadagna	*1.803*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev.Estr.Pa C.le	*2.029*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Maredolce	*0.973*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA BRANCACCIO	*0.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE													FL: 158
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PA NOTARBARTOLO - PALERMO C.LE 28/04/2024														
P.Reale-Orleans	3.763		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
PA Vespri	2.815		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
1 Segn di prot EST	2.275		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Guadagna	1.803		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev.Estr.Pa C.le	1.753		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°PALERMO C.LE	0.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA VESPRI - PA BRANCACCIO 28/04/2024														
PA Vespri	2.815		/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60
2 Segn di prot EST	2.275		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Guadagna	1.803		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev.Estr.Pa C.le	2.029		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Maredolce	0.973		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA BRANCACCIO	0.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: TRAPANI-PALERMO C.LE													FL: 158
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
PA NOTARBARTOLO - PALERMO C.LE 28/04/2024														
P.Reale-Orleans	3.763		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	55
PA Vespri	2.815		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
1 Segn di prot EST	2.275		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Guadagna	1.803		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev.Estr.Pa C.le	1.753		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°PALERMO C.LE	0.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA VESPRI - PA BRANCACCIO 28/04/2024														
PA Vespri	2.815		/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	55
2 Segn di prot EST	2.275		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA Guadagna	1.803		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev.Estr.Pa C.le	2.029		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Maredolce	0.973		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PA BRANCACCIO	0.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.