RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE


159

PALERMO

FASCICOLO LINEA

LINEA: CALTANISSETTA XIRBI – GELA – SIRACUSA

FASCICOLO LINEA



LINEA: CALTANISSETTA XIRBI – GELA - SIRACUSA

Cap. 1 FL	REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE AL FASCICOLO LINEA 159

N° Agg.	Circ. Comp.le	Pagine modificate	In vigore dal
1	30/2003	11/12 - 35/36 – 37/38 – 45/46 – 47/48	14/12/03
2	11/2004	5/6 – 11/12 – 13/14 – 33/34 – 37/38 – 41/42 – 45/46	27/5/04
3	App. alla 11/2004	5/6 - 33/34	> 3/6/04
4	20/2004	5/6 - 21	25/10/04
5	22/2004	5/6 – 9/10 – 15/16 – 31/32 – 35/36 – 43/44 - 47/48 - 91/92 93/94	10/12/04
6	24/2004	5/6 – 33/34 – 39/40 – 41/42 – 45/46	12/12/04
~~7~~	~~4/2005 11/2005~~	~~5/6 7/8 19/20~~ **(ANNULLATE)**	~~26/06/05~~
8	16/2005	5/6	26/06/05
9	20/2005	5/6 – 21/22 – 35/36 – 45/46	13/10/05
10	23/2005	5/6 – 7/8 – 91/92	03/10/05
11	26/2005	3 – 5/6 – 9/10 – 11/12 – 13/14 – 21/22	11/12/05
12	22/2006	5/6 – 9/10 – 37/38 – 47/48	25/07/06
13	40/2006	5/6 – 35/36 – 37/38 – 47/48 – 49/50	22/12/06
14	1/2007	5/6 – 39/40 – 45/46	31/01/07
15	2/2007	5/6 – 21/22 – 33/34 – 39/40 – 41/42 – 45/46	10/02/07
16	8/2007	5/6 – 33/34 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48	31/03/07
17	13/2007	5/6 – 11/12 – 13/14 – 37/38 – 45/46	24/04/07
18	22/2007	5/6 – 21/22	27/08/07
19	31/2007	5/6 – 31/32 – 33/34 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	09/12/07
20	9/2008	5/6 – 35/36 (Manualmente)	15/05/08
21	10/2008	5/6 – 33/34 – 39/40 – 41/42 – 45/46	15/06/08
22	8/2009	5/6 – 33/34 – 41/42 – 43/44	14/06/09
23	7/2010	5/6 – 7/8 – 21/22 – 39/40 – 45/46	16/05/10
24	9/2010	5/6 – 21/22 – 35/36 – 45/46	27/06/10
25	14/2010	5/6 – 31/32 – 35/36 – 43/44 – 47/48 – 49/50	28/11/10
26	10/2011	5/6 – 11/12 – 13/14 – 17/18 – 18_1/18_2	01/04/11
27	18/2011	5/6 – 35/36 – 47/48	11/06/11
28	34/2011	5/6 – 31/32 – 35/36 – 43/44 – 49/50	03/10/11
29	37/2011	5/6, 21/22, 31/32, 35/36, 41/42, 43/44, 47/48, 49/50	07/11/11
30	38/2011	5/6, 21/22, 41/42, 49/50	14/11/11
31	09/2012	5/6 – 21/22	25/06/12
32	10/2012	5/6, 21/22, 35/36, 37/38,39/40, 41/42, 45/46, 47/48, 49/50	22/07/12 29/07/12
33	19/2012	5/6 – 35/36 – 47/48	03/12/12
34	23/2012	5/6 – 37/38 – 47/48	17/12/12
35	24/2012	5/6, 35/36, 49/50	21/12/12

N° Agg.	Circ. Comp.le	Pagine modificate	In vigore dal
36	01/2013	5/6 – 7/8 – 11/12 – $18_1/18_2$ – 21/22	20/02/2013
37	02/2013	5/6 – 35/36 – 49/50	21/02/2013
38	04/2013	5/6 – 9/10 – 11/12 – 33/34 – 35/36 – 43/44 – 47/48 – 101/102 – 103/104 – 111/112 – 113/114 – 121/122 – 123/124	22/03/2013
39	18/2013	5/6 – 35/36 – 37/38 – 47/48	14/10/2013
40	19/2013	5/6 – 11/12 – 13/14	03/11/2013
~~41~~	~~20/2013~~	~~5/6 – 37/38 – 47/48~~ **(ANNULLATA)**	~~25/11/2013~~
42	06/2014	5/6 – 17/18	09/03/2014
43	10/2014	5/6 – 81/82 – 83/84 – 85/86	02/06/2014
44	12/2014	5/6 – 7/8 – 19/20 – 23/24	25/06/2014
45	15/2014	5/6 – 9/10 – 37/38 – 47/48	20/07/2014
46	18/2014	5/6 – 9/10 – 11/12 – $18_1/18_2$	07/09/2014
47	4/2015	5/6 – 7/8 – 15/16 – 31/32 - 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 - 45/46 – 47/48 – 49/50	15/05/2015
48	8/2015	5/6 – 21/22	11/10/2015
49	11/2015	3/4 – 5/6	19/12/2015
50	10/2016	5/6 – 17/18 – 19/20 – 21/22 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 47/48 – 83/84	11/09/2016
51	14/2017	5/6 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 45/46 – 47/48 – 49/50	20/11/17
52	16/2017	3/4, 5/6	10/12/17
53	1/2018	5/6, 7/8, 35/36, 47/48, 49/50, 81/82	11/03/18
54	4/2018	5/6, 39/40, 45/46	20/05/18
55	9/2018	3/4, 5/6	09/08/18
56	13/2018	5/6, 37/38, 45/46	25/11/18
57	2/2019	5/6, 35/36, 37/38, 39/40, 45/46, 47/48, 49/50	24/03/19
58	3/2019	5/6, 11/12, 13/14	31/03/19
59	8/2019	5/6, 21/22, 39/40, 45/46	09/06/19
60	9/2019	5/6, 37/38, 47/48	18/06/19
61	13/2019	5/6, 39/40, 45/46	27/07/19
62	18/2019	5/6, 21/22	29/09/19
63	21/2019	5/6, 35/36, 49/50	17/11/19

N° Agg.	Circ. Terr.	Pagine modificate	In vigore dal
64	6/2020	6₁/6₂, 21/22, 31/32, 43/44	15/06/20
65	8/2020	6₁/6₂, 7/8, 15/16, 35/36, 47/48	12/07/20
66	12/2020	6₁/6₂, 9/10, 37/38, 47/48	25/10/20
67	1/2021	6₁/6₂, 7/8, 18₁/18₂, 21/22	01/01/21
68	4/2021	6₁/6₂, 21/22	19/03/21
69	6/2021	6₁/6₂, 9/10, 13/14	30/04/21
70	9/2021	6₁/6₂, 39/40, 45/46	13/06/21
71	11/2021	6₁/6₂, 35/36, 47/48	27/06/21
72	13/2021	6₁/6₂, 17/18, 19/20, 21/22, 35/36, 47/48, 49/50	25/07/21
73	16/2021	6₁/6₂, 37/38, 47/48	19/09/21
74	17/2021	6₁/6₂, 7/8, 13/14, 14₁/14₂	26/09/21
75	18/2021	6₁/6₂, 35/36, 47/48	10/10/21
76	19/2021	6₁/6₂, 7/8, 13/14, 14₁/14₂	31/10/21
77	20/2021	6₁/6₂, 11/12, 37/38, 45/46	07/11/21
78	21/2021	6₁/6₂, 7/8, 21/22, 23/24	21/11/21
79	6/2022	6₁/6₂, 9/10, 11/12, 35/36, 37/38, 45/46, 47/48	03/04/22
80	10/2022	6₁/6₂, 21/22	22/05/22
81	12/2022	6₁/6₂, 47/48	05/06/22
82	22/2022	6₁/6₂, 37/38, 47/48	07/08/22
83	23/2022	6₁/6₂, 35/36, 49/50	11/09/22
84	25/2022	6₁/6₂, 37/38, 45/46	02/10/22
85	30/2022	6₁/6₂, 11/12, 13/14, 35/36, 49/50	30/10/22
86	34/2022	6₁/6₂, 37/38, 47/48	27/11/22
87	6/2023	1/2, 6₁/6₂, 37/38, 39/40, 47/48	26/03/23
88	7/2023	6₁/6₂, 9/10, 11/12, 35/36, 47/48	02/04/23
89	12/2023	6₁/6₂, 13/14	07/05/23
90	26/2023	6₁/6₂, 14₁/14₂	13/08/23
91	30/2023	6₁/6₂, 39/40, 45/46	24/09/23
92	33/2023	6₁/6₂, 39/40, 45/46	15/10/23
93	37/2023	6₁/6₂, 21/22	12/11/23
94	41/2023	3/4, 6₁/6₂	03/12/23

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
95	42/2023	6₁/6₂, 7/8,14₁/14₂, 91/92	10/12/23
96	2/2024	6₁/6₂, 39/40, 45/46	28/01/24
97	3/2024	6₁/6₂, 39/40, 45/46	11/02/24
98	6/2024	6₁/6₂, 35/36, 49/50	22/03/24
99	7/2024	6₁/6₂, 35/36, 39/40, 45/46	07/04/24
100	10/2024	6₁/6₂, 13/14, 37/38, 47/48	19/05/24
101	13/2024	6₁/6₂, 13/14, 35/36, 47/48	30/06/24
102	16/2024	6₁/6₂, 9/10, 11/12, 35/36, 37/38, 45/46, 47/48, 49/50	01/08/24
103	19/2024	6₁/6₂, 14₁/14₂	08/09/24
104	23/2024	6₁/6₂, 33/34, 37/38, 43/44, 47/48	13/10/24
105	26/2024	6₁/6₂, 7/8, 15/16, 39/40, 45/46	31/10/24
106	29/2024	6₁/6₂, 37/38, 47/48	20/11/24
107	31/2024	6₁/6₂, 23/24, 37/38, 45/46, 47/48	30/11/24
108	32/2024	6₁/6₂, 9/10, 21/22, 35/36, 49/50	01/12/24
109	33/2024	6₁/6₂, 37/38, 47/48	22/12/24
110	1/2025	6₁/6₂, 17/18	03/01/25
111	6/2025	6₁/6₂, 13/14, 17/18, 21/22	13/03/25
112	10/2025	6₁/6₂, 7/8, 11/12, 31/32, 35/36, 41/42, 45/46	13/04/25
113	16/2025	6₁/6₂, 23/24	01/06/25
114	17/2025	6₁/6₂, 35/36, 47/48	20/06/25
115	18/2025	6₁/6₂, 37/38, 45/46	22/06/25
116	19/2025	6₁/6₂, 39/40, 45/46	24/06/25
117	27/2025	6₁/6₂, 7/8, 11/12, 19/20, 21/22, 31/32, 35/36, 41/42, 45/46, 47/48, 49/50	28/09/25
118	30/2025	6₁/6₂, 35/36, 47/48	23/10/25
119	34/2025	3/4, 6₁/6₂, 7/8, 13/14, 15/16, 21/22, 39/40, 45/46	09/11/25
120	37/2025	6₁/6₂, 37/38, 47/48	06/12/25
121	40/2025	6₁/6₂, 13/14, 37/38, 39/40, 45/46	21/12/25
122	1/2026	6₁/6₂, 39/40, 45/46	24/01/26
123	5/2026	6₁/6₂, 37/38, 47/48	21/03/26
124	7/2026	6₁/6₂, 18₁/18₂, 21/22	29/03/26
125	9/2026	6₁/6₂, 39/40, 45/46	11/04/26
126	11/2026	6₁/6₂, 11/12, 13/14, 39/40, 45/46	19/04/26
127	12/2026	6₁/6₂, 37/38, 45/46, 47/48	10/05/26
128	13/2026	6₁/6₂, 35/36, 47/48	14/05/26

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
129	14/2026	6₃/6₄, 35/36, 47/48	30/05/26
130	18/2026	6₃/6₄, 39/40, 45/46	26/06/26
131	20/2026	6₃/6₄, 47/48	05/07/26
132	23/2026	6₃/6₄, 9/10, 11/12, 33/34, 37/38, 41/42, 45/46	26/07/26
133	27/2026	6₃/6₄, 37/38, 47/48	25/09/26
134	29/2026	6₃/6₄, 37/38, 45/46	15/10/26
135	31/2026	3/4, 6₃/6₄	25/10/26
136	32/2026	6₃/6₄, 37/38, 45/46	29/10/26

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Cap. 2 FL	INDICE DEL FASCICOLO LINEA 159

Cap. Sez.		Pag.
3	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITÀ DI SERVIZIO	9 - 12
3.1	Norme particolari che interessano i treni, da osservarsi in determinate località di servizio	9
3.2	Norme particolari che interessano l'esercizio delle manovre e le attività da svolgersi prima della partenza o dopo l'arrivo dei treni, da osservarsi in determinate località di servizio	12
3.3	Disposizioni e indicazioni particolari	14_1-14_2
4	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA	15 - 21
4.1	Tratti di linea sui quali è ammessa la marcia parallela	*(p.m.)*
4.2	Tratti di linea con blocco elettrico automatico dove il macchinista può riprendere la corsa dopo 3 minuti di sosta al segnale permissivo disposto a via impedita, senza comunicare con la stazione successiva	*(p.m.)*
4.3	Tratti di linea sui quali anche di giorno si deve usare la segnalazione notturna e debbono essere mantenute accese le luci delle carrozze	15
4.4	Tratti di linea sui quali si possono omettere gli indicatori di velocità massima quando le variazioni di velocità sono riferite a punti singolari facilmente individuabili	*(p.m.)*
4.5	Ubicazione delle locomotive dei Mezzi d'Opera su tratti di lavoro con pendenza maggiore del15‰ e tratti di lavoro sui quali è ammesso il dimezzamento dei convogli di Mezzi d'Opera	16
4.6	Tratti di linea affiancati	*(p.m.)*
4.7	Tratti di linea e periodi per i quali la nebbia è considerata fenomeno eccezionale	17
4.8	Disposizioni restrittive per i brevi movimenti di regresso	*(p.m.)*
4.9	Località e punti della linea ove esistono segnali a distanza di visibilità ridotta o a distanza ridotta rispetto ai relativi avvisi o situati in posizione particolare	17
4.10	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione elettrici	*(p.m.)*
4.11	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione termici	*(p.m.)*
4.12	Norme particolari per l'esercizio con mezzi leggeri	*(p.m.)*
4.13	Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea	*(p.m.)*

Cap. Sez.		Pag.
4.14	Scambio materiali fra stazioni e fra queste e i raccordi	*(p.m.)*
4.15	Ubicazione, lunghezza ed attrezzaggio delle gallerie.	18
4.16	Autorizzazione alla partenza con comunicazione registrata del regolatore della circolazione	*(p.m.)*
4.17	Disabilitazione dal servizio	*(p.m.)*
4.18	Linee sulle quali è ammesso affidare i mezzi di trazione, muniti di dispositivo vigilante, ad un solo agente di condotta	19
4.19	Ubicazione posti telefonici in linea	20
4.20	Principali utenze telefoniche	21
4.21	Linee sulle quali sono attivi particolari sistemi di collegamento terra-treno	22
4.22	Norme particolari per il passaggio dei rotabili sulle navi traghetto	*(p.m.)*
4.23	Disposizioni e/o indicazioni particolari	22
4.24	Linee sulle quali è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta	23
5	GRAFICI SCHEMATICI DEI PRINCIPALI NODI	*(p.m.)*
6.1	LINEA CALTANISSETTA XIRBI – SIRACUSA	31 - 39
6.1.1	Schema unifilare (senso dispari)	31
6.1.2	Fiancata di linea (senso dispari)	32
6.1.3	Fiancata principale (senso dispari)	35
7.1	LINEA SIRACUSA – CALTANISSETTA XIRBI	41 - 49
7.1.1	Schema unifilare (senso pari)	41
7.1.2	Fiancata di linea (senso pari)	42
7.1.3	Fiancata principale (senso pari)	45
8	CIRCOLABILITA' DEI ROTABILI	*(p.m.)*
9	MASSIMA MASSA RIMORCHIABILE	*(p.m.)*
	APPENDICE al FL ad uso del personale dei treni: (*)	101 - 102
	TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI	103 - 104
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI	111 - 114
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI	121 - 124

(*) Detta Appendice è riportata solo sul FL dedicato al personale dei treni.

Cap. 3 FL — DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITA' DI SERVIZIO

Sez. 3.1 FL — NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO I TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO

Nella presente sezione sono riportate le particolari disposizioni che riguardano determinate località di servizio.
Le località interessate, con le relative norme, contraddistinte sulla scheda treno e nelle sigle complementari alla colonna "località" dal richiamo **"°"**, sono ordinate alfabeticamente.

ACATE

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri
Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Acate → Comiso	**(P)**
Acate → Dirillo	**(M)**

CALTANISSETTA C.LE

1) Manovra della maniglia del dispositivo Piano(P) - Montagna(M) dei carri esteri
Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Caltanissetta C. → Caltanissetta X.	**(M)**
Caltanissetta C.→ Licata	**(M)**

CALTANISSETTA XIRBI

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri
Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Caltanissetta X. → Marianopoli	**(M)**
Caltanissetta X. → Caltanissetta C.	**(P)**

COMISO

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri
Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Comiso → Ispica	**(M)**
Comiso → Acate	**(P)**

DIRILLO

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri
Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Dirillo → Acate	**(M)**
Dirillo → Gela	**(P)**

FALCONARA

R.T.B.
Al km 204,587 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata in prossimità della gamba della palina recante il segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme R.T.B. ad uso del personale dell'IF.

GELA

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri
Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Gela → Caltanissetta Xirbi	**(M)**

ISPICA

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri
Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Ispica → Siracusa	**(P)**
Ispica → Comiso	**(M)**

LICATA

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri
Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Licata → Dirillo	**(P)**

SERRADIFALCO

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri
Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Serradifalco → Caltanissetta C.	**(P)**

SIRACUSA

Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Siracusa

Il personale della I.F., appositamente incaricato, ha il compito di accertare e comunicare al Regolatore della Circolazione, subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:

- con fonogramma, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;
- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo;

Norme per la comunicazione del "pronto treni" da parte del personale dei treni

Il D.M., in assenza di comunicazione contraria da parte dell'agente dell'Impresa Ferroviaria, riterrà il treno "pronto a partire" all'ora prevista in orario. Pertanto, in caso di ritardo nel piazzamento del materiale rotabile o di difficoltà nelle operazioni per la partenza del treno, è compito del personale delle I.F. tenere informato il D.M. sull'andamento delle operazioni in corso e fornirgli una valutazione previsionale dei minuti di ritardo sull'orario di partenza.

Il personale dei treni ed il D.M. comunicano a mezzo telefono cellulare di dotazione, opportunamente "associato".

Sez. 3.2 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO LE MANOVRE E LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI PRIMA DELLA PARTENZA O DOPO L'ARRIVO DEI TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO.

CALTANISSETTA C.LE

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata all'A.d.C. dei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M.(cell. 3138096281), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

CALTANISSETTA XIRBI

L'impianto, normalmente telecomandato dal DCO di Palermo, è dotato di segnali bassi luminosi sul piazzale. Lo svolgimento delle manovre, quando l'impianto è in telecomando, avviene secondo le seguenti modalità:

1. con le modalità di cui all'art. 29bis comma 2 ISM;
2. con le modalità di cui all'art. 29bis comma 3 ISM.

Qualora le manovre vengano svolte ai sensi dell'art. 29bis comma 2, nel nulla osta all'esecuzione della manovra, concesso con comunicazione registrata dal DCO, è implicita anche l'autorizzazione al superamento dei segnali bassi luminosi disposti per la fermata e/o spenti.

SIRACUSA

Le operazioni di manovra, la cui esecuzione è affidata all'AdC, possono avvenire con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di guasto e/o di indisponibilità dei s.b. luminosi il DM, attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore

Movimenti da/verso lo Scalo Pantanelli

Il punto di scambio fra lo Scalo Pantanelli e la stazione di Siracusa è realizzato dalla comunicazione centralizzata n° 1a/1b, a ritorno automatico nella posizione iniziale.

I movimenti di manovra in ingresso e in uscita dallo Scalo sono autorizzati rispettivamente con la disposizione per il libero passaggio dei segnali bassi luminosi 38 e 11.

Per i movimenti di uscita dei materiali dallo Scalo, l'Agente IF incaricato (Capo Nucleo F.T. cell. 3138115816, tel FS 841 440) e il Dirigente Movimento di Siracusa dovranno scambiarsi comunicazione registrata di richiesta autorizzazione alla manovra, specificando anche il binario di destinazione, e concessione N.O. Dopo tali comunicazioni, il DM di Siracusa provvederà a comandare l'istradamento richiesto.

Per i movimenti in entrata allo Scalo, regolati sempre a mezzo di comunicazioni registrate tra l'agente IF incaricato e il DM di Siracusa, dopo la regolare disposizione a libero passaggio dei s.b. luminosi, l'AdC si arresterà in prossimità del segnale di fermata, (art. 26 RS) posto al confine tra la zona centralizzata e la zona a terra, da dove attenderà istruzioni da parte dell'Agente IF Incaricato.

Indicazione delle apposite aree per la prova delle sabbiere sul mezzo di trazione

Nella seguente tabella vengono indicati i binari delle località di servizio sui quali è possibile effettuare la prova delle sabbiere.

Località di Servizio	Binari
Tutte ad esclusione di quelle sottoelencate	Tutti ad esclusione di quelli sottoelencati

- Cassibile (binario 1)
- Ispica (binario 1)
- Rosolini (binario 2)
- Sampieri (binario 2)
- Ragusa Ibla (binario 2)
- Donnafugata
- Vittoria

Per i materiali in uscita dai depositi Locomotive, Rimesse Locomotive, Parchi e Fasci secondari, la prova delle sabbiere deve essere eseguita in tali aree prima dell'uscita.

Sez. 3.3 FL DISPOSIZIONI E INDICAZIONI PARTICOLARI

Accesso agli Uffici Movimento

Gli Uffici Movimento delle località di servizio comandate a distanza sono normalmente chiusi e dotati di serratura apribile con chiave universale tipo Yale, quest'ultima in dotazione al personale dei treni che deve accedervi su richiesta del DCO.

AVOLA

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 10, 11, 12, I, II, 20, 21 e 22 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

NOTO

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 10, 11, 12, I, II, 20, 21 e 22 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Cap. 4 FL	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA

In questa sezione sono riportate particolari disposizioni che riguardano determinati tratti di linea.
Quando una disposizione interessa un tratto di linea, nei due sensi di marcia, il titolo è contraddistinto dal segno " ⇆" posto tra i nomi delle stazioni che delimitano tale tratto ed è riportato come sottotitolo nella località estrema che, in base all'ordine alfabetico, si incontra per prima. In corrispondenza della seconda località si rimanda al punto precedente.
Quando invece una disposizione interessa un solo senso di marcia, tale informazione è fornita mediante i segni convenzionali "→" o "←" fra le stazioni che delimitano tale tratto ed è riportata soltanto in corrispondenza della località estrema che si incontra per prima nel senso di marcia.
Infine, quando una stessa norma interessa più tratti di linea, questa è riportata una sola volta in corrispondenza del tratto che si incontra per primo nel senso alfabetico. Nelle altre che seguono si rinvia alla predetta località.

Sez. 4.3 FL	TRATTI DI LINEA SUI QUALI ANCHE DI GIORNO SI DEVE USARE LA SEGNALAZIONE NOTTURNA E DEBBONO ESSERE MANTENUTE ACCESE LE LUCI DELLE CARROZZE

Tratto Caltanissetta X. ⇆ Gela
Caltanissetta X. ⇆ Caltanissetta C.
Campobello Ravanusa ⇆ S. Oliva

Tratto Gela ⇆ Siracusa
Ragusa ⇆ Modica

Sez. 4.5 FL	UBICAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DEI MEZZI D'OPERA SU TRATTI DI LAVORO CON PENDENZA MAGGIORE DEL 15‰ E TRATTI DI LAVORO SUI QUALI È AMMESSO IL DIMEZZAMENTO DEI CONVOGLI DI MEZZI D'OPERA

TRATTO DI LINEA	LATO UBICAZIONE LOCOMOTIVA
Caltanissetta X. – Caltanissetta C.	Caltanissetta X.
Caltanissetta C.– Imb. Gall. Grotta d'Acqua	Serradifalco
Imb. Gall. Grotta d'Acqua - Culm. Liv. Km. 148+650	S. Cataldo
Culm. Liv. Km. 148+650- Serradifalco	Serradifalco
Serradifalco - Canicatti	Serradifalco
Campobello R. – S. Oliva	Campobello R.
Falconara - Butera	Falconara
Butera - Gela	Gela
Gela - km 241+828	Gela
PL km 242+730 – Cippo km 245+000	Dirillo
Cippo km 245+000 - km 247+152	Gela
km 247+152 - Dirillo	Dirillo
Dirillo - Vittoria	Dirillo
Vittoria – Comiso	Vittoria
Comiso – Ponte Erminio	Comiso
PL km 302+541 –	Modica
Ponte Erminio – Sbocco gall. Costa del diavolo	Ragusa
Sbocco gall. Costa del diavolo - Scicli	Scicli
Scicli – PL km 339+151	Scicli
PL km 339+151 - Pozzallo	Pozzallo
Pozzallo - Rosolini	Pozzallo
Rosolini – S. Paolo	S. Paolo
S. Paolo - Noto	S. Paolo

TRATTO DI LAVORO OVE E' AMMESSO IL DIMEZZAMENTO	ANNOTAZIONI
Nessun tratto	

Sez. 4.7 FL — TRATTI DI LINEA E PERIODI PER I QUALI LA NEBBIA E' CONSIDERATA FENOMENO ECCEZIONALE

Linea/Tratto	Periodo dell'anno
Caltanissetta X. ⇆ Gela ⇆ Siracusa	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sez. 4.9 FL — LOCALITA' E PUNTI DELLA LINEA OVE ESISTONO SEGNALI A DISTANZA DI VISIBILITA' RIDOTTA O A DISTANZA RIDOTTA RISPETTO AI RELATIVI AVVISI O SITUATI IN POSIZIONE PARTICOLARE

● Segnale ubicato a sinistra
■ Segnale ubicato a destra

SENSO DI MARCIA	LOCALITA' O PUNTI DELLA LINEA	AVVISO	PROTEZIONE	PARTENZA	PROTEZIONE P.L.	DI BLOCCO	2^ CATEGORIA	VISIBILITA' IN METRI	BINARI INTERESSATI	ANNOTAZIONI
CALTANISSETTA XIRBI - GELA - SIRACUSA										
Dispari	Caltanissetta C.le			■				100	2°	Lato Canicattì
Pari	Caltanissetta C.le			●				130	1°	Lato Caltanissetta Xirbi
	Caltanissetta C.le			●				90	5°	Lato Caltanissetta Xirbi
	Caltanissetta C.le			●				75	2°	Lato Caltanissetta Xirbi
Pari	Modica			●				115	1°	Lato Gela

Sez. 4.15 FL	UBICAZIONE, LUNGHEZZA ED ATTREZZAGGIO DELLE GALLERIE

Per tutte le gallerie d'estensione superiore o uguale a 1.000 metri sono state indicate le principali caratteristiche nel prospetto seguente. Inoltre, per quelle con estensione superiore a 5.000 metri, viene redatta anche una scheda integrativa di maggior dettaglio.

Linea Caltanissetta X. – Gela - Siracusa

Denominazione galleria	Progressiva		Lungh. (m)	Uscita progressiva (1) (2)	Ubicazione Telefoni fissi(2)	Cavo fessurato (si/no)	Diffusione sonora (si/no)	Cadenzamento citofoni	Cadenzamento pulsanti illuminazione emergenza	Cadenzamento nicchie e nicchioni	Ubicazione dispositivi fissi di corto circuito (2)	Ubicazione dei piani a raso (2)	Impianto idrico (si/no)
	dal km	al km											
Caltanissetta	130,077	131,825	1.748	Pozzo n°1 131,517 Pozzo n°2 131,180	131,506	SI	NO	NO	NO	ml. 50 (n. 36)	NO	NO	NO
Fucile 1^	184,491	185,531	1.040	Finestra 185,340 Pozzo 184,860	184,970	SI	NO	NO	NO	ml. 50 (n. 50)	NO	NO	NO
Perato	311,002	312,019	1.017	NO	NO	SI	NO	NO	NO	ml. 30 (n. 33)	NO	NO	NO
Modica	323,848	325,548	1.700	NO	324,190 325,217	SI	NO	NO	NO	ml. 28 (n. 55)	NO	NO	NO

Note: (1) da intendersi eventuali finestre, pozzi, ecc. presenti lungo la galleria.
(2) Chilometri F.S.

ESTRATTO DEL PIANO EMERGENZA INTERNO PER LE GALLERIE AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

Anormalità nella corsa del treno sui tratti di linea con gallerie

Qualora l'AdC rilevi una qualsiasi anomalia al proprio convoglio che possa far presumere l'eventuale impossibilità a proseguire la marcia deve provvedere all'**arresto del treno prima di inoltrarsi in galleria.**

Se l'anomalia si manifesta **con treno già in galleria l'AdC dovrà**, attivando tutto quanto è nelle sue possibilità, non fermare il treno cercando di **proseguire la corsa fino all'uscita a meno che non si tratti di evento che ne imponga l'immediato arresto** (carico sporgente, deragliamento, urto, ecc.).

Qualora, nonostante ogni tentativo, il treno rimanesse bloccato in galleria a causa di un qualsiasi evento incidentale si dovranno adottare le procedure conformi alla normativa vigente con le specifiche di seguito riportate.

Arresto del treno in galleria per avaria o incidente

Comunicazioni a cura dell'Agente di Condotta

Al manifestarsi dell'evento, l'AdC dovrà al contempo lanciare la chiamata di emergenza con il terminale GSM-R, e darne immediata comunicazione, oltre che al restante personale del treno, al Regolatore della Circolazione (DM/DCO) interessato, comunicando **nome**, **qualifica** e **funzioni**, **postazione telefonica utilizzata** o **numero di telefonia mobile** e dettagliando nella maniera più esatta possibile:

- **dati identificativi del treno** (numero, tipo, composizione, massa, ecc.);
- **denominazione della galleria;**
- **posizione del treno** (progressiva chilometrica, n° nicchia, ecc.);
- **scenario incidentale**, con particolare riferimento all'eventuale presenza di fiamme, fumi, spargimento di sostanze pericolose, altri treni coinvolti, ecc.;
- **materiali** e **strutture coinvolte**;
- **numero delle persone trasportate**, evidenziando eventuali situazioni particolari (es. presenza di disabili con carrozzella);
- **conseguenze dell'evento** e **prima valutazione del numero dei viaggiatori eventualmente rimasti feriti**, in caso di incidente;
- **eventuale ingombro della sagoma del binario attiguo**;
- **numero di identificazione e codice delle merci trasportate** (n° ONU e di pericolo, nel caso di merci pericolose), **eventuali iscrizioni o etichette di pericolo applicate al carro, effetti/sintomi riscontrati**;
- **eventuale necessità di disalimentazione della linea elettrica aerea di contatto;**
- previsioni per **il ripristino del mezzo di trazione e/o del materiale trainato**;
- **eventuale preavviso della richiesta di soccorso.**

In caso di guasto delle telecomunicazioni, al fine di consentire l'organizzazione del soccorso eventualmente necessario, l'AdC del treno fermo deve individuare il mezzo più idoneo per avvisare quanto prima il Regolatore della Circolazione (DM/DCO) interessato.

Le principali utenze telefoniche sono elencate nella Sez. 4.20 FL.

Sez. 4.18 FL	LINEE SULLE QUALI È AMMESSO AFFIDARE I MEZZI DI TRAZIONE, MUNITI DI DISPOSITIVO VIGILANTE, AD UN SOLO AGENTE DI CONDOTTA

Caltanissetta X. ⇆ Gela ⇆ Siracusa

Sez. 4.19 FL	UBICAZIONE POSTI TELEFONICI IN LINEA

Nel prospetto seguente sono elencati, per le linee non elettrificate, tutti i posti telefonici esclusi quelli delle località di servizio presenziate o telecomandate

TRATTI DI LINEA	Km		
CANICATTI' - GELA	182+082 182+667 183+576 184+479 184+970 185+531		
GELA - SIRACUSA	248+118 C.C. 250+220 Ev. – CC 283+209 Ev. – CC 290+034 CC 292+004 CC 316+526 Gar. 330+573 Ev. – CC 349+328 Gar. 351+657 Ev. – CC 357+004 Ev. – CC 362+010 Ev. – CC 349+714 Ev. – CC 347+652 Ev. – CC 345+510 CC		

Note: **Gar.**, Garitta; **Ev.,** Telefono d'utilizzazione eventuale, normalmente disinserito dal circuito; **C.C., Telefono in Casa Cantoniera.**

Sez. 4.20 FL	PRINCIPALI UTENZE TELEFONICHE

Località di servizio		Numero associato telefonia mobile GSM-R
Sede a PALERMO	**DCO Sez. 7** Tratto: CALTANISSETTA XIRBI (i) – CANICATTÍ (i)	71141101*
	DCO Sez. 8 Tratto: CANICATTÍ (e) – GELA (e) Tratto: GELA (e) – SIRACUSA (e)	71141201* 71141301*
CALTANISSETTA CENTRALE		70077202*
GELA		70141602*
SIRACUSA		70274202*

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Altre utenze telefoniche		Numero associato
DCCM **Sede a Palermo**	Tutte le linee della DOIT	3138042748* 71140114*
DOTE **Sede a Palermo**	**DOTE 2:** con giurisdizione Siracusa	3138093721* 3138010227* 71145203* 71145303*

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Sez. 4.21 FL	LINEE SULLE QUALI SONO ATTIVI PARTICOLARI SISTEMI DI COLLEGAMENTO TERRA - TRENO

Linea o Tratti di linea	CHIAMATA DI EMERGENZA SISTEMA GSM-R UTILIZZABILE
CL Xirbi ⇆ Canicattì ⇆ Gela	**X**

Sez. 4.23 FL	DISPOSIZIONI E/O INDICAZIONI PARTICOLARI

Caltanissetta Xirbi ⇆ Canicattì
Precauzione: nel tratto fra Caltanissetta X. e Canicattì usare cautele speciali per fili di contatto alimentazione alta tensione a 3.000 Volt.

Siracusa
Precauzione: usare cautele speciali per fili di contatto di alimentazione alta tensione 3.000 Volt.

Tabelle Limite Fermata SCMT e SSC
Nei prospetti seguenti è riportato, secondo l'ordine alfabetico in entrambi i sensi di marcia, l'elenco delle stazioni relative al FL, nelle quali esistono le tabelle di limite fermata SCMT e SSC.

SCMT					
Senso di marcia	**Stazioni**	**Binario**	**Segnale**	**Ubicazione sx o dx**	**Distanza dal relativo segnale in metri**
Treni pari	**Licata**	1°	3s	sx	21

Non sono presenti PI posticipati e nemmeno binari dotati di segnali di partenza muniti del secondo PI attivabile mediante apposito dispositivo.

SSC					
Senso di marcia	**Stazioni**	**Binario**	**Segnale**	**Ubicazione sx o dx**	**Distanza dal relativo segnale in metri**
(p.m.)					

STAZIONAMENTO VEICOLI SUI BINARI DI CIRCOLAZIONE
Lo stazionamento dei veicoli sui binari di circolazione telecomandati delle LdS impresenziate è ammesso purché sia garantita l'immobilizzazione dei veicoli e, per tali binari, sia disponibile specifico comando dal PC che mantenga i deviatoi interessati nella posizione tale da garantire l'indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione (Bdev).
In mancanza del suddetto attrezzaggio, la sosta è consentita solo nel rispetto dell'articolo 28 comma 2bis ISM.
Nelle LdS presenziate, lo stazionamento sui binari di circolazione è ammesso nel rispetto delle norme comuni purché il RdC disponga e mantenga i deviatoi, ogni qualvolta possibile, in posizione di indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione.
Si elencano di seguito gli impianti, con i relativi binari, attrezzati con Bdev:

- **Vittoria**: III binario
- **Modica**: III binario
- **Ragusa**: III binario

Sez. 4.24 FL — LINEE SULLE QUALI È AMMESSO LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE FRA IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E L'AGENTE DI CONDOTTA


Sulle linee e i tratti di linea e nelle località di servizio sottoindicati è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta nei casi e con le modalità previste dalle apposite procedure di interfaccia:

Tratto di linea	Località di servizio
Tutti	Tutte

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Cap. 6.1 FL	LINEA CALTANISSETTA XIRBI - SIRACUSA

Sez. 6.1.1 FL	SCHEMA UNIFILARE CALTANISSETTA XIRBI - SIRACUSA



SEZ 6.1.2. FL	FIANCATA DI LINEA CALTANISSETTA XIRBI - SIRACUSA

TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - GELA

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
					(da Catania)
III_7	60	70	70	125,8	**C.SSETTA XIRBI**
					(per Palermo)
VI	60	70	70	132,1	**CALTANISSETTA C.le**
	80	85	85	138,7	**S.Cataldo**
	65	65	65		Cippo Km 142,000
	80	85	85		Cippo Km 144,000
VII	75	80	80	151,1	**Serradifalco**
	100	105	110	161,0 154,2	**CANICATTI'**
					(da Agrigento)
	80	85	90		Cippo Km 158,000
					P.L.A. Km. 158,313
				163,3	DELIA
	90	95	100		Cippo Km 164,000
	80	85	90	170,8	**Campobello Rav.**
	75	80	85		Imb Gal.(*) Km 173,670
					P.L.A. Km. 174,501
					P.L.A. Km. 178,331
VIII	70	75	80		Cippo Km. 181,000
				189,7	S. OLIVA
VII	105	110	115		Cippo Km. 190,000
III	125	130	135		Cippo Km. 193,000
	65	70	75		Cippo Km. 199,000
				199,8	**Licata**
	90	95	100		Cippo Km. 201,000
					P.L.A. Km. 203,054
	80	85	90		Cippo Km. 206,000
	95	100	105		Cippo Km. 208,000
					P.L.A. Km. 208,772
IV_6	75	80	85	210,7	**Falconara**
II_6	90	95	100		Cippo Km. 215,000
	80	85	90		Cippo Km. 217,000
VII				223,7	BUTERA
	90	95	100		Cippo Km. 226,000
II	130	135	140		Cippo Km. 228,000
					P.L.A. Km. 229,225
	100	105	110		Cippo Km. 232,000
					P.L.A. Km. 232,515
					P.L.A. Km. 233,464
	85	90	95	236,1	**GELA**
					(per Catania)

(*) Galleria Mamma Giovanna

TRATTA GELA - MODICA

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
I	85	90	95	236,1	**GELA** *(per Catania)*
				239,2	*Gela Anic*
VI_7	80		90		Cippo Km. 240,000
	90	100	105		Cippo Km. 242,000
					P.L.A. Km. 242,730
	75	80	85		Cippo Km. 245,000
	95	100	105		Cippo Km. 247,000
I_7	70	80	85		Cippo Km. 249,000
				250,0	DIRILLO
	80	85	90		Cippo Km. 253,000
				255,0	**Acate**
			85		Cippo Km. 255,000
		90	95		Cippo Km. 257,000
					P.L.A. Km. 258,542
					P.L.A. Km. 260,256
					P.L.A. Km. 261,606
					P.L.A. Km. 262,351
					P.L.A. Km. 263,386
VI				265,3	**Vittoria**
	75	80	85		Cippo Km. 267,000
	120	125	130		Cippo Km. 270,000
	60	70	70		Cippo Km 272,000
				273,1	**Comiso**
I_8		80	---		Cippo Km 274,000
		60			Cippo Km 285,000
				286,7	**Donnafugata**
	75	80			Cippo Km 287,000
VIII	60				Cippo Km 294,000
				294,3	GENISI
					P.L.A. Km. 304,186
	50	55			Cippo Km 305,000
				306,2	**Ragusa**
	70	75			Cippo Km 307,000
	50	55		315,0	**Ragusa Ibla**
	70	75			Cippo Km 317,000
					P.L.A. Km. 320,710
	50	55			Cippo Km 325,000
				325,8	**Modica**

TRATTA MODICA - SIRACUSA

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
VIII	**50**	**55**	—	325,8	**Modica**
	70	**75**			Cippo Km 327,000
	65	**70**			Cippo Km 333,000
VII	**70**	**75**		335,5	**Scicli**
					P.L.A. Km. 338,350
					P.L.A. Km. 339,151
					P.L.A. Km. 340,401
					P.L.A. Km. 341,080
					P.L.A. Km. 341,942
					P.L.A. Km. 343,463
	85	**90**			Cippo Km 344,000
					P.L.A. Km. 344,102
					P.L.A. Km. 344,817
				345,8	**Sampieri**
	75	**80**			Dev. U.
					P.L.A. Km. 353,153
					P.L.A. Km. 354,212
				355,7	**Pozzallo**
					P.L.A. Km. 359,518
V_7	**70**	**75**		364,1 / 365,5	**Ispica** (1)
V	**75**	**80**		359,9	**Rosolini**
					P.L.A. Km. 357,404
					P.L.A. Km. 356,201
				352,6	S. PAOLO
VI	**65**	**70**			Cippo Km 346,000
				344,4	**Noto**
	85	**90**			Cippo Km 343,000
II				337,9	**Avola**
	75	**80**			Cippo Km 336,000
					P.L.A. Km. 334,320
					P.L.A. Km. 333,455
					P.L.A. Km. 332,627
				328,8	CASSIBILE
				326,7	*Fontane Bianche*
					P.L.A. Km. 326,677
	80	**85**		321,2	S. TERESA L.
					P.L.A. Km. 316,241
					P.L.A. Km. 315,414
					P.L.A. Km. 314,462
				312,2	**SIRACUSA**

(1) Progressive Km. 364,1 da Palermo via Aragona C. e Km. 365,5 da Palermo via Bicocca.

SEZ 6.1.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE CALTANISSETTA XIRBI-SIRACUSA

Tratto di linea **Caltanissetta Xirbi - Canicattì**:

Trazione elettrica a corrente continua.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC) con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
				(da Catania) (per Palermo)			
24	**25**	**125,773**		**CALTANISSETTA X.**	**22**	30/5	vari (181-324)
18	**20**	**132,107**	**6,334**	**CALTANISSETTA C.le**	**23**	G	vari (163-300)
		137,747	**5,640**	**P.L.**		**Segn. prot. S. Cataldo**	
	22	**138,722**	**0,975**	**S. Cataldo**	**24**		
		142,000	**3,278**	**Cippo**			
		144,000	**2,000**	**Cippo**			
		147,022	**3,022**	**RTB (1)**			
		150,797	**3,775**	**P.L.**		**Segn. prot. Serradifalco con PAI-PL**	
	21	**151,082**	**0,285**	**Serradifalco** PVB	**25**		1 (309)
		153,881	**2,799**	**P.L.A.**		**Segn. part. Serradifalco**	
		160,050	**6,169**	**P.L. (*)**		**Segn. prot. Canicatti con PAI-PL**	
		161,008	**0,958**	**CANICATTI'** *(da Agrigento)*			1 (324)

(*) P.L. comune al tratto di linea Castrofilippo-Canicattì ove viene individuato con la progressiva Km 153,284
(1) Apparecchiatura RTB ccollegata, per i liberi transiti, con il segnale di partenza (senso marcia treni dispari) di Serradifalco

Tratto di linea **Canicatti - Gela**:
Trazione diesel
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC) con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	**13**	**154,242**		**CANICATTI'** *(da Agrigento)*	**26**		1 / (324)
		156,025	**1,783**	**P.L.A. (2)**		**Segn. part. Canicatti**	
		158,313	**2,288**	**P.L.A. (2)**		**Segn. Km. 158,253. Disp. Com. km 155,953**	
		160,380	**2,067**	**P.L.p.**		**Segn. part. Canicatti**	
		161,441	**1,061**	**P.L.A.**		**Segn. part. Canicatti**	
		163,199	**1,758**	**P.L.**		**Segn. prot. Delia**	
		163,342	**0,143**	**Delia**	**27**		
		165,000	**1,658**	**P.L.A.**		**Segn. part. Delia**	
		167,359	**2,359**	**P.L.A.**		**Segn. part. Delia**	
		168,717	**1,358**	**P.L.A.**		**Segn. part. Delia**	
22	**23**	**170,802**	**2,085**	**Campobello Rav.**	**28**		1 / (286)
		174,501	**3,699**	**P.L.A. (2)**		**Segn. Km. 174,421. Disp. Com. km 172,221**	
		178,331	**3,830**	**P.L.A. (2)**		**Segn. Km. 178,270. Disp. Com. km 176+071**	
		181,000	**2,669**	**Cippo**			
1	**3**	**189,721**	**8,721**	**S. Oliva**	**30**		
		189,945	**0,224**	**P.L.**		**Segn. part. S. Oliva con PAI-PL**	
		190,793	**0,848**	**P.L.A.**		**Segn. part. S. Oliva**	
		192,586	**1,793**	**P.L.A.**		**Segn. part. S. Oliva**	
		193,749	**1,163**	**P.L.A.**		**Segn. part. S. Oliva**	
		195,064	**1,315**	**P.L.A.**		**Segn. part. S. Oliva**	
		196,265	**1,201**	**P.L.A.**		**Segn. part. S. Oliva**	
10	**15**	**199,773**	**3,508**	**Licata**	**31**		1 / (388)
		200,103	**0,330**	**P.L.**		**Segn. part. Licata con PAI-PL**	
		200,201	**0,098**	**P.L.**		**Segn. part. Licata con PAI-PL**	
		200,511	**0,310**	**P.L.**		**Segn. part. Licata con PAI-PL**	
		203,054	**2,543**	**P.L.A.**		**Segn.Km. 202,955. Disp.Com. km 200,141**	
		204,015	**0,961**	**P.L.A.**		**Segn. part. Licata**	
		204,587	**0,572**	**RTB (1)**			
		204,634	**0,047**	**P.L.A.**		**Segn. part. Licata**	
		205,364	**0,730**	**P.L.A.**		**Segn. part. Licata**	
		208,772	**3,408**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 208,717. Disp. Com. km 206,417**	
18	**18**	**210,740**	**1,968**	**Falconara** PVB	**32**		
		212,521	**1,781**	**P.L.A.**		**Segn. part. Falconara**	
		222,387	**9,866**	**P.L.A.**		**Segn. part. Falconara**	
1	**7**	**223,721**	**1,334**	**Butera**	**33**		
		229,225	**5,504**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 229,165. Disp. Com. km 226,215**	
		232,515	**3,290**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 232,455. Disp. Com. km 228,465**	
		233,464	**0,949**	**P.L.A. (2)**		**Segn. Km. 232,455. Disp. Com. km 228,465**	
		236,120	**2,656**	**GELA** *(per Catania)*			vari / (471-632)

(1) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti, con il segnale di partenza di Falconara in direzione Gela
(2) PLA attrezzato con dispositivo per l'accertamento della libertà dell'attraversamento PAI-PL

Tratto di linea **Gela - Ragusa**:
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC) con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	0	236,120 (*)		**GELA** *(per Catania)*	34	2	vari
		239,161	3,302	*Gela Anic*			
		239,204	0,043	P.L.A.		Segn. part. Gela	
22	23	240,000	0,796	Cippo			
		242,730	2,730	P.L.A.		Segn. Km. 242,630. Disp. Com. km 240,330	
	22	245,800	3,070	Km 245,800			
		249,000	3,200	Cippo			
24	25	250,015	1,015	**Dirillo**	35		
		250,212	0,197	P.L.		Segn. part. Dirillo	
	23	254,959	4,747	**Acate**	36		
		255,136	0,177	P.L.		Segn. part. Acate	
		256,057	0,921	P.L.A.		Segn. part. Acate	
		258,542	2,485	P.L.A.		Segn. Km. 258,487. Disp. Com km 255,787	
		260,256	1,714	P.L.A. (3)		Segn. Km. 258,487. Disp. Com km 255,787	
		261,606	1,350	P.L.A.		Segn. Km. 261,500. Disp. Com km 259,200	
		262,351	0,745	P.L.A. (3)		Segn. Km. 261,500. Disp. Com km 259,200	
		263,386	1,035	P.L.A.		Segn. Km. 261,500. Disp. Com km 259,200	
		265,037	1,651	P.L.		Segn. prot. Vittoria con PAI-PL	
16	16	265,257	0,220	**Vittoria**	37		1 (278)
		265,479	0,222	P.L.		Segn. part. Vittoria con PAI-PL	
		266,395	0,916	P.L.		Segn. part. Vittoria con PAI-PL	
		267,761	1,366	P.L.A.		Segn. part. Vittoria con PAI-PL	
25	25	273,068	5,307	**Comiso**	38	(1) (2)	
		275,823	2,755	RTB (4)			
		281,193	5,370	P.L.p.		Segn. part. Comiso	
		286,705	5,512	**Donnafugata** PVB	39		1 (265)
		287,912	1,207	P.L.p.			
		294,281	6,369	**Genisi**	40		
		294,399	0,118	P.L.		Segn. part. Genisi	
		296,931	2,532	P.L.p.			
		304,186	7,255	P.L.A. (3)		Segn. Km. 303,900. Disp. Com. km 301,146	
		305,000	0,814	Cippo			
1	0	306,233	1,233	**Ragusa**	41		

(*) Fra le progressive chilometriche 238 e 239 esiste chilometro lungo pari a metri 1.261
(1) La tratta attrezzata con SCMT ha termine a valle del segnale di partenza di Comiso lato Donnafugata
(2) La tratta attrezzata con SSC ha inizio a valle del segnale di partenza di Comiso lato Donnafugata
(3) PLA attrezzato con dispositivo per l'accertamento della libertà dell'attraversamento PAI-PL
(4) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° binario di Donnafugata

Tratto di linea **Ragusa - Rosolini**:
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC) con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	0	306,233	0,934	**Ragusa**	41	30	
		314,798	8,565	P.L.		Segn. prot. Ragusa Ibla con PAI-PL	
25	25	315,014	0,216	**Ragusa Ibla**	42		1 (307)
		316,174	1,160	P.L.A.		Segn. part. Ragusa Ibla	
		316,964	0,790	P.L.A.		Segn. part. Ragusa Ibla	
		320,710	3,746	P.L.A. (5)		Segn. Km. 320,502. Disp. Com. km317,096	
		322,052	1,342	P.L.A. (5)		Segn. part. Ragusa Ibla	
1	0	325,778	3,726	**Modica**	43	(3) (4) 30	2 (181-198)
		327,380	1,602	P.L.A.		Segn. part. Modica	
		335,015	7,635	P.L.		Segn. prot. Scicli con PAI-PL	
24	25	335,486	0,471	**Scicli**	44		1 (256)
		336,423	0,937	P.L.		Segn. part. Scicli con PAI-PL	
		338,350	1,927	P.L.A.		Segn. Km. 338,297. disp. Com. km 336,180	
		339,151	0,801	P.L.A.		Segn. Km. 338,297. disp. Com. km 336,180	
		340,401	1,250	P.L.A.		Segn. Km. 340,322. Disp. Com. km 338,122	
		341,080	0,679	P.L.A.		Segn. Km. 340,322. Disp. Com. km 338,122	
		341,942	0,862	P.L.A.		Segn. Km. 340,322. Disp. Com. km 338,122	
		343,463	1,521	P.L.A.		Segn. Km. 343,269. disp. Com. km 341,145	
		344,102	0,639	P.L.A.		Segn. Km. 343,269. disp. Com. km 341,145	
		344,817	0,715	P.L.A.		Segn. Km. 343,269. disp. Com. km 341,145	
		345,267	0,450	P.L.		Segn. prot. Sampieri	
1	9	345,763	0,496	**Sampieri**	45		1 (251)
		349,320	3,557	RTB (2)			
		353,153	3,833	P.L.A.		Segn. Km. 353,093. Disp. Com. km 350,542	
		354,212	1,059	P.L.A. (5)		Segn. Km. 353,093. Disp. Com. km 350,542	
22	22	355,718	1,506	**Pozzallo** PVB	46		1 (208)
		359,518	3,800	P.L.A.		Segn. Km. 359,450. Disp. Com. km 356,388	
18	17	364,127 / 365,526	4,609	**Ispica** (1)	47		1 (215)
		364,664	0,862	P.L.		Segn. part. Ispica con PAI-PL	
		363,596	1,068	P.L.A.		Segn. part. Ispica	
		362,767	0,829	P.L.A.		Segn. part. Ispica	
		361,301	1,466	P.L.A.		Segn. part. Ispica	
		360,258	1,043	P.L.		Segn. prot. Rosolini	
	6	359,916	0,342	**Rosolini**	48		1 (255)

(1) Progressive: Km. 364,127 da Palermo via Aragona C. e Km. 365,526 da Palermo via Bicocca.
(2) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° binario di Pozzallo
(3) Il tratto attrezzato con SCMT ha inzio a monte del segnale di protezione e ha termine a valle della punta scambi estrema
(4) Il tratto attrezzato con SSC ha termine al segnale di protezione e ha inizio a valle della punta scambi estrema
(5) PLA dotato di sistema di protezione automatica integrativa (PAI-PL)

Tratto di linea **Rosolini - Siracusa:**

Trazione diesel
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo.


Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
18	**6**	**359,916**	**0,342**	**Rosolini**	**48**		1/(255)
		359,741	**0,175**	**P.L.**		**Segn. part. Rosolini**	
		357,404	**2,337**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 357,530. Con PAI-PL (3)**	
		356,201	**1,203**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 357,530. Con PAI-PL (3)**	
		354,733	**1,468**	**P.L.A.**		**Segn. part. Rosolini**	
		353,989	**0,744**	**P.L.A.**		**Segn. part. Rosolini**	
		353,286	**0,703**	**P.L.**		**Segn. prot. S. Paolo**	
	16	**352,647**	**0,639**	**S. Paolo**	**49**		
		352,503	**0,144**	**P.L.**		**Segn. part. S. Paolo con PAI-PL**	
		351,947	**0,556**	**P.L.p.**			
		346,000	**5,947**	**Cippo**			
		345,510	**0,490**	**P.L.**		**Segn. prot. Noto con PAI-PL**	
9	**8**	**344,418**	**1,092**	**Noto**	**50**		1/(337)
		343,000	**1,418**	**Cippo**			
		339,390	**3,610**	**P.L.A.**		**Segn. part. Noto con PAI-PL**	
		338,126	**1,264**	**P.L.**		**Segn. prot. Avola**	
		337,919	**0,207**	**Avola**	**51**		1/(283)
		337,494	**0,425**	**P.L.**		**Segn. part. Avola con PAI-PL**	
		337,263	**0,231**	**P.L.**		**Segn. part. Avola con PAI-PL**	
		336,966	**0,297**	**P.L.**		**Segn. part. Avola**	
		336,248	**0,718**	**P.L.A.**		**Segn. part. Avola**	
		336,000	**0,248**	**Cippo**			
		335,421	**0,579**	**P.L.A.**		**Segn. part. Avola**	
		335,157	**0,264**	**P.L.A.**		**Segn. part. Avola**	
		334,320	**0,837**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 334,380. Disp. Com. 336,810**	
		333,455	**0,865**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 334,380. Disp. Com. 336,810**	
		332,951	**0,504**	**P.L.p.**			
		332,627	**0,324**	**P.L.A. (4)**		**Segn. Km. 334,380. Disp. Com. 336,810**	
		329,075	**3,552**	**P.L.**		**Segn. prot. Cassibile con PAI-PL**	
2	**2**	**328,831**	**0,244**	**Cassibile**	**52**		1/(240)
		326,749	**2,082**	*Fontane Bianche*			
		326,677	**0,072**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 326,737. Disp. Com. 328,420**	
		325,044	**1,633**	**P.L.A.**		**Segn. part. Cassibile**	
		323,937	**1,107**	**P.L.A.**		**Segn. part. Cassibile**	
		322,386	**1,551**	**P.L.A.**		**Segn. part. Cassibile**	
	6	**321,219**	**1,167**	**S. Teresa L.**	**53**		1/(411)
		320,996	**0,223**	**P.L.**		**Segn. part. S. Teresa L. con PAI-PL**	
		320,700	**0,296**	**P.L.**		**Segn. part. S. Teresa L.**	
		319,858	**0,842**	**P.L.A.**		**Segn. part. S. Teresa L.**	
		319,016	**0,842**	**P.L.A.**		**Segn. part. S. Teresa L.**	
		317,357	**1,659**	**P.L.A.**		**Segn. part. S. Teresa L.**	
		316,241	**1,116**	**P.L.A. (4)**		**Segn. Km. 316,337. Disp. Com. 319,407**	
		315,414	**0,827**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 316,337. Disp. Com. 319,407**	
		314,462	**0,952**	**P.L.A. (4)**		**Segn. Km. 316,337. Disp. Com. 319,407**	
		312,177	**2,285**	**SIRACUSA**		(1) (2) 30 G O 40/9	vari (148-303)

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio dal segnale di protezione e ha termine ai segnali di arresto di Siracusa.
(2) La tratta attrezzata con SSC ha termine al segnale di protezione di Siracusa.
(3) Il comando di chiusura avviene su formazione dell'itinerario di partenza di Rosolini e occupazione I asse CDB 21.
Il pedale di comando di emergenza per partenza a VI è posto al Km. 359,320.
(4) PLA dotato di sistema di protezione automatica integrativa (PAI - PL)

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Cap. 7.1 FL	LINEA SIRACUSA - CALTANISSETTA XIRBI

Sez. 7.1.1 FL	SCHEMA UNIFILARE SIRACUSA - CALTANISSETTA XIRBI



SEZ 7.1.2. FL	FIANCATA DI LINEA SIRACUSA - CALTANISSETTA XIRBI

TRATTA SIRACUSA - MODICA

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
I_2	80	85		312,2	**SIRACUSA**
					P.L.A. Km. 314,462
					P.L.A. Km. 315,414
					P.L.A. Km. 316,241
					P.L.A. Km. 319,016
					P.L.A. Km. 319,858
II	75	80		321,2	S. TERESA L.
					P.L.A. Km. 326,677
				226,7	*Fontane Bianche*
				328,8	CASSIBILE
					P.L.A. Km. 332,627
					P.L.A. Km. 333,455
					P.L.A. Km. 334,320
	85	90			Cippo Km. 336,000
IV_6				337,9	**Avola**
	65	70			Cippo Km. 343,000
				344,4	**Noto**
V	75	80			Cippo Km. 346,000
				352,6	S. PAOLO
					P.L.A. Km. 356,201
					P.L.A. Km. 357,404
VII	70	75		359,9	**Rosolini**
					P.L.A. Km. 362,767
					P.L.A. Km. 363,596
	75	80		365,5 364,1 (1)	**Ispica**
					P.L.A. Km. 359,518
				355,7	**Pozzallo**
	85	90			Dev. I.
				345,8	**Sampieri**
	70	75			Cippo Km. 344,000
					P.L.A. Km. 341,942
					P.L.A. Km. 341,080
					P.L.A. Km. 340,401
					P.L.A. Km. 339,151
					P.L.A. Km. 338,350
I_8	65	70		335,5	**Scicli**
	70	75			Cippo Km. 333,000
					P.L.A. Km. 327,380
	50	55			Cippo Km. 327,000
				325,8	**Modica**

(1) Progressive Km. 365,5 da Palermo via Bicocca e Km. 364,1 da Palermo via Aragona C.

TRATTA MODICA - GELA

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
I_8	50	55	—	325,8	**Modica**
VIII	70	75			Cippo Km. 325,000
					P.L.A. Km. 320,710
	50	55			Cippo Km. 317,000
I_8	70	75		315,0	**Ragusa Ibla**
	50	55			Cippo Km 307,000
				306,2	**Ragusa**
VIII	60	80			Cippo Km. 305,000
				294,3	GENISI
	75				Cippo Km. 294,000
	60	60			Cippo Km. 287,000
				286,7	**Donnafugata**
		80	---		Cippo Km. 285,000
V_6		70	70		Cippo Km. 274,000
				273,1	**Comiso**
	120	125	130		Cippo Km. 272,000
	75	80	85		Cippo Km. 270,000
					P.L.A. Km. 267,761
	80	90	95		Cippo Km. 267,000
VII				265,3	**Vittoria**
					P.L.A. Km. 260,256
					P.L.A. Km. 258,542
		85	85		Cippo Km. 257,000
			90		Cippo Km. 255,000
				255,0	**Acate**
	70	80	85		Cippo Km. 253,000
				250,0	DIRILLO
	95	100	105		Cippo Km. 249,000
	75	80	85		Cippo Km. 247,000
	90	100	105		Cippo Km. 245,000
					P.L.A. Km. 242,730
	80	90	90		Cippo Km. 242,000
I	85		95		Cippo Km. 240,000
					P.L.A. Km. 239,204
				239,2	*Gela Anic*
					(da Catania)
	100	105	110	236,1	**GELA**

TRATTA GELA - CALTANISSETTA XIRBI

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
					(da Catania)
I_2	100	105	110	236,1	**GELA**
	130	135	140		Cippo Km. 232,000
					P.L.A. Km. 229,225
I_7	90	95	100		Cippo Km. 228,000
	80	85	90		Cippo Km. 226,000
VI				223,7	BUTERA
	90	95	100		Cippo Km. 217,000
	75	80	85		Cippo Km. 215,000
					P.L.A. Km. 212,521
III	95	100	105	210,7	**Falconara**
	80	85	90		Cippo Km. 208,000
	90	95	100		Cippo Km. 206,000
					P.L.A. Km. 203,054
	65	70	75		Cippo Km. 201,000
				199,8	**Licata**
I_3	125	130	135		Cippo Km. 199,000
I_7	105	110	115		Cippo Km. 193,000
VII_8	70	75	80		Cippo Km. 190,000
				189,7	S.OLIVA
II_7	75	80	85		Cippo Km. 181,000
					P.L.A. Km. 178,331
					P.L.A. Km. 174,501
I_7	80	85	90		Sboc. Gal.(*) Km 173,670
	90	95	100	170,8	**Campobello Rav.**
III_7	80	85	90		Cippo Km. 164,000
				163,3	DELIA
					P.L.A. Km. 158,313
I_7	100	105	110		Cippo Km. 158,000
					P.L.A. Km. 156,025
					(per Agrigento)
VII	75	80	80	154,2 / 161,0	**CANICATTI'**
					P.L.A. Km. 153,881
V_6	80	85	85	151,1	**Serradifalco**
	65	65	65		Cippo Km. 144,000
	80	85	85		Cippo Km. 142,000
	60	70	70	138,7	**S. Cataldo**
VII	60	70	70	132,1	**CALTANISSETTA C.le**
				125,8	**C.SSETTA XIRBI**
					(per Catania da Palermo)

(*) Galleria Mamma Giovanna

SEZ 7.1.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE SIRACUSA - CALTANISSETTA XIRBI

Tratto di linea **Siracusa - Rosolini:**

Trazione diesel. Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (C.T.C.) con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
7	6	312,177		**SIRACUSA**	54	(1) (2) 30 1 0 G 40/9	vari (165-275)
		314,462	2,285	P.L.A. (4)		Segn. Km. 314,390 (3)	
		315,414	0,952	P.L.A.		Segn. Km. 314,390 (3)	
		316,241	0,827	P.L.A. (4)		Segn. Km. 314,390 (3)	
		317,357	1,116	P.L.A.		Segn. part. Siracusa	
		319,016	1,659	P.L.A.		Segn. Km. 318,910. Disp. Com. 316,660	
		319,858	0,842	P.L.A.		Segn. Km. 318,910. Disp. Com. 316,660	
		320,700	0,842	P.L.		Segn. prot. S. Teresa L.	
		320,996	0,296	P.L.		Segn. prot. S. Teresa L. con PAI-PL	
	8	321,219	0,223	**S. Teresa L.**	53		1 (411)
		322,386	1,167	P.L.A.		Segn. part. S. Teresa L.	
		323,937	1,551	P.L.A.		Segn. part. S. Teresa L.	
		325,044	1,107	P.L.A.		Segn. part. S. Teresa L.	
		326,677	1,633	P.L.A.		Segn. Km. 326,617. Disp. Com. 324,367	
		326,749	0,072	*Fontane Bianche*			
		328,831	2,082	**Cassibile**	52		1 (240)
		329,075	0,244	P.L.		Segn. part. Cassibile con PAI-PL	
		332,627	3,552	P.L.A. (4)		Segn. Km. 332,570. Disp. Com. 330,350	
		332,951	0,324	P.L.p.			
		333,455	0,504	P.L.A.		Segn. Km. 332,570. Disp. Com. 330,350	
18	17	334,320	0,865	P.L.A.		Segn. Km. 332,570. Disp. Com. 330,350	
		335,157	0,837	P.L.A.		Segn. part. Cassibile	
		335,421	0,264	P.L.A.		Segn. part. Cassibile	
		336,000	0,579	Cippo			
		336,248	0,248	P.L.A.		Segn. part. Cassibile	
		336,966	0,718	P.L.		Segn. prot. Avola	
		337,263	0,297	P.L.		Segn. prot. Avola con PAI-PL	
		337,494	0,231	P.L.		Segn. prot. Avola con PAI-PL	
		337,919	0,425	**Avola**	51		1 (283)
		338,126	0,207	P.L.		Segn. part. Avola	
		339,390	1,264	P.L.A.		Segn. part. Avola con PAI-PL	
		343,000	3,610	Cippo			
	15	344,418	1,418	**Noto**	50		1 (332)
		345,510	1,092	P.L.		Segn. part. Noto con PAI-PL	
		346,000	0,490	Cippo			
		351,947	5,947	P.L.p.			
		352,503	0,556	P.L.		Segn. prot. S.Paolo con PAI-PL	
	16	352,647	0,144	**S. Paolo**	49		
		353,286	0,639	P.L.		Segn. part. S. Paolo	
		353,989	0,703	P.L.A.		Segn. part. S. Paolo	
		354,733	0,744	P.L.A.		Segn. part. S. Paolo	
		356,201	1,468	P.L.A. (4)		Segn. Km. 356,120. Disp. Com. 353,920	
		357,404	1,203	P.L.A. (4)		Segn. Km. 356,120. Disp. Com. 353,920	
		359,741	2,337	P.L.		Segn. prot. Rosolini	
	17	359,916	0,175	**Rosolini**	48		1 (255)

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte del segnall di partenza e ha termine al deviatoio di uscita di Siracusa.
(2) La tratta attrezzata con SSC ha inizio dal Dev. di uscita di Siracusa.
(3) Il comando di chiusura avviene su formazione dell'itinerario di partenza di Siracusa e occupazione I asse CDB 13.
Il pedale di comando di emergenza per partenza a VI è posto al Km. 313,176.
(4) PLA attrezzato con sistema di protezione automatica integrativa (PAI-PL)

Tratto di linea **Rosolini- Ragusa:**

Trazione diesel. Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (C.T.C.) con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
18	**17**	**359,916**	**0,175**	**Rosolini**	**48**		1/(255)
		360,258	**0,342**	**P.L.**		**Segn. part. Rosolini**	
		361,301	**1,043**	**P.L.A.**		**Segn. part. Rosolini**	
		362,767	**1,466**	**P.L.A.**		**Disp. Com. km 360,402. Segn. Km. 362,707**	
		363,596	**0,829**	**P.L.A.**		**Disp. Com. km 360,402. Segn. Km. 362,707**	
		364,664	**1,068**	**P.L.**		**Segn. prot. Ispica con PAI-PL**	
	16	**365,526 / 364,127**	**0,862**	**Ispica (1)**	**47**		1/(220)
		359,518	**4,609**	**P.L.A.**		**Disp. Com. km 362,000. Segn. Km. 359+671**	
22	**22**	**355,718**	**3,800**	**Pozzallo**	**46**		1/(208)
		354,212	**1,506**	**P.L.A. (5)**		**Segn. part. Pozzallo**	
		353,153	**1,059**	**P.L.A.**		**Segn. part. Pozzallo**	
		349,320	**3,833**	**RTB (2)**			
25	**25**	**345,763**	**3,557**	**Sampieri** PVB	**45**		1/(251)
		345,267	**0,496**	**P.L.**		**Segn. part. Sampieri**	
		344,817	**0,450**	**P.L.A.**		**Segn. part. Sampieri**	
		344,102	**0,715**	**P.L.A.**		**Segn. part. Sampieri**	
		344,000	**0,102**	**Cippo**			
		343,463	**0,537**	**P.L.A.**		**Segn. part. Sampieri**	
		341,942	**1,521**	**P.L.A.**		**Disp. Com. km 344,095. Segn. Km. 341,995**	
		341,080	**0,862**	**P.L.A.**		**Disp. Com. km 344,095. Segn. Km. 341,995**	
		340,401	**0,679**	**P.L.A.**		**Disp. Com. km 344,095. Segn. Km. 341,995**	
		339,151	**1,250**	**P.L.A.**		**Disp. Com. km 341,348. Segn. Km. 339,204**	
		338,350	**0,801**	**P.L.A.**		**Disp. Com. km 341,348. Segn. Km. 339,204**	
		336,423	**1,927**	**P.L.**		**Segn. prot. Scicli con PAI-PL**	
		335,486	**0,937**	**Scicli**	**44**		1/(256)
		335,015	**0,471**	**P.L.**		**Segn. part. Scicli con PAI-PL**	
		333,000	**2,015**	**Cippo**			
		327,380	**5,620**	**P.L.A.**		**Disp. Com. km 329,781. Segn. Km. 327,731**	
		327,000	**0,380**	**Cippo**			
26		**325,778**	**1,222**	**Modica**	**43**	(3) (4) 30	2/(181-197)
		322,052	**3,726**	**P.L.A. (5)**		**Segn. part. Modica**	
		320,710	**1,342**	**P.L.A. (5)**		**Disp. Com. km 323,298. Segn. Km. 320,798**	
		316,964	**3,746**	**P.L.A.**		**Segn. part. Modica**	
		316,174	**0,790**	**P.L.A.**		**Segn. part. Modica**	
		315,014	**1,160**	**Ragusa Ibla**	**42**		1/(298)
		314,798	**0,216**	**P.L.**		**Segn. part. Ragusa I. con PAI-PL**	
		307,000	**7,798**	**Cippo**			
		306,233	**0,767**	**Ragusa**	**41**	30	

(1) Progressive: Km. 365,526 da Palermo via Bicocca e Km. 364,127 da Palermo via Aragona C.

(2) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) del 1° binario di Sampieri

(3) Il tratto attrezzato con SCMT ha inzio a monte del segnale di protezione e ha termine a valle della punta scambi estrema

(4) Il tratto attrezzato con SSC ha termine al segnale di protezione e ha inizio a valle della punta scambi estrema

(5) PLA dotato di sistema di protezione automatica integrativa (PAI-PL)

Tratto di linea **Ragusa - Gela:**
Trazione diesel

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (C.T.C.) con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
26	**25**	**306,233**		**Ragusa**	**41**		
		305,000	**1,233**	**Cippo**			
		304,186	**0,814**	**P.L.A.**		**Segn. part. Ragusa con PAI-PL**	
1	**0**	**302,520**	**1,666**	**Cippo**			
		296,931	**5,589**	**P.L.p.**			
		294,399	**2,532**	**P.L.**		**Segn. prot. Genisi**	
		294,281	**0,118**	**Genisi**	**40**		
		287,912	**6,369**	**P.L.p.**			
	8	**286,705**	**1,207**	**Donnafugata**	**39**		1 (265)
		281,193	**5,512**	**P.L.p.**		**Segn. part. Donnafugata**	
		275,823	**5,370**	**RTB (3)**			
18	**18**	**273,068**	**2,755**	**Comiso** PVB	**38**	(1) (2)	
		267,761	**5,307**	**P.L.A. (4)**		**Segn Km 267,915 Disp Com km 271,615**	
		266,395	**1,366**	**P.L.**		**Segn. prot. Vittoria con PAI-PL**	
		265,479	**0,916**	**P.L.**		**Segn. prot. Vittoria PAI-PL**	
1	**6**	**265,257**	**0,222**	**Vittoria**	**37**		2 (237-276)
		265,037	**0,220**	**P.L.**		**Segn. part. Vittoria con PAI-PL**	
		263,386	**1,651**	**P.L.A.**		**Segn. part. Vittoria**	
		262,351	**1,035**	**P.L.A. (4)**		**Segn. part. Vittoria**	
		261,606	**0,745**	**P.L.A.**		**Segn. part. Vittoria**	
		260,256	**1,350**	**P.L.A. (4)**		**Segn. Km. 260,327. Disp. Com. km 263,027**	
		258,542	**1,714**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 260,327. Disp. Com. km 263,027**	
		256,057	**2,485**	**P.L.A.**		**Segn. part. Vittoria**	
		255,136	**0,921**	**P.L.**		**Segn. prot. Acate**	
		254,959	**0,177**	**Acate**	**36**		
		250,212	**4,747**	**P.L.**		**Segn. prot. Dirillo**	
19	**22**	**250,015**	**0,197**	**Dirillo**	**35**		
		249,000	**1,015**	**Cippo**			
	19	**245,800**	**3,200**	**Km 245,800**			
		242,730	**3,070**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 242,888. Disp. Com. km 245,170**	
6	**7**	**240,000**	**2,730**	**Cippo**			
		239,204	**0,796**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 239,279. Disp. Com. km 241,579**	
		239,161	**0,043**	*Gela Anic*			
22	**19**	**236,120**	**3,302**	*(da Catania)* **GELA**	**34**		vari

(1) La tratta attrezzata con SSC ha termine a valle del segnale di protezione di Comiso lato Donnafugata
(2) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a valle del segnale di protezione di Comiso lato Donnafugata
(3)Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) del 1° binario di Comiso
(4) PLA attrezzato con dispositivo per l'accertamento della libertà dell'attraversamento PAI-PL

Tratto di linea **Gela - Canicattì:**
Trazione diesel
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (C.T.C.) con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
				(da Catania)			vari
22	**19**	**236,120**	**3,041**	**GELA**	**34**		
		233,464	**2,656**	**P.L.A. (2)**		**Segn. part. Gela**	
		232,515	**0,949**	**P.L.A.**		**Segn. part. Gela**	
		229,225	**3,290**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 229,285. Disp. Com. km 232,385**	
11	**13**	**223,721**	**5,504**	**Butera**	**33**		
		222,387	**1,334**	**P.L.A.**		**Segn. part. Butera**	
		212,521	**9,866**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 212,926. Disp. Com. km 215,436**	
12	**11**	**210,740**	**1,781**	**Falconara**	**32**		
		208,772	**1,968**	**P.L.A.**		**Segn. part. Falconara**	
		205,364	**3,408**	**P.L.A.**		**Segn. part. Falconara**	
		204,634	**0,730**	**P.L.A.**		**Segn. part. Falconara**	
		204,587	**0,047**	**RTB (1)**			
		204,015	**0,572**	**P.L.A.**		**Segn. part. Falconara**	
		203,054	**0,961**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 203,120. Disp. Com. km 205,820**	
		200,511	**2,543**	**P.L.**		**Segn. prot. Licata con PAI-PL**	
		200,201	**0,310**	**P.L.**		**Segn. prot. Licata con PAI-PL**	
		200,103	**0,098**	**P.L.**		**Segn. prot. Licata con PAI-PL**	
25	**23**	**199,773**	**0,330**	**Licata** PVB	**31**		1 / (388)
		196,265	**3,508**	**P.L.A.**		**Segn. part. Licata**	
		195,064	**1,201**	**P.L.A.**		**Segn. part. Licata**	
		193,749	**1,315**	**P.L.A.**		**Segn. part. Licata**	
		192,586	**1,163**	**P.L.A.**		**Segn. part. Licata**	
		190,793	**1,793**	**P.L.A.**		**Segn. part. Licata**	
		189,945	**0,848**	**P.L.**		**Segn. prot. S. Oliva con PAI-PL**	
	25	**189,721**	**0,224**	**S. Oliva**	**30**		
		181,000	**8,721**	**Cippo**			
		178,331	**2,669**	**P.L.A. (2)**		**Segn. Km. 178,661. Disp. Com. km 180,878**	
		174,501	**3,830**	**P.L.A. (2)**		**Segn. Km. 174,600. Disp. Com. km 176,800**	
20		**170,802**	**3,699**	**Campobello Rav.**	**28**		1 / (286)
		168,717	**2,085**	**P.L.A.**		**Segn. part. Campobello R.**	
		167,359	**1,358**	**P.L.A.**		**Segn. part. Campobello R.**	
		165,000	**2,359**	**P.L.A.**		**Segn. part. Campobello R.**	
23	**24**	**163,342**	**1,658**	**Delia**	**27**		
		163,199	**0,143**	**P.L.**		**Segn. part. Delia**	
		163,000	**0,199**	**Cippo**			
		161,441	**1,559**	**P.L.A.**		**Segn. part. Delia**	
		160,380	**1,061**	**P.L.p.**		**Segn. part. Delia**	
		158,313	**2,067**	**P.L.A. (2)**		**Segn. Km. 158,373. Disp. Com. km 160,613**	
		156,025	**2,288**	**P.L.A. (2)**		**Segn. Km. 156,085. Disp. Com. km 158,385**	
		154,242	**1,783**	**CANICATTI'** *(per Agrigento)*			2 / (315 - 341)

(1) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con il segnale di partenza di Licata in direzione Canicatti
(2) PLA attrezzato con dispositivo per l'accertamento della libertà dell'attraversamento PAI-PL

Tratto di linea **Canicattì - Caltanissetta Xirbi:**
Trazione elettrica a corrente continua
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (C.T.C.) con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
				(per Agrigento)			
1	**24**	**161,008**		**CANICATTI'**	**26**	2	2 (315-341)
		160,050	**0,958**	**P.L.** (*)		**Segn. part. Canicattì con PAI-PL**	
	10	**158,066**	**1,984**	**Km 158,066**			
		153,881	**4,185**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 153,980. Disp. Com. km 156,920**	
19	**23**	**151,082**	**2,799**	**Serradifalco**	**25**		1 (309)
		150,797	**0,285**	**P.L.**		**Segn. part. Serradifalco con PAI-PL**	
		147,022	**3,775**	**RTB (1)**			
		144,000	**3,022**	**Cippo**			
		142,000	**2,000**	**Cippo** PVB			
	20	**138,722**	**8,300**	**S. Cataldo**	**24**		
		137,747	**0,975**	**P.L.**		**Segn. part. S. Cataldo**	
1	**3**	**132,107**	**5,640**	**CALTANISSETTA C.le**	**23**	G	vari (105-286)
		125,773	**6,334**	**CALTANISSETTA XIRBI** *(per Catania da Palermo)*		30 / 5	1 (221)

(*) P.L. comune al tratto di linea Canicattì-Castrofilippo ove assume la progressiva Km 153,284

(1) Apparecchiatura RTB collegata per i liberi transiti con il segnale di partenza (senso marcia treni pari) di S. Cataldo

,

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco per future modifiche

APPENDICE AL FL 159
AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI

Aggiornamenti all'appendice FL 159 (*)			
App. (n°agg.)	**Circ. Comp.le**	**Pagine modificate**	**In vigore dal**
1	App. alla 11/2004	101/102 – 111/112 – 113/114 – 121/122 123/124	>3/06/04
2	App. alla 22/2004	111/112 – 113/114 – 121/122 – 123/124	> 20/12/04
3	8/2007	111/112 – 113/114 – 121/122 – 123/124	31/03/07
4	2/2010	111/112 – 113/114 – 121/122 – 123/124	15/02/10
6	7/2010	Aggiunte le pagine 101/102 – modificata manualmente la numerazione delle due pagine successive in 103/104	16/05/10
7	4/2013	101/102 – 103/104 – 111/112 – 113/114 – 121/122 – 123/124	22/03/2013
8	14/2018	101/102, 111/112, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120	02/12/2018
9	1/2022	101/102, 103/104, 111/112, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120, 121/122	06/02/22
10	30/2022	101/102, 105/106, 119/120, 121/122	30/10/22
11	23/2024	101/102, 107/108, 109/110, 111/112, 113/114, 115/116 117/118, 119/120	13/10/24
12	18/2025	101/102, 107/108, 109/110, 111/112, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120	22/06/25
13	23/2026	101/102, 107/108, 109/110, 111/112, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120	26/07/26

(*) Aggiornamenti prodotti da "Edizione 2001" a "Edizione 2003"

App. (n°agg.)	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal

SIGLE DI COMPOSIZIONE COMPLEMENTARI

ACCESSO ALLE SIGLE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MEZZI DI TRAZIONE	* 250C 125%	* 200C 120%	* 160C 105%	* 140C 90%	* 160B 115%	* 140B 105%	* 130B 75%	* 120A 90%	* 100A 70%	* 90A G 75%	* 80A G 60%	* 60A G 45%
A	ETR 450 - ETR 460 - ETR 460/P - ETR 470 - ETR 480 - ETR 500	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
B	E444 - E402(002-045) - E402(101-180)	●	◊	◊	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
C	ETR 220 - ETR 240 - Ale 601 - Ale 841 - TGV Rèseau	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
D	Ale 642 - Ale 582 - Ale 724	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
E	E 652 - E 633 - E 632 - E 656 - E 646 - E 464	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
F	Ale 660 - Ale 540 - Ale 840 - Ale 801/940 - TAF - Ale 803 - Ale 644/804 - E 424 - D 343/345 - D 443 - D445	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
G	Aln 663 (Tutte le serie) - Aln 668 (Serie 1000/1100/1200/1800/1900/3000/3100/3200/3300)	●	●	●	◊	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊
H	Aln 668 (Serie 1400 - 1500 - 1600 - 1700)	●	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊
I	E 645 - E 636 - Mezzi di Manovra	●	●	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊

◊ Mezzo di trazione ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

● Mezzo di trazione **non** ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA													FL: 159	
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CL XIRBI - CALTANISSETTA C.LE (CT 34/2011)														
1 **°CALTANISS.X.**	*125.773*		-	70	-	70	-	70	-	70	-	60	-	60
°CALTANISSETTA C.	*132.107*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CALTANISSETTA C.LE-CANICATTI' (30/10/2022)														
°CALTANISSETTA C.	*132.107*		-	70	-	70	-	70	-	70	-	60	-	60
S.Cataldo	*138.722*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
Cippo Km 142,000	*142.000*		/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65
Cippo Km 144,000	*144.000*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
°Serradifalco	*151.082*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	75	/	75
CANICATTI`	*161.008*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CANICATTI' - GELA dal 15/06/2020														
CANICATTI`	*154.242*		-	105	-	100	-	95	-	85	-	100	-	95
Cippo Km 158,000	*158.000*		/	90	/	90	/	90	/	.	/	85	/	80
PLA Km 158,313	*158.313*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Delia	*163.342*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 164,000	*164.000*		/	100	/	100	/	95	/	.	/	95	/	90
Campobello Rav.	*170.802*		/	90	/	90	/	90	/	.	/	85	/	80
Imb Gal Mamma...	*173.670*		/	85	/	85	/	85	/	.	/	80	/	75
P.L.A Km 174.501	*174.501*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 178.331	*178.331*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 181,000	*181.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	75	/	70
S.Oliva	*189.721*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 190,000	*190.000*		/	105	/	100	/	95	/	85	/	100	/	95
Cippo Km 193,000	*193.000*		/	135	/	135	/	120	/	110	/	130	/	120
Cippo Km 199,000	*199.000*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	70	/	65
°Licata	*199.773*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA														FL: 159	
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
CL XIRBI - CALTANISSETTA C.LE (CT 34/2011)															
1 °CALTANISS.X.	125.773		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	
°CALTANISSETTA C.	132.107		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
CALTANISSETTA C.LE-CANICATTI' (30/10/2022)															
°CALTANISSETTA C.	132.107		-	60	-	60	-	60	-	60	-	55	-	45	
S.Cataldo	138.722		/	80	/	80	/	80	/	65	/	.	/	.	
Cippo Km 142,000	142.000		/	65	/	65	/	65	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 144,000	144.000		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.	
°Serradifalco	151.082		/	75	/	75	/	70	/	60	/	45	/	0	
CANICATTI`	161.008		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
CANICATTI' - GELA dal 15/06/2020															
CANICATTI`	154.242		-	75	-	85	-	70	-	60	-	45	-	0	
Cippo kM 158,000	158.000		/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.	
PLA Km 158,313	158.313		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Delia	163.342		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 164,000	164.000		/	.	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.	
Campobello Rav.	170.802		/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.	
Imb Gal Mamma...	173.670		/	.	/	75	/	.	/	.	/	.	/	.	
P.L.A Km 174.501	174.501		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
P.L.A Km 178.331	178.331		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 181,000	181.000		/	65	/	70	/	65	/	50	/	40	/	.	
S.Oliva	189.721		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo kM 190,000	190.000		/	75	/	85	/	70	/	60	/	45	/	.	
Cippo kM 193,000	193.000		/	100	/	110	/	95	/	80	/	70	/	60	
Cippo kM 199,000	199.000		/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	.	
°Licata	199.773		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA														FL: 159
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CANICATTI' - GELA dal 15/06/2020														
°Licata	199.773		/	75	/	75	/	75	/	75	/	70	/	65
Cippo Km 201,000	201.000		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	90
P.L.A Km 203,054	203.054		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 206,000	206.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
Cippo Km 208,000	208.000		/	105	/	105	/	105	/	105	/	100	/	95
P.L.A Km 208,772	208.772		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Falconara	210.740		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	75
Cippo Km 215,000	215.000		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	90
Cippo Km 217,000	217.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
Butera	223.721		/	.	/	.	/	.	/	85	/	.	/	.
Cippo Km 226,000	226.000		/	100	/	100	/	95	/	.	/	95	/	90
Cippo Km 228,000	228.000		/	140	/	140	/	130	/	115	/	135	/	130
PLA Km 229,225	229.225		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 232,000	232.000		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	100
P.L.A Km 232,515	232.515		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 233,464	233.464		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
GELA	236.120		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
GELA - SIRACUSA dal 26/07/2026														
2 GELA	236.120		-	95	-	95	-	95	-	95	-	90	-	85
Gela-Anic	239.161		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 240,000	240.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	.	/	80
Cippo Km 242,000	242.000		/	105	/	105	/	100	/	95	/	100	/	90
P.L.A Km 242,730	242.730		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 245,000	245.000		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	75
Cippo Km 247,000	247.000		/	105	/	105	/	100	/	95	/	100	/	95
Cippo Km 249,000	249.000		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	70
°Dirillo	250.015		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 253.000	253.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
°Acate	254.959		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA													FL: 159
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CANICATTI' - GELA dal 15/06/2020														
°Licata	*199.773*		/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	60
Cippo Km 201,000	*201.000*		/	90	/	90	/	90	/	80	/	70	/	.
P.L.A Km 203,054	*203.054*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 206,000	*206.000*		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 208,000	*208.000*		/	95	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 208,772	*208.772*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Falconara	*210.740*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	65	/	55
Cippo Km 215,000	*215.000*		/	90	/	90	/	90	/	80	/	75	/	60
Cippo Km 217,000	*217.000*		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Butera	*223.721*		/	75	/	.	/	70	/	60	/	45	/	0
Cippo Km 226,000	*226.000*		/	.	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 228,000	*228.000*		/	100	/	115	/	100	/	80	/	75	/	60
PLA Km 229,225	*229.225*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 232,000	*232.000*		/	.	/	100	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 232,515	*232.515*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 233,464	*233.464*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
GELA	*236.120*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
GELA - SIRACUSA dal 26/07/2026														
2 **GELA**	*236.120*		-	85	-	85	-	85	-	80	-	75	-	60
Gela-Anic	*239.161*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 240,000	*240.000*		/	80	/	80	/	80	/	65	/	55	/	45
Cippo Km 242,000	*242.000*		/	.	/	90	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 242,730	*242.730*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 245,000	*245.000*		/	75	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 247,000	*247.000*		/	80	/	95	/	80	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 249,000	*249.000*		/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	60
°Dirillo	*250.015*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo KM 253.000	*253.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	75	/	.
°Acate	*254.959*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA													FL: 159	
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
GELA - SIRACUSA dal 26/07/2026														
°Acate	*254.959*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
Cippo Km 255.000	*255.000*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	.	/	.
Cippo Km 257.000	*257.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	.
P.L.A Km 258,542	*258.542*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 260,256	*260.256*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 261,606	*261.606*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 262,351	*262.351*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 263,386	*263.386*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Vittoria	*265.257*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 267,000	*267.000*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	75
Cippo Km 270,000	*270.000*		/	115	/	110	/	100	/	95	/	105	/	100
Cippo Km 272,000	*272.000*		/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	60
°Comiso	*273.068*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 274,000	*274.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	.
Cippo Km 285,000	*285.000*		/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	.
Donnafugata	*286.705*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 287,000	*287.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
Cippo Km 294,000	*294.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	60
Genisi	*294.281*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A. Km 304,186	*304.186*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 305,000	*305.000*		/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	50
Ragusa	*306.233*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 307,000	*307.000*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
Ragusa Ibla	*315.014*		/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	50
Cippo Km 317,000	*317.000*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
P.L.A Km 320,710	*320.710*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 325,000	*325.000*		/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	50
Modica	*325.778*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA														FL: 159
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
GELA - SIRACUSA dal 26/07/2026														
°Acate	254.959		/	80	/	80	/	80	/	80	/	75	/	60
Cippo Km 255.000	255.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 257.000	257.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 258,542	258.542		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 260,256	260.256		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 261,606	261.606		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 262,351	262.351		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 263,386	263.386		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Vittoria	265.257		/	.	/	.	/	.	/	65	/	55	/	45
Cippo Km 267,000	267.000		/	75	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 270,000	270.000		/	80	/	95	/	80	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 272,000	272.000		/	60	/	60	/	60	/	60	/	.	/	.
°Comiso	273.068		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 274,000	274.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	60	/	60
Cippo Km 285,000	285.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Donnafugata	286.705		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 287,000	287.000		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	.
Cippo Km 294,000	294.000		/	60	/	60	/	60	/	50	/	40	/	0
Genisi	294.281		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 304,186	304.186		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 305,000	305.000		/	50	/	50	/	50	/	.	/	.	/	.
Ragusa	306.233		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 307,000	307.000		/	65	/	70	/	65	/	.	/	.	/	.
Ragusa Ibla	315.014		/	50	/	50	/	50	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 317,000	317.000		/	65	/	70	/	65	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 320,710	320.710		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 325,000	325.000		/	50	/	50	/	50	/	.	/	.	/	.
Modica	325.778		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA													FL: 159
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
GELA - SIRACUSA dal 26/07/2026														
Modica	325.778		/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	50
Cippo Km 327,000	327.000		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
Cippo Km 333,000	333.000		/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	65
Scicli	335.486		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
PLA Km 338,350	338.350		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 339,151	339.151		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 340,401	340.401		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 341,080	341.080		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 341,942	341.942		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 343,463	343.463		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 344,000	344.000		/	90	/	90	/	90	/	85	/	90	/	85
PLA Km 344,102	344.102		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 344,817	344.817		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sampieri	345.763		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. U. Sampieri	346.034		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
P.L.A Km 353,153	353.153		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 354,212	354.212		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Pozzallo	355.718		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 359,518	359.518		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Ispica	365.526		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
Rosolini	359.916		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
P.L.A Km 357,404	357.404		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 356,201	356.201		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Paolo	352.647		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 346,000	346.000		/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	65
Noto	344.418		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 343.000	343.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	85
Avola	337.919		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA														FL: 159
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
GELA - SIRACUSA dal 26/07/2026														
Modica	*325.778*		/	50	/	50	/	50	/	50	/	40	/	0
Cippo Km 327,000	*327.000*		/	65	/	70	/	65	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 333,000	*333.000*		/	.	/	65	/	.	/	.	/	.	/	.
Scicli	*335.486*		/	70	/	70	/	70	/	60	/	45	/	.
PLA Km 338,350	*338.350*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 339,151	*339.151*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 340,401	*340.401*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 341,080	*341.080*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 341,942	*341.942*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 343,463	*343.463*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 344,000	*344.000*		/	75	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 344,102	*344.102*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 344,817	*344.817*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sampieri	*345.763*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. U. Sampieri	*346.034*		/	.	/	75	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 353,153	*353.153*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 354,212	*354.212*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Pozzallo	*355.718*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 359,518	*359.518*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Ispica	*365.526*		/	70	/	70	/	.	/	70	/	60	/	50
Rosolini	*359.916*		/	75	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 357,404	*357.404*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 356,201	*356.201*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Paolo	*352.647*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 346,000	*346.000*		/	65	/	65	/	65	/	65	/	55	/	45
Noto	*344.418*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 343.000	*343.000*		/	80	/	85	/	80	/	.	/	.	/	.
Avola	*337.919*		/	85	/	.	/	85	/	80	/	75	/	60

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA													FL: 159
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

GELA - SIRACUSA dal 26/07/2026

Avola	*337.919*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	85
Cippo Km 336,000	*336.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
P.L.A Km 334,320	*334.320*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 333,455	*333.455*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 332,627	*332.627*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cassibile	*328.831*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Fontane Bianche	*326.749*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 326,677	*326.677*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Teresa Longar.	*321.219*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80
P.L.A Km 316,241	*316.241*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 315,414	*315.414*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 314,462	*314.462*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°SIRACUSA	*312.177*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA													FL: 159
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

GELA - SIRACUSA dal 26/07/2026

Avola	*337.919*		/	85	/	85	/	85	/	80	/	75	/	60
Cippo Km 336,000	*336.000*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
P.L.A Km 334,320	*334.320*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 333,455	*333.455*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 332,627	*332.627*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cassibile	*328.831*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Fontane Bianche	*326.749*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 326,677	*326.677*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Teresa Longar.	*321.219*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.
P.L.A Km 316,241	*316.241*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 315,414	*315.414*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 314,462	*314.462*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°SIRACUSA	*312.177*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA-GELA-CALTANISSETTA X.													FL: 159	
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
SIRACUSA-GELA dal 26/07/2026														
1 °SIRACUSA	312.177		-	85	-	85	-	85	-	85	-	85	-	80
P.L.A Km 314,462	314.462		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 315,414	315.414		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 316,241	316.241		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 319,016	319.016		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 319,858	319.858		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Teresa Longar.	321.219		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
P.L.A Km 326,677	326.677		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Fontane Bianche	326.749		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cassibile	328.831		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 332,627	332.627		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 333,455	333.455		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 334,320	334.320		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 336,000	336.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	85
Avola	337.919		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 343,000	343.000		/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	65
Noto	344.418		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 346,000	346.000		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
S.Paolo	352.647		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 356,201	356.201		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 357,404	357.404		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Rosolini	359.916		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
P.L.A Km 362,767	362.767		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 363,596	363.596		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Ispica	364.127		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
P.L.A Km 359,518	359.518		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Pozzallo	355.718		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. I. Sampieri	346.034		/	90	/	90	/	90	/	85	/	90	/	85
Sampieri	345.763		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA-GELA-CALTANISSETTA X.														FL: 159
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
SIRACUSA-GELA dal 26/07/2026														
1 **°SIRACUSA**	*312.177*		-	80	-	80	-	80	-	80	-	75	-	60
P.L.A Km 314,462	*314.462*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 315,414	*315.414*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 316,241	*316.241*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 319,016	*319.016*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 319,858	*319.858*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Teresa Longar.	*321.219*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
P.L.A Km 326,677	*326.677*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Fontane Bianche	*326.749*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cassibile	*328.831*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 332,627	*332.627*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 333,455	*333.455*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 334,320	*334.320*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 336,000	*336.000*		/	85	/	85	/	85	/	80	/	.	/	.
Avola	*337.919*		/	.	/	.	/	.	/	75	/	65	/	55
Cippo Km 343,000	*343.000*		/	65	/	65	/	65	/	65	/	.	/	.
Noto	*344.418*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 346,000	*346.000*		/	75	/	75	/	75	/	70	/	60	/	50
S.Paolo	*352.647*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 356,201	*356.201*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 357,404	*357.404*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Rosolini	*359.916*		/	70	/	70	/	70	/	60	/	45	/	0
P.L.A Km 362,767	*362.767*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 363,596	*363.596*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Ispica	*364.127*		/	75	/	75	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 359,518	*359.518*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Pozzallo	*355.718*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. I. Sampieri	*346.034*		/	.	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
Sampieri	*345.763*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA-GELA-CALTANISSETTA X.													FL: 159	
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
SIRACUSA-GELA dal 26/07/2026														
Sampieri	*345.763*		/	90	/	90	/	90	/	85	/	90	/	85
Cippo Km 344,000	*344.000*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
PLA Km 341,942	*341.942*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 341,080	*341.080*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 340,401	*340.401*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 339,151	*339.151*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 338,350	*338.350*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Scicli	*335.486*		/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	65
Cippo Km 333,000	*333.000*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
PLA Km 327,380	*327.380*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 327,000	*327.000*		/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	50
Modica	*325.778*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 325,000	*325.000*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
P.L.A Km 320,710	*320.710*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 317,000	*317.000*		/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	50
Ragusa Ibla	*315.014*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
Cippo Km 307,000	*307.000*		/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	50
Ragusa	*306.233*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 305,000	*305.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	60
Genisi	*294.281*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 294,000	*294.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	75
Cippo Km 287,000	*287.000*		/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60
Donnafugata	*286.705*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 285,000	*285.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	.
Cippo Km 274,000	*274.000*		/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	.
°Comiso	*273.068*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 272,000	*272.000*		/	120	/	120	/	110	/	100	/	115	/	110
Cippo Km 270,000	*270.000*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	75
P.L.A Km 267,761	*267.761*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 267,000	*267.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	80
Vittoria	*265.257*		/	.	/	.	/	.	/	85	/	.	/	.
P.L.A Km 260,256	*260.256*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 258,542	*258.542*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 257,000	*257.000*		/	85	/	85	/	85	/	.	/	85	/	.
Cippo Km 255,000	*255.000*		/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
°Acate	*254.959*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA-GELA-CALTANISSETTA X.													FL: 159
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
SIRACUSA-GELA dal 26/07/2026														
Sampieri	*345.763*		/	75	/	85	/	70	/	60	/	45	/	0
Cippo Km 344,000	*344.000*		/	70	/	70	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 341,942	*341.942*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 341,080	*341.080*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 340,401	*340.401*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 339,151	*339.151*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 338,350	*338.350*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Scicli	*335.486*		/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	60
Cippo Km 333,000	*333.000*		/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	.
PLA Km 327,380	*327.380*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 327,000	*327.000*		/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50
Modica	*325.778*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 325,000	*325.000*		/	65	/	70	/	65	/	.	/	40	/	0
P.L.A Km 320,710	*320.710*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 317,000	*317.000*		/	50	/	50	/	50	/	.	/	.	/	.
Ragusa Ibla	*315.014*		/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	60
Cippo Km 307,000	*307.000*		/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50
Ragusa	*306.233*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 305,000	*305.000*		/	60	/	60	/	60	/	.	/	40	/	0
Genisi	*294.281*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 294,000	*294.000*		/	65	/	75	/	65	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 287,000	*287.000*		/	60	/	60	/	60	/	.	/	.	/	.
Donnafugata	*286.705*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 285,000	*285.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 274,000	*274.000*		/	.	/	.	/	.	/	60	/	60	/	50
°Comiso	*273.068*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 272,000	*272.000*		/	90	/	100	/	85	/	70	/	.	/	.
Cippo Km 270,000	*270.000*		/	75	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 267,761	*267.761*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 267,000	*267.000*		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Vittoria	*265.257*		/	75	/	.	/	70	/	60	/	45	/	0
P.L.A Km 260,256	*260.256*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 258,542	*258.542*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 257,000	*257.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 255,000	*255.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Acate	*254.959*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA-GELA-CALTANISSETTA X.														FL: 159
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
SIRACUSA-GELA dal 26/07/2026														
°Acate	254.959		/	90	/	90	/	90	/	85	/	85	/	80
Cippo Km 253,000	253.000		/	85	/	85	/	85	/	.	/	80	/	70
°Dirillo	250.015		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 249,000	249.000		/	105	/	100	/	95	/	.	/	100	/	95
Cippo Km 247,000	247.000		/	85	/	85	/	85	/	.	/	80	/	75
Cippo Km. 245,000	245.000		/	105	/	100	/	95	/	.	/	100	/	90
P.L.A Km 242,730	242.730		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 242,000	242.000		/	90	/	90	/	90	/	.	/	90	/	80
Cippo Km 240.000	240.000		/	95	/	95	/	95	/	95	/	.	/	85
P.L.A Km 239,204	239.204		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Gela-Anic	239.161		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
GELA	236.120		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
GELA-CANICATTI dal 15/06/2020														
°GELA	236.120		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	100
Cippo Km 232,000	232.000		/	140	/	140	/	135	/	120	/	135	/	130
PLA Km 229,225	229.225		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 228,000	228.000		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	90
Cippo Km 226,000	226.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
Butera	223.721		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 217,000	217.000		/	100	/	100	/	100	/	95	/	95	/	90
Cippo Km 215,000	215.000		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	100
P.L.A Km 212,521	212.521		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Falconara	210.740		/	105	/	105	/	105	/	105	/	100	/	95
Cippo Km 208,000	208.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
Cippo Km 206,000	206.000		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	90
P.L.A Km 203,054	203.054		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 201,000	201.000		/	75	/	75	/	75	/	75	/	70	/	65
°Licata	199.773		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA-GELA-CALTANISSETTA X.													FL: 159
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
SIRACUSA-GELA dal 26/07/2026														
°Acate	254.959		/	75	/	80	/	70	/	60	/	45	/	0
Cippo Km 253,000	253.000		/	70	/	70	/	.	/	.	/	.	/	.
°Dirillo	250.015		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 249,000	249.000		/	75	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 247,000	247.000		/	.	/	75	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km. 245,000	245.000		/	.	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 242,730	242.730		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 242,000	242.000		/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 240.000	240.000		/	85	/	85	/	85	/	80	/	75	/	60
P.L.A Km 239,204	239.204		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Gela-Anic	239.161		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
GELA	236.120		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
GELA-CANICATTI dal 15/06/2020														
°GELA	236.120		/	100	/	100	/	100	/	80	/	75	/	60
Cippo Km 232,000	232.000		/	105	/	120	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 229,225	229.225		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 228,000	228.000		/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 226,000	226.000		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Butera	223.721		/	.	/	.	/	.	/	65	/	55	/	45
Cippo Km 217,000	217.000		/	.	/	90	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 215,000	215.000		/	.	/	95	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 212,521	212.521		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Falconara	210.740		/	95	/	.	/	95	/	80	/	70	/	60
Cippo Km 208,000	208.000		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 206,000	206.000		/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 203,054	203.054		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 201,000	201.000		/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	.
°Licata	199.773		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA-GELA-CALTANISSETTA X.													FL: 159	
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
GELA-CANICATTI dal 15/06/2020														
°Licata	*199.773*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	70	/	65
Cippo Km 199,000	*199.000*		/	135	/	135	/	135	/	120	/	130	/	125
Cippo Km 193,000	*193.000*		/	115	/	115	/	115	/	115	/	110	/	105
Cippo Km 190,000	*190.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	75	/	70
S.Oliva	*189.721*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 181,000	*181.000*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	75
P.L.A Km 178.331	*178.331*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A. Km 174.501	*174.501*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sboc Gal Mamma..	*173.670*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
Campobello Rav.	*170.802*		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	90
Cippo Km 164,000	*164.000*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
Delia	*163.342*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 158,313	*158.313*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 158,000	*158.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	100
PLA Km 156,025	*156.025*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CANICATTI`	*154.242*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CANICATTI-CALTANISSETTA C.LE (30/10/2022)														
2 **CANICATTI`**	*161.008*		-	80	-	80	-	80	-	80	-	75	-	75
P.L.A Km 153,881	*153.881*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Serradifalco	*151.082*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
Cippo Km 144,000	*144.000*		/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65
Cippo Km 142,000	*142.000*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
°S.Cataldo	*138.722*		/	70	/	70	/	70	/	70	/	60	/	60
°CALTANISSETTA C.	*132.107*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CALTANISSETTA C.LE-CL XIRBI (CT 34/2011)														
°CALTANISSETTA C.	*132.107*		-	70	-	70	-	70	-	70	-	60	-	60
°CALTANISS.X.	*125.773*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA-GELA-CALTANISSETTA X.													FL: 159	
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
GELA-CANICATTI dal 15/06/2020														
°Licata	199.773		/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	60
Cippo Km 199,000	199.000		/	105	/	120	/	100	/	80	/	75	/	.
Cippo Km 193,000	193.000		/	.	/	105	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 190,000	190.000		/	70	/	70	/	70	/	60	/	45	/	0
S.Oliva	189.721		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 181,000	181.000		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	60
P.L.A Km 178.331	178.331		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A. Km 174.501	174.501		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sboc Gal Mamma..	173.670		/	80	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.
Campobello Rav.	170.802		/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 164,000	164.000		/	80	/	80	/	80	/	.	/	70	/	.
Delia	163.342		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 158,313	158.313		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 158,000	158.000		/	100	/	100	/	100	/	.	/	75	/	.
PLA Km 156,025	156.025		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CANICATTI`	154.242		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CANICATTI-CALTANISSETTA C.LE (30/10/2022)														
2 **CANICATTI`**	161.008		-	75	-	75	-	70	-	60	-	45	-	0
P.L.A Km 153,881	153.881		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Serradifalco	151.082		/	80	/	80	/	80	/	70	/	60	/	50
Cippo Km 144,000	144.000		/	65	/	65	/	65	/	65	/	.	/	.
Cippo Km 142,000	142.000		/	80	/	80	/	80	/	70	/	.	/	.
°S.Cataldo	138.722		/	60	/	60	/	60	/	60	/	.	/	.
°CALTANISSETTA C.	132.107		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CALTANISSETTA C.LE-CL XIRBI (CT 34/2011)														
°CALTANISSETTA C.	132.107		-	60	-	60	-	60	-	60	-	45	-	0
°CALTANISS.X.	125.773		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.