# **Pelagram** 電生活

# 簡介

#### 概念:

這是專為寵物創立的寵物社群媒體平台,統合了許多社群媒體功能,讓毛小孩也能有一個友善的交流平台~

#### 開發動機:

近年來因為經濟壓力,選擇不生育的年輕人大幅增加,有許多人轉往養育毛小孩,導致台灣養育寵物的人口實現大幅度上升的情況,也衍生出許多商機,包括寵物友善餐廳、寵物友善景點、寵物友善旅遊、寵物保姆、寵物保健....等



## 首頁畫面

UI/UX設計概念:

APP的起始頁面是推薦內容是為了讓用戶能快速看到想要的內容,由後端 Server對資料庫進行比對分析,統合出觀看次數最多的貼文內容,讓用戶 打開APP的同時目光就能馬上被吸引過去!

將發布內容作為大ICON置頂,鼓勵用戶分享內容!

將信箱置頂,提醒用戶是否有新訊息!

將主要主題項目放置於上方黃色導覽欄,讓用戶能聚焦於APP的重點項目!

將次要主題作為頁面選擇項目,每個主要主題皆會涵蓋某些次要主題內容!



## 首頁畫面-推薦內容

集合知名用戶,熱門文章,推薦影片,推薦活動,讓用戶快速看到想要查看的內容,因為各類項目版型不同,所以對單一版型進行橫向排版,讓畫面看起來直觀且有規律!



# 首頁畫面-我的訂閱

快速查看你訂閱用戶的最新動態!



# 首頁畫面-每日配對

讓你每天充滿著邂逅的驚喜!



# 首頁畫面-寵物認養

鼓勵以領養代替認養, 讓浪浪也能找到屬於自己的家!!




## 文章畫面

這邊將文章做了個版分類,包括友善餐廳、友善景點、寵物旅遊、寵物保姆、寵物美容、寵物保健,讓用戶能自己選擇想要查看的文章類型!!



## PetTuber

這邊主要是做影片分享,讓用戶可以互相分享影片,影片串流採用 HLS技術,使用(Google Cloud Storage)作為檔案伺服器,自 動化的區域負載平衡,讓用戶能體驗最流暢的播放體驗!



## 活動頁面

這邊讓用戶可以揪團出遊,並且可以報名參加,查看活動網頁,收藏活動內容!!



# 商城內容

用戶可以在商城發佈商品,目前是採用連結導向的方式,後續則會嘗試串接綠界金流!!



## 使用到的技術

前端網頁採用React,設計模式為MVVM,將前後端完全進行分割,而所有資料的產生都是透過ajax技術的方式去達成,後端僅負責建立API與開立網頁路徑,並同時結合自有開發框架Glitter進行(Android/IOS/WEB)三方的跨平台開發,採用單一網頁路徑,多個Iframe子頁的設計模式,概念結合WPA與安卓One Activity Multiple fragment的設計優點,能讓網頁顯示起來更加流暢,讓用戶操作網頁跟APP感受不到任何區別!!

後端Server使用kotlin(Ktor),開發初期原先使用Java Spring,但是後續接觸到了Kotlin,而轉往使用Ktor,相較於純java的開發模式,Kotlin的語法糖眾多,能使語法大幅度精簡,且能與Java互相進行調用,大幅縮短了開發時程!!

影像處理使用FFMPEG,將影片壓縮至特定大小,在將每10秒分割成一個片段ts,然後產生m3u8目錄,與預覽圖片,之後上傳至Google Cloud Storage進行儲存,資料庫則做路徑的儲存

資料庫使用MYSQL, 部分重要資料採用DES加密儲存, 駭客想要破解資料庫資料的話, 必須同時猜到加密模式以及加密金鑰!

## 自有框架Glitter介紹

Glitter是一個H5混合開發函式庫,與
React native概念相同,皆是透過
Javascript調用window.fun()和
window.webkit.messageHandlers,去
執行對應的Kotlin和Swift代碼,而開發者
也可以依照需求去對功能函式進行拓展,同時
保留了原生代碼的彈性,也能強調
Android/IOS/Web三方畫面的一致性!!

右方代碼則示例了Glliter如何判斷裝置類型 去呼叫原生代碼!!

#### 代碼示例:

```
//取紀錄
this.getPro = function (tag, fun) {
    var id = glitter.callBackId += 1
    glitter.callBackList.set(id, fun)
    switch (glitter.deviceType) {
        case appearType.Web: {
            glitter.callBackList.get(id)(glitter.webPro[tag])
            glitter.callBackList.delete(id)
        case appearType.Android: {
            glitter.callBackList.get(id)(window.GL.getPro(tag))
            glitter.callBackList.delete(id)
        case appearType.Ios: {
            var map = {
                tag: tag,
                callback: id
            window.webkit.messageHandlers.getPro.postMessage(JSON.stringify(map));
            break
```

# 程式載點

#### Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.petagram

#### IOS:

https://apps.apple.com/us/app/petagram%E5%AF%B5%E7%94 %9F%E6%B4%BB/id1559642119

Web(目前僅針對手機畫面進行排版):

https://www.squarestudio.tw/Petagram/home