角色機入門

視窗可以清空
記憶留在檔案裡

讓 Claude 換視窗也不失憶的一套工作方式

一個視窗撐到底，會卡在三件事

用得越久越明顯，不是你不會下指令

越用越慢

對話越長越貴，
也越容易亂

清空就忘

上次定好的事，
又要重講一次

同樣的錯再犯

這個視窗教會了，
下個視窗不知道

解法：把記憶從對話搬到檔案，換視窗只要讀檔案。

四層架構，各管一件事

總入口	一個固定不關的視窗	不知道找誰，就丟給它
資料夾	長期要養的東西，不按部門分	例：客戶 A、自己的頻道
視窗	一件有終點的任務	例：寫 11 月的 10 支腳本
人	好記的叫法，可以身兼好幾項專長	例：小美會企劃，也會審核

資料夾按要養的東西分

不按部門、不按專長。人會換，要養的東西不會

01客戶案

收錢替別人做的

02自己的招牌

自己的帳號和品牌

03主力產品

靠它賺錢的本事

04工具優化

讓大家更順的工具

05公司內部

報價、行政、財務

06對外上架

要公開、要賣的

07私人

跟工作無關的事

封存

做完了，不刪

一個視窗做得完，不開資料夾。會長新任務，才開。

筆記跟任務，規則跟人

這句最重要。放錯地方，用久了一定亂

筆記本

這件事做到哪

放在任務底下
做完就結束

腳本寫到第 3 支，
卡在客戶回覆

規格

下次也要照做

放在人底下
越用越厚

沒對過的數字，
標【待確認】

進度日誌

大家做了什麼

所有視窗共用
一行一筆

新視窗開工，
自動讀最近 2 天

新視窗不用你重講，讀這三份就接得上。

一件任務從開工到收工

你要做的只有兩件事：點頭、糾正

第 1 步

開工

讀日誌、找筆記本，舊事直接接著做

第 2 步

定帶誰

它建議帶誰，你點頭才帶

第 3 步

做事

你糾正，它問下次還要不要照做

第 4 步

收工

寫筆記、記日誌，你決定要不要清空

例：寫 10 支腳本，中途清空也沒關係，下個視窗從第幾支接著寫。

預設 5 項專長，開張時取名字

人名或職稱都可以，一個名字可身兼好幾項

總入口

接單、
看全局

必備

審核

交給你前
獨立挑錯

必備

工程

做工具、
測過才交

必備

研究

查資料、
比同業

必備

企劃

你的本業，
換成自己的

範例

每項都附：管什麼、不管什麼、怎麼做、幾條範例規則。

規則是糾正出來的，不是背出來的

所以這包不給成品，只給長規則的方法

你說	「這個數字哪來的？沒查過不要寫。」
它問	「下次還要照做嗎？」
你答	「要。」
結果	寫進規格，之後帶這位的視窗都照做

絕對不能忘的事，交給自動檢查

同一條被忘兩次，就別再寫得更大聲

開工

自動讀最近 2 天日誌，再找筆記本

你做了決定，沒寫下來

擋一次，問下次還要不要照做

有產出，沒記日誌

擋一次，記一行才收工

筆記本超過 1 萬字

擋一次，舊的搬到歷史檔

每項最多擋一次，不會卡死。排程自動跑的視窗不擋。

這些彎路我們都走過

完整 22 條在「彎路清單」

開十幾個角色才做事	一人身兼多項，先從少的開始
筆記一直往下加	太長新視窗讀不完，換視窗就忘
視窗互相傳話	重點會稀釋，對方還要重讀整段
一題一題來回	很耗用量，一次問完
沒測就說完成	要真的點過，講清楚測了哪幾項

第一天這樣開始

1. 把 README 那段貼給 Claude，它會幫你裝好
2. 第一個視窗帶你開張：分資料夾、幫團隊取名字
3. 再開一個視窗當總入口，以後不要關
4. 開第三個視窗，丟一件真的工作，開始糾正它

第一週只要做到：每件事一個視窗，做完寫筆記。