Čūska kurjers


Somats Bečers

Prakses darbs Spēle ar savu serveri

Python 3.12, Pygame, FastAPI, SQLite

Spēles apraksts failā Dizains.docx

Kā spēlēt




Bultiņas vai WASD maina virzienu

P vai Esc: pauze

Sadursme beidz spēli

3 ātruma līmeņi

Paku piegāde




Vienlaikus viena paka

Piegāde tās pašas krāsas rāmī

Par piegādi 20 punkti un viens astes posms

Astes nomešana



Space nomet 3 posmus


Vajag vismaz 7 posmus
Pēc nomešanas paliek 4

Pelēks šķērslis uz 5 s

Pauzē laiks neiet

Serveris un mājaslapa

/docs



Pygame nosūta JSON.
FastAPI pārbauda datus
un saglabā SQLite.

Labākie 10 rezultāti

Par katru piegādāto paku spēlētājs saņem 20 punktus.

Vieta	Spēlētājs	Punkti	Laiks (UTC)
1	Somats BEcers	140	2026-10-30 08:01:40
2	Anna	100	2026-10-30 07:45:58
3	Somats Bečers	60	2026-10-30 07:45:58
4	Somats Bečers	60	2026-10-30 07:47:30

Attēlā ir atsevišķas pārbaudes datubāzes rezultāti.

Sarežģītākā daļa un pārbaude

Lēns serveris nedrīkst apturēt spēles logu

HTTP pieprasījumi darbojas fona pavedienos.
Atbildes nonāk rindā, kuru nolasa spēles cikls.
Pieprasījumiem ir savienojuma un lasīšanas noildze.

Pārbaudītas piegādes, astes laiks un pauze.
API testi pārbauda kļūdainus datus un saglabāšanu.
Atvienots serveris dod paziņojumu spēlētājam.