آرندی | راهنمای رسمی محصول

# راهنمای کامل راه‌اندازی و استفاده از ژوپیتر

## از اولین تیکت شخصی تا راه‌اندازی سازمان و پایش هوشمند نرم‌افزار

نسخهٔ پذیرش ۴ :Preview آبان ۱۴۰۵ / ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶

اصلاحات GOAL-070؛ انتشار عمومی همراه نسخهٔ محصول

> مسیر مناسب خود را بخوانید: کاربر مستقل، عضو سازمان یا مدیر سازمان. بخش تخصصی پایش فقط برای مسئول دارای مجوز است؛ برای شروع استفاده شخصی یا ثبت تیکت نیازی به آن ندارید.

نسخه آنلاین راهنما در arandi.io

ورود به ژوپیتر: jupiter.arandi.io

# در این راهنما

1. ژوپیتر چیست و چه مسئله‌ای را حل می‌کند؟
2. امکانات ژوپیتر در یک نگاه
3. مسیر اول: راه‌اندازی ژوپیتر برای مدیر یا مالک سازمان
4. مسیر دوم: استفاده روزمره برای کاربران سازمان
5. مسیر سوم: راهنمای کاربر مستقل
6. رفع اشکال سریع
7. پرسش‌های متداول

> مقادیر سهمیه، قیمت، دسترسی و سرویس فعال را از پنل خود بررسی کنید. این راهنما وعده فعال‌بودن همه خدمات یا پاسخ فوری نمی‌دهد. رمز، کد ورود و اطلاعات محرمانه را در تیکت یا گزارش وارد نکنید.

# ژوپیتر چیست و چه مسئله‌ای را حل می‌کند؟

ژوپیتر یک سامانه متمرکز و چندسازمانی برای مدیریت خدمات پشتیبانی و تیکت‌هاست. این سامانه کمک می‌کند درخواست‌های پراکنده در تماس، پیام‌رسان، ایمیل یا گفت‌وگوهای شفاهی به یک فرایند روشن و قابل پیگیری تبدیل شوند: کاربر مشکل را ثبت می‌کند، تیم پشتیبانی آن را در صف مناسب می‌بیند، گفتگو و اقدام‌ها در همان پرونده ثبت می‌شوند و نتیجه تا حل یا بسته‌شدن درخواست قابل دنبال‌کردن است.

هر سازمان فضای اختصاصی، کاربران، نقش‌ها، دسته‌بندی‌ها و تنظیمات خودش را دارد؛ بنابراین داده‌ها و عملیات سازمان‌ها با یکدیگر مخلوط نمی‌شوند. ژوپیتر برای درخواست‌کننده ساده باقی می‌ماند و هم‌زمان ابزارهای لازم را در اختیار مدیر، سرپرست و کارشناس قرار می‌دهد تا پاسخ‌گویی منظم‌تر، شفاف‌تر و قابل ارزیابی باشد.

برای استفاده شخصی نیز نیازی به عضویت یا ثبت سازمان ندارید: با ثبت‌نام و تأیید ایمیل، فضای شخصی خود را دارید و تیکت‌هایتان را مستقل ثبت و پیگیری می‌کنید. فضای شخصی و داده‌های سازمانی جدا می‌مانند.

هوش مصنوعی، اتصال دایرکتوری و Jupiter Assist قابلیت‌های تکمیلی و وابسته به فعال‌سازی سازمان هستند. آن‌ها فرایند انسانی را تقویت می‌کنند، اما جایگزین تصمیم کاربر یا تیم پشتیبانی نیستند. ثبت دستی تیکت همیشه مسیر اصلی و قابل استفاده است.

## ژوپیتر برای چه کسانی ساخته شده است؟

- **کاربر مستقل:** بدون عضویت یا ثبت سازمان، در فضای شخصی تیکت ثبت و پیگیری می‌کند.
- **کاربر سازمان:** مشکل یا درخواست خود را ساده ثبت می‌کند، پاسخ‌ها را در همان صفحه می‌بیند و نتیجه را پیگیری می‌کند.
- **کارشناس و سرپرست:** صف کار، واگذاری، گفتگو، یادداشت داخلی، SLA و چرخه رسیدگی را مدیریت می‌کنند.
- **مدیر و مالک سازمان:** سازمان، کاربران، نقش‌ها، خدمات، اتصال دایرکتوری، قابلیت‌های اختیاری و آمادگی عملیاتی را کنترل می‌کنند.
- **مدیر پلتفرم:** درخواست سازمان‌ها، سرویس‌های تجاری، ظرفیت‌ها و تنظیمات عمومی پلتفرم را در محدوده مجاز مدیریت می‌کند؛ این کنترل‌ها در اختیار کاربر عادی یا مدیر سازمان نیستند.

# امکانات ژوپیتر در یک نگاه

امکانات را براساس نیاز خود بخوانید؛ نمایش هر کنترل به نقش، فضای کاری و سرویس فعال بستگی دارد.

## ثبت و چرخه کامل تیکت

ثبت درخواست با عنوان، شرح، دسته، اولویت و اطلاعات تکمیلی؛ سپس پیگیری وضعیت‌های باز، در حال رسیدگی، منتظر پاسخ درخواست‌کننده، حل‌شده و بسته.

## فضای شخصی

ثبت‌نام مستقل، تأیید ایمیل، ثبت و پیگیری تیکت شخصی و درخواست پشتیبانی انسانی؛ بدون نیاز به ساخت سازمان. سهمیه و بسته‌های خدمات شخصی از ظرفیت سازمان جدا هستند.

## گزارش مشکل یا پیشنهاد

اگر خود ژوپیتر مشکل دارد، از «گزارش مشکل یا پیشنهاد» استفاده کنید؛ این مسیر با درخواست پشتیبانی سازمانی یا شخصی متفاوت است و پاسخ عمومی آن در «گزارش‌های من» دیده می‌شود.

## مرکز پایش هوشمند

برای مسئولان دارای مجوز: مشاهده رویدادها، خطاهای گروه‌بندی‌شده، رخدادهای عملیاتی، بازخورد، هشدار و تحلیل‌های AI. دسترسی برنامه و محیط مستقل کنترل می‌شود؛ ابزار کار روزمره همه کاربران نیست.

## گفتگو، پیوست و سابقه فعالیت

پاسخ عمومی، یادداشت داخلی برای تیم مجاز، تصویر و فایل مرتبط، جزئیات درخواست و تاریخچه تغییرها در یک پرونده قابل پیگیری نگهداری می‌شوند.

## دانش‌نامه و راهنمای محصول

کاربران می‌توانند پیش از ثبت درخواست پاسخ‌های موجود را جست‌وجو کنند و از راهنماهای فارسی متناسب با صفحه و نقش خود استفاده کنند.

## کاربران، نقش‌ها و ورود گروهی

مدیریت اعضای سازمان، نقش‌های درخواست‌کننده، کارشناس، سرپرست، مدیر و مالک؛ همراه با افزودن دستی یا ورود گروهی کنترل‌شده از CSV.

## Catalog، ساختار و Teams

تعریف خدمات، دسته‌بندی و زیردسته، واحدها، تیم‌های پاسخ‌گو و مسیرهای روشن برای قرارگرفتن درخواست در صف مناسب.

## SLA و تقویم کاری

تنظیم ساعات کاری، هدف پاسخ و حل، هشدار سررسید و تشدید برای هماهنگی بهتر تیم؛ SLA تضمین خودکار حل نیست.

## اعلان‌ها

اطلاع‌رسانی درباره پاسخ‌ها، تغییر وضعیت‌ها و رویدادهای مهم، بدون ایجاد دسترسی جدید یا نمایش داده خارج از مجوز کاربر.

## Setup Wizard

راهنمای ده‌مرحله‌ای برای آماده‌سازی سازمان از پروفایل و دسته‌بندی تا کاربران، قابلیت‌های اختیاری، بازبینی و Go-Live توسط مالک سازمان.

## Directory Connector

**وابسته به فعال‌سازی و راه‌اندازی فنی.** همگام‌سازی کنترل‌شده کاربران دایرکتوری از طریق سرویس Windows با ارتباط خروجی امن؛ رمز Active Directory به Cloud Jupiter ارسال نمی‌شود.

## Smart Intake

**وابسته به فعال‌سازی و سهمیه.** کاربر می‌تواند مشکل را با متن یا صدا توضیح دهد و پیشنهادهایی برای عنوان، شرح و دسته‌بندی دریافت کند؛ بازبینی و ثبت نهایی همیشه با خود کاربر است.

## Ticket Review

**وابسته به فعال‌سازی و سهمیه.** بازبینی هوشمند اطلاعات تیکت به‌عنوان کمک به کاربر یا تیم، بدون حذف مسیر دستی و بدون ساخت خودکار تیکت.

## Jupiter Assist

**وابسته به قرارداد و ظرفیت.** سازمان می‌تواند برای یک تیکت از تیم Jupiter کمک بخواهد. دسترسی محدود، تأییدشده، زمان‌دار و قابل Audit است و تیکت اصلی را جایگزین نمی‌کند.

## سهمیه، اشتراک و Overage

مالک سازمان وضعیت سرویس‌ها، دوره مصرف، بسته‌های افزایشی، ظرفیت اضطراری و مصرف مازاد مجاز را مشاهده می‌کند. مقدارها و دسترسی‌ها به قرارداد و تنظیمات جاری سازمان وابسته‌اند و قیمت یا ظرفیت ثابت عمومی ندارند.

## Appearance

تنظیم هویت تصویری مجاز مانند لوگو، preset تأییدشده و رنگ اصلی معتبر، بدون تغییر رنگ‌های معنایی، ساختار دسترسی یا ناوبری محصول.

## کنترل‌های Platform و Owner

مالک، وضعیت تجاری و آمادگی سازمان خودش را در محدوده مجاز می‌بیند؛ مدیر پلتفرم درخواست سازمان، سرویس، ظرفیت و تنظیمات عمومی را با عملیات صریح و قابل Audit مدیریت می‌کند. این امکانات برای نقش مجاز هستند و شرط استفاده روزمره کاربران نیستند.

---

# مسیر اول: راه‌اندازی ژوپیتر برای مدیر یا مالک سازمان

**زمان مطالعه:** حدود ۲۰ دقیقه

## قبل از شروع

**پیش‌بررسی ضروری:** پیش از ثبت درخواست تازه، درخواست‌های قبلی خود را در «درخواست ثبت سازمان» بررسی کنید و با مسئول سازمان هماهنگ شوید. مدیر پلتفرم باید نام حقوقی، نام نمایشی و شناسهٔ آدرس را در فهرست سازمان‌ها و درخواست‌ها جست‌وجو کند. سازمان مشابه را خودکار ادغام نکنید؛ نام مشابه، اثبات هویت یکسان نیست و شناسهٔ آدرس باید یکتا باشد.

نام حقوقی نام ثبت‌شدهٔ شرکت است، مانند «شرکت اضلاع فناوری صبا». نام نمایشی چیزی است که اعضا در سامانه می‌بینند، مانند «پشتیبانی صبا». شناسهٔ آدرس یا slug فقط حروف کوچک انگلیسی، عدد و خط تیره دارد، مانند `azlaa-fanavari-saba` ، و مسیر `o/azlaa-fanavari-saba/` را می‌سازد. تغییر یا تأیید شناسه را با مدیر پلتفرم هماهنگ کنید؛ نام‌های سازمان‌های دیگر عمومی نیستند.

**پیش‌نیاز ایمیل برای مسئول استقرار:** پیش از دعوت عمومی، آدرس canonical سامانه باید HTTPS معتبر داشته باشد و سرویس SMTP یا Webhook، دامنه و نشانی فرستنده پیکربندی شوند. در صف درخواست‌های Platform، وضعیت پیکربندی و نتیجهٔ ارسال‌ها را بررسی کنید. معتبر بودن پیکربندی، تست اتصال یا اثبات دریافت Inbox نیست؛ یک ارسال واقعی باید جداگانه از نظر فرستنده، عنوان، متن فارسی، لینک HTTPS و Inbox/Spam بررسی شود. در Preview بدون سرویس ارسال، منتظر ایمیل نمانید و تأیید حساب را با ویرایش دیتابیس دور نزنید.

این اطلاعات را آماده کنید:

- نام رسمی یا نمایشی سازمان؛
- ایمیل کاری مسئول راه‌اندازی؛
- شماره تماس مسئول پیگیری، در صورت نیاز؛
- فهرست اولیه خدماتی که کاربران برای آن‌ها تیکت ثبت می‌کنند؛
- نام تیم‌ها یا افرادی که باید به درخواست‌ها پاسخ دهند؛
- منطقه زمانی سازمان، مانند `Asia/Tehran` ؛
- فهرست کاربران یا فایل CSV، در صورت ورود گروهی؛
- دسترسی هماهنگ‌شده به Active Directory، فقط اگر قرار است Connector استفاده شود.

> نکته امنیتی: رمز API Key، Active Directory یا اطلاعات محرمانه را در فرم‌های عمومی، فایل CSV یا توضیحات تیکت وارد نکنید.

## مرحله ۱: ساخت حساب مسئول سازمان

**ضروری**

1. صفحه ورود ژوپیتر را باز کنید.
2. گزینه «ساخت حساب کاربری» را انتخاب کنید؛ درخواست سازمان بعد از ساخت حساب و تأیید ایمیل انجام می‌شود.
3. نام و نام خانوادگی، ایمیل کاری و یک رمز عبور مناسب با حداقل ۱۰ نویسه وارد کنید.
4. تکرار رمز را دقیقاً مانند رمز اصلی بنویسید.
5. «ساخت حساب و ادامه» را انتخاب کنید.

**نتیجه‌ای که باید ببینید:** پیام ساخت حساب و نتیجهٔ واقعی ارسال تأیید نمایش داده می‌شود. «ادامه و مشاهدهٔ وضعیت حساب» را بزنید. «درخواست ثبت سازمان» از صفحهٔ ورود، فضای شخصی، انتخاب فضای کاری و منوی حساب نیز قابل دسترسی است؛ آدرس مستقل آن `/organization-applications` است. داشتن فضای شخصی یا عضویت قبلی مانع ثبت درخواست خودتان نمی‌شود.

**اگر این اتفاق افتاد:**

- اگر ایمیل قبلاً ثبت شده است، به صفحه ورود برگردید و با همان حساب وارد شوید.
- اگر رمز و تکرار آن یکسان نیست، هر دو را دوباره وارد کنید.
- اطلاعات ورود را برای دیگران ارسال نکنید.

## مرحله ۲: تأیید ایمیل

**ضروری پیش از ارسال درخواست**

1. صندوق ایمیل کاری خود را بررسی کنید.
2. پیام تأیید Jupiter را باز کنید.
3. لینک تأیید را انتخاب کنید.
4. پس از مشاهده پیام موفقیت، به فضای درخواست سازمان برگردید.

**نتیجه‌ای که باید ببینید:** عبارت «ایمیل تأیید شده است» نمایش داده می‌شود و دکمه ارسال درخواست فعال خواهد بود.

**نتیجهٔ ارسال را درست بخوانید:** «پذیرفته‌شده توسط سرویس ارسال» یعنی پیام به سرویس تحویل شده، نه اینکه حساب تأیید شده یا دریافت Inbox اثبات شده باشد. در این حالت Inbox/Spam را بررسی کنید. «پیکربندی‌نشده» یعنی هیچ پیام تأییدی ارسال نشده است؛ مدیر پلتفرم باید تنظیمات محیط را تکمیل کند. «ناموفق» یعنی ارسال شکست خورده و باید پس از رفع مشکل دوباره تلاش کنید. ارسال مجدد حداقل یک دقیقه فاصله دارد. لینک تأیید یک‌بارمصرف و ۲۴ساعته است؛ برای لینک منقضی یا مصرف‌شده، پیام روشن می‌بینید. هیچ رمز یا لینک تأیید را در تیکت یا پیام‌رسان عمومی منتشر نکنید.

## مرحله ۳: ساخت پیش‌نویس درخواست سازمان

**ضروری**

این اطلاعات را وارد کنید:

- نام نمایشی سازمان و نام حقوقی ثبت‌شده، در صورت نیاز؛
- شناسه پیشنهادی سازمان، در صورت تمایل؛
- نام مسئول پیگیری؛
- شماره تماس، در صورت نیاز؛
- توضیح کوتاه درباره سازمان.

شناسه پیشنهادی فقط از حروف کوچک انگلیسی، عدد و خط تیره تشکیل می‌شود؛ برای مثال `example-company` . شناسه نهایی را Platform پس از بررسی و با توجه به یکتابودن تخصیص می‌دهد.

اطلاعات را در همان فرم بازبینی کنید. «ارسال درخواست ثبت سازمان» پیش‌نویس را ذخیره و همان درخواست را برای بررسی ارسال می‌کند؛ دکمهٔ جداگانه‌ای برای ساخت پیش‌نویس لازم نیست. اگر درخواست در پیش‌نویس یا «نیازمند اطلاعات» باشد، می‌توانید اطلاعاتش را اصلاح کنید.

## مرحله ۴: ارسال و پیگیری درخواست

پس از تأیید ایمیل و بازبینی اطلاعات، «ارسال درخواست ثبت سازمان» را انتخاب کنید. برای پاسخ به اطلاعات درخواستی، «ارسال اطلاعات تکمیلی» را بزنید.

وضعیت‌های احتمالی:

- **پیش‌نویس:** هنوز برای بررسی ارسال نشده است.
- **ارسال‌شده:** درخواست در صف بررسی است.
- **در حال بررسی:** تیم Jupiter بررسی را آغاز کرده است.
- **نیازمند اطلاعات:** پیام تیم را بخوانید، اطلاعات را تکمیل و دوباره ارسال کنید.
- **تأییدشده:** سازمان ایجاد شده و آدرس اختصاصی آن تخصیص یافته است.
- **ردشده:** دلیل یا پیام بررسی را بخوانید و با پشتیبانی هماهنگ کنید.
- **لغوشده:** درخواست از چرخه بررسی خارج شده است.

> درخواست را فقط زمانی لغو کنید که واقعاً نمی‌خواهید فرایند بررسی ادامه پیدا کند. «لغو درخواست سازمان» با حذف یا بستن تیکت تفاوت دارد.

## مرحله ۵: ورود به فضای اختصاصی سازمان

پس از تأیید، سازمان یک آدرس از الگوی زیر دریافت می‌کند:

`o/{slug}/`

با همان حساب مسئول وارد شوید. سازمان ابتدا در وضعیت «راه‌اندازی» یا `SETUP` قرار دارد. حساب متقاضی تأییدشده، مالک اولیه سازمان است.

**نتیجه‌ای که باید ببینید:** صفحه «راه‌اندازی سازمان» و فهرست ده مرحله نمایش داده می‌شود.

## مرحله ۶: پروفایل سازمان

**ضروری**

نام نمایشی سازمان و منطقه زمانی معتبر را وارد کنید. شماره تماس سازمان اختیاری است. منطقه زمانی بر محاسبه زمان‌ها و SLA اثر می‌گذارد؛ برای ایران از `Asia/Tehran` استفاده کنید.

**نتیجه:** مرحله «پروفایل سازمان» باید با وضعیت «تکمیل‌شده» نمایش داده شود.

## مرحله ۷: تیم‌ها و ساختار

**اختیاری، اما به‌شدت توصیه‌شده**

تیم‌هایی بسازید که قرار است درخواست‌ها را پاسخ دهند؛ مانند فناوری اطلاعات، منابع انسانی یا امور اداری. اعضای پاسخ‌گو را به تیم درست اضافه کنید.

**کنترل پیشنهادی:** مطمئن شوید هر خدمت، یک مسیر رسیدگی قابل‌فهم و حداقل یک پاسخ‌گوی مشخص دارد.

## مرحله ۸: تنظیمات تیکت و Catalog

**ضروری برای Go-Live**

حداقل یک دسته‌بندی معتبر بسازید. دسته‌ها باید با زبان کاربران نوشته شوند؛ برای مثال «اینترنت و شبکه»، «نرم‌افزارهای سازمانی» یا «تجهیزات اداری».

از نام‌های کلی مانند «سایر» به‌عنوان تنها دسته استفاده نکنید. دسته‌بندی روشن، ثبت درخواست را ساده‌تر و ارجاع آن را دقیق‌تر می‌کند.

**نتیجه:** مرحله «تنظیمات تیکت» تکمیل می‌شود و کاربران هنگام ثبت تیکت دسته‌های معتبر را می‌بینند.

## مرحله ۹: SLA و تقویم کاری

**اختیاری**

1. منطقه زمانی و روزها و ساعت‌های کاری را بررسی کنید.

2. برای اولویت‌های لازم، زمان پاسخ اولیه و زمان حل تعیین کنید.
3. زمان هشدار پیش از سررسید را مشخص کنید.
4. نقش دریافت‌کننده تشدید را انتخاب کنید.

از «مدیریت سازمان ← SLA و تخصیص»، بخش «سیاست‌های SLA» را باز کنید. اولویت و نام سیاست را انتخاب، سه زمان را به دقیقه وارد و فعال‌بودن را تعیین کنید؛ سپس «ذخیرهٔ سیاست SLA» را بزنید. نمونهٔ صبا برای اولویت عادی: پاسخ اولیه ۶۰، حل ۴۸۰ و هشدار ۳۰ دقیقه، نقش سرپرست. سیاست هر اولویت جداست؛ بخش تقویم و قواعد تخصیص کنار همین فرم باقی می‌ماند.

SLA ابزار هماهنگی است، نه تضمین خودکار حل مسئله. پس از ذخیره، یک تیکت نمونه را بررسی کنید تا سررسیدها با تقویم واقعی سازمان هماهنگ باشند.

## مرحله ۱۰: افزودن کاربران و نقش‌ها

**اختیاری برای Go-Live، ضروری برای استفاده واقعی**

نقش‌ها را با کمترین سطح دسترسی لازم انتخاب کنید:

- **درخواست‌کننده:** تیکت‌های مجاز خود را ثبت و پیگیری می‌کند.
- **کارشناس:** درخواست‌های صف مجاز یا واگذارشده را رسیدگی می‌کند.
- **سرپرست:** صف، واگذاری و گزارش‌های عملیاتی را مدیریت می‌کند.
- **مدیر سازمان:** کاربران و تنظیمات سازمان را مدیریت می‌کند.
- **مالک سازمان:** علاوه بر مدیریت، مسئول تصمیم‌های تجاری و Go-Live است.

### افزودن دستی

ایمیل، نام کاربری اختیاری، نام نمایشی، رمز موقت و نقش را وارد کنید. رمز را فقط از کانال امن اختصاصی به همان شخص برسانید؛ آن را در تیکت، فایل عمومی یا پیام‌رسان عمومی ننویسید. حساب محلی جدید با رمز تعیین‌شده توسط مدیر، پیش از ورود به فضای کاری باید رمز متفاوتی با حداقل ۱۰ نویسه انتخاب کند. reset رمز توسط مدیر نیز این الزام را دوباره برقرار و نشست‌های قبلی را باطل می‌کند. حساب‌های قدیمی به‌صورت جمعی مجبور به تغییر رمز نمی‌شوند؛ افزودن عضویت به حساب موجود رمز آن حساب را تغییر نمی‌دهد. رمز Active Directory از ژوپیتر تغییر نمی‌کند.

### ورود گروهی CSV

1. فایل CSV را انتخاب کنید.
2. Preview و خطای هر ردیف را بررسی کنید.
3. فقط پس از معتبرشدن فایل، ورود گروهی را تأیید کنید.

هر فایل حداکثر ۵۰۰ ردیف دارد. رمزها را در CSV عمومی، مستندات یا Screenshot قرار ندهید.

## مرحله ۱۱: اتصال Active Directory

**اختیاری و مناسب سازمان‌های دارای زیرساخت Directory**

Jupiter Directory Connector به‌صورت Windows Service در شبکه سازمان اجرا می‌شود و فقط ارتباط خروجی HTTPS برقرار می‌کند. اعتبارنامه Active Directory به Cloud Jupiter ارسال نمی‌شود.

فرایند امن:

1. در مدیریت Directory یک Connector نام‌دار بسازید.
2. کد جفت‌سازی کوتاه‌عمر را دریافت کنید.
3. بسته رسمی Connector را طبق راهنمای تحویلی شرکت روی Windows Host مجاز نصب کنید.
4. کد را فقط در همان Connector و همان سازمان وارد کنید.
5. پس از مشاهده Scope، Heartbeat را انتخاب کنید: - OUهای انتخاب‌شده؛ - گروه‌های انتخاب‌شده؛ - کل Directory، فقط با تصمیم آگاهانه.
6. گروه‌ها را فقط به نقش‌های درخواست‌کننده، کارشناس یا سرپرست نگاشت کنید.
7. Preview همگام‌سازی را بررسی و سپس Apply کنید.

نقش‌های مالک و مدیر سازمان باید دستی باقی بمانند. تغییر Scope یا غیرفعال‌شدن کاربر به معنی حذف فوری و غیرقابل‌بازگشت نیست. برای نصب، Proxy، Certificate یا عیب‌یابی شبکه از راهنمای فنی اختصاصی یا تیم پشتیبانی کمک بگیرید.

## مرحله ۱۲: هوش مصنوعی

**اختیاری و وابسته به قرارداد سازمان**

قابلیت‌های Smart Intake و Ticket Review فقط زمانی فعال‌اند که Platform، قرارداد و تنظیم سازمان اجازه دهند. API Key توسط صاحب پلتفرم مدیریت می‌شود؛ کاربران و مدیر سازمان نباید API Key شخصی وارد کنند.

AI پیشنهاد می‌دهد، اما تصمیم و ثبت نهایی با کاربر است. نبود AI یا اتمام سهمیه نباید ثبت دستی تیکت را متوقف کند. مقدار سهمیه و مصرف را از داشبورد جاری سازمان ببینید؛ عدد یا قیمت ثابت این راهنما ملاک قرارداد نیست.

## مرحله ۱۳: Jupiter Assist

**اختیاری و وابسته به قرارداد سازمان**

Jupiter Assist اجازه می‌دهد در صورت فعال‌بودن سرویس، برای یک تیکت از تیم Jupiter کمک بخواهید. دسترسی تیم Jupiter محدود، تأییدشده و قابل Audit است.

ثبت درخواست یا قرارگرفتن در صف ظرفیت مصرف نمی‌کند؛ مصرف زمانی اتفاق می‌افتد که پرونده Assist پذیرفته شود. ظرفیت و اعتبار بسته را در داشبورد سازمان بررسی کنید.

## مرحله ۱۴: ظاهر سازمان

**اختیاری**

لوگوی سازمان و رنگ اصلی مجاز را تنظیم کنید. لوگوی مناسب ترجیحاً مربع، واضح و با پس‌زمینه شفاف است. فرمت‌های مجاز و محدودیت حجم را در همان فرم بررسی کنید.

ظاهر سازمان نباید رنگ‌های معنایی موفقیت، هشدار و خطا یا ساختار ناوبری را تغییر دهد. خوانایی متن و کنتراست را در Preview بررسی کنید.

## مرحله ۱۵: بازبینی و Go-Live

در انتهای Wizard، بخش «نیازمند اصلاح» را بررسی کنید. Go-Live زمانی مجاز است که:

- سازمان همچنان در وضعیت راه‌اندازی باشد؛
- یک مالک فعال وجود داشته باشد؛
- نام سازمان و منطقه زمانی معتبر باشند؛
- حداقل یک دسته‌بندی تیکت معتبر وجود داشته باشد.

هشدارهای مربوط به تیم، SLA، کاربران، Assist ،AI ،Directory و لوگو توصیه‌ای‌اند و در صورت نیاز می‌توان مراحل اختیاری را فعلاً رد کرد.

خلاصهٔ Wizard، «تکمیل»، «اختیاری رد شده» و «باقی‌مانده» را جدا نشان می‌دهد؛ مثلاً ۶ تکمیل و ۴ اختیاری رد شده الزاماً ناقص نیست. آمادگی Go-Live را پیام و اعتبارسنجی سرور تعیین می‌کند، نه صرفاً شمارنده. مرحلهٔ ضروری را نمی‌توان با skip اختیاری جایگزین کرد.

فقط مالک سازمان می‌تواند «راه‌اندازی سازمان» را انتخاب کند. مدیر سازمان می‌تواند بسیاری از تنظیمات را آماده کند، اما Go-Live در اختیار مالک است.

## آزمون نهایی مدیر

پس از Go-Live:

- با یک کاربر درخواست‌کننده وارد شوید؛
- یک تیکت آزمایشی با عنوان و شرح مشخص ثبت کنید؛
- با کارشناس یا سرپرست، تیکت را در صف پیدا و واگذار کنید؛
- یک پاسخ عمومی ارسال کنید؛

- با کاربر درخواست‌کننده پاسخ را مشاهده کنید؛
- یک یادداشت داخلی آزمایشی ثبت کنید و با همان درخواست‌کننده دوباره وارد شوید: **کاربر درخواست‌کننده یادداشت داخلی را نمی‌بیند**؛ فقط پاسخ عمومی در گفتگو دیده می‌شود. مثال: صحرا بررسی فنی نصب نرم‌افزار را در یادداشت داخلی می‌نویسد؛ جلال فقط پیام عمومی خطاب به خودش را می‌بیند.
- تیکت را حل و در صورت نیاز ارزیابی کنید؛
- اعلان‌ها، دسترسی نقش‌ها و سررسید SLA را بررسی کنید.

## Checklist مدیر سازمان

- [ ] نام حقوقی، نام نمایشی، slug و سابقهٔ درخواست با مسئول سازمان بررسی شده‌اند.
- [ ] وضعیت ارسال ایمیل صادقانه بررسی شده؛ پیکربندی معتبر با دریافت Inbox اشتباه گرفته نشده است.
- [ ] حساب مسئول ساخته و ایمیل تأیید شده است.
- [ ] درخواست سازمان تأیید و آدرس اختصاصی دریافت شده است.
- [ ] نام و منطقه زمانی سازمان تنظیم شده است.
- [ ] حداقل یک دسته‌بندی تیکت وجود دارد.
- [ ] کاربران و نقش‌ها بررسی شده‌اند.
- [ ] تیم پاسخ‌گو مشخص است.
- [ ] SLA و تقویم کاری، در صورت نیاز، تنظیم شده‌اند.
- [ ] AI، Directory و Assist فقط در صورت نیاز و قرارداد فعال شده‌اند.
- [ ] مالک سازمان بازبینی نهایی و Go-Live را انجام داده است.
- [ ] یک تیکت آزمایشی از ابتدا تا انتها بررسی شده است.

## راهنمای تکمیلی مسئول مجاز پایش

این بخش برای مسئول پایش یا مدیر پلتفرمِ دارای مجوز مربوط است؛ راه‌اندازی سازمان به انجام این مرحله وابسته نیست و کاربران عادی لازم نیست آن را انجام دهند.

1. از بخش «مرکز پایش هوشمند» یا آدرس مرکز پایش ژوپیتر وارد شوید. اگر برنامه‌ای نمی‌بینید، از مسئول مجوزها کمک بگیرید؛ مدیر سازمان بودن به‌تنهایی مجوز پایش ایجاد نمی‌کند و نباید برای رفع مشکل، نقش خود را تغییر دهید.
2. پیش از بررسی داده، «برنامه»، «محیط» و محدوده سازمان مجاز را کنترل کنید. بازه، شدت، دسته، نسخه و جست‌وجو را تنظیم و «اعمال فیلترها» را بزنید. محیط آزمون و اصلی را با هم اشتباه نگیرید؛ فیلتر باعث افزایش دسترسی نمی‌شود.

3. در «نمای کلی»، آخرین مشاهده، خطاهای فعال و روند را بخوانید. نبود خطا تضمین سلامت یا دسترس‌پذیری نیست؛ ممکن است داده کافی دریافت نشده باشد. در «پایش زنده»، «توقف نمایش» فقط بازخوانی صفحه را متوقف می‌کند، نه دریافت داده توسط سرور.

4. در «خطاها و Issues»، رویدادهای مشابه را بررسی کنید؛ در «رخدادهای عملیاتی»، مسئله تشخیص‌داده‌شده توسط قانون، وضعیت رسیدگی و شواهد آن را ببینید. Event یک مشاهده، Issue گروهی از خطاهای مرتبط و Incident یک رخداد قابل رسیدگی است؛ هر خطا لزوماً Incident نیست. فقط با مجوز لازم یادداشت، مسئول یا وضعیت را تغییر دهید.

5. «اثر مشاهده‌شده» تعداد کاربران یا سازمان‌های دیده‌شده در شواهد مجاز است، نه همه کاربران واقعی. فاصله اولین و آخرین مشاهده، مدت قطعی نیست. آمار کل عمر خطا، شواهد نگه‌داری‌شده و تصویر اثر در زمان تشخیص Incident ممکن است متفاوت باشند.

6. در «بازخورد کاربران»، گزارش را بخوانید و پاسخ قابل انتشار را از یادداشت داخلی جدا نگه دارید. در «هشدارهای من»، اعلان‌های مجاز خود را بررسی کنید. جست‌وجوی یک شناسه مشترک، مجوز مشاهده سازمان دیگر را ایجاد نمی‌کند.

7. در «تحلیلگر هوش مصنوعی»، یافته‌های ذخیره‌شده را با شواهدشان بررسی کنید. بازکردن فهرست یافته‌ها اجرای تحلیل جدید نیست. نتیجه AI فرضیه و پیشنهاد است، نه علت قطعی یا دستور اجرای خودکار؛ تغییر کد، مجوز یا وضعیت کسب‌وکار نیازمند تصمیم انسان است. بودجه این تحلیلگر مستقل از سهمیه Smart Action و خدمات شخصی مشتری است؛ برای مقادیر جاری به تنظیمات مجاز همان برنامه مراجعه کنید، نه اعداد ثابت این راهنما.

8. در «سلامت مرکز پایش» و «نگه‌داری داده و صف»، وضعیت ارسال، صف و سیاست نگه‌داری را بررسی کنید. پایش خارج از خود برنامه همچنان لازم است؛ مرکز پایش داخل برنامه نمی‌تواند به‌تنهایی قطع کامل میزبان را تضمیناً اعلام کند.

برای اتصال نرم‌افزار جدید، از مسئول فنی مجاز بخواهید Application، محیط، origin و اعتبارنامه محدود را از مسیر مدیریت پشتیبانی‌شده آماده کند و قرارداد OpenAPI و SDK متناسب را به کار گیرد. کلید مدیریتی نباید در کد مرورگر قرار گیرد. راهنمای داخل محصول جزئیات اتصال، محدودیت‌ها، حریم خصوصی و نگه‌داری را توضیح می‌دهد.

# مسیر دوم: استفاده روزمره برای کاربران سازمان

**زمان مطالعه:** حدود ۷ دقیقه

## شروع سریع در سه قدم

1. وارد ژوپیتر شوید.
2. «تیکت‌ها» و سپس «ثبت درخواست جدید» را انتخاب کنید. composer داخل `o/{slug}/tickets/` یا `personal/tickets/` باز می‌شود؛ صفحهٔ جداگانهٔ `tickets/new` لازم نیست.
3. مشکل را توضیح دهید، اطلاعات را بازبینی کنید و «ثبت درخواست» را بزنید.

همین سه قدم برای شروع کافی است. بخش‌های بعدی کمک می‌کنند درخواست دقیق‌تری ثبت کنید و پاسخ را راحت‌تر پیگیری کنید.

## ورود به ژوپیتر

ایمیل یا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید. اگر عضو یک سازمان باشید، مستقیم وارد همان فضای کاری می‌شوید. اگر عضو چند سازمان باشید، سازمان موردنظر را انتخاب کنید.

نام سازمان در سربرگ نشان می‌دهد اکنون در کدام فضای کاری هستید. تیکت‌ها و دسترسی‌های سازمان‌های مختلف با هم مخلوط نمی‌شوند.

**اگر اطلاعات ورود پذیرفته نشد:** زبان صفحه‌کلید و فاصله ابتدا یا انتهای نام کاربری را بررسی کنید. برای دریافت یا اصلاح حساب با مدیر سازمان تماس بگیرید.

## ثبت اولین درخواست

1. از منوی اصلی «تیکت‌ها» را باز کنید.
2. «ثبت درخواست جدید» را انتخاب کنید.
3. در یک یا دو جمله توضیح دهید چه اتفاقی افتاده است.
4. عنوان، دسته، اولویت و اطلاعات تکمیلی را بررسی کنید.
5. در صورت نیاز فایل یا تصویر اضافه کنید.
6. «ثبت درخواست» را انتخاب کنید.

**نتیجه‌ای که باید ببینید:** پیام موفقیت، شماره تیکت و صفحه جزئیات درخواست.

## چگونه مشکل را واضح بنویسم؟

**عنوان نامناسب:** «سیستم خراب است»

**عنوان مناسب:** «امکان چاپ فاکتور در واحد مالی وجود ندارد»

در شرح درخواست، این چهار مورد را بنویسید:

- چه کاری می‌خواستید انجام دهید؟
- چه خطا یا رفتاری دیدید؟
- مشکل از چه زمانی شروع شد؟
- مشکل روی چه دستگاه، محل یا نرم‌افزاری رخ می‌دهد؟

اطلاعات محرمانه، رمز عبور یا API Key را در شرح یا پیوست قرار ندهید.

## انتخاب اولویت

- **کم:** مشکل محدود است و کار شما را متوقف نکرده است.
- **عادی:** روی کار اثر دارد، اما راه جایگزین وجود دارد.
- **بالا:** بخش مهمی از کار مختل شده است.
- **فوری:** اختلال گسترده یا توقف یک خدمت حیاتی رخ داده است.

اولویت را براساس اثر واقعی انتخاب کنید. «فوری» باعث دورزدن فرایند یا تضمین پاسخ لحظه‌ای نمی‌شود.

## استفاده از دستیار هوشمند

اگر این قابلیت برای سازمان شما فعال باشد، می‌توانید مشکل را با متن یا صدا توضیح دهید. Jupiter ممکن است عنوان، شرح، دسته‌بندی یا چند مسئله جداگانه پیشنهاد کند.

قبل از ثبت:

- پیشنهادها را بخوانید؛
- هر متن نادرست را اصلاح کنید؛
- موارد اضافی را حذف کنید؛
- فقط زمانی ثبت کنید که اطلاعات را تأیید کرده‌اید.

اگر دستیار هوشمند در دسترس نبود یا سهمیه تمام شد، فرم دستی همچنان کار می‌کند. برای ثبت تیکت منتظر AI نمانید.

## پیوست و صدای ضبط‌شده

تصویر خطا یا فایل مرتبط می‌تواند به رسیدگی کمک کند. قبل از ارسال، مطمئن شوید فایل حاوی رمز، اطلاعات شخصی غیرضروری یا داده محرمانه نیست.

اگر صدایی ضبط کرده‌اید، ابتدا آن را ارسال یا حذف کنید و سپس ثبت نهایی را انجام دهید. در صورت شکست بارگذاری پیوست، ممکن است خود تیکت ثبت شده باشد؛ صفحه جزئیات را بررسی کنید و فایل را دوباره اضافه کنید.

## پیگیری وضعیت تیکت

- **باز:** درخواست ثبت شده و آماده بررسی است.
- **در حال رسیدگی:** کارشناس رسیدگی را شروع کرده است.
- **منتظر پاسخ درخواست‌کننده:** تیم پشتیبانی به اطلاعات بیشتری از شما نیاز دارد.
- **حل‌شده:** راه‌حل ثبت شده و درخواست آماده تأیید یا بازگشایی است.
- **بسته:** چرخه رسیدگی پایان یافته است.

در Tab «گفتگو» پاسخ‌ها را بخوانید و توضیح جدید بفرستید. در «جزئیات»، اطلاعات و پیوست‌ها را ببینید. در «فعالیت»، تغییر وضعیت و واگذاری‌ها نمایش داده می‌شوند.

## پاسخ‌دادن و بازگشایی

اگر وضعیت «منتظر پاسخ درخواست‌کننده» است، پاسخ خود را در همان تیکت ارسال کنید؛ تیکت تازه نسازید. اگر تیکت حل یا بسته شده اما مشکل ادامه دارد، در محدوده سیاست سازمان گزینه «بازگشایی» را انتخاب کنید و دلیل را بنویسید.

## ارزیابی رسیدگی

پس از حل یا بستن تیکت، می‌توانید از ۱ تا ۵ امتیاز بدهید و نظر کوتاهی ثبت کنید. نظر مشخص مانند «پاسخ سریع بود، اما راهنما نیاز به تصویر داشت» مفیدتر از یک عبارت کلی است.

## اعلان‌ها و دانش‌نامه

اعلان‌های سربرگ شما را از پاسخ‌ها و تغییرهای مهم مطلع می‌کنند. اعلان، دسترسی جدیدی ایجاد نمی‌کند؛ اگر محتوای موردنظر را نمی‌بینید، عضویت و نقش خود را با مدیر سازمان بررسی کنید.

پیش از ثبت تیکت می‌توانید در دانش‌نامه جست‌وجو کنید. اگر پاسخ مناسب نبود، ثبت تیکت را ادامه دهید.

## درخواست کمک از تیم Jupiter

اگر Jupiter Assist برای سازمان شما فعال باشد، در صفحه تیکت گزینه «درخواست کمک از تیم Jupiter» را می‌بینید. این درخواست تیکت اصلی را حذف یا جایگزین نمی‌کند و دسترسی تیم Jupiter فقط در محدوده تأییدشده برقرار می‌شود.

## اگر خود ژوپیتر مشکل دارد یا پیشنهادی دارید

از «گزارش مشکل یا پیشنهاد» استفاده کنید. برای مثال، بازنشدن دکمه ژوپیتر یک گزارش نرم‌افزاری است؛ خراب‌شدن چاپگر سازمان یک تیکت پشتیبانی است.

1. وارد حساب خود شوید و در منو «گزارش مشکل یا پیشنهاد» را باز کنید.
2. نوع گزارش را انتخاب کنید: باگ، مشکل در استفاده، پیشنهاد قابلیت، نظر یا سایر.
3. عنوان کوتاه و شرح روشن بنویسید: چه کردید، چه انتظاری داشتید و چه اتفاقی افتاد. رمز، کد ورود، API Key یا اطلاعات محرمانه اشخاص و مشتریان را ننویسید.
4. «ارسال گزارش» را بزنید و منتظر تأیید سرور و شناسه پیگیری بمانید.
5. در «گزارش‌های من»، فهرست را به‌روز کنید و گزارش خود را باز کنید تا وضعیت و پاسخ عمومی تیم را ببینید. یادداشت داخلی تیم نمایش داده نمی‌شود.

گزارش مشکل، تیکت یا پرونده Assist ایجاد نمی‌کند و Smart Action مشتری مصرف نمی‌کند.

## قطع اینترنت هنگام ارسال گزارش

«در انتظار ارسال روی دستگاه» یعنی سرور هنوز ثبت نهایی را تأیید نکرده است؛ شناسه پیگیری سرور ملاک ثبت است. پس از برگشت ارتباط و با نشست معتبر، ارسال با همان شناسه عملیاتی دوباره تلاش می‌شود؛ قبل از ساخت گزارش تازه «گزارش‌های من» را بررسی کنید.

اگر پیام «نگهداری موقت در حافظه» را دیدید، تا دریافت تأیید صفحه را نبندید؛ در این وضعیت، بارگذاری مجدد یا بستن صفحه می‌تواند گزارش را از بین ببرد. صف محدود است و پاک‌کردن داده مرورگر، انقضا یا محدودیت تلاش می‌تواند مانع ارسال شود. این قابلیت، نسخه آفلاین کل ژوپیتر یا تضمین ذخیره خودکار متن تایپ‌شده نیست؛ ابتدا باید «ارسال گزارش» را زده باشید. روی دستگاه مشترک اطلاعات حساس وارد نکنید.

## اگر کارشناس یا سرپرست هستید

این توضیحات فقط برای اعضای مجاز تیم رسیدگی است.

### کارشناس

- صف مجاز یا تیکت واگذارشده را باز کنید.

- برای شروع کار، وضعیت را به «در حال رسیدگی» تغییر دهید.
- پاسخ قابل مشاهده برای کاربر را در «پاسخ عمومی» بنویسید.
- اطلاعات داخلی تیم را فقط در «یادداشت داخلی» ثبت کنید.
- پس از ثبت راه‌حل معتبر، «حل شد» را انتخاب کنید.

### سرپرست یا مدیر

- تیکت‌های بدون مسئول و در معرض ریسک SLA را بررسی کنید.
- تیکت را به کارشناس مناسب واگذار کنید.
- از برچسب‌ها برای نظم صف استفاده کنید.
- گزارش‌ها و سررسیدها را پایش کنید.
- از یادداشت داخلی برای اطلاعاتی استفاده کنید که نباید به درخواست‌کننده نمایش داده شود.

## Checklist کاربر سازمان

- [ ] در فضای سازمان درست قرار دارم.
- [ ] عنوان تیکت روشن و مشخص است.
- [ ] شرح شامل زمان، محل و نتیجه خطاست.
- [ ] دسته و اولویت را بررسی کرده‌ام.
- [ ] فایل محرمانه یا رمز عبور ضمیمه نکرده‌ام.
- [ ] شماره تیکت را دریافت کرده‌ام.
- [ ] پاسخ‌ها را در همان تیکت ادامه می‌دهم.

# مسیر سوم: راهنمای کاربر مستقل

**زمان مطالعه:** حدود ۶ دقیقه

## کاربر مستقل یعنی چه؟

برای استفاده شخصی از ژوپیتر لازم نیست عضو شرکت یا سازمانی باشید. پس از ثبت‌نام و تأیید ایمیل، فضای شخصی شما آماده می‌شود. این فضا با سازمان اشتباه گرفته نمی‌شود و تنظیماتی مانند مدیریت کاربران، تیم، SLA یا دایرکتوری ندارد.

## شروع سریع: از ثبت‌نام تا اولین تیکت شخصی

1. در ژوپیتر «ساخت حساب کاربری» را انتخاب و اطلاعات لازم را تکمیل کنید.
2. پیام تأیید را در ایمیل خود باز کنید و تأیید ایمیل را انجام دهید. اگر پیام نرسید، پوشه هرزنامه را بررسی کنید؛ هرگز رمز یا پیوند تأیید را برای دیگران ارسال نکنید.
3. وارد حساب شوید و «فضای شخصی» را باز کنید. اگر هم‌زمان عضو سازمان هستید، از انتخاب فضای کاری، فضای شخصی را انتخاب کنید و نام فضای جاری را کنترل کنید.
4. «ثبت تیکت جدید» را بزنید. مثلاً بنویسید «برای تنظیم ایمیل روی لپ‌تاپم کمک می‌خواهم». عنوان و شرح را روشن کنید و در صورت نیاز فایل مرتبط، بدون اطلاعات حساس، اضافه کنید.
5. اطلاعات را بازبینی و ارسال را صریحاً تأیید کنید. پیش‌نویس هنوز درخواست ارسال‌شده نیست.
6. شماره تیکت و پیام موفقیت را ببینید؛ سپس از «تیکت‌ها» گفتگو، وضعیت و پاسخ‌ها را دنبال کنید.

**نتیجه:** تیکت در فضای شخصی خودتان ثبت می‌شود، نه در سازمانی که عضو آن نیستید. برای شروع همین مراحل کافی است؛ امکانات اختیاری را وقتی نیاز داشتید بخوانید.

## پیگیری، گفتگو و دریافت کمک

تیکت را از فهرست خود باز کنید. توضیح تکمیلی و پاسخ را در همان گفتگو ارسال کنید تا سابقه پراکنده نشود. هنگام درخواست اطلاعات بیشتر، پاسخ دهید؛ پس از حل، نتیجه را بررسی کنید و در صورت وجود گزینه و مجازبودن، ارزیابی یا بازگشایی را انجام دهید.

برای دریافت کمک انسانی، ابتدا تیکت را ارسال و سپس در صفحه همان تیکت درخواست کمک مستقیم از تیم ژوپیتر بدهید. این درخواست تابع سرویس و ظرفیت فعال است. تا وقتی در صف است می‌توانید لغو کنید؛ ظرفیت رزروشده آزاد می‌شود. با پذیرش کارشناس یک واحد پشتیبانی مصرف می‌شود و دسترسی کارشناس فقط به همان پرونده و مدت مجاز محدود است. ثبت درخواست به‌تنهایی تضمین پذیرش یا پاسخ فوری نیست.

## امکانات هوشمند و بسته‌ها؛ فقط در صورت نیاز

پیشنهاد هوشمند اختیاری است؛ متن پیشنهادی را بخوانید و اصلاح کنید. AI به‌جای شما تیکت نهایی نمی‌سازد. اگر سرویس یا ظرفیت در دسترس نیست، ثبت و پیگیری دستی را ادامه دهید.

در «بسته‌ها و خدمات» ظرفیت AI و پشتیبانی انسانی را جدا ببینید. سهمیه ماهانه به دوره بعد منتقل نمی‌شود؛ بسته معتبر تا انقضای خودش باقی می‌ماند. مقدار، قیمت و امکانات را از همان صفحه بخوانید؛ این راهنما وعده سهمیه رایگان ثابت یا فعال‌بودن درگاه نمی‌دهد.

اگر خرید برای محیط شما فعال است، پیش از رفتن به درگاه نوع خدمت، واحد، مبلغ و اعتبار را بررسی کنید. بعد از بازگشت وضعیت سفارش را ببینید؛ فقط تأیید معتبر پرداخت ظرفیت را اضافه می‌کند. در وضعیت مبهم دوباره پرداخت نکنید؛ ابتدا وضعیت را تازه کنید. رسید پرداخت‌شده را نگه دارید؛ رسید ساده خدمت الزاماً فاکتور رسمی مالیاتی نیست.

## گزارش اشکال خود ژوپیتر

اگر خود برنامه درست کار نمی‌کند، به‌جای تیکت خدمت شخصی، «گزارش مشکل یا پیشنهاد» را باز کنید، نوع و عنوان و مراحل مشکل را بنویسید و «ارسال گزارش» را بزنید. شناسه پیگیری سرور را دریافت کنید؛ پاسخ عمومی و وضعیت را در «گزارش‌های من» ببینید. این گزارش تیکت یا Assist ایجاد نمی‌کند و ظرفیت هوشمند مشتری مصرف نمی‌کند. رمز، API Key، کد ورود یا اطلاعات محرمانه را در آن قرار ندهید.

اگر گزارش در انتظار ارسال روی دستگاه است، هنوز ثبت نهایی نشده؛ پس از اتصال و با نشست معتبر دوباره تلاش می‌شود. در حالت نگهداری موقت حافظه صفحه را نبندید. این صف، قابلیت کارکرد کامل آفلاین نرم‌افزار نیست و متنِ صرفاً تایپ‌شده را تضمین نمی‌کند.

**نمودار مسیر:**

ساخت حساب ← تأیید ایمیل ← فضای شخصی ← ثبت تیکت ← پیگیری پاسخ

## اگر شرکت شما از ژوپیتر استفاده می‌کند

1. با مدیر ژوپیتر یا واحد فناوری اطلاعات سازمان تماس بگیرید.
2. ایمیل یا نام کاربری خود را اعلام کنید.
3. از مدیر بخواهید عضویت و نقش مناسب را برای شما ایجاد کند.
4. پس از تأیید مدیر، دوباره وارد ژوپیتر شوید.

**نتیجه‌ای که باید ببینید:** نام سازمان و منوی تیکت‌ها پس از ورود نمایش داده می‌شود.

## اگر قبلاً برای شما حساب ساخته شده است

از همان ایمیل یا نام کاربری اعلام‌شده توسط مدیر استفاده کنید. ساخت حساب دوم ممکن است مشکل عضویت را حل نکند. اگر اطلاعات ورود را ندارید، با مدیر سازمان تماس بگیرید.

## اگر عضو چند سازمان هستید

پس از ورود، فضای کاری درست را انتخاب کنید. هر سازمان تیکت‌ها، نقش‌ها و تنظیمات مستقل دارد و فضای شخصی هم جداست؛ تیکت‌های شخصی خودکار به سازمان منتقل نمی‌شوند.

## اگر مسئول ایجاد یک سازمان جدید هستید

گزینه «ثبت درخواست سازمان» برای شماست. این گزینه تیکت پشتیبانی ایجاد نمی‌کند؛ درخواست ایجاد یک فضای سازمانی جدید را برای بررسی ارسال می‌کند. مراحل کامل آن در Tab «مدیر یا مالک سازمان» توضیح داده شده است.

## حریم خصوصی و استقلال فضای کاری

- بدون عضویت سازمان هم می‌توانید تیکت شخصی ثبت کنید.
- کاربر مستقل، تیکت یا داده هیچ سازمانی را نمی‌بیند.
- ثبت درخواست سازمان با ثبت تیکت متفاوت است.
- عضویت باید توسط مسیر رسمی و مدیر مجاز سازمان ایجاد شود.

**خیالتان راحت:** برای استفاده شخصی، ثبت سازمان لازم نیست. اگر بعداً به شرکت یا سازمانی پیوستید، عضویت آن از مسیر رسمی انجام می‌شود و فضای شخصی شما جدا می‌ماند.

## Checklist کاربر مستقل

- [ ] ثبت‌نام کرده‌ام و ایمیل خود را تأیید کرده‌ام.
- [ ] نام «فضای شخصی» را کنترل کرده‌ام.
- [ ] اولین تیکت را ارسال و شماره آن را دریافت کرده‌ام.
- [ ] می‌دانم پاسخ را از کجا بخوانم و چگونه توضیح تکمیلی بدهم.
- [ ] برای کمک انسانی، ظرفیت و وضعیت درخواست را بررسی می‌کنم.
- [ ] از ساخت حساب تکراری خودداری کرده‌ام.
- [ ] تفاوت تیکت خدمت و گزارش مشکل خود ژوپیتر را می‌دانم.

# رفع اشکال سریع

### وارد سامانه نمی‌شوم

ایمیل یا نام کاربری، زبان صفحه‌کلید و فاصله‌های اضافی را بررسی کنید. تلاش‌های ناموفق پیاپی ممکن است باعث توقف کوتاه‌مدت ورود شود؛ کمی بعد دوباره امتحان کنید. اگر عضو سازمان هستید با مدیر آن، و برای حساب مستقل با پشتیبانی ژوپیتر تماس بگیرید.

### وارد شده‌ام، اما تیکت‌ها را نمی‌بینم

نام سازمان در سربرگ را بررسی کنید. ممکن است در فضای سازمان دیگری باشید یا عضویت شما هنوز فعال نشده باشد.

برای تیکت شخصی، «فضای شخصی» را انتخاب کنید. اگر هنوز آماده نیست، تأیید ایمیل را بررسی کنید. ورود به حساب به معنی عضویت خودکار در سازمان‌ها نیست.

### دکمه ثبت درخواست فعال نیست

عنوان و فیلدهای ضروری را تکمیل کنید. اگر صدایی در حال ضبط است، ابتدا ضبط را متوقف و آن را ارسال یا حذف کنید.

### AI در دسترس نیست

ثبت را به‌صورت دستی ادامه دهید. فعال‌بودن سرویس، قرارداد، تنظیم سازمان و سهمیه بر دسترسی AI اثر می‌گذارند.

### پیوست بارگذاری نشد

ابتدا بررسی کنید آیا تیکت ثبت شده است. اگر شماره تیکت دارید، صفحه جزئیات را باز کنید و فایل را دوباره اضافه کنید.

### گزینه‌ای را که در این راهنما گفته شده نمی‌بینم

بعضی گزینه‌ها به نقش، وضعیت سازمان یا سرویس فعال وابسته‌اند. نقش خود را با مدیر سازمان بررسی کنید.

### گزارش مشکل در انتظار ارسال مانده است

ارتباط و معتبر بودن نشست را بررسی کنید؛ «گزارش‌های من» را به‌روز کنید و پیش از ارسال مجدد مستقل، شناسه پیگیری را جست‌وجو کنید. در حالت حافظه موقت صفحه را نبندید.

## در مرکز پایش برنامه‌ای نمی‌بینم

از مسئول مجوز برنامه کمک بگیرید. مدیر سازمان بودن کافی نیست و نبود داده نیز به معنی سالم‌بودن قطعی برنامه نیست. ثبت عادی تیکت به مجوز مرکز پایش وابسته نیست.

# پرسش‌های متداول

### آیا کاربر مستقل می‌تواند تیکت ثبت کند؟

بله. پس از ثبت‌نام و تأیید ایمیل می‌توانید در فضای شخصی تیکت ثبت و پیگیری کنید؛ عضویت یا ایجاد سازمان لازم نیست. تیکت‌ها و خدمات شخصی از داده سازمان‌ها جدا هستند.

### آیا برای ثبت تیکت استفاده از هوش مصنوعی اجباری است؟

خیر. ثبت دستی همیشه مسیر اصلی و قابل استفاده است.

### آیا پیشنهاد AI مستقیماً تیکت می‌سازد؟

خیر. کاربر باید پیشنهاد را بازبینی کند و ثبت نهایی را صریحاً تأیید کند.

### چه کسی می‌تواند سازمان را Go-Live کند؟

فقط مالک فعال سازمان با نقش `ORG_OWNER` .

### مدیر سازمان و مالک سازمان چه تفاوتی دارند؟

مدیر بسیاری از تنظیمات و کاربران را مدیریت می‌کند؛ مالک علاوه بر مدیریت، مسئول Go-Live و تصمیم‌های تجاری سازمان است.

### آیا رمز Active Directory در Jupiter ذخیره می‌شود؟

خیر. Connector در شبکه سازمان اجرا می‌شود و ارتباط خروجی HTTPS دارد. اعتبارنامه Active Directory به Cloud Jupiter ارسال نمی‌شود.

### آیا درخواست Jupiter Assist همان تیکت است؟

خیر. Assist یک درخواست کمک مرتبط با تیکت موجود است و تیکت اصلی را جایگزین نمی‌کند.

### سهمیه AI یا Assist سازمان من چقدر است؟

مقدار و وضعیت جاری را در داشبورد سازمان یا قرارداد خود بررسی کنید. این مقادیر ممکن است بین سازمان‌ها متفاوت باشند.

## گزارش مشکل چه تفاوتی با تیکت دارد؟

تیکت برای دریافت خدمت شخصی یا سازمانی است؛ گزارش مشکل یا پیشنهاد درباره خود نرم‌افزار ژوپیتر است. پاسخ آن را در «گزارش‌های من» می‌بینید؛ تیکت یا Assist نمی‌سازد.

## آیا گزارش در انتظار ارسال، ثبت نهایی شده است؟

خیر. ثبت نهایی پس از تأیید سرور و دریافت شناسه پیگیری است. صف مرورگر محدود است و نگهداری موقت حافظه پس از بستن صفحه تضمین ندارد؛ ژوپیتر کاملاً آفلاین نمی‌شود.

## آیا همه کاربران به مرکز پایش دسترسی دارند؟

خیر. داده عملیاتی فقط با مجوز معتبر همان برنامه، محیط و محدوده در دسترس است. کاربر عادی برای گزارش مشکل نیازی به SDK یا کلید اتصال ندارد.

## آیا تحلیلگر پایش از سهمیه هوشمند من مصرف می‌کند؟

خیر. بودجه تحلیلگر عملیاتی از Smart Action سازمان و خدمات شخصی جداست. پیشنهاد AI نیازمند بررسی انسان است و به‌تنهایی علت قطعی مشکل یا دستور اجرای تغییر نیست.

# آماده شروع هستید؟

وارد ژوپیتر شوید و فضای کاری درست را انتخاب کنید. برای استفاده شخصی ثبت سازمان لازم نیست؛ برای راه‌اندازی سازمان، درخواست رسمی آن را دنبال کنید.

ورود به ژوپیتر | آخرین نسخه آنلاین راهنما