

رفتار پرخطر



رفتار پرخطر هر نوع رفتاری است که سلامت جسمی و روانی یک فرد و سایر افراد جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد.

در پاسخ به اینکه چه رفتاری پرخطر یا بی‌خطر است، پاسخ سؤال بستگی به فرد یا نوع رفتار دارد. برای مثال، شنا کردن برای یک فرد ناآشنا به اصول شنا در استخر، رودخانه، دریاچه، دریا و در مکان‌های غیرمجاز عملی خطرناک است؛ اما برای یک فرد شناگر این گونه نیست.

فعالیت ۱ (فردی)

چه نوع خطراتی ممکن است که در منزل، خیابان، مدرسه، زمین بازی یا در طبیعت، شما را تهدید کند؟

چرا یک فرد ممکن است که به انجام رفتارهای پرخطر دست بزند؟

کدام یک از رفتارهای زیر جزء رفتارهای پرخطر محسوب می شوند، از ۱ تا ۱۰ نمره بدهید.

➤ موتورسواری بدون کلاه ایمنی

➤ دادن اطلاعات خصوصی به دیگران

➤ مصرف خودسرانه دارو، یا تجویز آن به دیگران

➤ شنا کردن در رودخانه ها

➤ اعتماد بی جا به دیگران و افراد ناآشنا

➤ عبور از چراغ قرمز

➤ دیدن فیلم های ضد اخلاقی

➤ مسافرت در زمستان بدون زنجیر چرخ

➤ نیستن کمربند ایمنی هنگام رانندگی

➤ کوهنوردی بدون امکانات و توجه به شرایط جوی

➤ مصرف قلیان و سیگار

➤ مصرف مشروبات الکلی

➤ مصرف مواد مخدر

مطابق آمار سال ۱۴۰۴ در دو سال اخیر بین ۱۶۰۰۰-۱۹۰۰۰ هزار تصادف به واسطه رانندگی غیرقانونی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال به وقوع پیوسته است. در این تصادفات ۴۰۰ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده و ۱۴۰۰۰ نفر مجروح گردیده اند. تمایل به رانندگی با خودرو و موتورسیکلت و محک زدن توانایی رانندگی در نوجوانان منجر به فجایع غیرقابل جبرانی می گردد. با توجه به اینکه حداقل سن قانونی برای اخذ گواهی نامه رانندگی ۱۸ سال تمام می باشد، افراد مقصر در تصادفات که زیر ۱۸ سال دارند به واسطه نداشتن گواهی نامه معتبر به مجازات های قانونی، پرداخت دیه و جبران خسارت محکوم می گردند.

عادات پرخطر

ما در زندگی عادت‌هایی داریم که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: عادت‌های مفید و عادت‌های خطرناک. عادت‌های مفید مثل ورزش صبحگاهی و یا کتاب خواندن. عادت‌های مضر و خطرناک مثل بازی افراطی با گوشی یا پرخوری یا مصرف سیگار.

عادت‌های خطرناک معمولاً بیشترین چالش‌ها را در زندگی ما ایجاد می‌کنند و با ارائه لذتی کوچک و فوری، فرد را به تدریج گرفتار خود می‌کنند که در ابتدا ممکن است به فرد احساس خوبی بدهد اما بعد، باعث زمین خوردنش می‌شود. جالب است بدانید ممکن است که مغز ما هم در مواجهه با این خُرده عادت‌ها دچار فریب شود و با توجیه «فقط یکی دیگر» فریب و به مرور زمان، به نقطه‌ای بدون بازگشت برسد و ممکن است تا جایی پیش برود که «نه گفتن» به عادت مضر، سخت یا غیرممکن شود. بیشتر اعتیادها از همین عادت‌های مضر کوچک شروع می‌شود و با دام «فقط یکی دیگر» و یا «با یک بار امتحان چیزی نمی‌شود» ادامه پیدا می‌کند و در نهایت سقوط و تیرگی و اعتیاد شدید آغاز می‌شود.

برای اینکه ذهن ما بهتر با مفهوم خرده عادت‌های مضر و ارتباط آن با اعتیاد آشنا شود به پویانمایی «دانه و دام» توجه کنید و پس از دیدن آن حتماً نظر شما درباره عادت‌ها در زندگی متفاوت می‌شود.




فعالیت ۲ (بحث گروهی)

(پس از تماشای پویانمایی دانه و دام به این پرسش‌ها پاسخ دهید)

۱- «دانه» در پویانمایی نماد چیست؟

۲- آخرین باری که یک عادت برای شما مثل این دانه تبدیل به دام شد، چه زمانی بود؟

۳- چه زمانی یک عادت تبدیل به رفتار پرخطر می‌شود؟



مصرف مواد اعتیادآور

یکی دیگر از رفتارهای پرخطر، مصرف مواد اعتیادآور است. مواد اعتیادآور موادی است که مصرف آن تعادل روانی و جسمی افراد را به هم می‌زند و فرد معتاد را در بلندمدت و یا در کوتاه‌مدت دچار بیماری و آسیب‌های روحی و روانی و بدنی می‌کند. از نظر اسلام هر چیزی که موجب ضرر و زیان به سلامت روحی و جسمی انسان بشود، مصرف آن حرام است. مشروبات الکلی نیز از جمله مواد اعتیادآور و مخرب عقل است؛ یعنی مصرف آنها، شخص را از حالت تعادل فکری و جسمی خارج می‌سازد و در نتیجه به سلامت جسمی و روحی انسان لطمه می‌زند.

در علم پزشکی از برخی مواد مخدر برای تسکین دردهای شدید، مانند درد ناشی از جراحی‌ها و مهار برخی بیماری‌های عصبی و روانی خاص استفاده می‌کنند که به آنها کاربرد مجاز مواد مخدر (قانونی) می‌گویند. ولی گاهی برخی افراد با هدف تفریح، لذت‌جویی یا آلوده کردن دیگران از این مواد سوءاستفاده می‌کنند و زمینه اعتیاد خود و دیگران را فراهم می‌کنند. به این شیوه سوءمصرف مواد می‌گویند.

علاوه بر این بسیاری از مواد مخدر به دلیل مخلوط شدن با مواد متفرقه و زیان‌آور دیگر توسط قاچاق‌فروشان و برای سودجویی بیشتر، مصرف‌کنندگان را به مشکلاتی مبتلا می‌کنند که عده زیادی جان خود را به همین علت از دست داده‌اند.

استعمار و گسترش مواد مخدر

از چهارصد سال قبل انگلیسی‌ها به عنوان یک دولت استعمارگر از تریاک به منظور گسترش روحیه تنبلی و سستی در بین ملت‌ها و غارت منابع آنها استفاده می‌کردند. آنها برای معتاد شدن افراد این ماده را ارزان می‌فروختند و سوخته آن را گران می‌خردند. مردم ناآگاه به تدریج در دام سیاست انگلیسی‌ها گرفتار و معتاد شدند. پس از مدتی انگلیسی‌ها سیاست خرید سوخته تریاک را کنار گذاشتند و فروش تریاک را آغاز کردند. پزشکان انگلیسی نیز برای درمان هر بیماری، تریاک را توصیه می‌کردند. رواج تریاک‌کشی در هند، چین، ایران و آسیای جنوب شرقی به دنبال همین سیاست‌های مزورانه صورت گرفت و هزاران نفر به آن مبتلا شدند. توتون و تنباکو بعد از بازگشت کریستف کلمب از قاره آمریکا ابتدا به مردم اروپا و بعدها به سایر ملت‌ها معرفی شد. از صد سال قبل مواد مخدر صنعتی توسط شیمی‌دان‌ها ابداع شد که علاوه بر کاربرد دارویی، کاربردهای غیرقانونی نیز پیدا کردند.

باورهای غلط درباره اعتیاد

مهم ترین مشکل در مواجهه با مسئله اعتیاد و ترک اعتیاد، باورهای غلط درباره اعتیاد است.

مصرف می کنم اگر معتاد شدم کنار می گذارم

دقیقاً آدم متوجه نمی شود که چه زمانی معتاد خواهد شد. متأسفانه بعد، از معتاد شدن هم درمان مؤثری وجود ندارد و احتمال برگشت این بیماری بالاست، بیماری اعتیاد بسیار مزمن و برگشت پذیر است.

مصرف مواد یعنی خوش بودن و جوانی کردن

عده ای ناخواسته برای اولین بار در مهمانی ها و پارتی های شبانه مواد مصرف می کنند.

تا حالا که وابسته نشده ام

مصرف کننده به خاطر تصویری که از خودش در ذهن دارد گمان می کند هنوز اعتیاد پیدا نکرده است در حالی که مصرفش روز به روز بیشتر شده، خواب و بیداریش بهم ریخته، افت تحصیلی یا کاری داشته، در طول روز مدام خسته است، مرتب پول قرض می گیرد، قوانین را زیر پا می گذارد، زیاد پیش می آید قرص اعصاب بخورد، با افراد معتاد رفت و آمد دارد، مشروبات الکلی زیاد مصرف می کند و ...



من معتاد نمی شوم

هیچ کس نمی خواهد که معتاد شود و همه افرادی که شروع به مصرف مواد می کنند تصور می کنند که می توانند مصرف خود را کنترل کنند. براساس آمارها تقریباً ۲۰ درصد معتادان شدید، اعتیادشان را انکار می کنند. اعتیاد یک فرایند تدریجی است که غالباً افراد تصور می کنند در حال مصرف تفریحی و کنترل شده هستند.

اعتیاد در اصطلاح پزشکی، نوعی وابستگی جسمی و روانی دائمی به مصرف یک چیز یا انجام یک کار است که ترک آن موجب بروز فشارهای جسمی و روانی در فرد می شود.

انواع اعتیاد



افراد معتاد افرادی هستند که به انجام یک کار ناپسند وابستگی پیدا کرده اند.

این افراد بر رفتار خود کنترل ندارند و به همین دلیل وضعیتی پیدا می کنند که هم برای خودشان زیان آور است و هم تحمل آنها برای خانواده و اطرافیان بسیار سخت است. اعتیاد ممکن است که از نوع وابستگی به مصرف

یک ماده اعتیادآور باشد (برای مثال خوردن مشروبات الکلی، مصرف سیگار و تنباکو) یا از نوع اعتیاد رفتاری باشد (برای مثال زیاد خریدن، وسواس زیاد، قمار، وابستگی زیاد به فضای مجازی، بازی و...). در گذشته معتاد فقط به افرادی گفته می شد که وابستگی به مصرف مواد خاصی داشتند؛ اما امروزه روان شناسان معتقدند که برخی از رفتارها مانند قماربازی، خریدن زیاد، خوردن زیاد و... از آن

جهت که در فرد احساس گناه، شرمندگی، ناامیدی، هدر دادن پول، تردید و شک زیاد، غفلت، بیچارگی، شکست، اضطراب و حقارت نفس به وجود می‌آورد، باید از آنها نیز به عنوان اعتیاد نام برده شود.

سیگار الکترونیک



سیگارهای الکترونیکی (مانند ویپ و باد) دستگاه‌هایی هستند که مایعی مخصوص را به بخار تبدیل می‌کنند. خیلی‌ها فکر می‌کنند این بخار بی‌خطر است، اما در واقع داخل آن نیکوتین وجود دارد؛ ماده‌ای که باعث اعتیاد می‌شود. وقتی کسی به نیکوتین وابسته شود، ترک کردن آن بسیار سخت خواهد بود.

استفاده از این نوع سیگارها می‌تواند به ریه‌ها آسیب بزند و نفس کشیدن را سخت کند. بعضی از مواد شیمیایی موجود در بخار آنها خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهند. نوجوانانی که از این سیگارها استفاده می‌کنند، ممکن است در درس خواندن و تمرکز مشکل پیدا کنند، چون نیکوتین روی مغز در حال رشد، اثر منفی دارد. مصرف این نوع سیگارها اثرات مخربی بر زیبایی دارد زیرا دندان‌ها و پوست فرد مصرف‌کننده از آسیب آنها بی‌نصیب نخواهد ماند.

علاوه بر این، سیگارهای الکترونیکی می‌توانند فشارخون و ضربان قلب را بالا ببرند و سلامت قلب را تهدید کنند. تصور اینکه سیگارهای الکترونیکی بی‌خطر هستند، یک باور اشتباه است. تحقیقات نشان داده کسانی که از این سیگارها استفاده می‌کنند، بیشتر احتمال دارد که بعدها به سمت مصرف سیگار معمولی، قلیان و سایر مواد خطرناک هم بروند.

پس بهتر است بدانیم که استفاده از دخانیات در هر شکلی نه تنها کمکی به سلامتی ما نمی‌کند، بلکه می‌تواند شروعی برای مشکلات جدی بعدی باشد.

بر اساس یافته‌های پزشکی این سیگارها حتی اگر از نوع فاقد نیکوتین هم باشند، باز هم کاملاً بدون ضرر محسوب نمی‌شوند زیرا استنشاق «آبروسل‌های PG و VG» ممکن است موجب تحریک ریه شود. همچنین برخی طعم‌دهنده‌ها در حرارت بالا ترکیبات مخربی تولید می‌کنند. همچنین انواع بدون نیکوتین، نیز به نحوی موجب ایجاد عادت به استفاده از آن را می‌آورد. علاوه بر این بسیاری از این محصولات، به‌ویژه در بازارهای غیررسمی، تأییدیه‌های بهداشتی لازم را ندارند و استفاده مداوم از این دستگاه‌ها و مایعات آنها می‌تواند هزینه‌بر باشد.

الکل

برخلاف تصور برخی که فکر می کنند مصرف خیلی محدود الکل ضرر چندانی ندارد. تحقیقات گسترده و معتبر جهانی در سال های اخیر به این نتیجه قطعی رسیده اند که هیچ سطح امن و بی خطری برای مصرف الکل وجود ندارد، حتی اگر آن را «کم» یا «جزئی» در نظر بگیریم. مصرف الکل برای همه رده های سنی مضر است و موجب اتفاقات پرخطری مانند تصادفات مرگ آور، خشونت، قتل و ... و همچنین بیماری های متعددی مانند سیروز کبدی، برخی سرطان ها، بیماری های قلبی - عروقی و مشکلات پوستی و ... خواهد شد از این جهت است که از منظر دینی به شدت از نزدیک شدن به آن نهی شده است. با این حال این مسئله برای نوجوانان متفاوت تر است! مغز نوجوانان تا حدود ۲۵ سالگی در حال رشد است و در برابر آثار منفی الکل، بسیار آسیب پذیرتر از مغز بزرگسالان عمل می کند. حتی مصرف کم و گهگاه الکل در این دوران حساس می تواند تبعات جدی و ماندگاری داشته باشد. مصرف الکل همچنین می تواند منجر به کاهش دائمی حجم ماده سفید مغز (که برای ارتباط مؤثر سلول های عصبی حیاتی است) و مشکلات پایدار در یادگیری، حافظه و کنترل تکانه ها شود. یک مطالعه دانشگاهی نشان داده است که مغز نوجوان در برابر الکل، دو برابر بیشتر از مغز بزرگسال آسیب پذیر است.

چرا عده ای از افراد معتاد به مواد مخدر می شوند؟

دلایل این اعتیاد در افراد متفاوت است و معمولاً به عوامل جسمانی، روانی، خانوادگی، اجتماعی، محیطی و از همه مهم تر به اراده فرد برمی گردد.

فعالیت ۳ (بحث گروهی)


با مراجعه به تجربیات خود، مصداق هایی از دلایل اعتیاد افراد را پیدا کنید و در جدول زیر بنویسید.

مصادق	دلایل اعتیاد
● کودک از مادر معتاد متولد شده است ●	دلایل جسمانی و ارثی
● کنجکاوی، ناامیدی، ناتوانی در کنترل نفس، ●	دلایل روانی و فکری
● تهیه آسان مواد مخدر ●	دلایل محیطی - اجتماعی
● ●	دلایل معنوی

اعتیاد یا وابستگی به مصرف مواد اغلب به زیاده‌خواهی جسمانی منجر می‌شود. منظور این است که فرد هر بار به مصرف مواد بیشتری نیاز پیدا می‌کند. با مصرف مواد بیشتر، فرد سموم بیشتری را وارد بدن خود می‌کند و تعادل شیمیایی خون در مغز او به هم می‌خورد. ناتوانی در پیدا کردن مواد موجب می‌شود که عوارض عدم مصرف (عوارض ترک) در فرد به وجود آید. در این حالت وضعیت جسمانی و روانی فرد معتاد به هم می‌خورد. از آنجا که فرد معتاد اراده‌ی محکم و کنترلی بر رفتار خود ندارد، برای به دست آوردن مواد یا تهیه پول آن دست به هرکاری می‌زند. دزدی از اعضای خانواده، خویشاوندان یا مردم، دست زدن به سایر کارهای زشت و در مواردی جنایت از جمله این رفتارهاست.

نشانه و علائم بیماری اعتیاد

از آنجا که فرد معتاد با گذشت زمان، از نظر جسمی و روانی به مصرف مواد وابسته می‌شود، با هر بار مصرف، موقتاً مدتی آسوده می‌شود (مرحله‌ی احساس راحتی موقت)، سپس به تدریج که سطح ماده‌ی مصرفی در خون او پایین می‌رود، احساس نا آرامی و اشتیاق به مصرف دوباره‌ی آن پیدا می‌کند. در صورتی که معتاد ماده‌ی مخدر مصرف نکند، عوارض روانی و جسمی زیر در بدن او پدیدار می‌شود. این عوارض با توجه به نوع مواد مصرفی ممکن است فرق کند.




عوارض روانی	عوارض جسمانی
بدخلقی، اضطراب، کاهش تمرکز حواس، افسردگی، احساس پوچی و ناامیدی، خشم و عصبانیت، احساس رنجش، توهم، گیجی، بی‌حوصلگی، تندخویی و دمدمی مزاجی و احساس محرومیت از خواب	لرزش بدن، عرق کردن، غش کردن در برخی موارد، سردرد، خستگی و بی‌خوابی، افزایش ضربان قلب، اسهال شدید، استفراغ، درد عضلات، بی‌هوشی، سرخی چشم‌ها، مشکل در تنفس، حساسیت به نور، ترشح زیاد بزاق دهان، نفخ شکم، ترس از نور، حساسیت به صدای بلند، درد معده، تشنگی و بی‌حالی

عوارض جسمانی و روانی اعتیاد بسته به نوع مواد مصرفی متفاوت است. در بلندمدت به دلیل تداوم مصرف مواد و بروز بیماری‌های مختلف از قبیل عفونت خون، آسم، مشکلات قلبی، سرطان ریه و سکنه، عمر افراد معتاد بسیار کوتاه می‌شود.

اعتیاد علاوه بر عوارض جسمانی و روانی دارای پیامدهای خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی است که به جز خود فرد معتاد، هم خانواده و هم مردم و دولت را گرفتار می‌کند. در جدول زیر به برخی از این پیامدها اشاره شده است:

عوارض خانوادگی اعتیاد	عوارض اجتماعی و اقتصادی اعتیاد
- بروز مشکلات روانی و اختلاف و درگیری بین اعضای خانواده - خطر طلاق و بی‌سرپرست شدن فرزندان - وقوع دزدی در خانواده - طرد فرد معتاد از سوی خانواده و خویشاوندان - پیدایش فقر و خطر انحرافات اخلاقی - بدنام شدن خانواده و منزوی شدن آن از سوی دیگران - خطر معتاد شدن سایر اعضای خانواده - اغلب فرزندان افراد معتاد، بعد از ازدواج زندگی چندان موفق‌تری ندارند.	- گسترش جرم و جنایت در جامعه به دلیل وجود افراد معتاد و قاچاق‌فروشان و افزایش آمار زندانیان - بالارفتن آمار طلاق در جامعه - بالارفتن هزینه‌های عمومی (دولت ناچار است هزینه‌های زیادی را صرف درمان و یا نگهداری معتادان و مبارزه با قاچاق‌فروشان کند). - خطر گسترش بیماری‌هایی مانند ایدز در جامعه - افزایش تلفات نیروی انسانی به دلیل مبارزه با قاچاق‌فروشان و شهادت نیروهای انتظامی



فعالیت ۴ (بحث گروهی)

برای پیشگیری از گسترش اعتیاد چند راه حل ارائه کنید. این راه حل ها را روی تابلوی کلاس بنویسید.

باورهای غلط

برای کنترل خشم کمی مواد خوب است.

پناه بردن به مواد برای کسب آرامش یک مشکل پایهای محسوب می شود اما کنترل خشم یک هنر است که باعث موفقیت در کار و زندگی می شود. کسی که برای کنترل خشم بخواهد مواد یا الکل مصرف کند به غیر از اینکه مشکلش را حل نمی کند بلکه بیشتر درگیر اعتیاد خواهد شد.



برخی قلیان ها و سیگارها خطری ندارند.

هیچ سیگاری بی خطر نیست و نیکوتین موجود در سیگار، یک ماده اعتیادآور می باشد. سیگارهای الکترونیکی نیز بی خطر نیستند. اجازه ندهید این باورها در ترک سیگار دخالت کنند. قلیانی ها نسبت به سیگاری ها، ۲۰۰ برابر بیشتر در معرض خطرات می باشند.



قلیان و سیگار ریپی به اعتیاد ندارد.

نمی شود گفت هر کس سیگاری است یک روزی معتاد خواهد شد اما کسی که می خواهد مواد مخدر را تجربه کند، احتمالاً در گذشته چیزی از جنس دود را تجربه کرده است، ۹۵ درصد افراد معتاد سیگاری هستند.



من هرگاه بخواهم می توانم سیگار را ترک کنم.

هرچه مدت سیگار کشیدن شما بیشتر باشد، به همان نسبت ترک سیگار برایتان سخت تر خواهد بود. حدود ۹ نفر از ۱۰ نفری که سیگار را ترک می کنند، دوباره شروع به سیگار کشیدن می کنند.



فعالیت در منزل

اگر یک فرد سیگاری به طور متوسط یک پاکت سیگار در روز مصرف کند براساس قیمت روز محاسبه کنید، یک فرد سیگاری سالانه چقدر به اقتصاد خانواده خود لطمه می زند؟ اگر تعداد سیگاری های کشور ده میلیون نفر باشند، سالانه چقدر از درآمد مردم دود می شود؟