

CATÁLOGO  
**MARED**  
INDÚSTRIA

ESPAÇO DO  
REPRESENTANTE

[www.maredindustria.com.br](http://www.maredindustria.com.br)



GRUPO NOGUEIRA JR.

INDÚSTRIA e DISTRIBUIÇÃO

[WWW.MAREDINDUSTRIA.COM.BR](http://WWW.MAREDINDUSTRIA.COM.BR)  
RUA ABELARDO RODRIGUES Y RODRIGUES, 149



NOGUEIRA  
DISTRIBUIDORA



# GRILL GIRATÓRIA INOX



## KIT GRILL GIRATÓRIO INOX

DESCRIÇÃO	3 ESPETOS	4 ESPETOS	5 ESPETOS	6 ESPETOS	7 ESPETOS DUPLA	9 ESPETOS DUPLA	11 ESPETOS DUPLA
Tensão	Bivolt chaveada	Bivolt chaveada	Bivolt chaveada	Bivolt chaveada	Bivolt chaveada	Bivolt chaveada	Bivolt chaveada
Motor	WEG	WEG	WEG	WEG	WEG	WEG	WEG
RPM	1550rpm	1550rpm	1550rpm	1550rpm	1550rpm	1550rpm	1550rpm
Frequência	115/230 60hz	115/230 60hz	115/230 60hz	115/230 60hz	115/230 60hz	115/230 60hz	115/230 60hz
Potência	1/30hp	1/30hp	1/30hp	1/30hp	1/30hp	1/30hp	1/30hp
Dimensões	30x44x49	30x44x59	30x44x72	30x44x84	30x44x49	30x44x59	30x44x72
Medida montado desmontando motor	30x44x37,5	30x44x47	30x44x60	30x44x72	30x44x37,5	30x44x47	30x44x60
Peso	5kg	5,6kg	6kg	6kg	8,1kg	8,1kg	8,1kg
Material estrutura	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Material espeto	Inox com cabo alumínio	Inox com cabo alumínio	Inox com cabo alumínio	Inox com cabo alumínio	Inox com cabo alumínio	Inox com cabo alumínio	Inox com cabo alumínio
Motor padrão	Lado Esquerdo	Lado Esquerdo	Lado Esquerdo	Lado Esquerdo	Lado Esquerdo	Lado Esquerdo	Lado Esquerdo
Medida embalagem	89x25x15	89x25x15	89x25x15	89x25x15	34x48x79	34x48x79	34x48x79
Alimentação	À carvão	À carvão	À carvão	À carvão	À carvão	À carvão	À carvão
SKU/EAN	715155513217	7784515323443	702445332146	7021455782160	8746181475418	7854965155472	7775156445212
Opcional 1	Braseiro/Çaçamba/Pés	Braseiro/Çaçamba/Pés	Braseiro/Çaçamba/Pés	Braseiro/Çaçamba/Pés	-	-	-
Opcional 2	Lado motor direito	Lado motor direito	Lado motor direito	Lado motor direito	-	-	-
Opcional 3	Rebaixada	Rebaixada	Rebaixada	Rebaixada	-	-	-

# GRILL GIRATÓRIA REBAIXADA AÇO





## KIT GRILL GIRATÓRIO PRETA STANDARD

DESCRIÇÃO	3 ESPETOS	4 ESPETOS	5 ESPETOS	6 ESPETOS
Tensão	Bivolt chaveada	Bivolt chaveada	Bivolt chaveada	Bivolt chaveada
Motor	WEG	WEG	WEG	WEG
RPM	1550rpm	1550rpm	1550rpm	1550rpm
Frequência	115/230 60hz	115/230 60hz	115/230 60hz	115/230 60hz
Potência	1/30hp	1/30hp	1/30hp	1/30hp
Medidas	13x44x49	13x44x59	13x44x72	13x44x84
Medida montado descontando motor	13x44x37,5	13x44x47	13x44x60	13x44x72
Medida embalagem	89x25x15	89x25x15	89x25x15	89x25x15
Peso	2kg	2,5kg	3kg	4kg
Alimentação	À carvão	À carvão	À carvão	À carvão
Material estrutura	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono
Material espeto	Aço Inox Cabo Madeira	Aço Inox Cabo Madeira	Aço Inox Cabo Madeira	Aço Inox Cabo Madeira
Motor padrão	Lado Esquerdo	Lado Esquerdo	Lado Esquerdo	Lado Esquerdo
SKU/EAN	7418529631392	7418529631415	7418529631439	7418529631453
Opcional 1	Braseiro/Caçamba/Pés	Braseiro/Caçamba/Pés	Braseiro/Caçamba/Pés	Braseiro/Caçamba/Pés
Opcional 2	Lado motor direito	Lado motor direito	Lado motor direito	Lado motor direito



# GRILL GIRATÓRIA REBAIXADA INOX



## KIT GRILL GIRATÓRIO INOX STANDARD

DESCRIÇÃO	3 ESPETOS	4 ESPETOS	5 ESPETOS	6 ESPETOS
Tensão	Bivolt chaveada	Bivolt chaveada	Bivolt chaveada	Bivolt chaveada
Motor	WEG	WEG	WEG	WEG
RPM	1550rpm	1550rpm	1550rpm	1550rpm
Frequência	115/230 60hz	115/230 60hz	115/230 60hz	115/230 60hz
Potência	1/30hp	1/30hp	1/30hp	1/30hp
Medidas	13x44x49	13x44x59	13x44x72	13x44x84
Medida montado descontando motor	13x44x37,5	13x44x47	13x44x60	13x44x72
Medida embalagem	89x25x15	89x25x15	89x25x15	89x25x15
Peso	2kg	2,5kg	3kg	4kg
Alimentação	À carvão	À carvão	À carvão	À carvão
Material estrutura	Inox	Inox	Inox	Inox
Material espeto	Aço Inox Cabo Alumínio	Aço Inox Cabo Alumínio	Aço Inox Cabo Alumínio	Aço Inox Cabo Alumínio
Motor padrão	Lado Esquerdo	Lado Esquerdo	Lado Esquerdo	Lado Esquerdo
SKU/EAN	7744558741215	7755478112450	7841112456322	7744111445123
Opcional 1	Braseiro/Caçamba/Pés	Braseiro/Caçamba/Pés	Braseiro/Caçamba/Pés	Braseiro/Caçamba/Pés
Opcional 2	Lado motor direito	Lado motor direito	Lado motor direito	Lado motor direito

## CAÇAMBAS BRASEIRO STANDARD AÇO



## CAÇAMBA, PÉS E BRASEIRO PARA CHURRASQUEIRAS STANDARD PRETA

DESCRIÇÃO	3 ESPETOS	4 ESPETOS	5 ESPETOS	6 ESPETOS
Medida Montado c/ grill	93x44x38	80x44x47	80x44x60	80x44x72
Medida Embalagem	91x51x23	91x51x23	91x51x23	91x51x23
Espaço do braseiro	13cm profundidade	13cm profundidade	13cm profundidade	13cm profundidade
Peso c/ grill	6kg	6,5kg	7kg	7,6kg
Material estrutura	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono
SKU/EAN	7558487979928	7558487979935	7558487979942	7558487979959



# CAÇAMBAS BRASEIRO STANDARD INOX



## CAÇAMBA, PÉS E BRASEIRO PARA CHURRASQUEIRAS

DESCRIÇÃO	3 ESPETOS	4 ESPETOS	5 ESPETOS	6 ESPETOS
Medida Montado c/ grill	110x44x38	110x44x47	110x44x60	110x44x72
Medida Embalagem	91x51x23	91x51x23	91x51x23	91x51x23
Espaço do braseiro	13cm profundidade	13cm profundidade	13cm profundidade	13cm profundidade
Peso c/ grill	7kg	8kg	9kg	10kg
Material estrutura	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox
SKU/EAN	7151500014578	7151500100042	7151500100141	7151555514474

## CHURRASQUEIRA INFRAVERMELHO EMBUTIR



### DESCRIÇÃO

## CHURRASQUEIRA INFRAVERMELHO À GÁS INOX

Queimadores	2 Queimadores de 2.000 KCAL/h
Acessórios	Assadeira p/ água + acendedor manual
Modelo	91x51x23
Alimentação	13cm profundidade
Medida Montado	8kg
Espaço do corte para embutir	Aço Inox
Peso	10kg
Material estrutura	Aço Inox
SKU/EAN	7794651321340



# EXAUSTORES DE ALTA VAZÃO



## EXAUSTORES DE ALTA VAZÃO

DESCRIÇÃO	20 CM	25CM	30CM	40CM	50CM
Voltagem	Bivolt	Bivolt	127v ou 220v	127v ou 220v	127v ou 220v
RPM	3500rpm	3500rpm	3500rpm	3500rpm	3500rpm
Frequência	60hz	60hz	60hz	60hz	60hz
Potência	100w/200w	100w/200w	100w/200w	100w/200w	100w/200w
Vazão	Até 2100m³/h	Até 2300m³/h	Até 2800m³/h	Até 3500m³/h	Até 4200m³/h
Ruído	Aprox 68db	Aprox 68db	Aprox 60db	Aprox 60db	Aprox 60db
Função	Exausta OU ventila	Exausta OU ventila	Exausta E ventila	Exausta E ventila	Exausta E ventila
Dimensões	20x20	25x20	30x20	40x20	13x44x72
Peso	4kg	4kg	4kg	5kg	5kg
Material estrutura	Aço carbono	Aço carbono	Aço carbono	Aço carbono	Aço carbono
Medida embalagem	22x22x22	25x22x22	31x22x22	41x22x22	41x22x22
Acabamento	Blindado	Blindado	Blindado	Blindado	Blindado
Indicação	Churrasqueiras, coifas e parede	Churrasqueiras, coifas e parede	Churrasqueiras, coifas e parede	Churrasqueiras, coifas e parede	Churrasqueiras, coifas e parede
Contraindicação	Lenha e vapor úmido	Lenha e vapor úmido	Lenha e vapor úmido	Lenha e vapor úmido	Lenha e vapor úmido
SKU/EAN	7026537150899	7026537150929	Varia conforme voltagem	Varia conforme voltagem	Varia conforme voltagem
Chave de reversão	Não usa	Não usa	Acompanha	Acompanha	Acompanha
Dimmer	Não indicado	Não indicado	Não indicado	Não indicado	Não indicado
Opcional 1	Bumbo inox	Bumbo inox	Bumbo inox	Bumbo inox	Bumbo inox



# EXAUSTORES DE BAIXA VAZÃO



## EXAUSTORES DE BAIXA VAZÃO

DESCRIÇÃO	30 CM	40 CM	50 CM
Voltagem	Bivolt	Bivolt	Bivolt
RPM	1760rpm	1760rpm	1760rpm
Frequência	60hz	60hz	60hz
Potência	100w/200w	100w/200w	100w/200w
Vazão	Até 1400 m³/h	Até 2000 m³/h	Até 2500 m³/h
Medidas	13x44x49	13x44x59	13x44x72
Ruído	Aprox 52db	Aprox 52db	Aprox 52db
Função	Exausta E ventila	Exausta E ventila	Exausta E ventila
Dimensões	30x20	40x20	50x20
Peso	4kg	5kg	5kg
Material estrutura	Aço carbono	Aço carbono	Aço carbono
Medida embalagem	31x22x22	41x22x22	41x22x22
Indicação	Parede	Parede	Parede
SKU/EAN	7054898784774	7054898448874	7028537155474
Chave de reversão	Acompanha	Acompanha	Acompanha
Dimmer	Não indicado	Não indicado	Não indicado
Opcional 1	Bumbo inox	Bumbo inox	Bumbo inox

# FOGÕES BAIXA PRESSÃO - PERFIL 5



## FOGÕES BAIXA PRESSÃO - PERFIL 5

DESCRIÇÃO	2 BOCAS 30X30	4 BOCAS 30X30	6 BOCAS 30X30
Pressão	Baixa Pressão	Baixa Pressão	Baixa Pressão
Queimador	2 Queimadores Duplos	2 Queimadores Duplos / 2 Simples	3 Queimadores Duplos / 3 Simples
Grelha	30x30	30x30	30x30
Material Queimador	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido
Material Grelha	Ferro chato laminado	Ferro chato laminado	Ferro chato laminado
Alimentação	À Gás	À Gás	À Gás
Estrutura	Aço carbono	Aço carbono	Aço carbono
Bandeja coletora	Aço galvanizado	Aço galvanizado	Aço galvanizado
Registro	C/ segurança - Botão	C/ segurança - Botão	C/ segurança - Botão
Válvula/Registro	5kg ou 7kg (não incluso)	5kg ou 7kg (não incluso)	5kg ou 7kg (não incluso)
Diferencial	Preparado p/ forno	Preparado p/ forno	Preparado p/ forno
Pintura	Eletrostática à pó preta	Eletrostática à pó preta	Eletrostática à pó preta
Dimensões montado	80x51x74	80x88x74	80x88x110
Dimensões embalagem	22x55x80	22x90x80	22x90x115
Peso	22kg	35kg	49kg
SKU/EAN	7771111321546	7771111344125	7895554121478
Opcional 1	Forno vidro	Forno vidro	Forno vidro



# FOGÕES BAIXA PRESSÃO - PERFIL 7



## FOGÕES BAIXA PRESSÃO - PERFIL 7

DESCRIÇÃO	2 BOCAS 30X30	4 BOCAS 30X30	6 BOCAS 30X30
Pressão	Baixa Pressão	Baixa Pressão	Baixa Pressão
Queimador	2 Queimadores Duplos	2 Queimadores Duplos / 2 Simples	3 Queimadores Duplos / 3 Simples
Grelha	30x30	30x30	30x30
Material Queimador	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido
Material Grelha	Ferro fundido 6 dedos	Ferro fundido 6 dedos	Ferro fundido 6 dedos
Alimentação	À Gás	À Gás	À Gás
Estrutura	Aço carbono	Aço carbono	Aço carbono
Bandeja coletora	Aço galvanizado	Aço galvanizado	Aço galvanizado
Registro	C/ segurança - Botão	C/ segurança - Botão	C/ segurança - Botão
Válvula/Registro	5kg ou 7kg (não incluso)	5kg ou 7kg (não incluso)	5kg ou 7kg (não incluso)
Diferencial	Preparado p/ forno	Preparado p/ forno	Preparado p/ forno
Pintura	Eletrostática à pó preta	Eletrostática à pó preta	Eletrostática à pó preta
Dimensões montado	80x51x79	80x88x79	80x88x115
Dimensões embalagem	22x55x82	22x90x82	22x90x118
Peso	25kg	39kg	53kg
SKU/EAN	7026537151131	7026537151193	7026537151254
Opcional 1	Forno vidro	Forno vidro	Forno vidro

# FOGÕES ALTA PRESSÃO - PERFIL 5



## FOGÕES ALTA PRESSÃO - PERFIL 5 - 30X30 - FERRO FUNDIDO

DESCRIÇÃO	2 BOCAS 30X30	4 BOCAS 30X30	6 BOCAS 30X30
Pressão	Alta Pressão	Alta Pressão	Alta Pressão
Queimador	2 Queimadores Simples	4 Queimadores Simples	6 Queimadores Simples
Grelha	30x30	30x30	30x30
Material Queimador	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido
Material Grelha	Ferro chato laminado	Ferro chato laminado	Ferro chato laminado
Alimentação	À Gás	À Gás	À Gás
Estrutura	Aço carbono	Aço carbono	Aço carbono
Bandeja coletora	Aço galvanizado	Aço galvanizado	Aço galvanizado
Registro	C/ segurança - Botão	C/ segurança - Botão	C/ segurança - Botão
Válvula/Registro	5kg ou 7kg (não incluso)	5kg ou 7kg (não incluso)	5kg ou 7kg (não incluso)
Diferencial	Preparado p/ forno	Preparado p/ forno	Preparado p/ forno
Pintura	Eletrostática à pó preta	Eletrostática à pó preta	Eletrostática à pó preta
Dimensões montado	80x51x74	80x88x74	80x88x110
Dimensões embalagem	22x55x80	22x90x80	22x90x115
Peso	19kg	35kg	45kg
SKU/EAN	7231125547818	7452223378818	7452223444124
Opcional 1	Forno vidro	Forno vidro	Forno vidro



# FOGÕES ALTA PRESSÃO - PERFIL 7



## FOGÕES ALTA PRESSÃO - PERFIL 7 - 30X30 - FERRO FUNDIDO

DESCRIÇÃO	2 BOCAS 30X30	4 BOCAS 30X30	6 BOCAS 30X30
Pressão	Alta Pressão	Alta Pressão	Alta Pressão
Queimador	2 Queimadores Simples	4 Queimadores Simples	6 Queimadores Simples
Grelha	30x30	30x30	30x30
Material Queimador	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido
Material Grelha	Ferro fundido 6 dedos	Ferro fundido 6 dedos	Ferro fundido 6 dedos
Alimentação	À Gás	À Gás	À Gás
Estrutura	Aço carbono	Aço carbono	Aço carbono
Bandeja coletora	Aço galvanizado	Aço galvanizado	Aço galvanizado
Registro	C/ segurança - Botão	C/ segurança - Botão	C/ segurança - Botão
Válvula/Registro	5kg ou 7kg (não incluso)	5kg ou 7kg (não incluso)	5kg ou 7kg (não incluso)
Diferencial	Preparado p/ forno	Preparado p/ forno	Preparado p/ forno
Pintura	Eletrostática à pó preta	Eletrostática à pó preta	Eletrostática à pó preta
Dimensões montado	80x51x79	80x88x79	80x88x115
Dimensões embalagem	22x55x82	22x90x82	22x90x118
Peso	22kg	40kg	52kg
SKU/EAN	7714522362210	7285859514219	7444111123211
Opcional 1	Forno vidro	Forno vidro	Forno vidro

# FORNOS TAMPA DE VIDRO






## FORNOS TAMPA VIDRO

DESCRIÇÃO	FORNO MÉDIO ALTA PRESSÃO	FORNO MÉDIO BAIXA PRESSÃO	FORNO GRANDE ALTA PRESSÃO	FORNO GRANDE BAIXA PRESSÃO
Pressão	Alta Pressão	Baixa Pressão	Alta Pressão	Baixa Pressão
Modelo	P/ Fogão 2 Bocas	P/ Fogão 2 Bocas	P/ Fogão 4 e 6 Bocas	P/ Fogão 4 e 6 Bocas
Tampa	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
Grade/Grelha	1 Grade / 2 Níveis	1 Grade / 2 Níveis	1 Grade / 2 Níveis	1 Grade / 2 Níveis
Alimentação	À Gás	À Gás	À Gás	À Gás
Estrutura	Aço carbono	Aço carbono	Aço carbono	Aço carbono
Estrutura interna	Aço galvanizado	Aço galvanizado	Aço galvanizado	Aço galvanizado
Isolamento	Lã de rocha	Lã de rocha	Lã de rocha	Lã de rocha
Pintura	Eletrostática à pó preta	Eletrostática à pó preta	Eletrostática à pó preta	Eletrostática à pó preta
Capacidade	Até 300°C	Até 300°C	Até 300°C	Até 300°C
Litragem	52 L	52 L	72 L	72 L
Dimensões internas	30x47x37	30x47x37	31x48x49	31x48x49
Dimensões embalagem	52x55x60	52x55x60	53x68x64	53x68x64
Peso	20kg	20kg	23kg	23kg
SKU/EAN	7022556315141	7021444511429	7022447715425	7021444445175



# ACESSÓRIOS







[www.maredindustria.com.br](http://www.maredindustria.com.br)



**GRUPO NOGUEIRA JR.**

INDÚSTRIA e DISTRIBUIÇÃO

[WWW.MAREDINDUSTRIA.COM.BR](http://WWW.MAREDINDUSTRIA.COM.BR)  
RUA ABELARDO RODRIGUES Y RODRIGUES, 149

**MARE**  
**MARED**  
INDÚSTRIA GASTRONÔMICA



**NOGUEIRA**  
**DISTRIBUIDORA**