

Rover

- nombrePropio: String
- codigoRover: String
- potencialInicial: double
- potenciaDisponible: double
- posicionInicialX: int
- posicionInicialY: int
- posicionActualX: int
- posicionActualY: int
- cantidadRecargasRealizadas: int
- contadorDetecciones: int
- mandatosExitosos: ArrayList<ArrayList<String>>
- mandatosFallidos: ArrayList<ArrayList<String>>
- costoMovimiento: double
- costoDeteccion: double
- recargasMaximas: int
- cantidadRoversCreados: int
- roversCreados: ArrayList<Rover>

- + Rover(nombrePropioP: String)
- + Rover(nombrePropioP: String, potencia: double)
- + moverArriba(): void
- + moverAbajo(): void
- + moverDerecha(): void
- + moverIzquierda(): void
- + consultarPosicionActual(): String
- + getPotenciaDisponible(): double
- + recargarUnidadesPotencia(potencia: double): void
- + toString(): String
- + getCantidadRoversCreados(): int
- + consultarTodosLosRovers(): String
- desplazar(deltaX: int, deltaY: int, tipoMandato: String): void
- detectarFuga(): boolean
- validarPotenciaActual(): boolean
- validarRecarga(): boolean
- determinarFechaHoraActual(): String
- registrarMandato(tipoMandato: String, estatusMandato: String): void
- construirListaMandatos(mandatos: ArrayList<ArrayList<String>>): String