WEEK 12:-

```
  GNU nano 8.7.1
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
int fd[2];
pid_t p1, p2;

if(pipe(fd) == -1) {
perror("pipe");
return 1;
}

p1 = fork();

if(p1 == 0) {
close(fd[0]);
dup2(fd[1], STDOUT_FILENO);
close(fd[1]);
execlp("ls", "ls", NULL);
perror("execlp");
exit(1);
}

p2 = fork();

if(p2 == 0) {
close(fd[1]);
dup2(fd[0], STDIN_FILENO);
close(fd[0]);
execlp("wc", "wc", "-l", NULL);
perror("execlp");
exit(1);
}

close(fd[0]);
```

```c
p2 = fork();

if(p2 == 0) {
close(fd[1]);
dup2(fd[0], STDIN_FILENO);
close(fd[0]);
execlp("wc", "wc", "-l", NULL);
perror("execlp");
exit(1);
}

close(fd[0]);
close(fd[1]);

waitpid(p1, NULL, 0);
waitpid(p2, NULL, 0);

return 0;
}
```

```
suraj@ubuntu:~$ nano skill-12.c
suraj@ubuntu:~$ gcc skill-12.c -o skill-12
suraj@ubuntu:~$ ./skill-12
106
suraj@ubuntu:~$
```