

Er til opinberar leiðbeiningar eða kennsluefni um meðferð skjala við lögfræðileg málefni ?
Já. Ef þú ert að tala um **meðferð og skipulag skjala sem tengjast lögfræðilegu máli** — t.d. samninga, bréfaskipti, sönnunargögn, tölvupósta, fundargerðir, greinargerðir og önnur málsgögn — þá eru til nokkuð góðar opinberar leiðbeiningar á Íslandi.

Það skiptir þó máli hvort þú ert að hugsa um **almenn skjalahald/skjalastjórn**, eða sérstaklega **meðferð gagna í dómsmáli/lögfræðilegu máli**.

1. Þjóðskjalasafn Íslands

Besti opinberi upphafspunkturinn er Þjóðskjalasafn Íslands. Safnið gefur út leiðbeiningar um skjalastjórn, skráningu mála, varðveislu, rafræn skjöl o.fl. ([Island](#))

Sérstaklega gagnlegar eru:

- **Málasafn, málalykill og málaskrá**
- **Leiðbeiningar um rafræn skjalavörslukerfi**
- **Leiðbeiningar um rafrænar skrár og gagnagrunna**
- **Meðferð, varðveisla og eyðing tölvupósta**
- **Frágangur pappírsskjala**
- **Skjalavistunaráætlun**
- **Grisjun skjala**

[Leiðbeiningarit Þjóðskjalasafns Íslands](#)

Þetta er sérstaklega gagnlegt ef þú ert að hanna **formlegt kerfi fyrir meðferð lögfræðilegra mála**.

2. Málaskrá og málsgögn

Þjóðskjalasafnið hefur líka sérstaka leiðbeiningu um **skráningu mála og málsgagna**. Þar er meðal annars fjallað um hvernig eigi að tengja skjöl við ákveðið mál og hvaða grunnupplýsingar eigi að skrá. ([Island](#))

Þetta gefur í raun grunn að kerfi eins og:

Mál

—	Málsaðilar
—	Málsnúmer
—	Dagsetningar
—	Málsheiti
—	Innkomin skjöl
—	Útsend skjöl
—	Tölvupóstur
—	Samningar

- Sönnunargögn
- Greinargerðir
- Fundargerðir
- Dómsúrskurðir

3. Ef þú ert að hugsa um dómsmál sérstaklega

Þar eru einnig til opinberar reglur og leiðbeiningar frá Dómstólar Íslands um hvernig ákveðin skjöl í dómsmálum eiga að vera úr garði gerð.

Til dæmis eru **leiðbeinandi reglur um hámarkslengd stefnu og greinargerða í einkamálum**. Markmiðið er að skjöl séu hnitmiðuð, gagnorð og skýr. ([Gimli Courts](#))

[Dómstólar Íslands – reglur og leiðbeiningar](#)

4. Persónuvernd og trúnaður

Ef skjölin innihalda persónuupplýsingar, viðkvæmar upplýsingar eða upplýsingar um málsaðila þarf einnig að horfa til **persónuverndarlöggjafar og reglna um örugga meðferð gagna**. Dómstólar hafa til dæmis sérstaka persónuverndarstefnu sem fjallar um meðferð, varðveislu og eyðingu skjala. ([domstolar.is](#))

Ef þú ert að spyrja vegna þess að þú ert að hanna eða setja upp kerfi fyrir lögfræðileg mál, þá get ég tekið þetta skrefi lengra og fundið fyrir þig **opinberar íslenskar leiðbeiningar um „legal case management“**, þ.e. hvernig gott er að:

1. stofna mál,
2. gefa því málsnúmer,
3. flokka skjöl,
4. halda utan um útgáfur skjala,
5. skrá samskipti,
6. tengja skjöl við atvik og sönnunargögn,
7. stjórna aðgangi og trúnaði,
8. varðveita audit trail,
9. halda utan um varðveislutíma og eyðingu,
10. og undirbúa mál fyrir dómstól.

Það gæti verið mun nær því sem þú ert að leita að en almennar leiðbeiningar um skjalavörslu.

Já takk, einmitt það sem ég er að leita að. Fórum skrefi lengra.

Já — og eftir að hafa skoðað íslensku opinberu heimildirnar nánar myndi ég **skipta þessu upp í tvo hluta**:

1. **Hvernig lögfræðilegt mál er skipulagt og skjalfest frá upphafi til enda**
2. **Hvaða kröfur gilda þegar gögnin verða hluti af dómsmáli**


Það áhugaverða er að það er ekki ein einasta opinber íslensk „Legal Case Management Handbook“ sem lýsir öllu ferlinu. En hægt er að setja saman mjög trausta aðferðafræði úr leiðbeiningum Þjóðskjalasafns, reglum Dómstólasýslunnar og lögum um meðferð dómsmála.

1. Grunnurinn: eitt mál = eitt stjórnað málasafn

Þjóðskjalasafnið skilgreinir **mál** sem viðfangsefni eða úrlausnarefni sem er eða hefur verið til meðferðar og **málgögn** sem gögn sem hafa orðið til, borist eða verið viðhaldið í tengslum við starfsemina. ([Island](#))

Fyrir lögfræðilegt mál myndi ég því byggja upp kerfið svona:

MÁL-2026-00123



08_Úrskurðir_og_dómar

99_Archive

Þetta er ekki formleg flokkun sem ég er að segja að íslensk lög krefjist nákvæmlega — heldur **hagnýtt case-management skipulag** sem byggir á þeim grundvallarreglum sem Þjóðskjalasafnið setur fram um mál, málalykil og málaskrá. Þjóðskjalasafnið er með sérstakt leiðbeiningarit um *Málasafn, málalykil og málaskrá* auk leiðbeininga um rafræn skjalavörslukerfi og meðferð tölvupósts. ([Island](#))

2. Málaskráin er mjög mikilvæg

Í opinberu leiðbeiningunum eru tilgreindar lágmarksupplýsingar sem eiga að fylgja máli, meðal annars:

- dagsetning stofnunar máls
- auðkenni máls
- málsaðilar
- heiti máls
- flokkun máls

Og fyrir hvert málsgagn:

- dagsetning
- móttökudagur þegar við á
- sendandi/móttakandi
- efni
- auðkenni málsins sem skjalið tilheyrir. ([Island](#))

Þetta gefur okkur mjög góða fyrirmynd að **metadata-líkani** fyrir rafrænt legal case-management kerfi.

Til dæmis:

Document

document_id

case_id

document_type

title

document_date

received_date

sender

recipient

author
version
confidentiality
source
file_hash
created_at
created_by

3. Síðan kemur „evidence management“

Þetta er að mínu mati **miklu mikilvægara** í lögfræðilegu máli en venjuleg skjalastjórnun.

Það þarf að geta svarað:

„Hvaðan kom þetta skjal, hvenær fengum við það, hver afhenti það, hefur því verið breytt og hvernig tengist það málsatvikunum?“

Þess vegna myndi ég ekki bara hafa:

Evidence/
 document.pdf
heldur:

Evidence Item

- Evidence ID
- Original filename
- Source
- Date obtained
- Obtained from
- Original format
- SHA-256 hash
- Custodian
- Chain of custody
- Related event
- Related allegation
- Related legal argument
- Copies / derivatives

Þetta verður sérstaklega mikilvægt ef málið þróast í **dómsmál**.

4. Chain of custody

Ég myndi hafa sérstaka skrá yfir vörslusögu sönnunargagna:

EV-000123

2026-08-01 09:32
Received from: Jón Jónsson
Method: Email
Original: contract.pdf
SHA256: abc123...

2026-08-01 10:15
Imported by: S. Arason
Storage: Evidence Repository A

2026-08-03 14:22
Copied for legal review
SHA256: abc123...

2026-08-05 11:04
Provided to lawyer
Recipient: ...
Þetta er í raun mun nær **forensic evidence management** en hefðbundinni skjalastjórnun.

5. Mjög mikilvægt: aðgreina frumgögn frá vinnugögnum

Ég myndi hafa skýran aðskilnað:

Original evidence

Gögn sem málið byggir á.

ORIGINAL

↓

READ ONLY

↓

HASHED

Working documents

Gögn sem lögfræðingur/málsaðili vinnur með:

WORKING COPY

↓

Annotations

Comments

Redactions

OCR

Translation

Summaries

Legal analysis

Þannig verður aldrei óljóst hvort einhver PDF-skrá sé:

upprunalegt sönnunargagn

eða

vinnueintak sem einhver hefur breytt.

6. Þegar málið fer fyrir dómstól

Þá verða reglurnar mun nákvæmari.

Dómstólasýslan hefur nú sérstakar reglur um **form, afhendingarmáta og staðfestingu skjala í dómsmálum**. Reglurnar taka til skjala sem lögð eru fyrir héraðsdóm, Landsrétt og Hæstarétt. (domstolar.is)

Mjög áhugavert fyrir það kerfi sem þú ert að hugsa um er að rafræn skjöl eiga meðal annars að:

- hafa lýsandi skráarheiti
- hafa dagsetningu í heitinu
- vera PDF
- vera leitarhæf
- vera OCR-lesin þegar þörf krefur
- vera afhent sem **sérstök rafræn skrá**. (domstolar.is)

Dæmi:

2026-08-14_Greinargerð_Stefndi.pdf

2026-07-22_Tolvupostur_Jon-Jonsson.pdf


2026-06-03_Samningur_Adilar-A-B.pdf

Þetta er mjög góð regla að taka upp **strax í innra case-management kerfinu**, jafnvel áður en nokkuð fer fyrir dómstól.

7. Málsatvik → sönnunargögn → lagarök

Hér myndi ég fara einu skrefi lengra en venjulegt skjalakerfi.

Byggja **tengslanet**:



Petta gerir kerfið miklu öflugra.

Til dæmis:

FACT-0042

"Samningur var undirritaður 14. mars 2025"

↓

EVID-0017

"Signed_Contract.pdf"

↓

ARG-0008

"Samningssamband stofnað"

↓

LAW-0031

"Lög nr. XX/XXXX, 10. gr."

Þá er hægt að rekja hvert atriði í málatilbúnaði aftur til frumgagna.

8. Tímalína málsins

Ég myndi líka hafa **Event Timeline** sem sérstakan hluta kerfisins:

2025-03-14

Samningur undirritaður

2025-04-02

Fyrsta ágreiningsefni kemur upp

2025-04-15

Tölvupóstur sendur

2025-05-03

Fundur haldinn

2025-05-20

Kröfubréf sent

2025-06-14

Svar barst

2025-07-01


Mál stofnað

2025-08-12

Stefna undirbúin

Og hvert atvik tengist skjölum:

EVENT-0012



Þetta er mjög öflug leið til að undirbúa mál.

9. Og síðan kemur „legal hold“

Þegar fyrirsjáanlegt er að ágreiningur geti orðið að dómsmáli þarf kerfið að geta komið í veg fyrir að viðeigandi gögn séu óvart eydd.

Þannig myndi ég hafa:

CASE STATUS

OPEN



LEGAL HOLD



PRE-LITIGATION



LITIGATION



JUDGMENT



CLOSED



RETENTION



DESTRUCTION / ARCHIVE

Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar kerfið meðhöndlar tölvupóst, skjöl og önnur gögn sem annars gætu fallið undir sjálfvirka eyðingu.

10. Dómstólasýslan gefur líka góða vísbendingu um hvernig upplýsingar eiga að vera settar fram


Nýjar leiðbeinandi reglur frá 2025 segja meðal annars að stefna og greinargerðir eigi að vera **hnitmiðaðar, gagnorðar og skýrar** og að greina eigi skýrt á milli:


- málsatvika
- málsástæðna
- lagaraka.

Þegar margar málsástæður eru notaðar á að aðgreina þær skýrt, t.d. með tölusetningu. ([Gimli Courts](#))

Þetta styður mjög vel hugmyndina um að **case-management kerfið sjálft geymi þessa hluti sem aðskilda hluti**, í stað þess að allt sé bara inni í einu Word-skjali.

Ég myndi því hanna heildarkerfið svona





Þetta er orðið mjög áhugavert sem hönnun á „Legal Case Management System“.

Og ef markmiðið hjá þér er að **smíða slíkt kerfi**, getum við farið enn eitt skref: ég get tekið opinberu íslensku reglurnar og búið til **nákvæmt gagnalíkan/database schema fyrir kerfið** — með Case, Party, Document, Evidence, Event, LegalArgument, Law, CourtFiling, Deadline, AuditLog, RetentionPolicy o.s.frv., þar með talið hvernig þessir hlutir tengjast.

Það væri þá í raun **technical specification fyrir íslenskt Legal Case Management System**, frekar en bara almennar leiðbeiningar.

Mér list vel á það. Búum til technical specification fyrir íslenskt Legal Case Management System.

Já. Ég myndi gera þetta sem **raunverulega tækniforskrift**, ekki bara hugmyndalista. Þar sem kerfið á að vera íslenskt er skynsamlegt að láta íslenskar reglur og hugtök vera grunninn, en hanna kerfið þannig að það geti einnig stutt almennar „legal case management“ aðferðir.

Ég hef yfirfarið nýjustu opinberu heimildirnar sem skipta mestu máli. Sérstaklega eru reglur Dómstólasýslunnar nr. 1662/2024 núverandi reglur um form, afhendingarmáta og staðfestingu skjala í dómsmálum; þær tóku gildi 1. janúar 2025. ([Gimli Courts](#)) Þjóðskjalasafn skilgreinir jafnframt málafastu, málalykil og málaskrá sem grundvallarþætti í skipulagðri meðferð mála og skjala. ([Island](#))

Technical Specification

Icelandic Legal Case Management System — ILCMS

Útgáfa: 0.1 – Architecture & Data Model

Markmið: Kerfi til að stofna, skrá, vinna, varðveita og rekja lögfræðileg mál og öll tengd gögn frá upphafi máls þar til því lýkur.

Mikilvæg fyrirvari: Þetta er tæknileg hönnunarforskrift, ekki lögfræðileg ráðgjöf. Þar sem kerfið verður notað í raunverulegum málum þarf lögfræðingur/skjalastjóri að sannreyna sérstaklega varðveislu-, persónuverndar-, trúnaðar- og sönnunargagnakröfur áður en kerfið fer í rekstur.


1. Hönnunarhugmynd


Kerfið skal ekki fyrst og fremst hugsað sem „document management system“.

Það skal vera:

Case-centric system þar sem skjöl, sönnunargögn, málsatvik, samskipti, lagarök og dómsmál eru tengd saman í eitt rekjanlegt mál.

Grunnhugmyndin:





Þetta gerir kerfinu kleift að svara spurningum eins og:

„Hvaða skjöl styðja þessa málsástæðu?“

eða:

„Hvaða atvik tengjast þessu sönnunargagni?“

eða:

„Hver hefur breytt þessu skjali og hvenær?“

2. Grunneiningarnar

Ég legg til að fyrsta útgáfa kerfisins byggist á þessum 14 kjarnahlutum:

Entity	Tilgangur
Case	Lögfræðilega málið
Party	Aðilar máls
Person	Einstaklingar
Organization	Fyrirtæki/stofnanir
Event	Málsatvik og tímalína
Document	Skjöl
Evidence	Sönnunargögn
Communication	Samskipti

Issue	Ágreiningsefni
LegalArgument	Málsástæða/lögfræðileg röksemd
LegalAuthority	Lög, reglur, dómar o.fl.
CourtProceeding	Dómsmál
Deadline	Frestir og dagsetningar
AuditLog	Óbreytanleg rekjanleiki

Síðan koma viðbætur:

DocumentVersion
DocumentRelationship
EvidenceCustodyEvent
CourtFiling
CourtOrder
Task
Note
Tag
RetentionPolicy
AccessControl
User
Organization

3. CASE

Case er efsta stigið.

Case

case_id
case_number
title
description
case_type
status
priority
opened_at
closed_at
created_by
responsible_user
responsible_team
confidentiality_level
retention_policy_id

created_at
updated_at

Dæmi

case_id:
CASE-2026-000123

case_number:
LGM-2026-00123

title:
Ágreiningur vegna verksamnings

case_type:
CONTRACT_DISPUTE

status:
PRE_LITIGATION

confidentiality:
CONFIDENTIAL

Case status

NEW
↓
OPEN
↓
PRE_LITIGATION
↓
LITIGATION
↓
JUDGMENT
↓
APPEAL
↓
CLOSED
↓
ARCHIVED

4. Aðilar

Við ættum að aðgreina:

Person
Organization

Party

Þannig getur sama fyrirtæki komið fyrir í mörgum málum án þess að vera endurskráð.

Party

Party

party_id

case_id

party_type

person_id

organization_id

role

legal_representative

start_date

end_date

role gæti t.d. verið:

CLAIMANT

DEFENDANT

APPELLANT

RESPONDENT

WITNESS

THIRD_PARTY

EXPERT

OTHER

5. Document

Þetta verður eitt mikilvægasta gagnalíkanið.

Document

document_id

case_id

document_number

document_type

title

filename

document_date

received_date

created_date

author

sender

recipient


source
mime_type
file_size
sha256
ocr_status
confidentiality
classification
current_version_id
created_at
created_by

Document types

CONTRACT
LETTER
EMAIL
MEMO
REPORT
STATEMENT
LEGAL_OPINION
COURT_DOCUMENT
COURT_ORDER
JUDGMENT
INVOICE
PHOTO
VIDEO
AUDIO
OTHER

6. Document versioning

Aldrei ætti að yfirskrifa upprunalegt skjal.



Gagnalíkan:

DocumentVersion

version_id
document_id
version_number
file_id
sha256
created_at
created_by
change_reason
is_original
is_current

7. Skjalanafn

Þetta er mikilvægt vegna íslensku dómstólareglanna.

Rafræn skjöl sem afhent eru dómstólum eiga að hafa lýsandi heiti og dagsetning á að koma fram í heitinu. Rafræn skjöl skulu vera PDF og leitanleg; eftir því sem þörf er á skulu þau vera OCR-lesin. Hvert skjal skal vera í sérstöku rafrænu skjali. ([Gimli Courts](#))

Því myndi kerfið **sjálfkrafa búa til canonical filename:**

YYYY-MM-DD_DocumentType_Description.pdf

Dæmi:

2026-08-14_Greinargerð_Varnaraðila.pdf

2026-07-22_Tölvupóstur_Jón-Jonsson.pdf

2026-06-03_Samningur_Verksamningur.pdf

Ekki:

final.pdf

final2.pdf

final-final.pdf

new.pdf

scan001.pdf

8. Evidence

Document og Evidence eiga ekki að vera sami hluturinn.

Dæmi:

Tölvupóstur er skjal.

En:

Tölvupósturinn getur verið sönnunargagn í ákveðnu atriði málsins.

Því:

Evidence

evidence_id
case_id
document_id
evidence_type
description
source
obtained_at
obtained_by
custodian
original_format
original_filename
sha256
integrity_status
relevance
admissibility_status

9. Chain of Custody

Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir sönnunargögn.

EvidenceCustodyEvent

custody_event_id
evidence_id
timestamp
action
from_person
to_person
location
reason
sha256
notes
created_by

Dæmi:

EV-00042

2026-08-01 09:32

RECEIVED

Source: Jón Jónsson

Method: Email

2026-08-01 10:15

IMPORTED
By: Lawyer A

2026-08-02 13:20
COPIED
Purpose: Legal review

2026-08-05 15:30
EXPORTED
Purpose: Court submission
Hash ætti að vera reiknaður við innflutning og síðan notaður til að sannreyna að skjalið hafi ekki breyst.

10. Málsatvik / Event Timeline

Event

event_id
case_id
event_date
event_time
title
description
event_type
location
source
created_by
Dæmi:

EVENT-0001
2025-03-14
Samningur undirritaður

EVENT-0002
2025-04-02
Ágreiningur kemur upp


EVENT-0003
2025-04-15
Fyrsta kvörtun send

EVENT-0004
2025-05-20
Kröfubréf sent

11. Tengingar milli atvika og skjala

Þetta er þar sem kerfið verður virkilega öflugt.

Event



Gagnatafla:

EventDocument

event_id
document_id
relationship

Til dæmis:

EVENT-0003

↓

EMAIL-0042

relationship = "DOCUMENTS"

12. Issues

Issue táknar það sem raunverulega er deilt um.

Issue

issue_id
case_id
title
description
status
priority
created_at
resolved_at

Dæmi:

ISSUE-001

"Var samningurinn gildur?"

ISSUE-002

"Var verkkaupi í vanefndum?"

ISSUE-003

"Hefur stefnandi rétt á skaðabótum?"

13. Facts

Ég myndi hafa **Fact** sem sérstaka einingu.

Fact

fact_id

case_id

statement

status

importance

created_by

Status:

ALLEGED

ADMITTED

DISPUTED

PROVEN

DISPROVEN

UNKNOWN

Þetta gerir kleift að greina:

Hvað vitum við?

frá:

Hvað heldur annar aðilinn fram?

14. Legal Arguments

LegalArgument

argument_id

case_id

issue_id

title

argument_text

position
status
created_by
Dæmi:

ISSUE-002

"Vanefnd verkkaupa"

ARGUMENT-007

Stefnandi heldur því fram að...

SUPPORTED BY:

FACT-003

FACT-009

EVID-021

EVID-034

BASED ON:

LAW-014

CASELAW-008

Þarna myndast:

FACT

↓

EVIDENCE

↓

ARGUMENT

↓

LEGAL AUTHORITY

15. Legal Authority

Kerfið ætti ekki að geyma bara „lögfræðilega greiningu“ heldur einnig heimildir.

LegalAuthority

authority_id

type

title

citation

date

court
url
reference
summary
type:

LAW
REGULATION
COURT_JUDGMENT
COURT_ORDER
EU_LEGISLATION
ECJ_JUDGMENT
LEGAL_COMMENTARY
OTHER

Þetta myndi gera mögulegt að tengja:

LegalArgument

↓

LegalAuthority

↓

Specific provision

16. Court Proceeding

Ég myndi **ekki** láta Case jafngilda dómsmáli.

Mál getur verið:

Internal legal case

↓

Pre-litigation

↓

Court proceeding

Því:

CourtProceeding

proceeding_id

case_id

court

court_case_number

court_level

jurisdiction

filing_date

status

judge

lawyer
Dæmi:

CASE-2026-000123

└─ COURT-2027-00004

└─ Héraðsdómur
└─ Case no.
└─ Court filings

17. Court Filing

CourtFiling

filing_id

proceeding_id

filing_type

filing_date

submitted_by

submitted_to

document_id

submission_method

receipt_timestamp

court_status

Þetta gerir okkur kleift að halda utan um:

Draft

↓

Reviewed

↓

Approved

↓

Submitted

↓

Received

↓

Filed

Þetta er mikilvægt vegna þess að skjal sem hefur verið sent dómstól er ekki endilega sama hlutur og skjal sem telst formlega lagt fram í máli. Reglurnar gera sérstaklega greinarmun á móttöku og framlagningu. (domstolar.is)

18. Deadlines

Deadline

deadline_id

case_id

proceeding_id

title

description

due_date

due_time

responsible_user

status

source

reminder_date

Dæmi:

2026-10-15

Svar við greinargerð

Responsible:

Lawyer A

Status:

OPEN

19. Audit Log

Þetta er **ófrávíkjanlegur** hluti kerfisins.

AuditLog

audit_id

timestamp

user_id

action

entity_type

entity_id

old_value

new_value

ip_address

reason

Kerfið þarf að geta svarað:

Hver gerði hvað, hvenær og við hvaða hlut?

Dæmi:

2026-09-01 14:31
USER-42

ACTION:
DOCUMENT_VIEWED

DOCUMENT:
DOC-123

2026-09-01 14:32
USER-42

ACTION:
DOCUMENT_DOWNLOADED

2026-09-01 14:35
USER-17

ACTION:
DOCUMENT_VERSION_CREATED
Audit log ætti ekki að vera editable af venjulegum notendum.

20. Aðgangsstýring

Lögfræðileg gögn geta verið mjög viðkvæm.

Ég myndi nota RBAC:

SYSTEM_ADMIN
CASE_MANAGER
LAWYER
PARALEGAL
REVIEWER
EXTERNAL_COUNSEL
READ_ONLY
AUDITOR
En einnig **case-level authorization**.

Dæmi:

User A
↓
CASE-001
├── READ
└── WRITE

└─ EXPORT

User B

↓

CASE-001

└─ READ

User C

↓

CASE-001

└─ NO ACCESS

21. Confidentiality

Ekki ætti að treysta eingöngu á möppuréttindi.

PUBLIC

INTERNAL

CONFIDENTIAL

HIGHLY_CONFIDENTIAL

PRIVILEGED

Ég myndi líka hafa sérstakt:

LEGAL_PRIVILEGE = true/false

Þannig er hægt að leita eftir:

„Sýndu mér öll gögn sem eru privileged.“

22. Retention

Kerfið þarf að geta svarað:

Hvenær má eyða þessu?

En **ekki** gera sjálfvirka eyðingu að sjálfgefnu.

RetentionPolicy

policy_id

name

retention_period

trigger_event

archive_action

destruction_action

legal_hold_required

approval_required

Og:

LEGAL_HOLD = TRUE

skal alltaf geta stöðvað eyðingu.

23. Legal Hold

LegalHold

hold_id

case_id

reason

created_at

created_by

released_at

released_by

status

Pegar:

LEGAL_HOLD = ACTIVE

má retention engine **ekki eyða gögnum** sem falla undir holdið.

24. íslenskt málalyklakerfi

Parna myndi ég taka hugmyndina beint frá Þjóðskjalasafni.

Málalykill er notaður til að tryggja að skjöl sem varða sama mál finnist í réttu samhengi og saman; Þjóðskjalasafnið lýsir honum sem skjalaflokkunarkerfi fyrir málafn. ([Island](#))

Í kerfinu:

Classification

classification_id

parent_id

code

name

description

level

active

Dæmi:

1 Contract

1.1 Purchase agreements

- 1.2 Service agreements
- 1.3 Employment agreements

- 2 Litigation
 - 2.1 Civil
 - 2.2 Criminal
 - 2.3 Administrative

Ég myndi þó **ekki harðkóða þennan lista**. Hann á að vera configurable.

25. Email ingestion

Þar sem tölvupóstur er stór hluti lögfræðilegra mála þarf sérstaka virkni.

Email

email_id
case_id
message_id
thread_id
from
to
cc
bcc
subject
sent_at
received_at
body
attachments
hash

Viðhengi verða sjálfstæð Document.

EMAIL


```
|  
├── attachment → DOC-001  
├── attachment → DOC-002  
└── attachment → DOC-003
```

Þjóðskjalasafnið bendir sérstaklega á að ekki allur tölvupóstur teljist hluti málafns og að meta þurfi hvernig skuli skrá og varðveita tölvupóst eftir samhengi. ([Island](#))

26. Document ingestion pipeline

Ég myndi byggja innflutning skjala svona:

FILE



AI má aðstoða við þetta en ekki taka endanlega ákvörðun um lögfræðilega flokkun án mannlegrar yfirferðar.

27. Leitarvél

Kerfið ætti að geta leitað eftir:

Case
Party
Document
Document content
Email
Evidence
Event
Issue
Legal argument
Legal authority

Date
Author
Sender
Recipient
Document type
Confidentiality
Og sérstaklega:

Full-text search.

Til dæmis:

"vanefnd" AND "verksamningur"
eða:

documents:
 between 2026-01-01 and 2026-06-30
 from: company@example.com
 type: EMAIL

28. Document relationships

Mjög gagnleg eining:

DocumentRelationship

source_document
target_document
relationship_type
created_by
Relationship types:

ATTACHMENT_OF
VERSION_OF
DERIVED_FROM
RESPONDS_TO
REFERENCES
TRANSLATION_OF
SUMMARY_OF
COPY_OF
REDACTION_OF

Þetta gerir kerfinu kleift að vita að:

Translated_Contract.pdf

↓

TRANSLATION_OF


↓

Original_Contract.pdf

29. Dómstólasamhæfni


Kerfið þarf að geta framleitt **Court Submission Package**.

CASE



Export:

CourtSubmission/



Kerfið ætti að **staðfesta sjálfkrafa**:

- ✓ PDF
- ✓ Searchable
- ✓ OCR where required
- ✓ Correct filename
- ✓ Date in filename
- ✓ One document per file
- ✓ SHA-256 recorded
- ✓ Document index generated

Þetta endurspeglar beint núgildandi reglur Dómstólasýslunnar um rafræn skjöl. ([Gimli Courts](#))

30. Legal document structure

Ég myndi líka setja upp sérstakt metadata fyrir málsóknarskjöl:

CourtDocument

document_id
document_type
court


case_number
party
procedural_position
claims
facts
legal_arguments
evidence_references
legal_authorities
signature_status
submission_status

Þetta passar vel við nýju leiðbeinandi reglurnar um aðgreiningu **málsatvika, málsástæðna og lagaraka**. ([Gimli Courts](#))

31. Architecture

Fyrir fyrstu útgáfu myndi ég ekki byrja með microservices.

Ég myndi velja:



Mín tillaga

Backend

- Python / FastAPI eða Java/Spring Boot
- PostgreSQL

- S3-compatible object storage
- OpenSearch

Frontend

- React
- TypeScript

Authentication

- OpenID Connect
- Keycloak eða Microsoft Entra ID

Deployment

- Docker
- Kubernetes þegar umfang krefst þess

32. PostgreSQL vs document database

Ég myndi velja **PostgreSQL** sem primary database.

Ástæðan er að gögnin eru mjög tengd:

Case

↕

Party

↕

Event

↕

Document

↕

Evidence

↕

Argument

↕

Law

Þetta er mjög gott relational database problem.

Skjölin sjálf fara hins vegar ekki inn í PostgreSQL:

PostgreSQL

↓

metadata

Object Storage

↓

PDF

DOCX

JPG

MP4

EML

MSG

etc.

33. Security architecture

Ég myndi setja eftirfarandi sem **MUST HAVE**:

TLS everywhere

Encryption at rest

RBAC

MFA

Immutable audit log

SHA-256 document hashes

Virus scanning

Backup encryption

Key management

Session timeout

IP/device logging

Access logging

Legal hold

Data retention

Og:

No document

↓


public URL

Allur aðgangur að skjölum ætti að fara í gegnum authorization layer.

34. AI layer

Ég myndi **ekki** hafa AI sem kjarna kerfisins.

Hafa frekar:



Deterministic

|

Records

Evidence

Audit

Security

Retention

AI Layer

|

Assistance

Summary

Search

Classification

Extraction

AI má t.d. gera:

- OCR
- samantekt skjals
- draga út aðila
- finna dagsetningar
- finna möguleg málsatvik
- finna tengsl skjala
- búa til tímalínu
- finna möguleg sönnunargögn
- benda á ósamræmi
- leita að lagatílvísunum
- búa til draft að málsýfirliti

En:

AI má ekki breyta frumgögnum.

Og:

AI-generated content þarf að vera merkt sem AI-generated.

35. AI provenance

Þetta myndi ég gera að sérstökum gagnahluta:

AIOutput

ai_output_id

case_id

source_documents

model

model_version

prompt_hash
created_at
created_by
output
human_review_status
reviewed_by
reviewed_at
Þá getum við síðar svarað:

„Hvaðan kom þessi samantekt?“

og:

„Hvaða útgáfa af AI bjó hana til?“

36. MVP

Ég myndi **ekki byggja allt þetta í fyrstu útgáfu.**

MVP Phase 1

- ✓ User management
- ✓ Case
- ✓ Party
- ✓ Document
- ✓ Document versioning
- ✓ Full-text search
- ✓ Events/timeline
- ✓ Basic permissions
- ✓ Audit log
- ✓ Export

Phase 2

- ✓ Evidence
- ✓ Chain of custody
- ✓ Legal arguments
- ✓ Issues
- ✓ Legal authorities
- ✓ Court proceedings
- ✓ Deadlines
- ✓ Legal hold

Phase 3


- ✓ Email ingestion
- ✓ OCR

- ✓ AI document classification
- ✓ AI summaries
- ✓ Timeline extraction
- ✓ Evidence relationship discovery
- ✓ Court submission validation

Phase 4

- ✓ Advanced analytics
- ✓ Knowledge graph
- ✓ Legal research integration
- ✓ Automated document assembly
- ✓ Advanced AI/RAG

37. Gagnalíkanið í einni mynd



38. Næsta skref: raunverulegt database schema

Ég myndi leggja til að við förum **ekki strax í kóðun**.

Næsta skref ætti að vera að gera **Technical Specification v0.2 – Data Model**, þar sem við skilgreinum nákvæmlega:

Table: cases
Table: parties
Table: persons
Table: organizations
Table: documents
Table: document_versions
Table: document_relationships
Table: evidence
Table: evidence_custody_events
Table: events
Table: issues
Table: facts
Table: legal_arguments
Table: legal_authorities
Table: court_proceedings
Table: court_filings
Table: deadlines
Table: legal_holds
Table: retention_policies
Table: users
Table: roles
Table: permissions
Table: audit_log
og fyrir **hverja töflu**:

- Primary key
- Foreign keys
- Data types
- Required/optional
- Indexes
- Constraints
- Audit requirements

- GDPR/privacy considerations
- íslenskt heiti
- enskt kerfisheiti

Síðan getum við búið til **ER diagram** og að lokum **PostgreSQL CREATE TABLE** schema.

Það væri að mínu mati rétta næsta skrefið, því þá erum við komin frá hugmynd að **raunverulegri tækniforskrift** sem hægt er að afhenda forritara eða nota sem grunn að því að byggja kerfið.