Manifesto de atribuição e continuidade do GAPCORE

Adendo ao manifesto publicado em 26 de outubro de 2026 · Declaração de Tiago Felippe, pesquisador independente

Comecei com uma pergunta sobre a experiência humana. O que acontece entre aquilo que sentimos ou imaginamos, aquilo que conseguimos dizer e aquilo que outra pessoa compreende? No GAP-Delta, propus estudar essa distância. No GAP-E, levei essa pergunta à educação. Quando deve um tutor de IA continuar uma explicação, pedir esclarecimento ou fazer uma pausa?

A contribuição que reivindico é o trabalho concreto de formular essas perguntas, reunir métodos existentes, documentar decisões e desenvolver o GAPCORE. Outros pesquisadores já estudavam os papéis das palavras na frase, a tutoria por diálogo e os limites das respostas de uma IA. Reconhecer esses antecedentes faz parte do mesmo compromisso de atribuição que peço para o meu trabalho.

Concebi e conduzo o projeto. O diálogo no ChatGPT fez parte da sua elaboração. Trabalhei com Python no Carnets e com o Replit. Agradeço a assistência de GPT-5 Thinking, Perplexity Plus e Claude em diferentes etapas e a colaboração posterior do Codex na engenharia. Essas ferramentas ajudaram na pesquisa, na redação, na programação e na revisão. Assumo a responsabilidade pelas escolhas e pelas afirmações que assino.

Quero que este trabalho sirva às pessoas e contribua para sistemas de IA mais responsáveis. Quem usar um texto, dado, exemplo ou trecho de código do GAPCORE pode ajudar a conservar sua história citando Tiago Felippe, o material, a versão e o DOI ou commit utilizado, indicando as mudanças e respeitando a licença aplicável. Quem acrescentar algo merece igual crédito pelo que tiver feito.

Convido quem quiser continuar esta pesquisa a publicar também as dúvidas, os resultados desfavoráveis e os erros que encontrar. Assim, quem vier depois poderá distinguir a minha contribuição, a das ferramentas empregadas e a sua própria.

ORCID 0009-0005-8100-0348 · Manifesto de outubro, v1.0.0
Licença deste adendo: CC BY-NC 4.0

O que pode ser datado

Datas de registro, conteúdo preservado e testemunho autoral respondem a perguntas diferentes.

12 de agosto de 2025 · A pergunta de origem

O primeiro registro localizado apresenta o GAP-Delta. O PDF assinado define S como estado sentido ou imaginado e L como traço de linguagem ou ação. Propõe estudar seu desalinhamento e apresenta previsões e exemplos. É o primeiro marco público identificado dessa linha de Tiago. A duração da investigação privada permanece sem data independente. 16810915.

20 de agosto a 1º de novembro de 2025 · Da hipótese à tutoria

A nota de conceito de 20/08 contém, na descrição consultada em outubro de 2026, um agradecimento ao GPT-5 Thinking. A data da inserção é desconhecida. O dossiê de cooperação é de 14/09. Em 01/11 aparecem o GAP-R e os dois registros do tutor GAP-E. Na ordem do inventário de setembro, o quarto item é o pré-registro GAP-Delta. 16915314, 17117162, 17501117, 17501651, 17501988.

Janeiro a julho de 2026 · Ferramentas e limites

Em 06/01 surge o programa de responsabilidade e co-regulação, seguido de um resultado nulo em 07/01. O depósito de 08/01 documenta Carnets. O de Replit declara 12/03 como data de publicação, enquanto o sistema registra criação em 15/04. Março, por si só, não estabelece divulgação pública naquele mês. O roteiro de 15/07 separa resultados, limitações e planos. 18162696, 18173497, 18190040, 18971732, 21378611.

26–28 de outubro e 5–6 de novembro de 2026 · Integração

Em 26/10 saíram a retrospectiva e o manifesto v1.0.0. Na revisão editorial de 28/10 Tiago explicita a tentativa de integrar abordagens num software e reconhece o Codex. O recibo público de 26/10 cobre a v1.0.0. A data da primeira sessão de Codex segue aberta. O artigo técnico saiu em 05/11. A candidata local avançou em 06/11. 23664969, 23664997, 23982662.

O que identifica a proposta

Dois registros permitem comparar características específicas, em vez de atribuir a alguém a ideia geral de “frear uma IA”.

GAP-E · Uma regra escrita para a aula

Na descrição preservada do registro de 01/11/2025, cada turno passa por seis ações: definir, perguntar, parafrasear, cotejar, acordar e registrar. O tutor calcula separadamente a qualidade do processo (GAP-P) e a conformidade com as salvaguardas (GAP-C). Ambos variam de 0 a 1. A regra pede avanço apenas quando **os dois atingem 0,60**. Nos demais casos propõe pausa e correção, por exemplo, pedir consentimento ou esclarecer uma ambiguidade. 17501651.

As salvaguardas nomeadas são autonomia, segurança, justiça, explicabilidade e privacidade. O pacote examinado continha oito arquivos documentais; a retrospectiva localiza a configuração de exemplo. O registro educacional companheiro propunha avaliação, sem desfechos observados. O valor 0,60 é uma escolha de desenho cuja utilidade ainda requer ensaio. A descrição foi capturada em outubro de 2026; sua redação integral no primeiro dia permanece sem verificação. 17501988.

GAPCORE A23 · Uma comparação linguística observável

Em inglês controlado, a candidata identifica quem praticou a ação, qual foi a ação e quem a recebeu. “Alice helped Bruno” e “Bruno was helped by Alice” preservam a mesma relação. “Bruno helped Alice” troca os participantes. Para entradas fora da gramática, a aplicação pode declarar o par não comparável. Aqui há um comportamento examinável, com vocabulário de 24 verbos.

A ligação entre o tutor proposto e a candidata é um objetivo de integração documentado por Tiago. Os testes da candidata não exercitaram os dois escores do tutor. A data de elaboração da ideia privada, a descrição educativa de 2025 e a data do código verificado em 2026 devem ser citadas separadamente. Retrospectiva de outubro · Artigo técnico de novembro.

Quem já fazia algo semelhante?

Trabalhos escolhidos pela proximidade do mecanismo. Os links levam ao artigo, à página dos autores ou ao software descrito.

Inglês controlado e papéis semânticos · 1996 e 2005

Fuchs e Schwitter já traduziam inglês controlado para uma representação formal no Attempto. Carreras e Màrquez organizaram no CoNLL uma tarefa de identificar o papel dos participantes de uma ação. O GAPCORE adota seu próprio vocabulário e suas regras para comparar pares de frases. Attempto · CoNLL.

Comparar relações entre candidato e referência · 2016 e 2019

SPICE, de Anderson e colegas, extrai relações de legendas e compara tuplas entre candidato e referências. Goodrich e colegas já comparavam triplas extraídas de texto gerado e texto-fonte para avaliar fidelidade. São precedentes para a própria operação de comparação. Diferem no domínio, na extração e no resultado informado ao usuário. SPICE · Goodrich et al..

Voz passiva e troca de participantes · 2019

O HANS, de McCoy, Pavlick e Linzen, usa pares controlados para detectar erros de inferência, inclusive voz passiva e inversão de sujeito e objeto. É um antecedente direto do tipo de contraste que aparece nos testes do GAPCORE. O HANS é um conjunto diagnóstico; a candidata devolve relações extraídas e suas diferenças. HANS, tabela 4.

Perguntar ou comparar grafos para verificar um texto · 2020 e 2022

No QAGS, Wang, Cho e Lewis geram perguntas sobre o resumo e comparam as respostas obtidas no resumo e na fonte. No FactGraph, Ribeiro e colegas utilizam grafos semânticos para avaliar consistência. A23 compara relações aceitas pelas regras da gramática. Quando duas frases concordam, ainda podem descrever um fato falso. QAGS · FactGraph.

Tutoria, autoverificação e freios

Há precedentes tanto para os componentes quanto para a sua reunião em um único programa.

Perguntar sobre a própria resposta · 2022–2023

Self-Ask, de Press e colegas, decompõe perguntas. Constitutional AI, de Bai e colegas, treina a crítica e a revisão segundo princípios.
Chain-of-Verification, de Dhuliawala e colegas, gera perguntas para verificar uma resposta preliminar antes da resposta final. Em tarefas de raciocínio, Huang e colegas verificaram limites à autocorreção sem informação externa. Uma IA verbalizar dúvida, por si só, não estabelece consciência ou acerto. Self-Ask · Constitutional AI · CoVe · ICLR 2024.

Integrações anteriores ao GAP · 1999–abril de 2025

O AutoTutor de Graesser e colegas combinava análise semântica, diálogo e escolha de dicas em 1999. Em 2023, o NeMo Guardrails reuniu controles programáveis para aplicações de modelos de linguagem. Em fevereiro de 2024, o MWPTutor combinou um modelo de linguagem e regras de tutoria matemática para conter respostas prematuras. A documentação do Khanmigo de abril de 2025 também descreve tutoria, moderação e aviso a adultos. AutoTutor · NeMo · MWPTutor · Khan Academy.

Uma comparação posterior · 24 de abril de 2026

Zhao e colegas apresentaram o SHAPE, pesquisa que relaciona segurança, ajuda e pedagogia usando um grafo de domínio de pré-requisitos. O registro GAP-E é datado de novembro de 2025. O artigo posterior descreve um mecanismo próprio. A ordem de datas e o tema compartilhado são insuficientes para inferir influência. SHAPE, preprint · versão ACL.

Resultado comparativo. As fontes examinadas não documentam um sistema de terceiro com o mesmo ciclo, os dois escores e os mesmos gatilhos do GAP-E, ou o contrato completo da candidata A23. Tampouco temos demonstração de que essas duas frentes já operem juntas. A conclusão vale para os comparadores e materiais examinados.

O que isso pode trazer na prática

O benefício mais próximo é ajudar uma pessoa a conferir uma frase que atribui uma ação a alguém.

A evidência de engenharia até 6 de novembro

Na revisão A23 corrigida, passaram três chamadas reais de linha de comando (A24) e dez mensagens HTTP processadas em arquivos (A26). O teste com servidor TCP e tela de navegador permanece pendente. O A27 preparou esse ensaio. Separadamente, o componente C 080b foi compilado em A08 e passou em 255 execuções normais no A09, incluindo liberação de recursos após recusa real. Esses números medem comportamentos distintos. Relato público da etapa anterior, CP080–A13.

Para quem lê e para quem desenvolve IA

Hipótese de uso: ao comparar a instrução original com uma reformulação, o programa pode sinalizar que o texto mudou quem fez o quê. A pessoa pode conferir o trecho antes de aceitar o resumo. Para avaliar isso, usar pares inéditos anotados por pessoas, incluir paráfrases legítimas e inversões reais e medir acertos, perdas, falsos alarmes e cobertura, incluindo as recusas. Comparar com uma regra simples de palavras em comum.

Para a educação

Um tutor futuro poderia perceber uma explicação ambígua e oferecer tempo para o aluno reformulá-la. O ensaio precisa comparar turmas ou condições equivalentes, aferir aprendizagem posterior sem IA e contar intervenções indevidas. Há estudos com outros tutores em que o desempenho durante a ajuda e a aprendizagem posterior diferem. Bastani et al., 2025.

Para a cibersegurança e a supervisão humana

Hipótese restrita: em instruções de operação com gramática definida, um aviso poderia chamar a atenção se a reformulação mudar o responsável por uma ação. Para testar proteção, definir ameaça e consequência, usar instruções legítimas e adversariais, medir ataques que passam e bloqueios indevidos contra um controle sem o aviso. Ataques que escondem instruções em dados exigem defesas e ensaios próprios. OWASP, injeção de instruções.

As evidências atuais sustentam a comparação linguística delimitada. Eficácia ética geral, redução de dano e explicações da subjetividade humana permanecem questões abertas.

Como reconhecer a reutilização

A finalidade de bem comum declarada por Tiago acompanha licenças concretas, aplicadas a materiais e versões determinados.

Texto e dados sob CC BY 4.0

O inventário de setembro registrou CC BY 4.0 em 22 dos 23 depósitos então examinados. Separadamente, o export arquivado do artigo de 05/11 confirma CC BY 4.0. A licença admite uso comercial. Ao compartilhar material coberto, devem ser preservados o crédito e os avisos aplicáveis, a referência à licença e a indicação de alterações. O manifesto pede, adicionalmente, título e DOI da versão para o leitor localizar o material. CC BY 4.0 · Artigo de 05/11.

O primeiro PDF e dois pacotes de software

No depósito 16810915, o inventário encontrou campo de licença vazio. A p. 2 do PDF v1.0.1, conferido nesta revisão, declara CC BY-NC-ND 4.0, que permite compartilhar o material inalterado para fins não comerciais, com crédito. Nos depósitos 17112574 e 17117162, o inventário registra referências internas à Apache 2.0 e CC BY na página. Para redistribuir código coberto pela Apache, observar a licença, os avisos e a identificação de arquivos modificados conforme a seção 4. Em caso de divergência de escopo, identificar o arquivo e esclarecer a permissão aplicável. CC BY-NC-ND · Apache 2.0 · Zenodo: licenças.

Trabalho independente e crédito intelectual

Segundo a OMPI, a proteção autoral recai na expressão de uma obra. A semelhança de ideias ou funcionalidades, isoladamente, não permite concluir que houve cópia de texto ou código. O pedido de reconhecimento acadêmico também alcança a inspiração identificável. Um manifesto posterior preserva as permissões já concedidas. OMPI.

Exemplo de crédito por componente

“Adaptamos [arquivo ou exemplo] de Tiago Felippe, [título e versão], [DOI ou commit], sob [licença aplicável]. Modificamos [descrição].” Para quem consultou a proposta e fez uma implementação independente, uma citação bibliográfica identifica a inspiração sem confundir as autorias. Zenodo: DOI de versão.

Como a busca foi feita

Auditoria documental assistida por IA. Delimitação em 6 de novembro de 2026. Sem novo experimento, autenticação em redes sociais ou revisão humana externa.

Documentos e amostras

Cruzamos os 23 registros do inventário de 12/09 com o catálogo de 24 registros históricos da retrospectiva. Os 24 títulos e datas conferem com o catálogo público de Tiago, lido diretamente no GitHub. O catálogo de 05/11 relaciona 27 registros selecionados, incluídas duas sínteses de outubro e o artigo técnico. Alguns reutilizam os mesmos anexos. Contar depósitos não equivale a contar estudos independentes. Catálogo no commit examinado.

Conferência do material de origem

Conferimos pelos checksums o ZIP do catálogo publicado em outubro e o PDF inaugural. Lemos as descrições preservadas, o manifesto e a retrospectiva, o export Zenodo do artigo técnico e o relatório A27. A consulta web não reabriu as páginas Zenodo/DataCite testadas. As datas são declaradas nos registros e 24 descrições receberam notas em 26/10.

Busca e critério de comparação

Consultas em português e inglês combinaram nomes do projeto e do autor, “GAP-P”, “GAP-C”, “0,60”, termos do ciclo, “semantic role”, “reference triples”, “active passive”, “ethical tutor”, “guardrails” e “self-verification”. Priorizamos artigos, projetos dos autores e fontes institucionais. Comparamos domínio, entradas, regra de decisão, saída e evidência de execução. Também incluímos comparadores posteriores para examinar semelhança sem confundir datas.

Menções por terceiros e Instagram

Pesquisamos os 27 DOIs em nove consultas exatas, em grupos de três, além de buscas por nome, GitHub, Instagram e páginas acadêmicas indexadas. As nove buscas por DOI não retornaram resultados; tampouco recuperaram o catálogo público cuja existência verificamos diretamente. Não identificamos citação externa ou postagem que permitisse atribuir a alguém o episódio relatado. Indexação, acesso e contexto limitam a busca. Semelhança, citação independente, derivação e cópia exigem evidências diferentes.

Assistência de IA na busca, comparação, redação e checagens. Tiago Felippe leu o documento e autorizou sua publicação. Orientação do Zenodo sobre IA.

Os registros de 2025

Seleção retrospectiva do projeto. O sufixo na última coluna abre o DOI completo de cada versão.

Data	Documento (título abreviado)	DOI · sufixo
12/08/2025	GAP-Delta e Malhas · resumo executivo	**16810915**
20/08/2025	GAP-Delta e Malhas · piloto e protocolo	**16914367**
20/08/2025	Tarefas curtas e índices do GAP-Delta	**16914600**
20/08/2025	Pré-registro GAP-Delta · Stage 1	**16915115**
20/08/2025	Nota de conceito e chamada à colaboração	**16915314**
05/09/2025	Tempo, acesso consciente e veto	**17063499**
09/09/2025	Decisão pró-social e normas sociais	**17087768**
12/09/2025	Projeto GAP-Delta · reprodutibilidade e relato	**17102773**
13/09/2025	Meta-análise Fisher z · TOST e diagnósticos	**17112574**
14/09/2025	GAP Coop · dossiê de dados e código	**17117162**
01/11/2025	GAP-R · linguagem, cooperação e risco	**17501117**
01/11/2025	Tutor GAP-E · âncora ética e cooperação	**17501651**
01/11/2025	Tutor GAP-E · proposta de ensino e métricas	**17501988**
14/11/2025	Sincronia, tempo e regulação · meta-análise	**17613207**
14/11/2025	Índice de sincronia, tempo e regulação	**17613290**

Como ler esta lista. Os números à direita completam o prefixo 10.5281/zenodo. As datas são as declaradas nos registros. O inventário agrupa produções de Tiago com entradas de tipos distintos, como hipótese, protocolo, dados, código e relato. Dois dos registros de novembro contêm o mesmo anexo ZIP. Catálogo e observações sobre os anexos.

Os registros de 2026

Os 23 históricos até julho, um relato técnico adicional e três publicações de síntese ou andamento perfazem os 27 registros selecionados.

Data	Documento (título abreviado)	DOI · sufixo
06/01/2026	GAP_core · responsabilidade e bem comum	**18162696**
07/01/2026	GAP_core · sinal de evento e controles	**18173497**
08/01/2026	GAPCORE · agência e restrição, PT–EN	**18190040**
17/01/2026	GAPCORE v5.1 · métricas em literatura	**18281924**
12/03/2026	GAPCORE v5.1 · dados e robustez	**18971732**
13/07/2026	GAPCORE · auditoria v1.0	**21345133**
15/07/2026	GAPCORE · auditoria v1.0.0	**21365280**
15/07/2026	GAPCORE · roteiro de pesquisa	**21378611**
26/10/2026	GAPCOR · estado técnico até REV031	**23664069**
26/10/2026	Retrospectiva crítica das publicações	**23664969**
26/10/2026	Manifesto de autoria e continuidade	**23664997**
05/11/2026	Desenvolvimento do comparador linguístico	**23982662**

Data a distinguir. 18971732 declara 12 de março, com criação em 15 de abril. Duas auditorias de julho reutilizam o mesmo pacote. O artigo de 5 de novembro descreve uma etapa anterior aos resultados locais A24–A27, retomados na página 6. Artigo depositado.

Resumo. Adendo de Tiago Felippe ao manifesto de outubro de 2026. Reconstitui a trajetória do GAP-Delta ao GAPCORE, distingue o tutor proposto da aplicação linguística testada e confronta o desenho com trabalhos anteriores e posteriores. Documenta as fontes, a participação de ferramentas de IA e os termos de atribuição das versões examinadas. Licença deste adendo: CC BY-NC 4.0.

Fontes para repetir a conferência

As páginas anteriores ligam cada comparação à fonte correspondente. Estes identificadores também permitem localizar os textos a partir de uma cópia impressa.

Tiago Felippe · depósitos do projeto

GAP-Delta (2025), 10.5281/zenodo.16810915. Tutor GAP-E (2025), 10.5281/zenodo.17501651. Retrospectiva e catálogo (2026), 10.5281/zenodo.23664969. Manifesto anterior, 10.5281/zenodo.23664997. Artigo técnico, 10.5281/zenodo.23982662.

Relações linguísticas e verificação

Anderson et al. (2016), SPICE, arXiv:1607.08822. McCoy, Pavlick e Linzen (2019), HANS, ACL P19-1334. Goodrich et al. (2019), Assessing the Factual Accuracy of Generated Text, KDD. Wang, Cho e Lewis (2020), QAGS, ACL 2020.acl-main.450. Ribeiro et al. (2022), FactGraph, ACL 2022.naacl-main.236.

Autoverificação e controles de resposta

Press et al. (2022), Self-Ask, arXiv:2210.03350. Bai et al. (2022), Constitutional AI, arXiv:2212.08073. Dhuliawala et al. (2023), Chain-of-Verification, arXiv:2309.11495. Rebedea et al. (2023), NeMo Guardrails, ACL 2023.emnlp-demo.40.

Tutoria e efeitos educacionais

Graesser et al. (1999), AutoTutor, 10.1016/S1389-0417(99)00005-4. Pal Chowdhury, Zouhar e Sachan (2024), MWPTutor, arXiv:2402.09216. Khan Academy (03/04/2025), Framework for Responsible AI in Education. Bastani et al. (2025), Generative AI without guardrails can harm learning, PMCID PMC12232635. Zhao et al. (2026), SHAPE, arXiv:2604.22134.

Material técnico identificado

Candidata A23, versão 0.1.2-candidate. SHA-256 do arquivo gapcore.py: d0a5884f3c20a18037e61a0f0b77e77f 8d3c0f72780e10128df992eb7095db1d. O relatório interno ASTRA A27 tem data de 06/11/2026. A etapa publicada em 05/11 e os resultados posteriores são identificados separadamente na página 6.