Manifesto de atribuição e continuidade do GAPCORE

Adendo ao manifesto publicado em 26 de outubro de 2026 · Declaração de Tiago Felippe, pesquisador independente

Comecei com uma pergunta sobre a experiência humana. O que acontece entre aquilo que sentimos ou imaginamos, aquilo que conseguimos dizer e aquilo que outra pessoa compreende? No GAP-Delta, propus estudar essa distância. No GAP-E, levei essa pergunta à educação. Quando deve um tutor de IA continuar uma explicação, pedir esclarecimento ou fazer uma pausa?

A contribuição que reivindico é o trabalho concreto de formular essas perguntas, reunir métodos existentes, documentar decisões e desenvolver o GAPCORE. Outros pesquisadores já estudavam os papéis das palavras na frase, a tutoria por diálogo e os limites das respostas de uma IA. Reconhecer esses antecedentes faz parte do mesmo compromisso de atribuição que peço para o meu trabalho.

Concebi e conduzo o projeto. O diálogo no ChatGPT fez parte da sua elaboração. Trabalhei com Python no Carnets e com o Replit. Agradeço a assistência de GPT-5 Thinking, Perplexity Plus e Claude em diferentes etapas e a colaboração posterior do Codex na engenharia. Essas ferramentas ajudaram na pesquisa, na redação, na programação e na revisão. Assumo a responsabilidade pelas escolhas e pelas afirmações que assino.

Quero que este trabalho sirva às pessoas e contribua para sistemas de IA mais responsáveis. Quem usar um texto, dado, exemplo ou trecho de código do GAPCORE pode ajudar a conservar sua história citando Tiago Felippe, o material, a versão e o DOI ou commit utilizado, indicando as mudanças e respeitando a licença aplicável. Quem acrescentar algo merece igual crédito pelo que tiver feito.

Convido quem quiser continuar esta pesquisa a publicar também as dúvidas, os resultados desfavoráveis e os erros que encontrar. Assim, quem vier depois poderá distinguir a minha contribuição, a das ferramentas empregadas e a sua própria.

ORCID 0009-0005-8100-0348 · Manifesto de outubro, v1.0.0

O que pode ser datado

Datas de registro, conteúdo preservado e testemunho autoral respondem a perguntas diferentes.

12 de agosto de 2025 · A pergunta de origem

O primeiro registro localizado apresenta o GAP-Delta. O PDF assinado define S como estado sentido ou imaginado e L como traço de linguagem ou ação. Propõe estudar seu desalinhamento e apresenta previsões e exemplos. É o primeiro marco público identificado dessa linha de Tiago. A duração da investigação privada permanece sem data independente. 16810915.

20 de agosto a 1º de novembro de 2025 · Da hipótese à tutoria

A nota de conceito de 20/08 contém, na descrição consultada em outubro de 2026, um agradecimento ao GPT-5 Thinking. A data da inserção é desconhecida. O dossiê de cooperação é de 14/09. Em 01/11 aparecem o GAP-R e os dois registros do tutor GAP-E. Na ordem do inventário de setembro, o quarto item é o pré-registro GAP-Delta. 16915314, 17117162, 17501117, 17501651, 17501988.

Janeiro a julho de 2026 · Ferramentas e limites

Em 06/01 surge o programa de responsabilidade e co-regulação, seguido de um resultado nulo em 07/01. O depósito de 08/01 documenta Carnets. O de Replit declara 12/03 como data de publicação, enquanto o sistema registra criação em 15/04. Março, por si só, não estabelece divulgação pública naquele mês. O roteiro de 15/07 separa resultados, limitações e planos. 18162696, 18173497, 18190040, 18971732, 21378611.

26–28 de outubro e 5–6 de novembro de 2026 · Integração

Em 26/10 saíram a retrospectiva e o manifesto v1.0.0. Na revisão editorial de 28/10 Tiago explicita a tentativa de integrar abordagens num software e reconhece o Codex. O recibo público de 26/10 cobre a v1.0.0. A data da primeira sessão de Codex segue aberta. O artigo técnico saiu em 05/11. A candidata local avançou em 06/11. 23664969, 23664997, 23982662.

O que identifica a proposta

Dois registros permitem comparar características específicas, em vez de atribuir a alguém a ideia geral de “frear uma IA”.

GAP-E · Uma regra escrita para a aula

Na descrição preservada do registro de 01/11/2025, cada turno passa por seis ações: definir, perguntar, parafrasear, cotejar, acordar e registrar. O tutor calcula separadamente a qualidade do processo (GAP-P) e a conformidade com as salvaguardas (GAP-C). Ambos variam de 0 a 1. A regra pede avanço apenas quando **os dois atingem 0,60**. Nos demais casos propõe pausa e correção, por exemplo, pedir consentimento ou esclarecer uma ambiguidade. 17501651.

As salvaguardas nomeadas são autonomia, segurança, justiça, explicabilidade e privacidade. O pacote examinado continha oito arquivos documentais; a retrospectiva localiza a configuração de exemplo. O registro educacional companheiro propunha avaliação, sem desfechos observados. O valor 0,60 é uma escolha de desenho cuja utilidade ainda requer ensaio. A descrição foi capturada em outubro de 2026; sua redação integral no primeiro dia permanece sem verificação. 17501988.

GAPCORE A23 · Uma comparação linguística observável

Em inglês controlado, a candidata identifica quem praticou a ação, qual foi a ação e quem a recebeu. “Alice helped Bruno” e “Bruno was helped by Alice” preservam a mesma relação. “Bruno helped Alice” troca os participantes. Para entradas fora da gramática, a aplicação pode declarar o par não comparável. Aqui há um comportamento examinável, com vocabulário de 24 verbos.

A ligação entre o tutor proposto e a candidata é um objetivo de integração documentado por Tiago. Os testes da candidata não exercitaram os dois escores do tutor. A data de elaboração da ideia privada, a descrição educativa de 2025 e a data do código verificado em 2026 devem ser citadas separadamente. Retrospectiva de outubro · Artigo técnico de novembro.

Quem já fazia algo semelhante?

Trabalhos escolhidos pela proximidade do mecanismo. Os links levam ao artigo, à página dos autores ou ao software descrito.

Inglês controlado e papéis semânticos · 1996 e 2005

Fuchs e Schwitter já traduziam inglês controlado para uma representação formal no Attempto. Carreras e Màrquez organizaram no CoNLL uma tarefa de identificar o papel dos participantes de uma ação. O GAPCORE adota seu próprio vocabulário e suas regras para comparar pares de frases. Attempto · CoNLL.

Comparar relações entre candidato e referência · 2016 e 2019

SPICE, de Anderson e colegas, extrai relações de legendas e compara tuplas entre candidato e referências. Goodrich e colegas já comparavam triplas extraídas de texto gerado e texto-fonte para avaliar fidelidade. São precedentes para a própria operação de comparação. Diferem no domínio, na extração e no resultado informado ao usuário. SPICE · Goodrich et al..

Voz passiva e troca de participantes · 2019

O HANS, de McCoy, Pavlick e Linzen, usa pares controlados para detectar erros de inferência, inclusive voz passiva e inversão de sujeito e objeto. É um antecedente direto do tipo de contraste que aparece nos testes do GAPCORE. O HANS é um conjunto diagnóstico; a candidata devolve relações extraídas e suas diferenças. HANS, tabela 4.

Perguntar ou comparar grafos para verificar um texto · 2020 e 2022

No QAGS, Wang, Cho e Lewis geram perguntas sobre o resumo e comparam as respostas obtidas no resumo e na fonte. No FactGraph, Ribeiro e colegas utilizam grafos semânticos para avaliar consistência. A23 compara relações aceitas pelas regras da gramática. Quando duas frases concordam, ainda podem descrever um fato falso. QAGS · FactGraph.

Tutoria, autoverificação e freios

Há precedentes tanto para os componentes quanto para a sua reunião em um único programa.

Perguntar sobre a própria resposta · 2022–2023

Self-Ask, de Press e colegas, decompõe perguntas. Constitutional AI, de Bai e colegas, treina a crítica e a revisão segundo princípios.
Chain-of-Verification, de Dhuliawala e colegas, gera perguntas para verificar um rascunho antes da resposta final. Em tarefas de raciocínio, Huang e colegas verificaram limites à autocorreção sem informação externa. Uma IA verbalizar dúvida, por si só, não estabelece consciência ou acerto. Self-Ask · Constitutional AI · CoVe · ICLR 2024.

Integrações anteriores ao GAP · 1999–abril de 2025

O AutoTutor de Graesser e colegas combinava análise semântica, diálogo e escolha de dicas em 1999. Em 2023, o NeMo Guardrails reuniu controles programáveis para aplicações de modelos de linguagem. Em fevereiro de 2024, o MWPTutor combinou um modelo de linguagem e regras de tutoria matemática para conter respostas prematuras. A documentação do Khanmigo de abril de 2025 também descreve tutoria, moderação e aviso a adultos. AutoTutor · NeMo · MWPTutor · Khan Academy.

Uma comparação posterior · 24 de abril de 2026

Zhao e colegas apresentaram o SHAPE, pesquisa que relaciona segurança, ajuda e pedagogia usando um grafo de domínio de pré-requisitos. O registro GAP-E é datado de novembro de 2025. O artigo posterior descreve um mecanismo próprio. A ordem de datas e o tema compartilhado são insuficientes para inferir influência. SHAPE, preprint · versão ACL.

Resultado comparativo. As fontes examinadas não documentam um sistema de terceiro com o mesmo ciclo, os dois escores e os mesmos gatilhos do GAP-E, ou o contrato completo da candidata A23. Tampouco temos demonstração de que essas duas frentes já operem juntas. A conclusão vale para os comparadores e materiais examinados.

O que isso pode trazer na prática

O benefício mais próximo é ajudar uma pessoa a conferir uma frase que atribui uma ação a alguém.

A evidência de engenharia até 6 de novembro

Na revisão A23 corrigida, passaram três chamadas reais de linha de comando (A24) e dez mensagens HTTP processadas em arquivos (A26). O teste com servidor TCP e tela de navegador permanece pendente. O A27 preparou esse ensaio. Separadamente, o componente C 080b foi compilado em A08 e passou em 255 execuções normais no A09, incluindo liberação de recursos após recusa real. Esses números medem comportamentos distintos. Relato público da etapa anterior, CP080–A13.

Para quem lê e para quem desenvolve IA

Hipótese de uso: ao comparar a instrução original com uma reformulação, o programa pode sinalizar que o texto mudou quem fez o quê. A pessoa pode conferir o trecho antes de aceitar o resumo. Para avaliar isso, usar pares inéditos anotados por pessoas, incluir paráfrases legítimas e inversões reais e medir acertos, perdas, falsos alarmes e cobertura, incluindo as recusas. Comparar com uma regra simples de palavras em comum.

Para a educação

Um tutor futuro poderia perceber uma explicação ambígua e oferecer tempo para o aluno reformulá-la. O ensaio precisa comparar turmas ou condições equivalentes, aferir aprendizagem posterior sem IA e contar intervenções indevidas. Há estudos com outros tutores em que o desempenho durante a ajuda e a aprendizagem posterior diferem. Bastani et al., 2025.

Para a cibersegurança e a supervisão humana

Hipótese restrita: em instruções de operação com gramática definida, um aviso poderia chamar a atenção se a reformulação mudar o responsável por uma ação. Para testar proteção, definir ameaça e consequência, usar instruções legítimas e adversariais, medir ataques que passam e bloqueios indevidos contra um controle sem o aviso. Ataques que escondem instruções em dados exigem defesas e ensaios próprios. OWASP, injeção de instruções.

As evidências atuais sustentam a comparação linguística delimitada. Eficácia ética geral, redução de dano e explicações da subjetividade humana permanecem questões abertas.

Como reconhecer a reutilização

A finalidade de bem comum declarada por Tiago acompanha licenças concretas, aplicadas a materiais e versões determinados.

Texto e dados sob CC BY 4.0

O inventário de setembro registrou CC BY 4.0 em 22 dos 23 depósitos então examinados. Separadamente, o export arquivado do artigo de 05/11 confirma CC BY 4.0. A licença admite uso comercial. Ao compartilhar material coberto, devem ser preservados o crédito e os avisos aplicáveis, a referência à licença e a indicação de alterações. O manifesto pede, adicionalmente, título e DOI da versão para o leitor localizar o material. CC BY 4.0 · Artigo de 05/11.

O primeiro PDF e dois pacotes de software

No depósito 16810915, o inventário encontrou campo de licença vazio. A p. 2 do PDF v1.0.1, conferido nesta revisão, declara CC BY-NC-ND 4.0, que permite compartilhar o material inalterado para fins não comerciais, com crédito. Nos depósitos 17112574 e 17117162, o inventário registra referências internas à Apache 2.0 e CC BY na página. Para redistribuir código coberto pela Apache, observar a licença, os avisos e a identificação de arquivos modificados conforme a seção 4. Em caso de divergência de escopo, identificar o arquivo e esclarecer a permissão aplicável. CC BY-NC-ND · Apache 2.0 · Zenodo: licenças.

Trabalho independente e crédito intelectual

Segundo a OMPI, a proteção autoral recai na expressão de uma obra. A semelhança de ideias ou funcionalidades, isoladamente, não permite concluir que houve cópia de texto ou código. O pedido de reconhecimento acadêmico também alcança a inspiração identificável. Um manifesto posterior preserva as permissões já concedidas. OMPI.

Exemplo de crédito por componente

“Adaptamos [arquivo ou exemplo] de Tiago Felippe, [título e versão], [DOI ou commit], sob [licença aplicável]. Modificamos [descrição].” Para quem consultou a proposta e fez uma implementação independente, uma citação bibliográfica identifica a inspiração sem confundir as autorias. Zenodo: DOI de versão.

Como a busca foi feita

Auditoria documental assistida por IA. Delimitação em 6 de novembro de 2026. Sem novo experimento, autenticação em redes sociais ou revisão humana externa.

Documentos e amostras

Cruzamos os 23 registros do inventário de 12/09 com o catálogo de 24 registros históricos da retrospectiva. Os 24 títulos e datas conferem com o catálogo público de Tiago, lido diretamente no GitHub. O catálogo de 05/11 relaciona 27 registros selecionados, incluídas duas sínteses de outubro e o artigo técnico. Alguns reutilizam os mesmos anexos. Contar depósitos não equivale a contar estudos independentes. Catálogo no commit examinado.

Conferência do material de origem

Conferimos pelos checksums o ZIP do catálogo publicado em outubro e o PDF inaugural. Lemos as descrições preservadas, o manifesto e a retrospectiva, o export Zenodo do artigo técnico e o relatório A27. A consulta web não reabriu as páginas Zenodo/DataCite testadas. As datas são declaradas nos registros e 24 descrições receberam notas em 26/10.

Busca e critério de comparação

Consultas em português e inglês combinaram nomes do projeto e do autor, “GAP-P”, “GAP-C”, “0,60”, termos do ciclo, “semantic role”, “reference triples”, “active passive”, “ethical tutor”, “guardrails” e “self-verification”. Priorizamos artigos, projetos dos autores e fontes institucionais. Comparamos domínio, entradas, regra de decisão, saída e evidência de execução. Também incluímos comparadores posteriores para examinar semelhança sem confundir datas.

Menções por terceiros e Instagram

Pesquisamos os 27 DOIs em nove consultas exatas, em grupos de três, além de buscas por nome, GitHub, Instagram e páginas acadêmicas indexadas. As nove buscas por DOI não retornaram resultados; tampouco recuperaram o catálogo público cuja existência verificamos diretamente. Não identificamos citação externa ou postagem que permitisse atribuir a alguém o episódio relatado. Indexação, acesso e contexto limitam a busca. Semelhança, citação independente, derivação e cópia exigem evidências diferentes.

Assistência de IA na busca, comparação, redação e checagens. O documento aguarda leitura e decisão de Tiago. Orientação do Zenodo sobre IA.

Os registros de 2025

Seleção retrospectiva do projeto. O sufixo na última coluna abre o DOI completo de cada versão.

Data	Documento (título abreviado)	DOI · sufixo
12/08/2025	GAP-Delta e Malhas · resumo executivo	**16810915**
20/08/2025	GAP-Delta e Malhas · piloto e protocolo	**16914367**
20/08/2025	Tarefas curtas e índices do GAP-Delta	**16914600**
20/08/2025	Pré-registro GAP-Delta · Stage 1	**16915115**
20/08/2025	Nota de conceito e chamada à colaboração	**16915314**
05/09/2025	Tempo, acesso consciente e veto	**17063499**
09/09/2025	Decisão pró-social e normas sociais	**17087768**
12/09/2025	Projeto GAP-Delta · reprodutibilidade e relato	**17102773**
13/09/2025	Meta-análise Fisher z · TOST e diagnósticos	**17112574**
14/09/2025	GAP Coop · dossiê de dados e código	**17117162**
01/11/2025	GAP-R · linguagem, cooperação e risco	**17501117**
01/11/2025	Tutor GAP-E · âncora ética e cooperação	**17501651**
01/11/2025	Tutor GAP-E · proposta de ensino e métricas	**17501988**
14/11/2025	Sincronia, tempo e regulação · meta-análise	**17613207**
14/11/2025	Índice de sincronia, tempo e regulação	**17613290**

Como ler esta lista. Os números à direita completam o prefixo 10.5281/zenodo. As datas são as declaradas nos registros. O inventário agrupa produções de Tiago com entradas de tipos distintos, como hipótese, protocolo, dados, código e relato. Dois dos registros de novembro contêm o mesmo anexo ZIP. Catálogo e observações sobre os anexos.

Os registros de 2026

Os 23 históricos até julho, um relato técnico adicional e três publicações de síntese ou andamento perfazem os 27 registros selecionados.

Data	Documento (título abreviado)	DOI · sufixo
06/01/2026	GAP_core · responsabilidade e bem comum	**18162696**
07/01/2026	GAP_core · sinal de evento e controles	**18173497**
08/01/2026	GAPCORE · agência e restrição, PT–EN	**18190040**
17/01/2026	GAPCORE v5.1 · métricas em literatura	**18281924**
12/03/2026	GAPCORE v5.1 · dados e robustez	**18971732**
13/07/2026	GAPCORE · auditoria v1.0	**21345133**
15/07/2026	GAPCORE · auditoria v1.0.0	**21365280**
15/07/2026	GAPCORE · roteiro de pesquisa	**21378611**
26/10/2026	GAPCOR · estado técnico até REV031	**23664069**
26/10/2026	Retrospectiva crítica das publicações	**23664969**
26/10/2026	Manifesto de autoria e continuidade	**23664997**
05/11/2026	Desenvolvimento do comparador linguístico	**23982662**

Data a distinguir. 18971732 declara 12 de março, com criação em 15 de abril. Duas auditorias de julho reutilizam o mesmo pacote. O artigo de 5 de novembro descreve uma etapa anterior aos resultados locais A24–A27, retomados na página 6. Artigo depositado.

Descrição sugerida para uma futura publicação. Adendo de Tiago Felippe ao manifesto de outubro de 2026. Reconstitui a trajetória do GAP-Delta ao GAPCORE, distingue o tutor proposto da aplicação linguística testada e confronta o desenho com trabalhos anteriores e posteriores. Documenta as fontes, a participação de ferramentas de IA e os termos de atribuição das versões examinadas. Preparado para revisão do autor. Nenhum DOI foi atribuído a este adendo.

Fontes para repetir a conferência

As páginas anteriores ligam cada comparação à fonte correspondente. Estes identificadores também permitem localizar os textos a partir de uma cópia impressa.

Tiago Felippe · depósitos do projeto

GAP-Delta (2025), 10.5281/zenodo.16810915. Tutor GAP-E (2025), 10.5281/zenodo.17501651. Retrospectiva e catálogo (2026), 10.5281/zenodo.23664969. Manifesto anterior, 10.5281/zenodo.23664997. Artigo técnico, 10.5281/zenodo.23982662.

Relações linguísticas e verificação

Anderson et al. (2016), SPICE, arXiv:1607.08822. McCoy, Pavlick e Linzen (2019), HANS, ACL P19-1334. Goodrich et al. (2019), Assessing the Factual Accuracy of Generated Text, KDD. Wang, Cho e Lewis (2020), QAGS, ACL 2020.acl-main.450. Ribeiro et al. (2022), FactGraph, ACL 2022.naacl-main.236.

Autoverificação e controles de resposta

Press et al. (2022), Self-Ask, arXiv:2210.03350. Bai et al. (2022), Constitutional AI, arXiv:2212.08073. Dhuliawala et al. (2023), Chain-of-Verification, arXiv:2309.11495. Rebedea et al. (2023), NeMo Guardrails, ACL 2023.emnlp-demo.40.

Tutoria e efeitos educacionais

Graesser et al. (1999), AutoTutor, 10.1016/S1389-0417(99)00005-4. Pal Chowdhury, Zouhar e Sachan (2024), MWPTutor, arXiv:2402.09216. Khan Academy (03/04/2025), Framework for Responsible AI in Education. Bastani et al. (2025), Generative AI without guardrails can harm learning, PMCID PMC12232635. Zhao et al. (2026), SHAPE, arXiv:2604.22134.

Material técnico identificado

Candidata A23, versão 0.1.2-candidate. SHA-256 do arquivo gapcore.py: d0a5884f3c20a18037e61a0f0b77e77f 8d3c0f72780e10128df992eb7095db1d. O relatório interno ASTRA A27 tem data de 06/11/2026. A etapa publicada em 05/11 e os resultados posteriores são identificados separadamente na página 6.