关于自定义语音包的方法


1. 进入语音平台注册一个各人账号 https://smartpi.cn/#/register



2. 登录并进入产品目录,最后选择导入产品



3. 导入文件



4. 进入参看详情页






5. 在现在发布的语音文件基础上继承,在1处输入你的语音名称,点2处编辑当前语音



6. 唤醒语更改,注意:先尝试简单的更改,再慢慢更改复杂的参数,遇到问题就退回前面 老的版本



7. 控制指令更改,注意:先尝试简单的更改,再慢慢更改复杂的参数,遇到问题就退回前面老的版本



- 8. 注意:上述为在现有指令的基本上更改,如果你需要增加更多的指令,你需要修改 EDGETX 系统源码软件同步配合更改才有作用
- 9. 发布版本, 先 1 保存, 2 发布版本, 发布版本其实就是语音平台对你修改的指令做一个云编译, 中文编译时间很长, 英文时间比较短, 时间都比较长, 几分钟到几十分钟, 请耐心等待, 因为排队编译的人很多(^_^)

其实你不用急,完成后你手机会收到提示信息:

【智能公元】你定制的[EdgeTX-VoiceHelloRadio-Al-CT03-CN]已生成 SDK,可登录网站查看下载。这个语音公司还是做的很贴心



10. 编译



下载固件







- **11**. 通过烧录工具与烧录方法,烧录语音文件到遥控器,你就可以开心玩耍了,献给爱折腾的模友朋友(^_^)(^_^)
- 12. 最后, 你有好玩并测试成功的语音指令不要忘记把*.json 文件分享出来哟



HelloRadioSky QQ 技术交流群: 83162463

微信群技术交流群: