

Tabellen mit Tabularray



samcarter

Dante Herbsttagung Wiesbaden

25. – 26. September 2026

Was ist Tabularray?

- modernes Paket für Tabellen und Matrizen
- veröffentlicht in 2021 von Jianrui Lyu
- 2026 adoptiert von den TeXackers
- erlaubt Trennung von Format und Inhalt
- sehr mächtig mit vielen Funktionen



Einfaches Beispiel

```
\usepackage{tabularray}

\begin{tblr}{c}
a & b & c \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
\end{tblr}
```

a	b	c
1	2	3
4	5	6

Viele Wege führen nach Rom...

Direkt

```
\begin{tblr}{}  
  \hline  
  a & b & c\\  
  1 & 2 & 3\\  
  \hline  
\end{tblr}
```

a	b	c
1	2	3

Tabellen-Präamble

```
\begin{tblr}{  
  hline{1,Z}={},  
}  
  a & b & c\\  
  1 & 2 & 3\\  
\end{tblr}
```

a	b	c
1	2	3

Global

```
\SetTblrInner{  
  hline{1,Z}={},  
}  
\begin{tblr}{}  
  a & b & c\\  
  1 & 2 & 3\\  
\end{tblr}
```

a	b	c
1	2	3



Beispiele aus der großen Werkzeugkiste

Horizontale und vertikale Linien

```
\usepackage{xcolor}

\begin{tblr}{
  hline{1}={solid},
  hline{2}={2-Z}{dashed,fg=red,wd=2pt},
  vlines
}
a & b & c\\
1 & 2 & 3\\
4 & 5 & 6\\
\end{tblr}
```

a	b	c
1	2	3
4	5	6

Spalten

```
\begin{tblr}{|r|c|l|X|}  
  Text & Text & Text & Text \\  
  a    & a    & a    & a a a a a \\  
\end{tblr}
```

Text	Text	Text	Text
a	a	a	a a a a a

```
\begin{tblr}{  
  colspec={|r|Q[wd=1cm,halign=c]|},  
  column{3}={halign=l}  
}  
  Text & Text & Text \\  
  a    & a    & a    \\  
\end{tblr}
```

Text	Text	Text
a	a	a

Zeilen

```
\usepackage{xcolor}

\begin{tblr}{
  rowspec={Q[t]Q[m]Q[b]},
  row{1}={font=\bfseries},
  row{odd}={bg=lightgray}
}
{Text \ \ Text} & a & a \ \
a & a & {Text \ \ Text} \ \
a & {Text \ \ Text} & a \ \
\end{tblr}
```

Text	a	a
Text		
a	a	Text
		Text
	Text	
a	Text	a

Zellen

```
\begin{tblr}{
  cells={halign=c},
  cell{1}{1}={mode=imath},
  cell{2-Z}{2}={
    font=\bfseries,
    cmd=\fbox
  }
}
\alpha & b & c\\
1 & 2 & 3\\
4 & 5 & 6\\
\end{tblr}
```

α	b	c
1	2	3
4	5	6

Zellen kombinieren

```
\begin{tblr}{  
  vlines,hlines,  
  hspan=even,  
  cell{2}{2}={c=2}{},  
}  
  \SetCell[r=3]{ } a & b & c\\  
  & langer Text & \\  
  & 5 & 6\\  
\end{tblr}
```

a	b	c
	langer Text	
	5	6

Das kleine Einmaleins

```
\begin{tblr}{  
  x & \thecolnum & x \\  
  \therownum & x & x \\  
  \thecolcount/\therowcount & x & x \\  
\end{tblr}
```

x	2	x
2	x	x
3/3	x	x

```
\begin{tblr}{  
  row{1}={cmd=\thecolnum},  
  column{1}={cmd=\therownum},  
}  
  & & \\  
  & x & x \\  
\end{tblr}
```

1	2	3
2	x	x

Tabellen mit Seitenumbruch

```
\begin{longtblr}[  
  caption={Bildüberschrift},  
  label = {quack},  
{  
  rowhead=1,  
  colspec={XX},  
  cells={halign=c},  
  hline{1,2,Z}={}  
}  
  Title 1 & Title 2\\  
  1 & 2\\  
  3 & 4\\  
\end{longtblr}
```

Tabelle 1: Bildüberschrift	
Title 1	Title 2
1	2
3	4



Bibliotheken

Mathematik-Umgebungen mit amsmath

```
\usepackage{xcolor}
\UseTblrLibrary{amsmath}

\begin{equation*}
  \begin{+pmatrix}[
    cell{2}{2}={bg=lightgray}
  ]
    a & b & c\\
    1 & 2 & 3\\
    4 & 5 & 6\\
  \end{+pmatrix}
\end{equation*}
```

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Weitere: +array, +matrix, +bmatrix, +Bmatrix, +vmatrix, +Vmatrix und +cases

Spalten mit siunitx

```
\UseTblrLibrary{siunitx}


\begin{tblr}{
  colspec={
    S[table-format=3.2]
  },
  hline{1,2,Z}={}
}
{Titel} \\
111      \\
2.1      \\
33.11    \\
\end{tblr}
```

Titel
111
2,1
33,11

Dekorationen mit TikZ

```
\UseTblrLibrary{tikz}

\begin{tblrtikzabove}
  \draw[red,ultra thick,->]
    (table.north west) -- (2-2.south east);
\end{tblrtikzabove}%
\begin{tblr}{}
  a & b & c\\
  1 & 2 & 3\\
  4 & 5 & 6\\
\end{tblr}
```



a	b	c
1	2	3
4	5	6

Professionelle Tabellen mit booktabs

```
\UseTblrLibrary{booktabs}

\begin{tblr}{  
  \toprule  
  a & \SetCell[c=2]{halign=c} b & \\  
  \cmidrule[r]{1}\cmidrule[1]{2-3}  
  c & d & e\\  
  \midrule  
  1 & 2 & 3\\  
  4 & 5 & 6\\  
  \bottomrule  
}\end{tblr}
```

a	b	
c	d	e
1	2	3
4	5	6

Weitere Bibliotheken

- varwidth
- hook
- counter
- babel (via `\usepackage{tblr-extras}`)
- caption (via `\usepackage{tblr-extras}`)
- diagbox
- html
- nameref
- zref
- functional

Nachteile

- langsamer als klassische Tabellen
- keine getaggten Tabellen
- umständliche Expansion/optionale Argumente



Neugierig?

- Jianrui Lyu (2025). *The tabularray package. Typeset tabulars and arrays with L^AT_EX3*. Version 2025C.
URL: <https://ctan.org/pkg/tabularray>
- TeXackers (2026). *tabularray: Typeset tabulars and arrays with L^AT_EX3*.
URL: <https://github.com/TeXackers/tabularray>
- Carla Maggi (2023). „The DuckBoat-Beginners' Pond: No more table nightmares with tabularray!“ In: *TUGboat* 44.1 (136).
DOI: <https://doi.org/10.47397/tb/44-1/tb136duck-tabularray>