

**Daglar**  
**m.kine**  
www.daglarmakine.com.tr

**Römork ve Treyler Ekipmanları**  
Trailer Equipments / Trailer and  
Agricultural Machinery Equipments

key design




☎ 0 346 502 51 50  
✉ kaliteyonetim@daglarmakine.com.tr  
🌐 www.daglarmakine.com.tr  
📍 Ahmetturan Gazi OSB Mh. 19. Sk. No:16/1 Merkez / SIVAS

www.daglarmakine.com.tr









# römork üretim

BG Grup

SİVAS  
PREFABRİK

DAĞLAR MAKİNE

**Dağlar**  
**m.kine**  
www.daglarmakine.com.tr

Sedir Grup olarak 1999 yılında başladığımız yemek, inşaat, tarım ve hayvancılık sektöründeki yolculuğumuzda daima en iyiyi hedefledik.

Piyasadaki kaliteyi artırmak ve gelen talepleri karşılamak üzere 2023 yılında Dağlar Makine markamız ile tarım makineleri ve yedek parçaları üretimine başladık.


Çeyrek asırlık tecrübemizden aldığımız güç ile kaliteli işçiliği birleştirerek ürettiğimiz römork, tanker ve yedek parçalarımızı gerekli tüm kontrol ve testlerden başarıyla geçirerek müşterilerimizin memnuniyetine sunuyoruz.

Sektörel, teknolojik, teknik gelişme ve ilerlemeleri yakından takip ederek çiftçilerimize daha kaliteli hizmet ve ürün vermek amacıyla çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.



# TEK DİNGİL İKİ LASTİK GERİYE DEVİRMELİ RÖMÖRK

SINGLE AXLE TWO-TYRE REVERSE TIPPING TRAILER




## Teknik Bilgiler / Technical Information

	A	B	C	D	E	F			
Yük Kapasitesi Load Capacity	Kasa Genişliği Case Width	Yerden Yüksekliği Ground Clearance	Kasa Uzunluğu Case Length	Toplam Uzunluk Total Length	Kasa İçi Ölçüsü Inside Case Size	Ok Başı Ölçüsü Arrowhead Size	Kapak Yüksekliği Cover Height	İlave Yüksekliği Additional Height	Lastik Ebatı Tire Size
5 Ton	2.00 m	2.10 m	3.30 m	4.65 m	1.10 m	1.35 m	50 Cm	30 Cm x2 Ad.	12.5/80-15.3
6 Ton	2.00 m	2.10 m	3.50 m	4.85 m	1.10 m	1.35 m	50 Cm	30 Cm x2 Ad.	12.5/80-15.3
7 Ton	2.00 m	2.10 m	3.80 m	5.15 m	1.10 m	1.35 m	50 Cm	30 Cm x2 Ad.	12.5/80-15.3
8 Ton	2.20 m	2.20 m	3.80 m	5.15 m	1.20 m	1.40 m	50 Cm	35 Cm x2 Ad.	400/60-15.5



# TANDEM DİNGİL DÖRT LASTİK GERİYE DEVİRMELİ RÖMORK

TANDEM AXLE FOUR TYRE REVERSE TIPPING TRAILER




## Teknik Bilgiler / Technical Information

	A	B	C	D	E	F			
Yük Kapasitesi Load Capacity	Kasa Genişliği Case Width	Yerden Yüksekliği Ground Clearance	Kasa Uzunluğu Case Length	Toplam Uzunluk Total Length	Kasa İçi Ölçüsü Inside Case Size	Ok Başı Ölçüsü Arrowhead Size	Kapak Yüksekliği Cover Height	İlave Yüksekliği Additional Height	Lastik Ebatı Tire Size
8 Ton	2.20 m	2.35 m	4.30 m	5.40 m	1.20 m	1.40 m	60 Cm	30 Cm x2 Ad.	12.5/80-15.3
10 Ton	2.20 m	2.35 m	4.50 m	5.90 m	1.20 m	1.40 m	60 Cm	30 Cm x2 Ad.	400/60-15.5
12 Ton	2.20 m	2.45 m	4.80 m	6.20 m	1.30 m	1.40 m	60 Cm	35 Cm x2 Ad.	400/60-15.5
12 Ton	2.30 m	2.45 m	5.20 m	6.60 m	1.30 m	1.40 m	60 Cm	35 Cm x2 Ad.	400/60-15.5
14 Ton	2.30 m	2.45 m	5.50 m	6.90 m	1.40 m	1.40 m	70 Cm	35 Cm x2 Ad.	400/60-15.5
16 Ton	2.40 m	2.60 m	6.00 m	7.40 m	1.40 m	1.40 m	70 Cm	35 Cm x2 Ad.	385/65 R 22.5



# ÇİFT DİNGİL DÖNER DÖRT LASTİK GERİYE DEVİRMELİ RÖMÖRK

DOUBLE AXLE SWIVEL FOUR TYRE REVERSE TIPPING TRAILER





## Teknik Bilgiler / Technical Information

	A	B	C	D	E	F			
Yük Kapasitesi Load Capacity	Kasa Genişliği Case Width	Yerden Yüksekliği Ground Clearance	Kasa Uzunluğu Case Length	Toplam Uzunluk Total Length	Kasa İçi Ölçüsü Inside Case Size	Ok Başı Ölçüsü Arrowhead Size	Kapak Yüksekliği Cover Height	İlave Yüksekliği Additional Height	Lastik Ebatı Tire Size
8 Ton	2.20 m	2.40 m	4.00 m	5.45 m	1.20 m	1.45 m	60 Cm	30 Cm x2 Ad.	12.5/80-15.3
10 Ton	2.20 m	2.40 m	4.50 m	5.95 m	1.20 m	1.45 m	60 Cm	30 Cm x2 Ad.	12.5/80-15.3
12 Ton	2.30 m	2.40 m	5.20 m	6.65 m	1.20 m	1.45 m	60 Cm	30 Cm x2 Ad.	400/60-15.5
14 Ton	2.30 m	2.50 m	5.50 m	6.95 m	1.30 m	1.45 m	70 Cm	30 Cm x2 Ad.	400/60-15.5
16 Ton	2.40 m	2.60 m	5.80 m	7.25 m	1.40 m	1.45 m	70 Cm	35 Cm x2 Ad.	385/65-22.5



# TEK DİNGİL İKİ LASTİK HAVUZ KASA DAMPERLİ RÖMORK

SINGLE AXLE TWO TYRE POOL TYPE TIPPING TRAILER



## Teknik Bilgiler / Technical Information



	A	B	C	D	E	F			
Yük Kapasitesi Load Capacity	Kasa Genişliği Case Width	Yerden Yüksekliği Ground Clearance	Kasa Uzunluğu Case Length	Toplam Uzunluk Total Length	Kasa İçi Ölçüsü Inside Case Size	Ok Başı Ölçüsü Arrowhead Size	Kapak Yüksekliği Cover Height	İlave Yüksekliği Additional Height	Lastik Ebatı Tire Size
5 Ton	2,00 m	1,90 m	3,00 m	4,35 m	1,10 m	1,35 m	80 Cm	30 Cm	12.5/80-15.3
6 Ton	2,00 m	1,95 m	3,50 m	4,85 m	1,15 m	1,35 m	80 Cm	35 Cm	12.5/80-15.3
8 Ton	2,20 m	2,05 m	3,80 m	5,15 m	1,25 m	1,35 m	90 Cm	35 Cm	400/60-15.5



# TANDEM DİNGİL DÖRT LASTİK

## DAMPERLİ HAVUZ KASA RÖMORK

TANDEM AXLE FOUR TYRE POOL TYPE TIPPING TRAILER




### Teknik Bilgiler / Technical Information

	A	B	C	D	E	F			
Yük Kapasitesi Load Capacity	Kasa Geniřlięi Case Width	Yerden Yükseklięi Ground Clearance	Kasa Uzunluęu Case Length	Toplam Uzunluk Total Length	Kasa İçi Ölçüsü Inside Case Size	Ok Başı Ölçüsü Arrowhead Size	Kapak Yükseklięi Cover Height	İlave Yükseklięi Additional Height	Lastik Ebatı Tire Size
12 Ton	2.40 m	2.55 m	4.00 m	5.35 m	1.85 m	1.35 m	1.50 m	35 Cm	400/60-15.5
14 Ton	2.40 m	2.55 m	4.50 m	5.95 m	1.85 m	1.45 m	1.50 m	35 Cm	400/60-15.5
16 Ton	2.40 m	2.65 m	5.00 m	6.45 m	1.95 m	1.45 m	1.60 m	35 Cm	385/65-22.5
18 Ton	2.40 m	2.65 m	5.50 m	6.95 m	1.95 m	1.45 m	1.60 m	35 Cm	385/65-22.5



# ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK TRİDEM DAMPERLİ HAVUZ KASA RÖMÖRK

TRIPLE AXLE SIX TYRE POOL TYPE TRIDEM TIPPING TRAILER






## Teknik Bilgiler / Technical Information

	A	B	C	D	E	F			
Yük Kapasitesi Load Capacity	Kasa Genişliği Case Width	Yerden Yüksekliği Ground Clearance	Kasa Uzunluğu Case Length	Toplam Uzunluk Total Length	Kasa İçi Ölçüsü Inside Case Size	Ok Başı Ölçüsü Arrowhead Size	Kapak Yüksekliği Cover Height	İlave Yüksekliği Additional Height	Lastik Ebatı Tire Size
20 Ton	2.40 m	3.07 m	6.00 m	7.45 m	1.95 m	145 m	1.60 m	35 Cm	385/65-22.5
25 Ton	2.40 m	3.07 m	7.00 m	8.45 m	1.95 m	145 m	1.60 m	35 Cm	385/65-22.5
28 Ton	2.40 m	3.12 m	7.50 m	8.95 m	2.00 m	145 m	1.60 m	40 Cm	385/65-22.5



# SU TANKERİ

WATER TANKER





## Teknik Bilgiler / Technical Information

Yük Kapasitesi Load Capacity	Dingil Axle	Kazan Boiler	Pompa Pump	Ok Başı Ölçüsü Arrowhead Size	Lastik Ebadı Tire Size
3 Ton	Tek Dingil	2 mm Galvaniz Sac	Santrafûj	130 m	12.5/80-15.3
5 Ton	Tek Dingil	2 mm Galvaniz Sac	Santrafûj	130 m	12.5/80-15.3
6 Ton	Tek Dingil	2 mm Galvaniz Sac	Santrafûj	130 m	12.5/80-15.3
8 Ton	Tek Dingil	2,5 mm Galvaniz Sac	Santrafûj	135 m	400/60-15.5
10 Ton	Tandem Dingil	2,5 mm Galvaniz Sac	Santrafûj	140 m	400/60-15.5
12 Ton	Tandem Dingil	2,5 mm Galvaniz Sac	Santrafûj	140 m	400/60-15.5
14 Ton	Tandem Dingil	3 mm Galvaniz Sac	Santrafûj	145 m	400/60-15.5
16 Ton	Tandem Dingil	3 mm Galvaniz Sac	Santrafûj	145 m	435/50 R19.5
18 Ton	Tandem Dingil	4 mm Galvaniz Sac	Santrafûj	145 m	435/50 R19.5
20 Ton	Tandem Dingil	4 mm Galvaniz Sac	Santrafûj	145 m	435/50 R19.5



# BORU TAŞIMA RÖMORK

PIPE TRANSPORT TRAILER



## Teknik Bilgiler / Technical Information

	A	B	C	D	E	F	G	
Yük Kapasitesi Load Capacity	Kasa Genişliği Case Width	Yerden Yüksekliği Ground Clearance	Kasa Uzunluğu Case Length	Toplam Uzunluk Total Length	Kasa İçi Ölçüsü Inside Case Size	Ok Başı Ölçüsü Arrowhead Size	Teker İz Ölçüsü Wheel Track Size	Lastik Ebatı Tire Size
4 Ton	2.40 m	2.50 m	5.00 m	6.35 m	1.50 m	1.35 m	Müşteri Özel İsteği	12.5/80-15.3
4 Ton	2.40 m	2.50 m	5.00 m	6.35 m	2.00 m	1.35 m	Müşteri Özel İsteği	12.5/80-15.3
4 Ton	2.40 m	2.50 m	6.00 m	7.35 m	1.50 m	1.35 m	Müşteri Özel İsteği	12.5/80-15.3
4 Ton	2.40 m	2.50 m	6.00 m	7.35 m	2.00 m	1.35 m	Müşteri Özel İsteği	12.5/80-15.3







**Daglar**  
**m.kine**  
www.daglarmakine.com.tr

**Römork ve Treyler Ekipmanları**  
Trailer Equipments / Trailer and  
Agricultural Machinery Equipments

key design



☎ 0 346 502 51 50  
✉ kaliteyonetim@daglarmakine.com.tr  
🌐 www.daglarmakine.com.tr  
📍 Ahmetturan Gazi OSB Mh. 19. Sk. No:16/1 Merkez / SIVAS

www.daglarmakine.com.tr