گزارش دبریفینگ

ترجمه‌ی فارسی این گزارش هنوز به تأیید بالینی نرسیده است. متن مرجع، گزارش انگلیسی همین اجراست.

سناریو خونریزی کلاس IV، ایست با PEA و احیا

بیمار مرد، 35 ساله، 75 kg

زمان شروع شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۰۱:۱۴ (۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی)

مدت 22:07 زمان شبیه‌سازی‌شده · 5 دقیقه و 09 ثانیه زمان واقعی

اجراکنندگان: _____

اهداف آموزشی

۱. – **قابل ارزیابی نیست** تشخیص PEA ناشی از هیپوولمی
این هدف قاعده‌ی خودکار ندارد و ارزیابی آن با مربی است.

۲. × **مشاهده نشد** شروع بی‌درنگ احیای قلبی‌ریوی باکیفیت (معیار دبریف: ظرف 30 ثانیه پس از قطع نبض؛ پیش‌نویس، در انتظار تأیید نویسنده‌ی سناریو)
احیای قلبی‌ریوی، 4 دقیقه و 42 ثانیه پس از قطع نبض (از 10:59 تا 15:41؛ مهلت تعیین‌شده: 30 ثانیه).


۳. × **مشاهده نشد** تجویز مایع و اپی‌نفرین؛ تشخیص بازگشت گردش خون روی موج فشار شریانی و کاپنوگرام (معیار دبریف: بازگشت نبض ظرف 6 دقیقه پس از قطع آن؛ پیش‌نویس، در انتظار تأیید نویسنده‌ی سناریو)
بازگشت گردش خون، 9 دقیقه و 59 ثانیه پس از قطع نبض (از 10:59 تا 20:58؛ مهلت تعیین‌شده: 6 دقیقه و 00 ثانیه).

یافته‌های اندازه‌گیری‌شده


کمترین SpO_2	% 96 در 00:10
کمترین ART M / NIBP M	3 mmHg در 11:11
بیشترین $EtCO_2$	47 mmHg در 22:02
بیشترین T1 / T2	36.8 °C در 00:01
فاصله‌ی هشدار آپنه تا تهویه‌ی کمکی	پس از هشدار در 11:51 تهویه‌ای انجام نشد
مدت بی‌نبضی	در مجموع 9 دقیقه و 59 ثانیه؛ نخستین قطع نبض در 10:59
بازگشت گردش خون	9 دقیقه و 59 ثانیه پس از قطع نبض (20:58)
اپی‌نفرین، جمع بولوس‌ها	1 mg (۱ نوبت)
آزمایش‌ها (مقادیر مدل): آخرین مقدار (کمترین تا بیشترین)	
	K^+ 4.4 mmol/L (4.2–4.5)
	لاکتات 4.7 mmol/L (1.0–4.7)
	pH 7.17 (7.13–7.41)
	گلوکز 7.5 mmol/L (5.6–7.5)
	Tcore 36.2 °C (36.1–36.8)

روندها


bpm **HR**




mmHg **ART M / NIBP M**




% **SpO_2**




mmHg **$EtCO_2$**



/min **awRR / RR**



°C **T1 / T2**



داروها و مایعات

زمان	تجویز
15:41	کریستالوئید 2000 mL طی 3 دقیقه
15:41	خون 600 mL طی 5 دقیقه
16:01	اپی‌نفرین 1 mg وریدی

- اپی‌نفرین: 1 mg در ۱ نوبت

خط زمانی

زمان	نوع	رویداد
00:00	سناریو	بارگذاری سناریو: خونریزی کلاس IV، ایست با PEA و احیا
00:00	سناریو	وضعیت سناریو: خونریزی 2.5 L در 10 دقیقه، تنفس با هوای اتاق
00:00	سناریو	از دست رفتن 2500 mL خون طی 10 دقیقه
00:01	اقدام	سرعت 8×
00:04	نشانک	نشانک: نشانک ۱ در 00:04
00:35	سناریو	وضعیت سناریو: خونریزی، اکسیژن با ماسک صورت (FiO_2 1.0)
00:35	سناریو	پیش‌اکسیژناسیون، FiO_2 100 %
01:04	سناریو	وضعیت سناریو: خونریزی، لوله‌گذاری تراشه و تهویه‌ی مکانیکی (500 × 12، PEEP 5، FiO_2 1.0)
01:04	سناریو	لوله‌ی تراشه در محل
01:04	سناریو	پیش‌اکسیژناسیون، FiO_2 21 %
01:04	سناریو	ونتیلاتور: RR 12 /min، VT 500 mL، PEEP 5 cmH_2O، FiO_2 100 %
01:04	بیمار	تهویه‌ی کمکی آغاز شد
06:23	هشدار	$EtCO_2$ پایین
08:21	هشدار	پالس‌اکسیمتر (SpO_2): پرفیوژن پایین
08:27	هشدار	ART S پایین
08:36	هشدار	ART M پایین
08:49	هشدار	HR بالا
09:17	سناریو	وضعیت سناریو: پیش از ایست: ریتم جانکشنال 50/min
09:18	سناریو	ریتم: ریتم فرار جانکشنال
09:20	اقدام	سرعت 4×
10:05	هشدار	ART D پایین
10:11	هشدار	فشار شریانی تهاجمی (ART): فشار ضربان‌دار ثبت نمی‌شود
10:16	هشدار	ART S پایین
10:16	هشدار	ART D پایین
10:26	سناریو	وضعیت سناریو: ایست با PEA: ریتم جانکشنال بدون نبض
10:50	هشدار	فشار شریانی تهاجمی (ART): فشار ضربان‌دار ثبت نمی‌شود
10:57	هشدار	پالس‌اکسیمتر (SpO_2): پرفیوژن پایین
10:59	بیمار	قطع نبض (مدل)
10:59	اقدام	سرعت 8×
11:06	هشدار	HR پایین

زمان	نوع	رویداد
11:09	هشدار	پالس‌اکسیمتر (SpO_2): نبضی شناسایی نشد
11:51	هشدار	آپنه (تنفسی در کاپنوگرام ثبت نشد)
15:37	سناریو	وضعیت سناریو: آسیستول
15:38	اقدام	سرعت 1×
15:39	هشدار	آسیستول
15:41	سناریو	وضعیت سناریو: احیای قلبی‌ریوی: ماساژ قلبی 110/min، تهویه با بگ از راه لوله‌ی تراشه 10/min، FiO_2 1.0
15:41	سناریو	احیای قلبی‌ریوی آغاز شد، 110 /min
15:41	سناریو	تهویه با بگ و ماسک: 10 /min RR، 500 mL VT، 5 cmH_2O PEEP، 100 % FiO_2
15:41	سناریو	وضعیت سناریو: احیای قلبی‌ریوی: انفوزیون 2 L کریستالوئید گرم و 2 واحد گلبول قرمز
15:41	سناریو	کریستالوئید 2000 mL طی 3 دقیقه
15:41	سناریو	خون 600 mL طی 5 دقیقه
15:43	سناریو	وضعیت سناریو: ادامه‌ی احیای قلبی‌ریوی
15:47	هشدار	ART S پایین
15:47	هشدار	ART D پایین
15:55	هشدار	awRR پایین
15:55	هشدار	$EtCO_2$ پایین
15:57	هشدار	پالس‌اکسیمتر (SpO_2): پرفیوژن پایین
16:01	سناریو	وضعیت سناریو: احیای قلبی‌ریوی: اپی‌نفرین 1 mg داده شد
16:01	سناریو	اپی‌نفرین 1 mg وریدی
16:02	اقدام	سرعت 4×
16:03	سناریو	وضعیت سناریو: ادامه‌ی احیای قلبی‌ریوی
17:39	اقدام	سرعت 1×
17:39	سناریو	وضعیت سناریو: بررسی نبض: VF
17:39	سناریو	ریتم: فیبریلاسیون بطنی درشت
17:40	اقدام	شارژ دفیبریلاتور تا 200 J
17:42	هشدار	فیبریلاسیون یا تاکی‌کاردی بطنی
17:48	اقدام	شوک داده شد
17:48	سناریو	وضعیت سناریو: شوک داده شد: ادامه‌ی احیای قلبی‌ریوی به مدت 2 دقیقه
17:48	اقدام	سرعت 4×
19:46	اقدام	سرعت 1×
19:46	سناریو	وضعیت سناریو: بررسی نبض: دوباره VF
19:46	سناریو	ریتم: فیبریلاسیون بطنی درشت

زمان	نوع	رویداد
19:48	اقدام	شارژ دفیبریلاتور تا J 200
19:49	هشدار	فیبریلاسیون یا تاکی‌کاردی بطنی
19:55	اقدام	شوک داده شد
19:55	سناریو	وضعیت سناریو: شوک دوم داده شد: ادامه‌ی احیای قلبی‌ریوی
20:58	بیمار	بازگشت گردش خون (مدل)
21:00	سناریو	وضعیت سناریو: بازگشت گردش خون: توقف احیای قلبی‌ریوی، ونتیلاتور 500 × 12، PEEP 5، FiO_2 1.0
21:00	سناریو	احیای قلبی‌ریوی متوقف شد
21:00	سناریو	ونتیلاتور: RR 12 /min، VT 500 mL، PEEP 5 cmH_2O، FiO_2 100 %
21:00	اقدام	سرعت 4×
21:02	هشدار	ART S بالا
21:02	هشدار	ART M بالا
21:03	هشدار	ART D بالا

نشانک‌ها

- 00:04 نشانک: نشانک ۱ در 00:04

محورهای گفت‌وگو

واکنش‌ها

این تجربه چه حسی داشت؟ چه چیزی بیش از همه در ذهنتان مانده است؟

توصیف

در یک یا دو جمله: مشکل چه بود و از چه زمانی متوجه آن شدید؟

تحلیل

یک لحظه‌ی کلیدی را در نظر بگیرید: چه دیدید، به چه فکر کردید و چه کردید؟

جمع‌بندی

یک کار را نام ببرید که ادامه می‌دهید و یک کار را که دفعه‌ی بعد به شکل دیگری انجام می‌دهید.

نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی شما

یادداشت‌ها

پیوست: یک ردیف برای هر دقیقه

زمان	HR	ART M / NIBP M	SpO_2	$EtCO_2$	awRR / RR	T1 / T2	K^+	لاکتات	pH	گلوکز	Tcore
	bpm	mmHg	%	mmHg	/min	°C	mmol/L	mmol/L		mmol/L	°C
00:00	71	94	96	36	14	36.8	4.2	1.0	7.41	5.6	36.8
01:00	75	94	97	38	14	36.8	4.2	1.0	7.39	5.6	36.8
02:00	82	93	99	35	12	36.8	4.2	1.0	7.40	5.6	36.8
03:00	89	92	99	34	12	36.8	4.2	1.1	7.40	5.6	36.8
04:00	95	90	99	33	12	36.8	4.2	1.1	7.40	5.6	36.8
05:00	104	89	99	32	12	36.8	4.2	1.2	7.39	5.6	36.8
06:00	119	85	99	30	13	36.8	4.2	1.3	7.39	5.6	36.8
07:00	131	77	99	28	13	36.8	4.2	1.5	7.39	5.6	36.8
08:00	141	66	99	25	13	36.8	4.2	1.7	7.38	5.6	36.8
09:00	156	54	99	23	14	36.8	4.2	1.9	7.37	5.6	36.8
10:00	50	40	99	19	15	36.8	4.2	2.1	7.36	5.6	36.8
11:00	53	9	99	13	15	36.8	4.2	2.3	7.35	5.6	36.8
12:00	40	4	–	0	0	36.8	4.2	2.6	7.31	5.7	36.8
13:00	40	4	–	0	0	36.8	4.2	2.9	7.28	5.8	36.8
14:00	19	4	–	0	0	36.8	4.2	3.2	7.26	5.9	36.8
15:00	19	4	99	0	0	36.8	4.2	3.6	7.23	6.1	36.8
16:00	111	18	99	5	1	36.8	4.2	3.8	7.21	6.2	36.7
17:00	109	40	99	15	10	36.7	4.3	4.0	7.20	6.4	36.5
18:00	107	47	99	21	10	36.4	4.4	4.1	7.17	6.6	36.3
19:00	106	51	99	24	10	36.2	4.4	4.3	7.15	6.9	36.1
20:00	108	51	99	25	10	36.2	4.4	4.5	7.14	7.1	36.1
21:00	112	81	99	27	10	36.2	4.4	4.7	7.13	7.3	36.2
22:00	72	100	99	46	12	36.2	4.4	4.7	7.16	7.5	36.2