

## Documentation

Le présent API permet de créer une commande ou un devis

Pour y arriver, nous avons créé 5 tables: Client, Article, Panier, Commande, et Category.

Les différentes routes sont:

- Client

[http://localhost:8000/api/get\\_clients](http://localhost:8000/api/get_clients): elle nous permet d'avoir la liste des clients

[http://localhost:8000/api/create\\_client](http://localhost:8000/api/create_client): permet d'ajouter un client

[http://localhost:8000/api/get\\_client/{id\\_commande\\_id}](http://localhost:8000/api/get_client/{id_commande_id}): permet de récupérer le client d'une commande

- Articles

[http://localhost:8000/api/get\\_articles](http://localhost:8000/api/get_articles): elle nous permet d'avoir la liste des articles

[http://localhost:8000/api/create\\_article/](http://localhost:8000/api/create_article/): permet d'ajouter un article

[http://localhost:8000/api/get\\_article/{id}](http://localhost:8000/api/get_article/{id}): permet de sélectionner un article en prenant en compte la TVA dans le prix unitaire

[http://localhost:8000/api/create\\_articles/](http://localhost:8000/api/create_articles/): permet d'ajouter plusieurs articles à une commande.

Elle nous renvoie le prix unitaire tout taxe comprise, le prix total tout taxe comprise.

- Panier

[http://localhost:8000/api/get\\_panier/{id}](http://localhost:8000/api/get_panier/{id}): Elle nous permet de remplir le panier au fur et à mesure qu'on ajoute un article.

[http://localhost:8000/api/add\\_panier/](http://localhost:8000/api/add_panier/): elle nous permet d'enregistrer un panier

- Commande

[http://localhost:8000/api/get\\_commandes/](http://localhost:8000/api/get_commandes/): Elle nous permet d'avoir une liste des commandes;

[http://localhost:8000/api/valider\\_commande/](http://localhost:8000/api/valider_commande/): Elle nous permet de valider une commande

[http://localhost:8000/api/new\\_devis/](http://localhost:8000/api/new_devis/): Elle nous permet de créer un devis

: