

شحن وتوصيل للمتاجر

# تتابع

TATABU

## الاستراتيجية والهوية البصرية

دراسة كاملة ودليل تطبيق  
٩ فصول • ٤١ صفحة

إعداد أثر • سبتمبر ٢٠٢٦ • مشروع تصويري



# التوصيل جزء من تجربة المتجر

## الثوابت المعتمدة

تَتَابُع / TATABU، وعبارة «كل خطوة واضحة». خدمة شحن وتوصيل تصويرية للمتاجر، تحتفظ بالسهمين المتعاقبين والأزرق والبرتقالي وبصور المركبات والطرود والزي القائمة.

## التوسعة

تحدد الدراسة كيف تُعرض الحالة وما الذي يفهمه التاجر والمستلم ومتى يتواصلان مع الدعم. المسارات والرسائل مقترحات تصميم وتشغيل؛ لا تمثل خدمة عاملة أو نطاق تغطية أو زمن توصيل معتمد.

# خطوات مترابطة تصل إلى وجهتها

## الدلالة

«تَتَابُع» يشير إلى مجيء الأشياء في إثر بعضها. ينسجم مع رحلة الشحنة وانتقال المسؤولية من استلامها إلى تجهيزها ونقلها وتسليمها.

## الاسم

نكتب «تَتَابُع» و«TATABU» كما في أصول التحديث المعتمدة. لا يعود الاسم القديم إلى ملصق أو رسالة آلية عند تحديث القوالب.

## القصة

بالنسبة للمتجر، لا ينتهي الطلب عند خروجه. وبالنسبة للمستلم، كل فترة صامتة قد تفتح سؤالاً. تبني العلامة حضورها حول تعاقب معلوم: ما حدث، ما يحدث الآن، وما الخطوة التالية، مع جهة تساعد عند التعثر.

# التتبع واجهة للخدمة كلها

| المصدر الرسمي                     | ما يظهر فيه                                       | القرار المقترح                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Aramex — Tracking</a> | إدخال رقم الشحنة للوصول إلى معلومات التتبع.       | يبقى رقم الشحنة والحالة مدخلاً مباشراً للمستلم.            |
| <a href="#">SMSA — eCommerce</a>  | وظائف للتاجر تشمل التتبع وملصقات الشحن والتقارير. | نصمم مساراً للتاجر يدعم تجهيز الطلبات ومراجعة الاستثناءات. |

نقارن عرض الوظائف المعلن؛ لا نقارن سرعة التسليم أو الأسعار أو التغطية. وضوح الحالة فرصة تشغيلية يجب إثباتها ببيانات صحيحة.

# ثلاثة مستخدمين للحالة نفسها

| المستخدم             | ما يحتاجه                                    | استجابة النظام                               |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| تاجر أو فريق تجهيز   | إنشاء شحنة ومتابعة عدة طلبات وفهم الاستثناء. | قائمة منظمة وملصق واضح وحالة تستدعي الإجراء. |
| مستلم                | معرفة الموعد أو المرحلة وكيف يعدل ما يلزم.   | صفحة مختصرة تبرز الحالي والتالي وقناة الدعم. |
| مندوب أو مشرف عمليات | تحديد الشحنة والوجهة والمهمة الصحيحة.        | رمز قابل للقراءة وسجل تسليم ومسؤولية واضحة.  |

أولوية التصميم للمتاجر النامية والمستلمين. أحجام الطلبات والقطاعات والمدن تُحدد بعد دراسة تشغيل فعلية.

# أين طلبتي؟ ومن يملك الخطوة التالية؟

## المهمة

يريد التاجر أن يحافظ على تجربة عميله، ويريد المستلم معرفة وضع الشحنة دون تفسير مصطلحات داخلية. يحتاج كلاهما إلى معلومة محدثة وإجراء مناسب.

## عثرات مفترضة

حالة غامضة، إشعار مكرر، رقم لا يطابق الطرد، أو وعد وصول بقي ظاهراً بعد تغير الظروف.

## استجابة الهوية

نص مباشر وأرقام واضحة ومنطقة بيانات مستقلة عن الزخرفة. نربط كل حالة بآخر تحديث وما يلزم الآن، ونُظهر عدم توفر تقدير بدل اختراع موعد.

## نجاح مقترح

يشرح المستلم حالة شحنته بلغته، ويعرف التاجر أي الطلبات تحتاج تدخلاً ومن المسؤول عن ذلك.

## اتجاه واحد، خطوات مترابطة

### للمتجر الذي يهتم بما بعد الطلب

تتأبّع خدمة توصيل تصورية تربط رحلة الشحنة بتواصل مفهوم للتاجر والمستلم، من إنشاء الطلب إلى تأكيد التسليم.

### مساحة التميز

تتحول «كل خطوة واضحة» إلى حالات موحدة وتحديثات ذات معنى وإجراء تاليّ محدد. يدعم النظام البصري التعرف على المركبة والطرء والمندوب والواجهة كأجزاء للخدمة نفسها.

الوضوح لا يعوض تأخر التنفيذ؛ نجاح التموضع يحتاج بيانات تشغيل موثوقة ومسؤولاً عن كل انتقال، ثم اختباراً في رحلة فعلية.

# نقل الشحنة مع إبقاء المعلومة قريبة

## الغاية المقترحة

تقليل الغموض في انتقال الطلب من المتجر إلى صاحبه.

## الرؤية المقترحة

أن تُعرف تتابع بتجربة توصيل يستطيع أطرافها فهم الحالة والتصرف عند الحاجة.

## الرسالة المقترحة

ربط حركة الشحنات بتحديثات واضحة وواجهات عملية وفريق يعرف مسؤولياته، لتبقى تجربة المتجر متصلة حتى التسليم.

لا تتضمن هذه الصياغة ضمان زمن أو تغطية. تُضاف وعود الخدمة المحددة بعد اعتماد القدرة التشغيلية وقياسها.



# وضوح يمكن تشغيله

| القيمة      | السلوك المطلوب                         | أداة التطبيق                 |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------|
| الوضوح      | حالة بلغة المستلم وإجراء مفهوم.        | قاموس حالات ورسائل.          |
| المسؤولية   | تعيين صاحب الاستثناء وموعد مراجعته.    | سجل متابعة وتسليم بين الفرق. |
| الدقة       | الحالة تعكس حدثًا مؤكدًا.              | مرجع حدث وتوقيت تحديث.       |
| الاستمرارية | حفظ السياق بين المتجر والدعم والمندوب. | رقم موحد وسجل للشحنة.        |

# كل خطوة واضحة

## معنى الوعد

يعرف المستخدم ما حدث للشحنة، وما المرحلة الحالية، وما المتوقع أو المطلوب بعدها. الوعد يتعلق بوضوح التجربة، ولا يعني أن كل شحنة ستصل بلا تعثر.

## أسباب تصديق نحتاج بناءها

أحداث موثوقة، تحديثات بتوقيت واضح، قاموس حالة مشترك، وقناة دعم ترى السجل نفسه. تُختبر مطابقة المسح مع الشحنة قبل استخدام الإشعار.

## الحدود

لا نضع «تم التسليم» بناءً على مغادرة المركبة أو محاولة اتصال. التقدير الزمني يوسم كتقدير ويُحدّث عندما تتغير المعطيات.

# مباشرة وحيوية ومسؤولة

| السياق        | القاعدة                   | مثال                                                      |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| حملة          | قصيرة تربط الحركة بالوضوح | من متجرك إلى وجهته، والخطوة معروفة.                       |
| حالة اعتيادية | فعل وحدث واضح             | استلمنا الشحنة من المتجر.                                 |
| تعثر          | سبب مؤكد وخطوة تالية      | لم تكتمل محاولة التسليم. راجع وسيلة التواصل.              |
| اعتذار        | مسؤول بلا تبرير مبهم      | تأخرت الشحنة عن التقدير السابق. سنحدّثك عند تأكيد الموعد. |

لا نستخدم «مشكلة لوجستية» وحدها، أو نلوم المستلم قبل التحقق، أو نعلن «في الطريق إليك» لحدث نقل بين المدن.

# الحالة ثم التفسير ثم الإجراء

## رسالة التاجر

«طلباتك مرتبة وخطوتك التالية واضحة». المحتوى يشرح التجهيز والمتابعة والاستثناء، ويضع عدد الشحنات المحتاجة للإجراء قبل الأرقام الترويجية.

## رسالة المستلم

«اعرف أين وصلت شحنتك وما يلي ذلك». نبدأ بالحالة الحالية وآخر تحديث، ثم التفاصيل المرتبطة بها.

## رسالة الخدمة

«عند التعثر، تعرف من يساعدك». نعطي سببًا مؤكدًا أو نعلن أنه قيد التحقق، ثم قناة وإجراء واضحين.

## بنية الإشعار

رقم مختصر للشحنة، حدث واحد، خطوة مطلوبة إن وجدت، ورابط للتفاصيل. لا نضيف عروضًا تجارية داخل إشعار ضروري عن تأخر.

# علامة واحدة وقاموس واحد

| المجال       | التسمية المقترحة                                     | القاعدة                                              |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| خدمة التاجر  | إنشاء شحنة • متابعة الطلبات • المرتجعات              | وظائف وصفية تحت تتابع، دون شعارات<br>فرعية لكل أداة. |
| تتبع المستلم | استلمنا الشحنة • قيد النقل • مع المندوب • تم التسليم | كل عبارة تقابل حدثًا محددًا.                         |
| الاستثناء    | تحتاج تحديث بيانات • تعذر التسليم • موعد قيد التحديث | لا تُختزل الحالات المختلفة في «معلق».                |
| المرتجع      | طلب الإرجاع • استلم المرتجع • أعيد للمتجر            | مسار مستقل يحفظ مرجع الطلب الأصلي.                   |

تربط العمليات كل عبارة برمز حدث وتعريف ومسؤول قبل بناء التطبيق. هذه بنية مقترحة وليست تكاملاً برمجياً قائماً.

# من طلب التاجر إلى تسلم الشحنة

| الخطوة          | المعلومة المطلوبة                                            | الفحص                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| إنشاء الشحنة    | مرجع الطلب والعنوان ووسيلة التواصل والبيانات اللازمة للخدمة. | اكتمال الحقول وعدم كشف ما لا يحتاجه الملصق. |
| طباعة الملصق    | معرف ثابت ومنطقة رمز مستقلة.                                 | مطابقة الملصق للطرد وقابلية المسح.          |
| التسليم للمندوب | تأكيد استلام عدد الشحنات الصحيحة.                            | حدث استلام موثق في النظام.                  |
| بدء التتبع      | الحالة وآخر تحديث والرابط.                                   | إرسال إشعار يحمل الشحنة الصحيحة.            |

# من النقل إلى إغلاق الرحلة

| الموقف           | ما نعرضه                         | الإجراء التالي                             |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| قيد النقل        | مرحلة عامة دقيقة وآخر تحديث.     | انتظار تحديث أو عرض تفاصيل.                |
| مع مندوب التوصيل | وضع الشحنة وتقدير معتمد إن توفر. | تهيئة الاستلام أو تعديل مسموح.             |
| تعذر التسليم     | سبب مؤكد دون لوم تلقائي.         | تحديث بيانات أو ترتيب محاولة بحسب التشغيل. |
| تم التسليم       | وقت وحالة تأكيد وفق آلية معتمدة. | مساعدة عند وجود اختلاف.                    |
| إرجاع            | الحالة والمرجع والجهة المستلمة.  | متابعة المرتجع حتى الإغلاق.                |

## رسائل لا تترك سؤالًا معلقًا

### استلام

«استلمنا شحنتك [الرقم] من المتجر. الخطوة التالية: تجهيزها للنقل. تابع التحديث من [الرابط].»

### مع المندوب

«شحنتك [الرقم] مع مندوب التوصيل. راجع تفاصيل الاستلام والتقدير المحدث من [الرابط].» لا يضاف موعد غير موجود في المصدر.

### تعثر

«لم تكتمل محاولة التسليم للشحنة [الرقم]. السبب المسجل: [السبب]. الإجراء المطلوب: [الإجراء]. للمساعدة: [القناة].»

### بعد التسليم

«سُجل تسليم الشحنة [الرقم] في [الوقت]. إذا كانت لديك ملاحظة، افتح طلب مساعدة مرتبطًا بالشحنة.»



# اختبار الوضوح يشمل الحالات الصعبة

## فهم الواجهة

جلسات مقترحة مع 5 تجار و5 مستلمين. نعرض استلامًا ونقلًا وتأخرًا ومرجعًا ببيانات تجريبية، ونسأل: ما الذي حدث؟ ماذا تفعل الآن؟ لمن تتوجه؟

## اختبار تشغيلي

محاكاة طرد من الملصق إلى المسح وإشعار المستلم، مع حالة حدث متأخر وحالة بيانات ناقصة. يُختبر أن الواجهة لا تقفز إلى مرحلة لم تحدث.

## بوابة القرار

تُعاد تسمية الحالة التي يفسرها المستخدم خطأ. تُوقف الرسالة غير المدعومة بحدث موثوق. هذه الاختبارات مقترحة ولم تُنفذ ضمن دراسة الهوية.

# حركة يمكن التعرف عليها من بعيد

## الاتجاه المعتمد

سهمان متعاقبان، أزرق واضح، وبرتقالي يحدد نقطة التركيز. يتسع النظام للمركبة، ثم يصغر إلى شريط الطرد وواجهة الحالة.

## سبب الاختيار

التعاقب يرتبط باسم العلامة ورحلة الشحنة. الكتلة الزرقاء تبني التعرف من بعيد، والبيانات الداكنة على مساحة فاتحة تحفظ القراءة من قرب.

## حدود الأسلوب

لا تتحول الأسهم إلى زخرفة تغطي العنوان أو الرمز القابل للمسح. النشاط البصري لا يعني السرعة المطلقة؛ الرسالة الرئيسية هي اتصال الخطوات ووضوحها.

# من الخدمة إلى علامة على الطريق

| المعنى       | القرار                            | الاختبار                            |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| التتابع      | سهمان متصلان في الاتجاه والإيقاع. | ظهور الرمز نفسه عبر الطرد والمركبة. |
| وضوح المرحلة | حالة حالية بارزة وتسلسل هادئ.     | تمييز الحالي عن القادم والمنجز.     |
| الحيوية      | أزرق قوي وبرتقالي محدود.          | التعرف من مسافة دون فقد النص.       |
| دقة البيانات | مساحة بيضاء أو فاتحة مستقلة.      | قراءة الملصق ومسحه دون تشويش.       |

## سهمان، واتجاه واضح

يبقى الرمز من الأصل المستخدم في الموقع. كتابة TATABU في التطبيقات عريضة ومائلة قليلاً، مع حضور برتقالي للأسهم. لا نغيّر عدد الأسهم أو نعيد المسافة بينهما لملء مساحة؛ ولا نستخدم الشعار بدل سهم إرشاد وظيفي.



رمز تتابع المعتمد: سهمان متعاقبان يحافظان على الشكل والنسب.

# نسخ تعمل على المركبة والطرد

## التكوين الكامل

على المركبات والأغلفة والواجهة الرقمية يظهر الاسم بوضوح مع الرمز، وفق الأصول المعتمدة. لكل سطح اتجاه تركيب يراعي الأبواب والمقابض ومناطق القص.

## الرمز المستقل

يناسب الشريط والقبعة والمساحات الضيقة حين يظهر الاسم في السياق. لا يُحذف من الملصق تعريف الشحنة لصالح رمز أكبر.

## الأحادي والسالب

تُعد النسخ من الملف الأصلي وتُراجع قبل الختم أو الطباعة بلون واحد. على الخلفية الزرقاء يُستخدم نص فاتح واضح وتظل البيانات التشغيلية منفصلة.

# نسب ثابتة في أصغر وأكبر تطبيق

## قاعدة مقترحة

نترك مساحة حول التكوين لا تقل عن نصف ارتفاع أحد السهمين. عند تكراره على الشريط، تبقى فجوة واضحة بين الوحدات كي لا يصبح شريطًا متصلًا غير مقروء.

## اختبارات بدء

نختبر الرمز عند عرض 32 بكسل و10 مم، والتكوين الكامل عند 140 بكسل و35 مم؛ نعتمد نتيجة العينة الفعلية.

## المركبة والزي

تُختبر القراءة من مسافة الاستخدام، مع الباب مفتوحًا ومغلقًا ومع ثنيات القماش. لا تعبر الكتابة على فاصل يفصل الاسم.

## الأخطاء

قلب الأسهم، تمديدها، تغيير الميل، تكرارها فوق الرمز القابل للمسح، أو استخدام البرتقالي لنص صغير ضعيف التباين.

# لون للتعرف، ومساحة للمعلومة



برتقالي

#FF743D  
RGB 255, 116, 61

الأسهم والتركيز المحدود.



أزرق تتابع

#273FEE  
RGB 39, 63, 238


المركبات والتعريف والكتل الرئيسية.



حبر داكن

#15212D  
RGB 21, 33, 45

النصوص والعناوين وبيانات الشحنة.



أبيض بارد

#F1F4F7  
RGB 241, 244, 247

الملصقات والخلفيات ومساحات القراءة.

اللون لا يكفي وحده لتعريف حالة الشحنة. تظهر معه تسمية أو رمز واضح، ولا يُفهم البرتقالي دائمًا كتنبيه أو تأخر.

# تباين يدعم القراءة

| التركيب               | النسبة المحسوبة | قرار التطبيق                                      |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| حبر على أبيض بارد     | 14.78:1         | لبيانات الشحن؛ مناسب للنص العادي.                 |
| أبيض بارد على أزرق    | 6.27:1          | للعناوين والأزرار؛ مناسب للنص العادي.             |
| حبر على برتقالي       | 6.07:1          | للتمييز المقروء؛ مناسب للنص العادي.               |
| برتقالي على أبيض بارد | 2.43:1          | للسهم الزخرفي؛ للأشكال والزينة، مع لون داكن للنص. |

حُسبت النسب من قيم HEX المعتمدة. مرجع النص الرقمي: [W3C — الحد الأدنى للتباين](#). المقاسات المذكورة لاحقًا إرشادات تصميم تحتاج اختبارًا في التطبيق الفعلي.



# خط يحتمل الحركة وكثرة البيانات

## النظام القائم

لنصوص IBM Plex Sans Arabic / Manrope التشغيلية. الاسم اللاتيني المعتمد له معالجة عريضة ومائلة في الأصول؛ لا تُعمم هذه المعالجة على الأرقام والعناوين البريدية.

## بيانات الشحنة

أرقام واضحة دون ميل أو تباعد زخرفي. يظهر المعرّف باتجاه مستقل كي يبقى ترتيب الحروف والأرقام صحيحًا داخل العربية.

## اقتراح الاستخدام

نص الواجهة 16-18 بكسل، عنوان الحالة 24-32، وبيانات الملصق بحجم يختبر على الطابعة الفعلية. لا تُصغّر كل المعلومات بالتساوي لاستيعاب عنوان طويل.

# الحالة الحالية في المقدمة

## واجهة المستلم

الرقم ثم الحالة ثم آخر تحديث ثم الإجراء. السجل التفصيلي يأتي بعدها، فلا يحتاج المستخدم قراءة عشر حركات لمعرفة الوضع الحالي.

## واجهة التاجر

قائمة قابلة للفرز تجمع المعرف والحالة والاستثناء والإجراء. تُفصل مؤشرات العمل اليومية عن الرسائل التسويقية.

## على الطرد

منطقة علامة منفصلة عن بيانات الوجهة والرمز. هامش الرمز القابل للمسح يحدده معيار الرمز ونظام الملصق، ويُراجع بالمسح؛ لا يوضع فوقه لون أو نمط.

# إيقاع السهمين عبر النظام

## تطبيق واسع

مسار برتقالي محدود على الأزرق يربط جوانب المركبة. يُترك الاسم في كتلة هادئة لا تتقاطع مع مفاصل الباب أو النافذة.

## تطبيق قريب

تكرار الرمز على الشريط أو حافة الظرف، مع توقف النمط قبل الملصق. يمكن استخدام سهم واحد كعنصر واجهة وظيفي منفصل عن شعار التعريف.

## ضبط الكثافة

لا يزيد التكرار لمجرد كبر السطح. يبقى فراغ كافٍ يسمح بتمييز الهوية من الخلفية وقراءة معلومات الاتصال المعتمدة.

# الخدمة في سياقها الحقيقي



لقطة عامة توضح المركبة والاسم، ثم تفاصيل الطرد والزي والمناولة. تظهر بيئة عمل مرتبة وحركة واقعية. صور الدراسة تصويرية؛ عند تصوير التشغيل تُخفى بيانات المستلمين والرموز القابلة للاستخدام، ولا يُعرض موقف مصطنع بوصفه إنجاز توصيل فعلي.

تصور مركبة تتأبَع بالهوية والأسماء المعتمدة.

# الحركة تشرح انتقالًا حقيقيًا

## لغة الأيقونة

صندوق، نقل، مندوب، تسليم، ودعم ضمن عائلة واحدة. لكل رمز تسمية نصية، ولا تتغير دلالة الرمز نفسه بين شاشة التاجر والمستلم.

## الحالة والحركة

تظهر المرحلة الحالية بوضوح، والمنجزة بعلامة وتوقيت. لا يتحرك المؤشر إلى التسليم بمجرد مرور الوقت، ولا يُعرض خط تقدم كنسبة مسافة دون مصدر.

## الحالات البديلة

تأخر تحديث، اتصال ضعيف، رقم غير معروف، وبيانات غير مكتملة. يصف النص المشكلة والخيار المتاح بدل ترك شاشة فارغة أو مؤشر تحميل بلا نهاية.

## الطرء يحمل علامتين ووظيفة



يبيق تغليف المتجر جزءًا من تجربة الشراء، وتظهر تتابع كجهة التوصيل دون تغطية معلومات المنتج. الشريط والأظرف يحملان الرمز بتكرار محسوب. توضع بيانات الشحنة على سطح مستوٍ، ويختبر الاحتكاك والرطوبة والمسح قبل تعميم الخامة.

تصور طرود تتابع والشريط والأظرف بالاسم المعتمد.

# ملصق واضح يقلل الالتباس

## الحقول الأساسية المقترحة

معرف شحنة فريد، مرجع طلب، بيانات الوجهة اللازمة، تعليمات مناولة عند الحاجة، ورمز مسح معتمد. توزع بحسب أولوية الاستخدام لا بحسب طول النص.

## مراجعة العينة

طباعة فعلية، مسح بأداة التشغيل، قراءة في إضاءة مختلفة، ثم مقارنة الرقم بالطرد والسجل. تُختبر إعادة الطباعة لمنع استعمال نسخة لطلب مختلف.

## الخصوصية

يقتصر الملصق على ما تتطلبه الخدمة. لا تُضاف تفاصيل محتوى حساسة أو بيانات دفع أو معلومات شخصية لا تساعد في التسليم.

# علامة تُعرف على الطريق

## المركبة

الاسم واضح من الجانب والخلف، والرمز يحافظ على اتجاهه. توزع المساحة بعد قياس الطراز ومراجعة الأبواب والنوافذ وأجزاء السلامة.

## نقطة التشغيل

أسماء المناطق والرفوف والمسارات وظيفية ومقروءة، بأرقام منفصلة عن النمط التسويقي.

## قبل الإنتاج

تركيب تجريبي أو محاكاة بمقاسات صحيحة، ثم عينة خامة وطباعة. يُختبر وضوح الاسم في ضوء النهار والإضاءة المنخفضة.

## حدود الصورة

الصورة مرجع هوية، ولا تحدد حجم الأسطول أو المدن المخدمة أو تجهيز مستودع عامل.



## المندوب جزء من التعرف والثقة



أزرق واضح مع تفاصيل برتقالية، واسم مقروء على الصدر أو الظهر بحسب الخامة. الرمز على القبعة يختصر التكوين. تُراجع الطباعة أو التطريز مع حركة الجسد والغسيل، ويستخدم الفريق بطاقة تعريف وإجراء تسليم معتمدًا؛ المظهر لا يغني عن التحقق التشغيلي.

تصور زي تتابع والقبعة ومعدات الفريق بالهوية المعتمدة.

# تتبع يصل إلى جواب

## المستلم

يدخل رقم الشحنة فيجد الحالة وآخر تحديث والخطوة المتاحة. عند تعذر معرفة الموعد، تُعرض عبارة صريحة مع وسيلة متابعة بدل تاريخ تخميني.

## التاجر

لوحة تبرز الشحنات المحتاجة للإجراء، مع مرشحات واضحة وسجل يربط المشكلة بصاحبها. يُحفظ مرجع المتجر بجوار مرجع تتابع.

## حدود التطبيق

هذه الدراسة تصف نموذج تجربة. لا يوجد تتبع فعلي أو بيانات مستلمين أو تكامل شحن داخل صفحة معرض الأعمال. أضرار الدراسة تقود إلى الشرح والتحميل فقط.

## ثلاث رسائل، بلا وعود سرعة مصنعة

عن المنهج

**وراء كل تحديث، حدث  
مؤكد.**

عرّف كيف ترتبط المعلومة بالحركة  
والمسؤول.

للمستلم

**حالتك الآن. وخطوتك  
بعدها.**

مثال تعليمي يوضح الفرق بين النقل  
والتوصيل.

للتاجر

**الطلب يخرج، والتجربة  
تستمر.**

اشرح اتصال المتجر بالمستلم عبر  
حالة واضحة.

لا تُضاف أزمنة أو نسب نجاح أو تغطية جغرافية قبل اعتمادها تشغيليًا. صور الأمثلة تبقى موسومة بالتصور.

## نختبر الرحلة قبل توسيع الظهور

| الفترة      | العمل                                                             | بوابة الانتقال                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1-30 يومًا  | توحيد قاموس الحالات والملصق والقوالب ومسؤوليات الاستثناء.         | كل حالة مرتبطة بحدث ومصدر.    |
| 31-60 يومًا | محاكاة الشحن والتأخر والمرجع، وتجربة محدودة إذا توفرت خدمة فعلية. | سلامة البيانات وفهم المستخدم. |
| 61-90 يومًا | إطلاق التواصل ضمن القدرة المتاحة ومراجعة الاستثناءات أسبوعيًا.    | صدق الوعود واستقرار التشغيل.  |

هذا جدول لتطبيق الهوية والتجربة؛ لا يمثل موعد بدء خدمة أو توسع في مدن محددة.

# نقيس الوضوح مع الأداء

| المؤشر               | التعريف                                     | قرار التحسين                          |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| فهم الحالة           | إجابات صحيحة عن الحالي والتالي ÷ المشاركين. | تعديل العبارة وترتيب الشاشة.          |
| تأخر التحديث         | المدة بين الحدث المؤكد وظهوره للمستخدم.     | إصلاح تدفق البيانات أو سياسة التحديث. |
| استفسارات أين الشحنة | الاستفسارات المصنفة ÷ الشحنات خلال الفترة.  | تحديد المراحل الصامتة وتحسين رسائلها. |
| دقة الملصق           | ملصقات تطابق الطرد والسجل ÷ العينة.         | تحسين فحص التجهيز وإعادة الطباعة.     |

لا توجد قياسات من خدمة فعلية. يُبنى خط أساس وتحدد أهداف واقعية؛ تراجع مؤشرات الوضوح مع التسليم الفعلي ولا تستبدله.

# حدث واحد ومصدر واحد للحالة

## ملكية القرار

التشغيل يعرّف الأحداث، والمنتج يربطها بالشاشات، وخدمة العملاء تعتمد اللغة العملية، ومالك العلامة يحفظ الوعد والهوية.

## مرجع الرسائل

جدول يذكر الرمز الداخلي والعبارة للمستخدم وسبب الإرسال والتوقيت والإجراء وصاحب المراجعة.

## إدارة التغيير

أي تعديل في معنى حالة يستلزم مراجعة الرسالة والواجهة والدعم معًا. تُسجل النسخة والتاريخ، وتُختبر الحالة قبل تعميمها.

## مراجعة دورية

أسبوعية في الإطلاق ثم شهرية، مع استجابة مباشرة للأخطاء التي تُظهر شحنة أو موعدًا غير صحيح.

# حزمة تجمع التصميم والتشغيل

| الحزمة              | المحتوى                                 | الخطوة اللازمة                      |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| الاستراتيجية واللغة | تموضع ورسائل وجمهور ورحلة وقاموس مقترح. | اعتماد العمليات وتعريف الحالات.     |
| الهوية              | شعار وألوان وخطوط وقواعد.               | نسخ إنتاج وعينات طباعة وتطريز.      |
| التطبيقات           | تصورات مركبات وطرود وزى ومواصفات تتبع.  | قياسات فعلية وتكامل وبيانات اختبار. |
| القياس والإدارة     | مؤشرات وسجل تحديث ومسؤوليات.            | تشغيل تجريبي وخط أساس.              |

الدليل لا يتضمن نظام شحن عاملاً أو أسطولاً أو تعهدات خدمة. يحول الهوية إلى مرجع يمكن بناء هذه التطبيقات عليه.

# أصول ثابتة وتشغيل يحتاج اختبارًا

## المصادر الداخلية

مشروع تتابع المنشور، وأصل السهمين، وملف تحديث الأسماء وصور المركبة والطرود والزي المعتمدة.

## قراءة القطاع

SMSA — eCommerce؛ Aramex — Tracking. قراءة مكتبية في 5 سبتمبر 2026 لعرض الوظائف.

## مرجع التباين

W3C — Contrast Minimum. النسب حساب رقمي، والطباعة تحتاج اختبارًا.

## حدود الدراسة

لا تحليل أسعار أو تغطية أو أداء شركات، ولا بيانات شحن فعلية. الجمهور والحالات والأحجام وخطة الإطلاق افتراضات تطوير؛ تُراجع مع المستخدمين والفريق التشغيلي قبل استخدامها تجاريًا.



شحن وتوصيل للمتاجر

# تتابع

TATABU

## كل خطوة واضحة.

من الفكرة إلى الاستخدام.  
مرجع واضح لكل خطوة.

إعداد أثر • سبتمبر ٢٠٢٦ • مشروع تصويري

