#	проверка	результат
	авторизация	
	ввод валидных данных в поле логин	
	ввод валидных данных в поле пароль	
	ввод не валидных данных в поле логин	
	ввод не валидных данных в поле пароль	
	проверка кнопки войти в систему с пустыми полями	
	проверка переключения на английский язык	
	проверка переключения на русский язык	
	главное меню	
	проверка подсветки текста "тестовая зона"	
	многократный выбор текста "тестовая зона"	
	nav bar	
	правильное отображение логотипа	
	проверка перехода на главную страницу при нажатии лого	
	проверка анимации выпадения при наведении "вызовы" проверка анимации выпадения при наведении "менеджмент	
	проверка анимации выпадения при наведении менеджмент персоналий"	
	персоналии	
	проверка анимации выпадения при наведении " выбор языка"	
-	пожаловать, %username%"	
	HOMANOBATB, 7003ETHATHE70	
	прямые вызовы	
	фильтрация по дате вызова	
	Л. ГРАНИЦА НАЧАЛА ВЫЗОВА ВАЛИДНЫЕ Л. ГРАНИЦА НАЧАЛА ВЫЗОВА НЕ ВАЛИДНЫЕ	
	ПР. ГРАНИЦА НАЧАЛА ВЫЗОВА ВАЛИДНЫЕ ПР. ГРАНИЦА НАЧАЛА ВЫЗОВА НЕ ВАЛИДНЫЕ	
	ПР. ГРАПИЦА ПАЧАЛА ВЫЗОВА ПЕ ВАЛИДПЫЕ	
	AUGU TROUME TO HOMORY	
	фильтрация по номеру	
	ИСХ. НОМЕР НЕ ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	
	ИСХ. НОМЕР НЕ ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	
	ИСХ. НОМЕР ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВХОЖДЕНИЕ	
	ИСХ. НОМЕР НЕ ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВХОЖДЕНИЕ	
	ИСХ. НОМЕР ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОВПАДЕНИЕ	
	ИСХ. НОМЕР НЕ ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОВПАДЕНИЕ	+
-	ИСХ. НОМЕР ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ	
	ИСХ. НОМЕР НЕ ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ	
	ИСХ. НОМЕР ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ	
	ИСХ. НОМЕР НЕ ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ	
	ВХ. НОМЕР ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВХОЖДЕНИЕ	
	ВХ. НОМЕР НЕ ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВХОЖДЕНИЕ	
	ВХ. НОМЕР ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОВПАДЕНИЕ	
	ВХ. НОМЕР НЕ ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОВПАДЕНИЕ	
	ВХ. НОМЕР ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ	
	ВХ. НОМЕР НЕ ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ	
	ВХ. НОМЕР ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ	

DV HOMED HE DATIMUHLIE SHAUEHING SAVAHUMDAETCO	
ВХ. НОМЕР НЕ ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ	
И вх/вх валид	
И вх/вх не валид	
И вх/совп валид	
И вх/совп не валид	
И вх/нач валид	
И вх/нач не валид	
И вх/зак валид	
И вх/зак не валид	
И совп/вх валид	
И совп/вх не валид	
И совп/совп валид	
И совп/совп не валид	
И совп/нач валид	
И совп/нач не валид	
И совп/зак валид	
И совп/зак не валид	
И нач/вх валид	
И нач/вх не валид	
И нач/совп валид	
И нач/совп не валид	
И нач/нач валид	
И нач/нач не валид	
И нач/зак валид	
И нач/зак не валид	
И зак/вх валид	
И зак/вх не валид	
И зак/совп валид	
И зак/совп не валид	
И зак/нач валид	
И зак/нач не валид	
И зак/зак валид	
И зак/зак не валид	
ИЛИ вх/вх валид	
ИЛИ вх/вх не валид	
ИЛИ вх/совп валид	
ИЛИ вх/совп не валид	
ИЛИ вх/нач валид	
ИЛИ вх/нач не валид	
ИЛИ вх/зак валид	
ИЛИ вх/зак не валид	
ИЛИ совп/вх валид	
ИЛИ совп/вх не валид	
ИЛИ совп/вх не валид ИЛИ совп/совп валид	
 	
ИЛИ совп/совп не валид	
ИЛИ совп/нач валид	
ИЛИ совп/нач не валид	
ИЛИ совп/зак валид	

	I
ИЛИ совп/зак не валид	
ИЛИ нач/вх валид	
ИЛИ нач/вх не валид	
ИЛИ нач/совп валид	
ИЛИ нач/совп не валид	
ИЛИ нач/нач валид	
ИЛИ нач/нач не валид	
ИЛИ нач/зак валид	
ИЛИ нач/зак не валид	
ИЛИ зак/вх валид	
ИЛИ зак/вх не валид	
ИЛИ зак/совп валид	
ИЛИ зак/совп не валид	
ИЛИ зак/нач валид	
ИЛИ зак/нач не валид	
ИЛИ зак/зак валид	
ИЛИ зак/зак не валид	
фильтрация по UID	
UID ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВХОЖДЕНИЕ	
UID НЕ ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВХОЖДЕНИЕ	
UID ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОВПАДЕНИЕ	
UID НЕ ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОВПАДЕНИЕ	
UID ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ	
UID НЕ ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ	
UID ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ	
UID НЕ ВАЛИДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ	
*** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
фильтры табличной части	
кнопка скрыть фильтр	
ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ с пустыми значениями фильтров	
ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ с выбранными значениями фильтров	
УДАЛИТЬ ДАННЫЕ(НЕТ ДОСТУПА) без выбора записи	
УДАЛИТЬ ДАННЫЕ(НЕТ ДОСТУПА) с выбором 1 записи	
УДАЛИТЬ ДАННЫЕ(НЕТ ДОСТУПА) с выбором нескольких записей	
УДАЛИТЬ ДАННЫЕ(НЕТ ДОСТУПА) с выбором всех записей	
изменить видимость убрав 1 столбец	
ИЗМЕНИТЬ ВИДИМОСТЬ УБРАВ 2 СТОЛЬЦА	
ИЗМЕНИТЬ ВИДИМОСТЬ УБРАВ 3 СТОЛБЦА	
ИЗМЕНИТЬ ВИДИМОСТЬ УБРАВ 4 СТОЛБЦА	
ИЗМЕНИТЬ ВИДИМОСТЬ УБРАВ 5 СТОЛБЦОВ	
ИЗМЕНИТЬ ВИДИМОСТЬ УБРАВ ВСЕ СТОЛБЦЫ	
ИЗМЕНИТЬ ВИДИМОСТЬ "вернуть по умолчанию"	
КНОПКА СКРЫТЬ ФИЛЬТРЫ с открытыми фильтрами	
КНОПКА ПОКАЗАТЬ ФИЛЬТРЫ с закрытыми фильтрами	
ПОКАЗАТЬ ФИЛЬТРЫ С Закрытыми фильтрами	
ПОКАЗАТЬ 50	
ПОКАЗАТЬ 100	
1101/2710 100	

Кнопн	ка Показать преведущую страницу на 1 странице	
Кнопн	ка Показать преведущую страницу на 2 странице	
Кнопн	ка Показать преведущую страницу на последней странице	
выбој	р номер страницы	
Кнопн	ка Показать следующую страницу на 1 странице	
	ка Показать следующую страницу на 2 странице	
Кнопн	ка Показать следующую страницу на последней странице	
табли	чная часть	
возмо	ожность выбора 1 записи (check-box)	
	эжность выбора 2 записей (check-box)	
	жность выбора всех записей (check-box)	
	эжность снятия выбора 1 записи (check-box)	
	ожность снятия выбора 2 записей (check-box)	
	ожность снятия выбора всех записей (check-box)	
	тр имя записи возрастание/убывание	
	тр время начала записи возрастание/убывание	
	ТР ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ЗАПИСИ ВОЗРАСТАНИЕ/УБЫВАНИЕ	
	ТР ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАПИСИ ВОЗРАСТАНИЕ/УБЫВАНИЕ	
	ТР ВЫЗЫВАЮЩИЙ НОМЕР ВОЗРАСТАНИЕ/УБЫВАНИЕ	
	ТР ВЫЗЫВАЕМЫЙ НОМЕР ВОЗРАСТАНИЕ/УБЫВАНИЕ	
	TP UID ВОЗРАСТАНИЕ/УБЫВАНИЕ	
	ка показать детали	
	ка скрыть детали	
	едовательное открытие деталей нескольких записей	
	ка воспроизведение записи	
	оизвести запись, пока воспроизводится преведущая	
	ть запись	
	ть запись	
77-1		
плеег	воспроизведения записи	
прокг	рутка записи по временной шкале	
	ть запись	
	ка 5 секунд назад в начале воспроизведения	
-	ка 5 секунд назад в середине воспроизведения	
	ка 5 секунд назад в середине на паузе	
повто		
повто		
	ка 5 секунд вперед в начале воспроизведения	
	ка 5 секунд вперед в начале воспроизведения	
i i	ка 5 секунд вперед в середине воспроизведении	
ПОВТО		
ПОВТО		
	•	
	ка поставить на паузу	
	нить повторное воспроизведение	
БКЛЮЧ	типо повторное воспроизведение	<u> </u>

выключить повторное воспроизведение	
воспроизводить на 100% громкости	
воспроизводить на 50% громкости	
воспроизводить на 0% громкости	
воспросвести на скорости х0.75	
воспросвести на скорости х1	
воспросвести на скорости х1.25	
кнопка закрыть плеер	
детали записи	
валидная конвертация UID HEX-DEC	
валидная конвертация UID DEC-HEX	
менеджмент персоналий	
фильтры табличной части	
ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ с пустыми значениями фильтров	
ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ с выбранными значениями фильтров	
УДАЛИТЬ ДАННЫЕ(НЕТ ДОСТУПА) без выбора записи	
УДАЛИТЬ ДАННЫЕ(НЕТ ДОСТУПА) с выбором 1 записи	
УДАЛИТЬ ДАННЫЕ(НЕТ ДОСТУПА) с выбором нескольких записей	
УДАЛИТЬ ДАННЫЕ(НЕТ ДОСТУПА) с выбором всех записей	
изменить видимость убрав 1 столбец	
изменить видимость убрав 2 стольца	
изменить видимость убрав з стольца	
изменить видимость убрав 4 стольца	
изменить видимость убрав 5 стольцов	
изменить видимость убрав все столбцы	
ИЗМЕНИТЬ ВИДИМОСТЬ "вернуть по умолчанию"	
Добавить нового пользователя	
ПОКАЗАТЬ 20	
ПОКАЗАТЬ 50	
ПОКАЗАТЬ 100	
табличная часть	
возможность выбора 1 записи (check-box)	
возможность выбора 2 записей (check-box)	
возможность выбора всех записей (check-box)	
возможность снятия выбора 1 записи (check-box)	
возможность снятия выбора 2 записей (check-box)	
возможность снятия выбора всех записей (check-box)	
ФИЛЬТР ЛОГИН ВОЗРАСТАНИЕ/УБЫВАНИЕ	
ФИЛЬТР ФАМИЛИЯ ВОЗРАСТАНИЕ/УБЫВАНИЕ	
ФИЛЬТР ИМЯ ВОЗРАСТАНИЕ/УБЫВАНИЕ	
ФИЛЬТР ОТЧЕСВТО ВОЗРАСТАНИЕ/УБЫВАНИЕ	
TINION OF ILECTIO BOST ACIAINIL/ 3 DOIDAINIL	

T+++=+ =	T
ФИЛЬТР ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ВОЗРАСТАНИЕ/УБЫВАНИЕ	
ФИЛЬТР ПОСЛЕДНИЙ ВХОД ВОЗРАСТАНИЕ/УБЫВАНИЕ	
ФИЛЬТР РОЛЬ ВОЗРАСТАНИЕ/УБЫВАНИЕ	
ФИЛЬТР УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ АКТИВНА ВОЗРАСТАНИЕ/УБЫВАНИЕ	
ВОЗРАСТАНИЕ/УБЫВАНИЕ	
доступно)	
доступно)	
удалить пользователя (не доступно)	
открытия вкладки изменить профиль	
открытие вкладки изменить пароль	
вкладка изменить профиль	
ввод любых символов в поле Фамилия	
ввод любых символов в поле Имя	<u> </u>
ввод любых символов в поле Отчество	
Изменть с пустым полем Фамилия	
Изменть с пустым полем Имя	†
Изменть с пустым полем Отчество	
Изменить с валидными данными и незвестным полом	
Изменить с валидными данными и мужским полом	+
Изменить с валидными данными и женским полом	
Изменить с валидными данными в поле email	
Изменить с пустыми данными в поле email	
Ввод в поле телефона буквы и символы	
Изменить с валидными данными номера телефона	
пользователя	+
	+
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	+
открытие поля сброса пароля при нажатии на кнопку	
возможность смены роли	
открытие доп. Данных при нажатии показать роль	
скрыть доп. Данные при нажатии скрыть роль	
сброс пароля во вкладке изм. Профиль	1
подтверждения нового пароля	
не валидными значениями в поле подтверждения нового пароля	
поле подтверждения нового пароля	-
не пустым в поле подтверждения нового пароля	
закрытие формы при нажатии кнопки закрыть	1
добавление нового пользователя	
создать с валидными значениями во всех обязательных полях	
создать с пустыми значениями во всех обязательных полях	
логин (остальные поля валидные)	

	т
латиница,цифры @/_/+/-/.)	
создать не валидными значениями логина 2 символа	
создать не валидными значениями логина 21 символ	
создать не валидными значениями логина 21 символ	
создать не валидными значениями логина запись на кириллице	
кроме @/_/+/-/.	
фамилия (остальные поля валидные)	
трания (сельнествення дивес)	
создать с валидными значениями в поле фамилия	
создать с пустым значением в поле фамилия	
создать с пустым значением в поле фамилия	
(0.707	
имя (остальные поля валидные)	
	_
создать с валидными значениями в поле Имя	
создать с пустым значением в поле Имя	
отчество (остальные поля валидные)	
создать с валидными значениями в поле отчество	
создать с пустым значением в поле отчество	
пол (остальные поля валидные)	
Создать с валидными данными и незвестным полом	
Создать с валидными данными и мужским полом	
Создать с валидными данными и женским полом	
ооздать с валидными данными и менеким нелем	1
email (остальные поля валидные)	
ентан (остальные поли валидные)	
Control of the contro	+
Создать с пустыми данными в поле email	
телефон (остальные поля валидные)	
	
Ввод в поле телефона буквы и символы	
Создать с валидными данными номера телефона	
Создать с пустым полем номера телефона	
кнопка учетная запись (остальные поля валидные)	
пользователя	
пользователя	
пароль и подтверждение пароля (остальные поля валидные)	
подтверждения нового пароля	†
не валидными значениями в поле подтверждения нового пароля	1
	+
поле подтверждения нового пароля	

не пустым в поле подтверждения нового пароля	
латиница,цифры @/_/+/-/.)	
создать не валидными значениями пароля 7 символов	
создать не валидными значениями пароля 21 символ	
создать не валидными значениями пароля запись на кириллице	
кроме @/_/+/-/.	
в поле	
скрыть пароль при нажатии на кнопку с валидными значениями в по	ле
показать пароль с пустыми значениями в поле пароль	
роль пользователя (остальные поля валидные)	
создать пользователя с ролью manager	
создать пользователя с ролью pre-manager	
создать пользователя с ролью worker	
создать пользователя с ролью user	
создать пользователя с ролью guest	
создать пользователя с пустым полем выбора роли	
менеджмент ролей	
добавить поль при нажатии кнопки + (не доступно)	
удалить роль из списка (не доступно)	
переименовать роль при нажатии на кнопку	
переименовать роль при двойном нажатии на название роли	
выбор всех чек-боксов ролей	
снятие всех чек-боксов ролей	
добро пожаловать, %username%	
изменение профиля	
смена пароля	
при нажатии выход из системы предлагать выбор	
выйти из системы при нажатии да	
остаться в системе при нажатии нет	
закрыть окно при нажатии закрыть	