



NSOSYAL İNOVASYON YARIŞMASI

PROJE SUNUMU



PROJE ADI: NSosyal Duygu Katmanı

TEMATİK ALAN: Sosyal Yapay Zekâ

TAKIM ADI: Duygu Katmanı

TAKIM ID: 1004101

BAŞVURU ID: 5394573



İki kişilik ekip, iki ayrı sorumluluk alanı

Sami Bahar

İstanbul Teknik Üniversitesi
Uçak Mühendisliği

Takım kaptanı

MODEL VE VERİ

- Türkçe duygu modelinin ince ayarı (v1, v2, v3)
- Olay sözlüğü ve içerik tonu ölçümü
- Etiketli kümelerle doğrulama ve başarımlar ölçümleri

Emir Yusuf Uytun

İstanbul Teknik Üniversitesi
Uçak Mühendisliği

Takım üyesi

ARAYÜZ, PROTOTİP VE TEST

- Arayüz tasarımı, akışlar ve çalışan prototip
- 85 otomatik testten oluşan test altyapısı
- Erişilebilirlik ve yerel veri denetimi testleri

Ortak yürüttüğümüz işler: gereksinim ve tasarım kararları, simülasyon senaryoları, teknik rapor ve sunum.

Akışın duygusal yoğunluğunu kişiye göre dengeleyen katman

Başlık	Özet
Konu	NSosyal akışına eklenmesi önerilen, açılıp kapatılabilen bir sıralama katmanı. Kullanıcı yoğun içerikte takılı kaldığında sıradaki sayfada bu içeriklerin payını azaltır; hiçbir gönderiyi silmez.
Neden bu problem	Etkileşim odaklı akışlar olumsuz ve yüksek uyarılmalı içeriği öne çıkarabiliyor. Türkiye'de deprem sonrası çalışmalar doomscrolling'in kaygıyla ilişkisini gösterdi.
Temel amaç	Kullanıcının haberden ve ilgi alanından kopmadan akışı üzerinde kontrol sahibi olması.
Yöntem	İçeriğin tonu Türkçe BERT dil modeliyle sunucuda ölçülür. Telefondaki davranış modelleri takılmayı tahmin eder, 48 aday içerikten 12'si doz sınırıyla cihazda seçilir; ham davranış verisi cihazdan çıkmaz.
Kullanıcıya sunulan	Dengeli akış ve her gönderide "Neden bu?" açıklaması · Haberler'de aynı olayın yapıcı anlatımı · Kişisel içgörü ve isteğe bağlı, yorumsuz uzman özeti · Açık rıza ve tek dokunuşla kapatma.
Ekosisteme katkı	Akış sıralama sürecine etkileşimin yanında refah boyutu ekler. Platformun mevcut yapay zekâ altyapısının (T3 AI) yanında önerilen bir uzantı olarak tasarlandı.
Tematik alan ve durum	Sosyal Yapay Zekâ, kullanıcı deneyimini de doğrudan geliştirir. Şu an bağımsız çalışan bir prototipimiz mevcuttur, ancak henüz canlı entegrasyon veya API erişimi aşamasına geçilmemiştir.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Sorun tek gönderide değil, art arda gelen yoğunlukta

Avrupa'da ergenlerde sorunlu sosyal medya kullanımı 2018'de %7, 2022'de %11 (DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, 2024)

Ne biliyoruz	Problem için anlamı
Etkileşim olumsuzlu ödüllendiriyor: 22.743 randomize başlık testinde her ek olumsuz sözcük tıklanmayı görece %2,3 artırdı [1].	Etkileşim artışı, kullanıcının memnun olduğu anlamına gelmeyebilir.
Akış duyguyu kaydırabiliyor: 689 bin kullanıcıda akıştaki duygusal içerik oranı değişince paylaşımların tonu da kaydı [2].	Akışın sırası, kullanıcı fark etmeden duygu durumunu etkileyebilir.
Kısa maruziyet bile ölçülebiliyor: 2–4 dakikalık olumsuz içerik iki deneyde olumlu duygulanımı düşürdü [3].	Birkaç dakikalık yoğun içerik bile hissedilen duyguyu değiştirebilir.
Ama herkeste aynı değil: pasif kullanımdan sonra ergenlerin %46'sı daha iyi, %44'ü aynı, %10'u daha kötü hissetti [4].	Herkese aynı kural, bazı kullanıcıları gereksiz yere etkileyebilir.
Türkiye bağlamı: 6 Şubat depremlerinin ardından doomscrolling, sıkıntı ve kaygıyla ilişkili bulundu (402 kişilik çalışma) [5].	Kriz günlerinde yoğun içeriğe maruz kalma artıyor.

[1] Robertson vd., 2023, doi:10.1038/s41562-023-01538-4. [2] Kramer vd., 2014, doi:10.1073/pnas.1320040111. [3] Buchanan vd., 2021, doi:10.1371/journal.pone.0257728. [4] Beyens vd., 2020, doi:10.1038/s41598-020-67727-7. [5] Kartol vd., 2023, doi:10.1186/s12889-023-17460-3; Özmen, 2026, doi:10.1177/13591053251387438. Bu çalışmalar ürünümüzün faydasını doğrudan ölçmüyor.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Mevcut araçlar süreyi yönetiyor, içeriğin dozunu değil

Kullanım müdahalelerini inceleyen 23 deneyin sonuçları karışık, çoğu kısa süreli ve düşük kaliteli [9].

Yaklaşım	Ne gösterildi	Eksik kalan
Süre sınırı, mola	Süre uyarısı veren uygulamayla yapılan randomize deneyde kullanım azaldı; iyi oluş, duygu durumu ve streste etki görülmedi [1]. Sınır aracında da günde 22 dk azalma, iyi oluşta fark yok [2].	Oturum içinde ne gördüğünü değiştirmez.
Açılıştaki sürtünme	Uygulamayı açarken kısa bekleme, 6 haftada açma denemelerini %37 azalttı [3].	Kullanımı azaltır, içeriğin yoğunluğuna bakmaz.
Bırakma, ara verme	10 randomize deneyde depresif belirtide küçük etki ($g=0,25$) [4]; bir haftadan kısa aralarda kötüleşme görüldü [5].	Kişiyi haberdan ve sosyal bağından koparır.
Gizleme, sessize alma	Facebook'ta sessize alma kullanımı daha düşük belirtilerle ilişkili bulunmadı (kesitsel) [6].	Takip ettiğin konuda yoğunluk sürer.
Kronolojik akış	X üzerinde 4.965 kişiyle yapılan 7 haftalık araştırmada kronolojik ve algoritmik akış kullanımı arasında yaşam doyumu açısından bir fark görülmemiştir [7].	İlgi eşleşmesi kaybolur; yoğunluğa ayrıca bakmaz.
İçerik uyarısı	Bir meta-analize göre içerik uyarıları yaşanacak rahatsızlığı azaltmak yerine beklenti kaygısını artırmaktadır [8].	Kaçınmaya iter, dozu ayarlamaz.

Açıkta kalan ihtiyaç: takip edilen konudaki yoğun duygu içeriğinin art arda gelmesini sınırlamak.

[1] Mertens vd. 2026 (Wellspent deneyi) · [2] Allcott, Gentzkow ve Song 2022 · [3] Grüning, Riedel ve Lorenz-Spreen 2023 · [4] May, Malouff ve Meynadier 2025 · [5] Thrul vd. 2025 · [6] Barsova vd. 2022 · [7] Gauthier vd. 2026, Nature · [8] Bridgland, Jones ve Bellet 2024 · [9] Plackett vd. 2023. Bu çalışmalar bizim ürünümüzü ölçmüyor.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Haberi saklamıyoruz, dozunu azaltıyoruz

Süreyi kırmak da akışı kronolojiye çevirmek de yetmiyor. Müdahale yoğunluğa göre olmalı.

Adım	Ne yapıyor	Kullanıcı güvencesi
1. Ölç	Bir anda tek gönderinin görünür kalma süresi, tepki, yorum ve tıklama kaydedilir. 1,5 saniyenin altındaki bakış okuma sayılmaz.	Göz takibi yok, içerik okunmaz, kayıt cihazdan çıkmıyor.
2. Yorumla	İçeriğin tonu, kişinin kendi hızına göre oyalanması ve aktif katılımı birlikte değerlendirilir, olası ruh hali de hesaba katılır. Oturumda en az 10 gönderi kaydı gerekir.	Teşhis değil, olası örüntü, tek bir gönderiye bakılarak karar verilmez.
3. Dozunu belirle	Yoğunluk eşiği aşarsa sıradaki 12 gönderilik sayfada hedef yoğun pay = taban $\times$ (1 - 0,6 $\times$ yoğunluk). Yoğun gönderiler arasına bekleme payı bırakılır.	En fazla %60 azaltma yapılır. Mevcuttaki sayfa değişmez, o anki ilgi alanı korunur.
4. Açıkla ve geri al	Her kartta "Neden bu?" açıklaması gösterilir. Dengeleme oturumluk ya da kalıcı kapatılabilir, yerel kayıt tek tuşla silinir.	Kararlar şeffaftır, açıklanmayan kara kutu bir müdahale yok.

Örnek: 48 adayın üçte biri yoğunsa, yoğunluk 0,5'te hedef pay %23'e iner ve 12 gönderilik sayfada en fazla 3 yoğun gönderi kalır; yoğunluk 1'de %13 ve en fazla 2. Kalanlar silinmez, sonraki sıralara aralıkları. 0,6 seçilmiş bir üst sınırdır; kişiselleştirilmez.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU


UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ
PROJE TAKVİMİ

Kontrol kullanıcıda: her karar açıklanır

Yaptığımız	Bilerek yapmadığımız
Yoğun içeriğin payını azaltır, aralarını açarız	İçerik silmiyor, hesap engellemiyoruz
Yalnızca duygusal yoğunluğa bakarız	Konu, siyaset ya da inanç kategorisine bakmıyoruz
Ham davranış cihazda kalır, son sıralama telefonda yapılır	Davranış verisini sunucuya ya da dış bir yapay zeka servisine göndermiyoruz
"Kızdım" ya da "Gerildim" dersin Haberler aynı gelişmenin daha yapıcı bir anlatımını sunar	Olayı gizlemiyor, konusunu değiştirmiyoruz
Resmî ve acil duyurular dengelemeden muafır	Kırılgan anı reklam hedeflemesinde kullanmıyoruz
Açık rıza alırız; kayıt cihazda 12 hafta tutulur, tek tuşla silinir	Ruh hali çıkarımını rızasız yapmıyoruz: KVKK'da sağlık verisi özel niteliklidir



PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ
PROJE TAKVİMİ

Sağdaki ekran prototipten: "Neden bu?" kartı (14.09.2026). KVKK md. 6 ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler Rehberi (26.02.2025) karşısında en temkinli yolu seçtik: eşit seçeneekli rıza, veri telefonda, tek tuşla silme.

Modeller kişiyi kendisiyle kıyaslar ve kendini sınar

Kendi duygu kayıtlarından haftalık geri bildirim almak depresyon belirtilerini azaltıyor [1], terapistle ilerleme verisi göstermek küçük ama anlamlı fayda sağlamakta [2]; klinisyenler sosyal medya verisinden çıkarılan özetleri seansta yararlı buluyor [3].

Bileşen	Ne yapıyor	Sinama ve sınır
Takılma modeli	Son 30 dakikada yoğun tonlu gönderilerde kişinin kendi okuma hızına göre ne kadar uzun ve pasif kaldığını ölçer, roket ve yorum riski düşürür. Dengeleme kararının %70'i buradan gelir.	4.000 simüle oturumla eğitildi, 24.960 simüle oturumda sinandı; gerçek kullanıcıda henüz ölçülmedi.
Ruh hali modeli	Son 30 dakikadaki ton, durma süresi, tıklama, roket ve yorumdan beş olası ruh hali sakin, mutluluk, umut, sinirli, yoğun. Sinirli ve yoğun payı kararın %30'unu oluşturur.	Sentetik veriyle eğitildi; gerçek kullanıcıda henüz doğrulanmadı.
"Şu an nasıl hissediyorsun?"	Seyrek sorulur, "Geç" seçeneği var [4]. Modelin tahmini soru sorulmadan önce kaydedilir ve kullanıcıya gösterilmez.	Eşleşme oranı İlgörü ekranında rastgele tahmin (%20) ve "hep en sık cevap" tabanıyla yan yana verilir.
Kişisel uyarılama	Her cevap, cihazdaki kişisel modeli küçük bir adımla kullanıcıya yaklaştırır.	Kişisel model yalnızca etiketleri değiştirir; takılma kalibrasyonu en az 6 cevapta varsayılandan iyi tutmadan akışa bağlanmaz.
Uzmanla götürülebilir özet	Kullanıcı isterse oluşturur: önce kendi bildirimleri ve haftalık seyir, sonra "olası" diye işaretli model tahmini ve sınırlılıklar.	Yapay zekâ yorumu yok, cihazdan gönderilmez; kullanıcı kopyalayıp kendisi götürebilir.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ
PROJE TAKVİMİ

[1] I. Kramer, Simons vd. 2014, World Psychiatry (102 kişi, RCT) · [2] de Jong vd. 2021, Clinical Psychology Review (58 çalışma, 21.699 hasta, d=0,15) · [3] Yoo vd. 2021, JMIR Mental Health · [4] Businelle vd. 2024, JMIR. Davranıştan tahmin edilen ruh halinin tedaviye katkısı test edilmedi; özet tanı aracı değildir.

İçerik analizi ortak, davranış hesabı cihazda

Katman	Girdi ve işlem	Çıktı
Sunucu	Gönderi metni; Türkçe BERT v3 (üç tur ince ayar) ve açık olay sözcüğü desteği	İçerik tonu ve 48 aday gönderi
Kullanıcının cihazı	Görünür süre, tepki ve ilgi profilinden takılma modeli (lojistik regresyon; simülasyonda AUC 0,86) ve ruh hali modeli (SGD; sentetik testte F1 0,70) yoğunluğu hesaplar	12 gönderilik dozlu sayfa: ilk sayfada yoğun pay -%35 / -%47 / -%62, ilgi ≥ %99
Kullanıcı arayüzü	Akış, açıklama, ayarlar ve içgörü	Kapatılabilir dengeleme ve isteğe bağlı dışa aktarma

Tek model bütün içerik türlerinde yeterli olmadı

Sürüm	Ne değişti?	Genel Türkçe doğruluk ¹	Nötr metinde ort. ton ² ↓	Güçlü olumsuz haberi buldu ³ ↑	Normal haberi yanlış işaretledi ³ ↓	Normal tweette yanlış işaret ⁴ ↓
Hazır model	İndirildiği haliyle	%69,8	0,83	%82	%33	%50
v1	Genel Türkçe ince ayarı	%94,3	0,91	%21	%8	%43
v2	Haber üslubu eklendi	%93,3	0,96	%71	%18	%47
v3	Nötr sınıfı eklendi	%94,0	0,005	%12	%1	%16
Uygulamadaki hibrit ton kararı	v3 + olay sözcüğü desteği	yok	yok	%82	%4	%20

¹ winvoker bağımsız test örnekleri, ikili doğruluk. Hazır modelin kendi kartında %95,4 yazıyordu. ² nötr etiketli metinlerde ortalama |ton|, 0 ideal. ³ elle etiketlenmiş 200 haber başlığı. ⁴ normal tweet örnekleme. Oklar iyi olan yönü gösterir. Doz sonucu 600 senaryodan (yoğunluk 0,35 / 0,6 / 0,85). Davranış kaydı telefonda kalır.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ

PROJE TAKVİMİ

72.495 metinle tarama, etiketli kümelerle doğrulama


%83

Etiketli 37.249 gerçek metinde doğruluk

72.495

12 kaynaktan gerçek metin tarandı; 34.195'i etiketsiz

Tweet ve yorumlarda model, haber başlıklarında olay sözcükleri analizi gerçekleştiriyor



Örnek başlık

"Ankara'daki fabrikada çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti"

Yalnız BERT: +0,41 (olumlu)

Olay sözcüğü "yangın" ile: -0,90

Model duygunun ifadesini okur, olayın ağırlığını değil. Olay sözcüğü elle yazılmış kurallardır tonu yalnızca aşağı çeker, gönderiyi kaldırmaz.

Ton = olumlu olasılığı – olumsuz olasılığı (-1...+1); akışta yoğun eşiği -0,15. Haber: 34 güçlü olumsuz, tek kişi etiketi, isabet %90, küme geliştirmede görüldü. Tweet ve toksik dilde "olumsuz" saldırgan etiketidir, 37.249 metinlik doğruluk olay sözcüğü desteği dahildir.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA

GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Geliştirirken gördük, düzelttik

Tamamlanan: tasarım, kodlama, 85 otomatik test · Yok: NSosyal entegrasyonu · Planlanan: kullanıcı testi

Gördük	Yaptık
İlk dengeleme fiilen filtreydi: yoğun içeriği %96'ya kadar kesiyordu	Puandan ceza yerine doz yöntemine geçtik
Uzun okuyanı riskli sayıyordu: %62 yanlış alarm	Kişinin kendi okuma hızıyla kıyas ediliyor: %0,8
Hızlı kaydırmanın %23–34'ü yanlışlıkla dengeleniyordu	Okunmadan geçilen gönderi artık kanıt sayılmıyor
Depolama kapalıyken veri sunucuya giden yedek yola düşüyordu	Yedek yol kapatıldı, test her çalıştırmada denetliyor
Erişilebilirlik denetiminde 62 ihlal	Otomatik denetimde 0 ihlal



Akış dengeleme



Rıza ve kapatma

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Ekranlar: 14.09.2026 prototipi. %0,8 ve hızlı kaydırma sonuçları gerçek gönderilerle kurulan simülasyonlardan; erişilebilirlik sonucu otomatik denetimdir.

Ölçülebilir koşullarla üretime geçiş

Bugün hazır	Canlı platform için gereken
Metin tonu ve cihazda sıralama	NSosyal ile API/SDK erişimi ve aday akış sözleşmesi
Rıza, kapatma ve yerel kayıt	Gerçek cihazlarda performans ve gizlilik denetimi
Otomatik testler ve dışa aktarma	Az sayıda gönüllüyle kullanılabilirlik denemesi
Tekrarlanabilir simülasyon	Yeni kör etiketli test ve kontrollü kullanıcı çalışması

Ölçtüklerimiz

≈5 ms

Her yeni sayfanın kararı, Galaxy A15 sınıfı telefonda

14 KB

Telefondaki modellerin kodu ve ağırlıkları

≤4 MB

12 haftalık yerel kayıt üst sınırı (20.000 olay)

≈140 milyon

Tek GPU'nun günde puanlayabileceği gönderi

Durdurma Koşulu: Bilgiye erişimde veya kullanıcı kontrol mekanizmalarında kritik bir sorun tespit edilmesi

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Gelir modeli: platforma entegrasyon ve bakım

Aşama	Kim, ne için öder?	Teslim edilecek değer
Ücretli pilot	Platformun ürün ekibi Sınırlı kapsam, tek proje bedeli	Entegrasyon denemesi, kabul testi ve sonuç raporu
Üretim entegrasyonu	Platform Kurulum / uyarlama bedeli	Cihaz içi modül, API uyumu, gizlilik ve performans kontrolleri
Sürekli hizmet	Platform Yıllık bakım ve destek sözleşmesi	Sürüm uyumu, hata takibi, periyodik model değerlendirmesi

Kullanıcı için ücretsiz ve isteğe bağlı. Davranış veya duygu verisi satışını gelir kalemine koymuyoruz.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ
PROJE TAKVİMİ

Farkımız: dengelemenin zamanını kişinin davranışı belirliyor

Sistem	Neye göre sıralar	Yoğun ya da zor içeriğe yaklaşımı	Kime, ne zaman	Kullanıcı kontrolü
X (açık kaynak kod)	~1.500 aday içinden beğeni, yanıt, retweet gibi 10 etkileşim olasılığı	Duygusal yoğunluk ayrı bir ölçüt değil; sonrasında görünürlük filtreleri	Herkese aynı sistem, sürekli	"Sizin için" ile "Takip edilenler" akışı arasında seçim
Instagram	Birkaç saniye kalma, yorum, beğeni, paylaşım ve profile dokunma olasılığı	Hassas içerik kontrolü: takip edilmeyen hesaplardan bazı içerik türleri daha az	Kullanıcının seçtiği sabit ayar	Konu tercihlerini görüp düzenleme
TikTok	Beğeni, takip ve izlenen videolar gibi etkileşim sinyalleri	Aşırı diyet, hüznün, ayrılık gibi benzer konuların art arda önerilmesini sınırlamayı test ediyor	Konu kümelerine göre; kişinin o anki okuma örüntüsüne bağlı olduğu açıklanmadı	İstenmeyen kelime ve etiketleri filtreleme
Piccardi vd. 2025 (Science)	Deney: X akışı tarayıcı eklentisi ve dil modeliyle yeniden sıralandı	Düşmanca gönderiler silinmeden aşağı alındı; karşı gruba tutum 100 üzerinden ~2 puan iyileşti	Deney grubundaki herkese aynı kural; 1.256 kişi, 10 gün	Deney; kullanıcı ayarı yok
Duygu Katmanı	İlgi eşleşmesi; etkileşimi artırma hedefi yok	Yoğun tonlu içeriğin sayfadaki payını azaltır ve aralıklar; silmez, konuya bakmaz	Yalnızca takılma görülen kişide, o oturumda; kişiyi kendi okuma hızıyla kıyaslar	Her kartta "Neden bu?", tek dokunuşla kapatma, açık rıza

Taradığımız kaynaklarda, dengelemenin ne zaman ve ne kadar uygulanacağını kişinin o anki davranışına bağlayan bir akış katmanına rastlamadık. Piccardi deneyi, içerik silmeden yalnızca sırayı değiştirmenin ölçülebilir etkisi olduğunu gösteriyor.

Kaynaklar: X, github.com/twitter/the-algorithm (Mart 2023; ~1.500 aday X mühendislik blogundan) · Instagram, "Instagram Ranking Explained" (31.05.2023) ve "Your Algorithm" (10.12.2025) · TikTok Newsroom, "An update on our work to safeguard and diversify recommendations" (16.12.2021) · Piccardi vd. 2025, Science. Platformların güncel iç sistemleri farklı olabilir; yalnızca kamuya açık açıklamalar kullanıldı.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Yerli geliştirme: Türkçeye özgü, yabancı servise bağımlı değil

Yerli ve ekibe ait olan

Türkçe haber diline özgü model. Hazır modeller Türkçe haber başlıklarındaki olayları kaçıırıyordu; üç tur Türkçe ince ayar ve ekibin yazdığı Türkçe olay sözlüğüyle kapatıldı.

Türkçe veriyle sınandı. 12 Türkçe kaynaktan gerçek metin ve ekibin yazdığı haber üslubu cümleleri; Türkiye'deki deprem sonrası çalışmalar problemin dayanağı.


Yabancı servise bağımlılık yok. Model platformun kendi sunucusunda çalışır; yabancı bir yapay zekâ servisine veri gitmez, davranış verisi telefonda kalır (KVKK).

Yerli platform için tasarlandı. NSosyal akışına ve T3 AI altyapısına önerilen, açılıp kapatılabilen bir uzantı.

Ekibin geliştirdiği. Takılma ve ruh hali modelleri, dozlu sıralama, simülatör, 85 otomatik test ve çalışan prototip.

Hazır olan: açık kaynak Türkçe BERT tabanı (BERTurk) ve üzerindeki Türkçe duygu modeli.

Özgün yöntemin ölçülen farkı (simülasyon)



Yoğun içerikte geçen süredeki azalma. Takılanlarda iki yöntem neredeyse eşit; diğer profillerde bizim yöntem akışı çok daha az değiştiriyor.

Oturum başına müdahale: 8,02 → 4,80 · İlgili eşleşmesi ≥ %99,7

18.000 simüle oturum: 12 profil × 150 sentetik kullanıcı × 10 koşul

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Simülasyon: dengeleme kapalı koşula göre, sistemin kendi ton etiketiyle ölçüldü; gerçek kullanıcı faydası henüz ölçülmedi. "Herkese aynı dengeleme" bizim karşılaştırma kuralımızdır (sabit doz 0,30).
Kaynak: üç kollu simülasyon, 15.09.2026.

İlk pilotta kabul ve kullanılabilirliği ölçeceğiz

Hedef kullanıcı

NSosyal'in 1,7 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısı arasından yoğun haber veya sosyal içerik akışını takip ederken daha fazla kontrol isteyen, özelliği gönüllü açan yetişkinler.

5–10 kişilik ilk pilot

“Neden bu?”yu anlama, dengelemeyi kapatma, gereksiz müdahale hissi ve bilgiye erişim deneyimi.

Sonraki etki araştırması

Etik değerlendirme ve güç analiziyle örneklem planı. Kontrol grubuyla anlık deneyim ve bilgiye erişim ölçümü.

Hedeflenen fayda: daha kontrol edilebilir akış; ruh sağlığı etkisi henüz ölçülmedi. Kullanıcı sayısı: Anadolu Ajansı, 30.12.2025.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA

GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK

YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN

ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Finalden sonra öncelik: kontrollü pilot

No	İş paketi	Alt faaliyetler	Başlangıç	Bitiş
1	Küçük gönüllü pilotu	5–10 yetişkinle kullanılabilirlik, karar açıklamaları ve kullanıcı kontrolünü değerlendirme	01.10.2026	15.10.2026
2	Kör veri doğrulaması ve iyileştirme	Yeni metinleri bağımsız etiketleme, hataları inceleme, düzeltmeler sonrası ayrı test kümesinde doğrulama	16.10.2026	31.10.2026
3	Gerçek cihaz testleri	Farklı telefonlarda hız, pil tüketimi, görünürlük takibi ve veri gizliliğini sınama	01.11.2026	30.11.2026
4	Platform entegrasyonu hazırlığı	NSosyal ekibiyle teknik gereksinimleri ve erişim koşullarını belirleme	01.12.2026	31.12.2026
5	T3 AI altyapısıyla entegrasyon	Ton modelini T3 AI altyapısına uzantı olarak bağlama, aday akış arayüzünü ve cihaz içi sıralama modülünü uyarlama, güvenlik ve performans testleri	01.01.2027	31.01.2027
6	Kontrollü platform pilotu	Erişim sağlanırsa sınırlı kullanıcı grubunda dengeleme ve kullanıcı deneyimini değerlendirme	01.02.2027	31.03.2027
7	Etki değerlendirmesi	Önceden belirlenen ölçütlerle sonuçları, gereksiz müdahaleleri ve bilgiye erişimi inceleme	01.04.2027	30.04.2027
8	Kademeli yaygınlaştırma	Pilot sonuçlarına göre iyileştirme, bakım ve aşamalı kullanıma açma	01.05.2027	31.05.2027

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Tarihler önerilen plandır; NSosyal erişimine ve gönüllü bulunmasına bağlıdır. Tamamlanan: Türkçe model, prototip, gerçek metin testleri ve simülasyon (Ağustos–Eylül 2026).