



NSOSYAL İNOVASYON YARIŞMASI

PROJE SUNUMU



PROJE ADI: NSosyal Duygu Katmanı

TEMATİK ALAN: Sosyal Yapay Zekâ

TAKIM ADI: Duygu Katmanı

TAKIM ID: 1004101

BAŞVURU ID: 5394573



İki kişilik, birlikte geliştiren ekip

SB

Sami Bahar

İstanbul Teknik Üniversitesi
Uçak Mühendisliği
Takım kaptanı

EYU

Emir Yusuf Uytun

İstanbul Teknik Üniversitesi
Uçak Mühendisliği
Takım üyesi

Ortak sorumluluklar

Model ve veri çalışmaları, uygulama geliştirme, arayüz tasarımı, testler ve teknik dokümantasyon.

Takım yapısı: teslim edilen teknik rapor, s. 21. Eğitim bilgileri: ekip belgeleri. Görevler ortak yürütülüyor.

Akışın yoğunluğunu ilgi alanını koruyarak dengeleyen katman

Başlık	Özet
Konu	NSosyal akışına eklenmesi önerilen, açılıp kapatılabilen bir sıralama katmanı. Kullanıcı yoğun içerikte pasif biçimde takılı kaldığında sıradaki sayfada bu içeriklerin payını azaltır; hiçbir gönderiyi silmez.
Neden bu problem	Etkileşim odaklı akışlar olumsuz ve yüksek uyarılmalı içeriği öne çıkarabiliyor; Türkiye'de deprem sonrası çalışmalar doomsscrolling'in kaygıyla ilişkisini gösterdi. Bugünkü araçlar oturma süresini sınırlıyor, yoğunluğa dokunmuyor.
Temel amaç	Kullanıcının haberden ve ilgi alanından kopmadan akışı üzerinde kontrol sahibi olması: yoğunlaşmayı fark etmek, dozu sınırlamak, her kararı açıklamak.
Yöntem	Sunucuda Türkçe BERT (üç tur ince ayar) ve olay sözcüğü desteği içerik tonunu ölçer. Cihazda davranış modelleri yoğunluğu hesaplar, 48 adaydan 12'sini doz sınırıyla seçer; ham davranış cihazdan çıkmaz.
Kullanıcıya sunulan	Dengelenmiş akış ve "Neden bu?" açıklaması · Haberlerde aynı olayın yapıcı anlatımı · İlgörü ve isteğe bağlı yorumsuz uzman özeti · Açık rıza, kapatma ve tek tuşla silme.
Ekosisteme katkı	Akış sıralama sürecine etkileşimin yanında refah boyutu ekler; şeffaf ve denetlenebilir bir sıralama örneği sunar. Platformun mevcut yapay zekâ altyapısının (T3 AI) yanında önerilen bir uzantı olarak tasarlandı.
Tematik alan ve durum	Sosyal Yapay Zekâ; kullanıcı deneyimine de dokunur. Çalışan bağımsız prototip var; NSosyal API erişimi ve canlı entegrasyon yok.

Kaynaklar ve ayrıntılar ilgili sayfalarda: problem 4–5, çözüm 6–8, yöntem 9–10, prototip 11.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Sorun tek gönderide değil, art arda gelen yoğunlukta

Avrupa'da ergenlerde sorunlu sosyal medya kullanımı 2018'de %7, 2022'de %11 (DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, 2024).

Ne biliyoruz	Problem için anlamı
Etkileşim olumsuzlu ödüllendiriyor: 22.743 randomize başlık testinde her ek olumsuz sözcük tıklanmayı görece %2,3 artırdı [1].	Etkileşim artışı, kullanıcının memnun olduğu anlamına gelmeyebilir.
Akış duyguyu kaydırabiliyor: 689 bin kullanıcıda akıştaki duygusal içerik oranı değişince paylaşımların tonu da kaydı. Etki küçüktü, çalışma rızasız yapıldığı için eleştirildi [2].	Akışın sırası, kullanıcı fark etmeden duygu durumunu etkileyebilir.
Kısa maruziyet bile ölçülebiliyor: 2–4 dakikalık olumsuz içerik iki deneyde olumlu duygulanımı düşürdü [3].	Birkaç dakikalık yoğun içerik bile hissedilen duyguyu değiştirebilir.
Ama herkeste aynı değil: pasif kullanımdan sonra ergenlerin %46'sı daha iyi, %44'ü aynı, %10'u daha kötü hissetti [4]; 141 çalışmalık meta-analizde ilişkiler yoğunlukla çok küçük [5].	Herkese aynı kural, bazı kullanıcıları gereksiz yere etkiler.
Türkiye bağlamı: 6 Şubat depremlerinin ardından doomscrolling, sıkıntı ve kaygıyla ilişkili bulundu (402 kişilik kesitsel, 255 kişilik iki dalgalı çalışma) [6].	Kriz günlerinde yoğun içeriğe maruz kalma artıyor.

[1] Robertson vd., 2023, doi:10.1038/s41562-023-01538-4. [2] Kramer vd., 2014, doi:10.1073/pnas.1320040111. [3] Buchanan vd., 2021, doi:10.1371/journal.pone.0257728. [4] Beyens vd., 2020, doi:10.1038/s41598-020-67727-7. [5] Godard ve Holtzman, 2024, doi:10.1093/jcmc/zmad055. [6] Kartol vd., 2023, doi:10.1186/s12889-023-17460-3; Özmen, 2026, doi:10.1177/13591053251387438. Bu çalışmalar ürünümüzün faydasını doğrudan ölçmüyor.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Mevcut araçlar süreyi yönetiyor, içeriğin dozunu değil

Kullanım müdahalelerini inceleyen 23 deneyin sonuçları karışık; çoğu kısa süreli ve düşük kaliteli [9].

Yaklaşım	Ne gösterildi	Eksik kalan
Süre sınırı, mola	Süre uyarısı veren uygulamayla randomize deney: kullanım azaldı; iyi oluş, duygu durumu ve streste etki görülmedi [1]. Sınır aracında da günde 22 dk azalma, iyi oluşta fark yok [2].	Oturum içinde ne gördüğünü değiştirmez.
Açılıştaki sürtünme	Uygulamayı açarken kısa bekleme, 6 haftada açma denemelerini %37 azalttı [3].	Kullanımı azaltır, içeriğin yoğunluğuna bakmaz.
Bırakma, ara verme	10 randomize deneyde depresif belirtide küçük etki ($g=0,25$) [4]; bir haftadan kısa aralarda kötüleşme görüldü [5].	Kişiyi haberdan ve sosyal bağından koparır.
Gizleme, sessize alma	Facebook'ta sessize alma kullanımı daha düşük belirtilerle ilişkili bulunmadı (kesitsel) [6].	Takip ettiğin konuda yoğunluk sürer.
Kronolojik akış	X'te 4.965 kişi, 7 hafta: kronolojik ve algoritmik akış arasında yaşam doyumu farkı çıkmadı [7].	İlgi eşleşmesi kaybolur; yoğunluğa ayrıca bakmaz.
İçerik uyarısı	Meta-analiz: uyarılar sonraki sıkıntıyı azaltmıyor, beklenti kaygısını artırıyor [8].	Kaçınmaya iter, dozu ayarlamaz.

Açıkta kalan ihtiyaç: takip edilen konudaki yoğun içeriğin art arda gelmesini sınırlamak.

[1] Mertens vd. 2026 (Wellspent deneyi) · [2] Allcott, Gentzkow ve Song 2022 · [3] Grüning, Riedel ve Lorenz-Spreen 2023 · [4] May, Malouff ve Meynadier 2025 · [5] Thrul vd. 2025 · [6] Barsova vd. 2022 · [7] Gauthier vd. 2026, Nature · [8] Bridgland, Jones ve Bellet 2024 · [9] Plackett vd. 2023. Bu çalışmalar bizim ürünümüzü ölçmüyor.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Haberi saklamıyoruz, dozunu azaltıyoruz

Çıkarımımız: süreyi kısmak da akışı kronolojiye çevirmek de yetmiyor; müdahale sıralamanın içinde, yoğunluğa göre olmalı.

Adım	Ne yapıyor	Kullanıcı güvencesi
1. Ölç	Bir anda tek kartın görünür kalma süresi, tepki (roket), yorum ve tıklama kaydedilir. 1,5 saniyenin altındaki bakış okuma sayılmaz.	Göz takibi yok, içerik okunmaz; kayıt cihazdan çıkmaz.
2. Yorumla	İçerik tonu, kişinin kendi hızına göre oylanması ve aktif katılımı (roket, yorum) birlikte değerlendirilir; olası ruh hali de hesaba katılır. Oturumda en az 10 gönderi kaydı gerekir.	Teşhis değil, olası örüntü; tek bir gönderiye bakılarak karar verilmez.
3. Dozla	Yoğunluk eşiği aşarsa sıradaki 12 gönderilik sayfada hedef yoğun pay = taban $\times$ (1 - 0,6 $\times$ yoğunluk). Yoğun gönderiler aralıklanır.	En fazla %60 azaltma. Elinin altındaki sayfa yerinden oynamaz, ilgi alanı korunur.
4. Açıkla ve geri al	Her kartta "Neden bu?" açıklaması var. Dengeleme oturumluk ya da kalıcı kapatılır, yerel kayıt tek tuşla silinir.	Karar görünür; açıklanmayan bir müdahale yok.

Örnek: 48 adayın üçte biri yoğunsa, yoğunluk 0,5'te hedef pay %23'e iner ve 12 gönderilik sayfada en fazla 3 yoğun gönderi kalır; yoğunluk 1'de %13 ve en fazla 2. Kalanlar silinmez, sonraki sıralara aralıklanır. 0,6 seçilmiş bir üst sınırdır; kişiselleştirilmez.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ
PROJE TAKVİMİ

Kontrol kullanıcıda: her karar açıklanır, geri alınabilir

Yaptığımız	Bilerek yapmadığımız
Yoğun içeriğin payını azaltır, aralarını açarız	İçerik silmiyor, hesap engellemiyoruz
Yalnızca duygusal yoğunluğa bakarız	Konu, siyaset ya da inanç kategorisine bakmıyoruz
Ham davranış cihazda kalır, son sıralama telefonda yapılır	Davranış verisini sunucuya ya da dış bir yapay zekâ servisine göndermiyoruz
"Kızdım" ya da "Gerildim" dersin Haberler aynı gelişmenin daha yapıcı bir anlatımını sunar	Olayı gizlemiyor, konusunu değiştirmiyoruz
Resmî ve acil duyurular dengelemeden muafır	Kırılgan anı reklam hedeflemesinde kullanmıyoruz
Açık rıza alırız; kayıt cihazda 12 hafta tutulur, tek tuşla silinir	Ruh hali çıkarımını rızasız yapmıyoruz: KVKK'da sağlık verisi özel niteliklidir



PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ
PROJE TAKVİMİ

Sağdaki ekran prototipten: "Neden bu?" kartı (14.09.2026). KVKK md. 6 ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler Rehberi (26.02.2025) karşısında en temkinli yolu seçtik: eşit seçenekli rıza, veri telefonda, tek tuşla silme.

Modeller kişiyi kendisiyle kıyaslar ve kendini sınar

Kendi duygu kayıtlarından haftalık geri bildirim depresyon belirtilerini azalttı [1]; terapistle ilerleme verisi göstermek küçük ama anlamlı fayda sağladı [2]; klinisyenler sosyal medya verisinden çıkarılan özetleri seansta yararlı buldu [3].

Bileşen	Ne yapıyor	Sinama ve sınır
Takılma modeli	Son 30 dakikada yoğun tonlu gönderilerde kişinin kendi okuma hızına göre ne kadar uzun ve pasif kaldığını ölçer; roket ve yorum riski düşürür. Dengeleme kararının %70'i buradan gelir.	4.000 simüle oturumla eğitildi, 24.960 simüle oturumda sınandı; gerçek kullanıcıda henüz ölçülmedi.
Ruh hali modeli	Son 30 dakikadaki ton, durma süresi, tıklama, roket ve yorumdan beş olası ruh hali: sakin, mutluluk, umut, sinirli, yoğun. Sinirli ve yoğun payı kararın %30'unu oluşturur.	Sentetik veriyle eğitildi (sentetik testte F1 0,70); gerçek kullanıcıda henüz doğrulanmadı. Klinik ölçüm değil.
"Şu an nasıl hissediyorsun?"	Seyrek sorulur, "Geç" seçeneği var [4]. Modelin tahmini soru sorulmadan önce kaydedilir ve kullanıcıya gösterilmez.	Eşleşme oranı İlgörü ekranında rastgele tahmin (%20) ve "hep en sık cevap" tabanıyla yan yana verilir.
Kişisel uyarılama	Her cevap, cihazdaki kişisel modeli küçük bir adımla kullanıcıya yaklaştırır.	Kişisel model yalnızca etiketleri değiştirir; takılma kalibrasyonu en az 6 cevapta varsayılandan iyi tutmadan akışa bağlanmaz.
Uzmanla götürülebilir özet	Kullanıcı isterse oluşturur: önce kendi bildirimleri ve haftalık seyir, sonra "olası" diye işaretli model tahmini ve sınırlılıklar.	Yapay zekâ yorumu yok, cihazdan gönderilmez; kullanıcı kopyalayıp kendisi götürür.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ
PROJE TAKVİMİ

[1] I. Kramer, Simons vd. 2014, World Psychiatry (102 kişi, RCT) · [2] de Jong vd. 2021, Clinical Psychology Review (58 çalışma, 21.699 hasta, d=0,15) · [3] Yoo vd. 2021, JMIR Mental Health · [4] Businelle vd. 2024, JMIR. Davranıştan tahmin edilen ruh halinin tedaviye katkısı test edilmedi; özet tanı aracı değildir.

İçerik analizi ortak, davranış hesabı cihazda

Katman	Girdi ve işlem	Çıktı
Sunucu	Gönderi metni, Türkçe BERT v3 ve açık olay sözcüğü desteği	İçerik tonu ve 48 aday gönderi
Kullanıcının cihazı	Görünür süre, tepki, yerel ilgi profili ve yoğunluk hesabı	12 gönderilik sayfanın yerel sıralaması
Kullanıcı arayüzü	Akış, açıklama, ayarlar ve içgörü	Kapatılabilir dengeleme ve isteğe bağlı dışa aktarma

Sunucudaki model, dört sürüm aynı testlerde: her sürüm bir açığı kapattı

Sürüm	Ne değişti	Genel Türkçe doğruluk	Nötr metinde ort. [ton] (0 ideal)	Haber başlığında güçlü olumsuz yakalama	Normal tweette yanlış işaret
Hazır model	İndirildiği gibi (film, ürün yorumu, tweet)	%69,8 (kartta %95,4)	0,83	%82	%50
v1	Genel Türkçe ince ayar	%94,3	0,91	%21	%43
v2	Haber üslubu eklendi	%93,3	0,96	%71	%47
v3	Nötr sınıfı eklendi (üç sınıf)	%94,0	0,00	%12	%16
v3 + olay sözcüğü	Uygulamadaki sistem	—	—	%82	%20

Tablo 18.09.2026, karar ton < -0,15: genel Türkçe = winvoker 630 örnek, ikili (v3 üç sınıfta %95,7); haber = 200 gerçek başlık, 34 güçlü olumsuz; tweet = OffensEval 5.838 normal tweet. Olay sözcüğü elle yazılmış bir kuraldır.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA

GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK

YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN

ETKİ

PROJE TAKVİMİ

72.495 metinle tarama, etiketli kümelerle doğrulama


%83

Etiketli 37.249 gerçek metinde doğruluk, AUC 0,89

72.495

12 kaynaktan gerçek metin tarandı; 34.195'i etiketsiz

Tweet ve yorumlarda işi model, haber başlıklarında olay sözcükleri yapıyor



Örnek başlık

"Ankara'daki fabrikada çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti"

Yalnız BERT: +0,41 (olumlu)

Olay sözcüğü "yangın" ile: -0,90

Model duygunun ifadesini okur, olayın ağırlığını değil. Olay sözcüğü elle yazılmış bir kuraldır; tonu yalnızca aşağı çeker, gönderiyi kaldırmaz.

Ton = olumlu olasılığı – olumsuz olasılığı (-1...+1); akışta yoğun eşiği -0,15. Haber: 34 güçlü olumsuz, tek kişi etiketi, isabet %90, küme geliştirmede görüldü. Tweet ve toksik dilde "olumsuz" saldırgan etiketidir; 37.249 metinlik doğruluk olay sözcüğü desteği dahildir.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA

GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Geliştirirken gördük, düzelttik

Tamamlanan: tasarım, kodlama, 85 otomatik test · Yok: NSosyal entegrasyonu · Planlanan: kullanıcı testi

Gördük	Yaptık
İlk dengeleme fiilen filtreydi: yoğun içeriği %96'ya kadar kesiyordu	Puandan ceza yerine doz yöntemine geçtik
Uzun okuyanı riskli sayıyordu: %62 yanlış alarm	Kişinin kendi okuma hızıyla kıyas: %0,8
Hızlı kaydırmanın %23–34'ü yanlışlıkla dengeleniyordu	Okunmadan geçilen gönderi artık kanıt sayılmıyor
Depolama kapalıyken veri sunucuya giden yedek yola düşüyordu	Yedek yol kapatıldı; test her çalıştırmada denetliyor
Erişilebilirlik denetiminde 62 ihlal	Otomatik denetimde 0 ihlal



Akış dengeleme



Rıza ve kapatma

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMUUYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜHEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Ekranlar: 14.09.2026 prototipi. %0,8 ve hızlı kaydırma sonuçları gerçek gönderilerle kurulan simülasyonlardan. 85 test son test kaydı; erişilebilirlik sonucu otomatik denetimdir, tam uygunluk sertifikası değildir. Canlı gösterim ayrı 2 dakikada.

Üretime geçiş, ölçülebilir koşullara bağlı

Bugün hazır	Canlı platform için gereken
Metin tonu ve cihazda sıralama	NSosyal ile API/SDK erişimi ve aday akış sözleşmesi
Rıza, kapatma ve yerel kayıt	Gerçek cihazlarda performans ve gizlilik denetimi
Otomatik testler ve dışa aktarma	Az sayıda gönüllüyle kullanılabilirlik denemesi
Tekrarlanabilir simülasyon	Yeni kör etiketli test ve kontrollü kullanıcı çalışması

Ölçtüklerimiz (18.09.2026)

≈5 ms

Her yeni sayfanın kararı, Galaxy A15 sınıfı telefonda

14 KB

Telefondaki modellerin kodu ve ağırlıkları

≤4 MB

12 haftalık yerel kayıt üst sınırı (20.000 olay)

≈140 milyon

Tek GPU'nun günde puanlayabileceği gönderi

Durdurma koşulu: bilgiye erişim veya kullanıcı kontrolünde kritik sorun.

Telefon süresi gerçek cihaz testi değil: işlemci 4–6 kat yavaşlatılmış tarayıcıda 4,4–6,3 ms ölçüldü, Geekbench tek çekirdek oranıyla (2.130 / 628) ≈5 ms. Ton her gönderi için bir kez hesaplanır. NSosyal entegrasyonu ve ticari anlaşma henüz yok.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ
PROJE TAKVİMİ

Gelir modeli: platforma entegrasyon ve bakım

Aşama	Kim, ne için öder?	Teslim edilecek değer
Ücretli pilot	Platformun ürün ekibi Sınırlı kapsam, tek proje bedeli	Entegrasyon denemesi, kabul testi ve sonuç raporu
Üretim entegrasyonu	Platform Kurulum / uyarlama bedeli	Cihaz içi modül, API uyumu, gizlilik ve performans kontrolleri
Sürekli hizmet	Platform Yıllık bakım ve destek sözleşmesi	Sürüm uyumu, hata takibi, periyodik model değerlendirmesi

Kullanıcı için ücretsiz ve isteğe bağlı. Davranış veya duygu verisi satışını gelir kalemine koymuyoruz.

Önerilen model, doğrulanmış gelir değil. İlk aday NSosyal. Fiyatı entegrasyon emeği, içerik analizi maliyeti ve destek kapsamıyla belirleyeceğiz.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ
PROJE TAKVİMİ

Benzer deneyler herkese aynı kuralı uyguladı; biz kişiye bakıyoruz

	Etkileşim odaklı sıralama (X)	Benzer deneyler [1, 2]	Duygu Katmanı
Amaç	Etkileşimi artırmak: beğeni, yanıt, retweet gibi 10 etkileşim olasılığı tahmin edilip toplanır.	Düşmanca ve kutuplaştırıcı içeriğin görünürlüğünü azaltmak.	İlgi alanını koruyarak yoğun içeriğin dozunu dengelemek.
Neye bakar	Etkileşim geçmişi ve sosyal ağ; duygusal yoğunluk ayrı bir ölçüt değil.	Gönderinin düşmanca olup olmadığına; kişinin o anki durumuna bakılmadı.	Gönderinin duygusal yoğunluğuna ve kişinin okuma örüntüsüne; konu-nötr.
Kime, nerede	Sunucuda yaklaşık 1.500 aday puanlanır; herkese aynı sistem.	Tarayıcı eklentisiyle deney grubundaki herkese aynı kural.	Yalnızca takılma görülen kişiye; 48 adaydan 12'sini cihaz seçer, profil merkezde tutulmaz.
Sonuç	Ardından yazar çeşitliliği, görünürlük filtresi ve reklam karıştırma.	Karşı gruba tutum 100 üzerinden yaklaşık 2 puan iyileşti [1]; 6 ayda iyi oluş değişmedi [2].	Yoğun içerik silinmez; yalnızca sayfadaki payı ve sırası ayarlanır. Reklam yok.

Taradığımız literatürde, duygusal yoğunluğu kişinin o anki okuma örüntüsüne göre dozlayan bir akış katmanına rastlamadık.

[1] Piccardi vd. 2025, Science (1.256 kişi, 10 gün) · [2] Prosocial Ranking Challenge, Stray vd. 2026 (9.386 kişi, 6 ay). X sütunu Mart 2023 açık kaynak koduna dayanır; ~1.500 aday X blogundan. Yerli yönü: Türkçe haber diline özgü ince ayar ve olay sözlüğü ekipçe geliştirildi; model platformun kendi sunucusunda çalışır, yabancı bir yapay zekâ servisine bağımlı değildir.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Uyarlama, olağan okura daha az müdahale ediyor

Dengeleme kolu	Yoğun süre hedef profiller	Yoğun süre olağan profiller	Müdahale / oturum
Kapalı (referans)	%0	%0	0
Uyarlanan doz	-%31,6	-%5,7	4,80
Herkese sabit doz (0,30)	-%33,0	-%32,1	8,02
Rastgele sabit doz*	-%19,8	-%18,4	4,73

18.000 simüle oturum

12 profil × 150 sentetik kullanıcı × 10 koşul

İlgi eşleşmesi $\geq$ %99,7*

Kaynak: UC_KOLLU_SIMULASYON.md, 15.09.2026. Süreler kapalı kola göre. Müdahale: sayfadan çıkarılan yoğun gösterim sayısı. Rastgele kol sonradan eklenen keşifsel karşılaştırma. *Uyarlanan kol. Gerçek duygu ölçülmedi. Ana ölçüm sistemin ton etiketine dayanıyor.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK
YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN
ETKİ

PROJE TAKVİMİ

İlk pilotta kabul ve kullanılabilirliği ölçeceğiz

Hedef kullanıcı

Yoğun haber veya sosyal içerik akışını takip ederken daha fazla kontrol isteyen, özelliği gönüllü açan yetişkinler; NSosyal'in 1,7 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısı arasından.

5–10 kişilik ilk pilot

“Neden bu?”yu anlama, dengelemeyi kapatma, gereksiz müdahale hissi ve bilgiye erişim deneyimi.

Sonraki etki araştırması

Etik değerlendirme ve güç analiziyle örneklem planı. Kontrol grubuyla anlık deneyim ve bilgiye erişim ölçümü.

Hedeflenen fayda: daha kontrol edilebilir akış. Henüz ölçülmedi: ruh sağlığı iyileşmesi veya doomscrolling'in önlenmesi; küçük pilot bunları kanıtlayamaz. Kullanıcı sayısı: Anadolu Ajansı, 30.12.2025.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA

GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK

YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN

ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Finalden sonra öncelik: kontrollü pilot

Dönem	İş paketi	Çıktı / geçiş koşulu
Tamamlandı	Türkçe model, prototip, gerçek metin testleri ve simülasyon	Çalışan demo ve tekrarlanabilir teknik ölçümler
18–20 Eylül 2026	Final dosyası, çevrimdışı demo yedeği ve sahne provası	18 Eylül 23.59 dosya teslimi 20 Eylül canlı sunum
İlk 4 hafta*	5–10 yetişkin gönüllüyle kullanılabilirlik pilotu	Açıklama ve kapatma anlaşılır Kritik bilgi erişim sorunu yok
Sonraki 4–8 hafta*	Platformla sınırlı entegrasyon ve kontrollü çalışma hazırlığı	API erişimi, güvenlik/lisans kontrolü ve önceden belirlenmiş ölçütler

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA

GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK

YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN

ETKİ

PROJE TAKVİMİ

*Yarışma sonrası önerilen süreler, erişim ve katılımcı bulunmasına bağlı. Güncel yarışma takvimi: teknofest.org/tr/yarismalar/nsosyal-inovasyon-yarismasi/

Bir sonraki somut adım: NSosyal ürün ekibiyle kapsamı ve kabul ölçütleri belli bir pilot görüşmesi.