



تمرین سری ۳

درس مبانی سیستم های نهفته و بی درنگ نیم سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

- ۱. یک ماشین زماندار با دو ورودی گسسته خالص x و y و یک خروجی گسسته خالص z را با عملکرد زیر طراحی کنید. ضمنا ذکر کنید که از چند ساعت در مدل سازی استفاده می کنید و نیز مدل شما قطعی است یا غیرقطعی.
 - در ابتدا، ماشین منتظر دریافت یک رویداد ورودی X است.
 - اگر این رویداد در زمان t رخ دهد، ماشین منتظر دریافت یک رویداد از ورودی γ می ماند.
- اگر رویداد y قبل از زمان t+2 رخ دهد یا قبل از زمان t+5 رخ ندهد، در آنصورت ماشین به حالت اولیه باز می گردد.
- اگر رویداد y در زمانی t بین t+2 و t+5 دریافت شود، ماشین یک رویداد خروجی روی z در زمانی بین t+1 و t+5 + t+6
 - \bullet رویدادهای ورودی غیرمنتظره (به عنوان مثال، رویداد γ در حالت اولیه) نادیده گرفته میشوند.
- ۲. ترکیب سنکرون زیر را از دو ماشین حالت A و B در نظر بگیرید. ماشین حالت واحد تخت C ترکیبی را نشان دهید. کدام حالت های ترکیب غیرقابل دسترس است؟



۳. مدل StateCharts داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید رویدادهای زیر را بهترتیب در ورودی ببینیم: f,c,b,b,f,b,d,a,e,f



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(reset)	Х												
f		Х							Х		Х		Х
С													
b													
b													
f													
b													
d													
а													
e													
f													

- در جدول فوق تمام حالتهایی که مدل پس از هر ورودی به آن میرود را علامت بزنید.
- پس از پر کردن جدول، مدل را در ابزار Stateflow پیاده کرده و با همان ورودی رفتار مدل را بررسی کنید. سعی کنید نزدیک ترین رفتار را با توجه به امکانات ابزار پیاده کنید (مدل گسسته است). از حالت دیباگ با انیمیشن برای درستی سنجی رفتار دیاگرام حالت سلسله مراتبی خود بهره گیری کنید.

گزارش نهایی شامل یک گزارش در قالب PDF است که اولا پاسخ مسائل تحلیلی را بهطور کامل دربرگرفته باشد و ثانیا مدلسازیها و شبیهسازیهای انجام شده در ابزارها را به همراه تصویر بهشکل واضح نمایش دهد. نتایج پیادهسازیها در فایل zip

موفق باشید عطارزاده