

Motifs d'ornements

P. Fradin

January 28, 2026

Abstract

Ce document dresse la liste des 196 motifs d'ornement fournis avec le paquet *psvectorian.sty*. Ceux-ci sont contenus dans le fichier *prologue* pour postscript *psvectorian.pro*, et sont utilisables avec *pstricks*. Ils ont été extraits d'un fichier eps que l'on peut trouver sur le site:

<http://www.psvectorian.net/> (free sample)

C'est dû à l'aimable autorisation de l'auteur de ce site, Vincent LE MOUËL, que ces ornements peuvent être distribués au format *pstricks* pour *TeX*.

Je remercie Herbert VOSS pour son aide dans la mise au point de ce paquet. Je remercie également Jean-Michel SURLAT pour la mise à disposition de toutes les ressources que l'on trouve sur le serveur Syracuse <http://melusine.eu.org/syracuse/> pour tout le travail de mise en forme qu'il réalise. Je remercie également Juergen GILG qui est à l'origine de l'option *opacity*.

Contents

1 La macro *psvectorian*

L'affichage d'un motif à l'endroit (x, y) se fait avec la macro `\rput` de *pstricks*, de la manière suivante:

`\rput[refpoint]{angle}(x,y){\psvectorian[options]{numéro}}`

La macro `\psvectorian[options]{numéro}` dessine le motif correspondant au numéro demandé, celui-ci doit être entre 1 et 196. Cette macro peut aussi s'utiliser seule, elle représente un environnement *pspicture* qui sera donc placé au point courant. Les options possibles sont:

- `scale = < échelle >`. L'échelle est un nombre entre 0 et 1 (1 par défaut).
- `opacity = < nombre >`. L'opacité est un nombre entre 0 et 1 qui permet d'avoir de la transparence lorsque celui-ci est strictement inférieur à 1 (1 par défaut).
- `width = < nombre+unité >` permet d'imposer une largeur. Si la hauteur n'est pas précisée, alors le ratio est conservé.
- `height = < nombre+unité >` permet d'imposer une hauteur. Si la largeur n'est pas précisée, alors le ratio est conservé.
- `color = < couleur >` permet de définir la couleur du motif. Par défaut la couleur est définie par la macro `\psvectorianDefaultColor`, cette macro peut-être redéfinie par l'utilisateur, elle contient la couleur *black* au chargement du paquet.
- `flip = < true/false >`. Avec la valeur *true* le motif subit une symétrie axiale, l'axe est horizontal et passe par le centre de la boîte englobante. La valeur par défaut est *false*.
- `mirror = < true/false >`. Avec la valeur *true* le motif subit une symétrie axiale, l'axe est vertical et passe par le centre de la boîte englobante. La valeur par défaut est *false*.

2 Exemples



Dans un *pspicture*

```
\begin{pspicture}(-5,-5)(5,5)%
\renewcommand*{\psvectorianDefaultColor}{blue}%
\psframe[linewidth=0.4pt,fillstyle=solid,fillcolor=Beige](-5,-5)(5,5)%
%haut+bas
\rput[tl](-3,5){\psvectorian[width=6cm]{71}}
\rput[bl](-3,-5){\psvectorian[width=6cm,flip]{71}}
%coins
\rput[tl](-5,5){\psvectorian[width=2cm]{63}}
\rput[tr](5,5){\psvectorian[width=2cm,mirror]{63}}
\rput[bl](-5,-5){\psvectorian[width=2cm,flip]{63}}
\rput[br](5,-5){\psvectorian[width=2cm,flip,mirror]{63}}
% cotes
\rput[bl]{-90}(-5,3){\psvectorian[width=6cm]{46}}
\rput[bl]{90}(5,-3){\psvectorian[width=6cm]{46}}
%texte+soulignement+chapeau
\rput(0,0){\Huge Ornaments}
\rput[t](0,-0.5){\psvectorian[width=5cm]{75}}
\rput[b](0,0.5){\psvectorian[width=5cm]{69}}
%oiseaux
\rput[tr]{-30}(-1,2.5){\psvectorian[width=2cm]{113}}
\rput[tl]{30}(1,2.5){\psvectorian[width=2cm,mirror]{113}}
\end{pspicture}%
```



Hors d'un pspicture

```
\rput[r](0pt,3pt){\psvectorian[color=black,height=1cm]{102}}%
\Large Texte%
\rput[l](0pt,3pt){\psvectorian[color=black,height=1cm,mirror]{102}}%
```



3 La liste des motifs

Code

```
\newcounter{compt}\setcounter{compt}{1}%
\loop
\begin{tabular}{m{1cm}m{6.25cm}m{1cm}m{6.25cm}}
\ifnum\thecompt<90\gdef\scl{0.325}\else\gdef\scl{1}\fi%
\tiny{\No\thecompt:}\hfil\psvectorian[scale=\scl]{\thecompt}\hfil&
\addtocounter{compt}{1}
\ifnum\thecompt<90\gdef\scl{0.325}\else\gdef\scl{1}\fi%
\hfill\tiny{\No\thecompt:}&
\hfil\psvectorian[scale=\scl]{\thecompt}\hfil\\
\end{tabular}\par
\ifnum\thecompt<196\addtocounter{compt}{1}
\repeat
```

1:



2:




3:



5:



7:



9:



11:



13:



15:



17:



19:



21:



23:



25:



27:



29:



31:



33:




35:



37:



4:



6:



8:



10:



12:



14:



16:



18:



20:



22:



24:



26:



28:



30:



32:



34:



36:



38:



39:



41:



43:



45:




47:



49:



51:



53:



55:



57:



59:




61:



63:



65:



40:



42:




44:




46:




48:



50:



52:



54:



56:



58:



60:



62:



64:



66:




67:



68:




69:



70:



71:



72:




73:



74:



75:



76:



77:



78:



79:



80:




81:



82:



83:



84:



85:



86:



87:



88:



89:



90:



91:



92:



93:



94:



95:



96:



97:



98:



99:



100:



101:



102:



103:



104:



105:



106:

