

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ciencias

Sistema de Gestion de Incidencias Ciudadanas

Municipalidad - Via Publica

Curso: Desarrollo de Software
Evaluacion: Parcial

Profesor: Manuel Alejandro Quispe Torres

Alumno: Erick Daniel Ortega Moran
Codigo: 20210209H

2026

Requisitos Funcionales, Proposito y Alcance

Datos del Proyecto

Alumno	Erick Daniel Ortega Moran
Codigo	20210209H
Curso	Desarrollo de Software
Profesor	Manuel Alejandro Quispe Torres
Evaluacion	Parcial

Proposito

Desarrollar una aplicacion web que permita a los ciudadanos reportar incidencias en la via publica y a la municipalidad gestionarlas de forma eficiente, mejorando la comunicacion entre ciudadanos y autoridades locales.

Alcance

El sistema cubre las siguientes funcionalidades:

- Autenticacion y autorizacion con roles (ciudadano y administrador)
- Reporte de incidencias con evidencia multimedia (imagen, video, audio)
- Gestion de estados de incidencias por parte del administrador
- Panel diferenciado segun el rol del usuario
- Workflow estadistico en tiempo real con Fastify
- Almacenamiento en la nube con MongoDB Atlas
- Control de versiones con GitHub
- Gestion de tareas con Jira Scrum

Requisitos Funcionales

ID	Prioridad	Descripcion	Implementado
RF-01	Alta	El sistema debe permitir el registro de ciudadanos con nombre, email y password	Si
RF-02	Alta	El sistema debe permitir el inicio de sesion con roles diferenciados (ciudadano y administrador)	Si
RF-03	Alta	El sistema debe permitir al ciudadano reportar incidencias con tipo, descripcion y ubicacion	Si

RF-04	Alta	El sistema debe permitir adjuntar evidencia multimedia (imagen, video o audio) a cada incidencia	Si
RF-05	Media	El sistema debe mostrar al ciudadano solo sus propias incidencias	Si
RF-06	Alta	El sistema debe mostrar al administrador todas las incidencias de todos los ciudadanos	Si
RF-07	Alta	El sistema debe permitir al administrador cambiar el estado de una incidencia	Si
RF-08	Media	El sistema debe permitir al administrador eliminar incidencias	Si
RF-09	Media	El sistema debe mostrar estadísticas en tiempo real mediante Fastify	Si
RF-10	Alta	El sistema debe proteger las rutas con autenticación JWT	Si