Respuestas para la familia

Mantener separado del cuadernillo del estudiante.

Ficha 01 · Multiplicación

1. 246
2. 336
3. 484
4. 565
5. 744
6. 749
7. 872
8. 972

Ficha 02 · Divisiones exactas e inexactas

1. C = 8; R = 0. Comprobación: 6 × 8 + 0 = 48.
2. C = 9; R = 0. Comprobación: 7 × 9 + 0 = 63.
3. C = 9; R = 0. Comprobación: 8 × 9 + 0 = 72.
4. C = 9; R = 0. Comprobación: 9 × 9 + 0 = 81.
5. C = 9; R = 5. Comprobación: 6 × 9 + 5 = 59.
6. C = 9; R = 2. Comprobación: 5 × 9 + 2 = 47.
7. C = 8; R = 4. Comprobación: 8 × 8 + 4 = 68.
8. C = 10; R = 5. Comprobación: 9 × 10 + 5 = 95.

Respuestas para la familia

Mantener separado del cuadernillo del estudiante.

Ficha 03 · Problemas y ecuaciones

1. 4 × 123 = 492 lápices.
2. 56 ÷ 7 = 8 tarjetas por niño.
3. 38 ÷ 6 = 6, R = 2. Se llenan 6 bolsas y sobran 2 galletas.
4. 29 ÷ 4 = 7, R = 1. Se necesitan 8 carros.
5. 5 × 8 − 27 = 13 sillas libres.
6. (24 + 18) ÷ 6 = 7 cromos por amigo.
7. 8; porque 56 ÷ 7 = 8.
8. 54; 6 × 9 = 54.

Ficha 04 · Área contando unidades

1. 8 fichas cuadradas.
2. 15 baldosas cuadradas.
3. 12 cm².
4. 10 m².
5. 8 cm².
6. 7 m².
7. 18 fichas cuadradas.
8. No. Deben usar la misma unidad para comparar los conteos; las fichas tienen distinto tamaño.

Respuestas para la familia

Mantener separado del cuadernillo del estudiante.

Ficha 05 · Área de cuadrados y rectángulos

1. 24 cm²; 6 × 4 = 24.
2. 25 cm²; 5 × 5 = 25.
3. 24 m²; 8 × 3 = 24.
4. 49 m²; 7 × 7 = 49.
5. 9 × 4 = 36 m².
6. 8 × 6 = 48 cm².
7. 35 ÷ 5 = 7 cm.
8. El área es 4 × 4 = 16 cm². Se multiplican largo y ancho.

Ficha 06 · Área de figuras irregulares

1. 12 cm². Ejemplo: 4 × 2 + 2 × 2 = 12.
2. 12 cm². Ejemplo: 5 × 2 + 1 × 2 = 12.
3. 14 cm². Ejemplo: 6 × 1 + 2 × 4 = 14.
4. 7 cm². Ejemplo: 5 × 1 + 1 × 2 = 7.
5. 6 × 2 + 3 × 2 = 18 cm².
6. 7 × 4 − 2 × 2 = 24 cm².
7. 16 + 12 = 28 m².
8. 30 − 18 = 12 cm².

Respuestas para la familia

Mantener separado del cuadernillo del estudiante.

Ficha 07 · Redondeo y recta numérica

1. 40; 70; 90.
2. 120; 240; 400.
3. 200; 300; 800.
4. 370; 400.
5. Se marca en la sexta división después de 40; más cerca de 50.
6. Se marca en la cuarta división después de 300; más cerca de 300.
7. Ejemplos: 56 y 63. Se acepta cualquier par distinto entre 55 y 64.
8. No. 450 se redondea a 500; la cifra de las decenas es 5.

Ficha 08 · Estimación de sumas y restas

1. 40 + 30 = 70.
2. 80 + 20 = 100.
3. 90 − 40 = 50.
4. 150 − 60 = 90.
5. 300 + 400 = 700.
6. 800 − 300 = 500.
7. 200 + 400 = 600 colones aproximadamente.
8. 500 − 200 = 300 entradas aproximadamente.

Respuestas para la familia

Mantener separado del cuadernillo del estudiante.

Ficha 09 · Sumas con reagrupación

1. 423
2. 643
3. 643
4. 823
5. 509
6. 762
7. 627
8. 659

Ficha 10 · Restas con reagrupación

1. 36
2. 174
3. 128
4. 244
5. 576
6. 435
7. 425
8. 184

Respuestas para la familia

Mantener separado del cuadernillo del estudiante.

Ficha 11 · Leer y representar fracciones

1. 3/4.
2. 2/6.
3. Cualquier grupo de 5 de las 8 partes.
4. Cualquiera de las 3 partes.
5. Tres quintos. Numerador: 3; denominador: 5.
6. 2/7. El entero está dividido en 7 partes iguales.
7. En la tercera división después de 0.
8. Comió 3/8; quedó 5/8.

Ficha 12 · Fracciones equivalentes

1. 2; 1/2 = 2/4.
2. 4; 2/3 = 4/6.
3. 6; 3/4 = 6/8.
4. 2; 2/4 = 1/2.
5. Sí. Ambas barras representan el mismo entero y tienen sombreada la mitad.
6. 2/4, 3/6 y 4/8.
7. No. En el mismo entero, 2/3 es mayor que 2/6; los tercios son más grandes que los sextos.
8. Sí. 2/4 = 3/6 = 1/2; ambos comieron la mitad de barras iguales.

Respuestas para la familia

Mantener separado del cuadernillo del estudiante.

Ficha 13 · Simulacro · parte 1

1. 812.
2. C = 9; R = 2. 9 × 9 + 2 = 83.
3. 67 ÷ 8 = 8, R = 3. Se llenan 8 sobres y sobran 3 semillas.
4. 10 cm².
5. 9 × 7 = 63 cm².
6. 16 cm². Ejemplo: 5 × 2 + 2 × 3 = 16.
7. 680; 700.
8. 700 − 300 = 400.

Ficha 14 · Simulacro · parte 2

1. 691.
2. 237.
3. 245 + 128 − 96 = 277 cromos.
4. 5/6; cinco sextos.
5. Cualquier grupo de 3 de las 4 partes.
6. 6. Se multiplica numerador y denominador por 3.
7. 272; porque 450 − 178 = 272.
8. Marca en la segunda división después de 0. Ejemplos equivalentes: 1/2, 3/6, 4/8.