

StabilityBench 市场营销战略分析

StabilityBench 市场营销战略分析

文档版本：v1.0 | 日期：2026-05-14

定位：本文件为 StabilityBench 产品发布的营销圣经——涵盖竞品深度研究、定位策略、全平台内容计划、增长引擎设计与中国市场特定方案。每一条建议都附有具体执行模板或真实案例依据。

目录

- 竞品营销深度研究
 - 1.1 LMArena / Chatbot Arena
 - 1.2 Artificial Analysis
 - 1.3 SuperCLUE
 - 1.4 FlagEval / OpenCompass
 - 1.5 HELM (Stanford CRFM)
 - 1.6 可钻空位的竞品弱点总览
- 相邻成功案例研究
 - 2.1 Vercel / Supabase / Stripe：开发者信任构建
 - 2.2 DeepSeek vs Kimi：中国 AI 产品的两种增长哲学
- 我们的定位与信息体系
- 全平台内容策略
- 增长引擎设计
- 前30天发布内容日历
- 中国市场特定策略
- 附录：可立即使用的发布模板

1. 竞品营销深度研究

1.1 LMArena / Chatbot Arena (lmsys.org → lmarena.ai → “Arena”)

基本信息 - 起源：UC Berkeley Sky Computing Lab, 2023年5月上线 - 核心机制：匿名双盲对战 + Elo评分, 众包投票 - 当前数据：6M+票, 400+模型, 2026年1月估值\$1.7B, \$150M Series A (a16z领投) - 团队：29人 (人均估值~\$58M), 创始人Anastasios Angelopoulos (CEO), Wei-Lin Chiang (CTO), Ion Stoica (Advisor/Databricks联合创始人) - 商业化：AI Evaluations产品 (2025年9月上线, 4个月达\$30M ARR)

增长路径拆解

LMArena 没有执行任何传统意义上的“营销策略”——它是完全靠产品机制驱动的有机增长。其增长飞轮为：

更多模型上线 → 吸引更多用户投票 → 产生更多偏好数据 → 吸引更多模型厂接入

具体增长节点：

时间	事件	增长机制
2023.5	Chatbot Arena 上线	学术界口碑传播
2024.1	ICML 2024 论文发表	被OpenAI/Google/Anthropic引用, 学术界认可
2024.7	Forbes 报道 (150万票)	主流媒体引爆
2024.9	TechCrunch 批评文章	反而增加关注度 (争议=免费PR)
2024.12	WebDev Arena 上线	品类扩展, 从文本到代码
2025.3	Search Arena 上线	继续品类扩展
2025.5	a16z \$100M种子轮	投资机构背书 = 权威信号
2025.9	AI Evaluations商业化	从免费工具到付费产品
2026.1	\$150M A轮, \$1.7B估值	资本叙事驱动媒体覆盖

内容策略 - 不做内容营销：没有博客、没有社交媒体运营、没有SEO策略 - 核心“内容”就是**排行榜本身**——每个新模型发布都自动成为他们的营销事件 - 论文发布到顶会 (ICML) 是唯一的正式内容产出 - **争议就是内容**：2025年4月的“排行榜幻觉”论文非但没有打击LMArena, 反而让更多人知道了它

谁在帮他们传播？ - OpenAI、Google、Anthropic、Meta、xAI——每一家在发布新模型时都主动引用LMArena分数 - 这些公司的PR团队实际上在免费替LMArena做营销 - Andrej Karpathy、Simon Willison等意见领袖的讨论带来自发传播 - Forbes、TechCrunch、36氪、量子位等媒体自发报道

信任构建方式 - 开源FastChat、Vicuna（早期） - 周期性公开发布匿名对战数据集 - 社区参与评测政策决策 - 机构出身（UC Berkeley）本身就是信任信号

关键弱点（我们的机会） 1. 52%的获胜回答事实上是错误的（Surge AI 2025年调查） 2. 长度偏见 > 准确性：用户根据格式、emoji、长度投票，而非事实正确性 3. 只看单次输出质量，不看代际稳定性——这恰恰是 β 测量的东西 4. Meta Llama 4 丑闻：私下测27个变体，只公开最好成绩，严重损害公信力 5. API模型获得不成比例的用户提示数据，开源模型被系统性边缘化 6. 没有维度衡量“模型退化”——LMArena只测模型当下好不好，不测模型用久了会不会崩 7. Goodhart's Law教科书案例：当指标成为目标，它就不再是好指标

1.2 Artificial Analysis (artificialanalysis.ai)

基本信息 - 定位：独立API质量基准，聚焦推理速度、延迟、成本、输出质量 - 内容策略：深度博客文章 + 数据可视化 + SEO优化 - 信任构建：方法论完全透明，发布原始数据，定期更新

增长策略 - SEO为核心引擎：针对“best LLM API”“model comparison 2025”等关键词做深度内容，每篇3000-5000字 - 数据可视化作为可分享资产：图表被Twitter、Reddit、Substack广泛引用和转发 - 方法论即内容：每一个指标的定义、计算公式、采样方法都写成独立文章，被搜索引擎大量收录 - 定期榜单发布：月度更新制造持续话题

我们可借鉴的 - 数据可视化驱动的社交传播策略 - 方法论透明度 = 信任资产 - 针对长尾SEO关键词的系统性内容覆盖

1.3 SuperCLUE（中文市场）

基本信息 - 背景：清华大学+智谱AI联合开发，前身为CLUE基准（2019年） - 核心策略：“高频发榜 → 媒体放大 → 垂直渗透 → 生态锁定”四步走 - 垂直榜单矩阵：工业SC-Industry、多模态VLM、汽车AutoQA、广告营销Mkt、检索增强RAG、手机GUI Agent

推广手法 - 月度/季度频率发布榜单，每次都是PR事件 - 覆盖媒体：科技日报、新华网、中国科学报、环球网、南方Plus等权威官媒 - B端商业模式：申请→意向沟通→协议确认→提供API→获评报告 - 厂商“上榜单”成为行业准入仪式——“凡出大模型必测SuperCLUE”

争议/弱点 - 被腾讯新闻/BAAI批评为“刷榜跑分”——部分厂商提前获取题库 - “高分低能”问题：榜单高分模型实际应用出现大量事实错误 - 评测体系互不兼容（vs CMMLU, AgentEval）

1.4 FlagEval（智源研究院）+ OpenCompass（上海AI Lab）

为什么它们重要 业界公认这是中国最具学术公信力的两大评测体系，依托非营利科研机构，比SuperCLUE更受学术界和头部大模型公司认可。

FlagEval 策略 - 学术论文：FlagEvalMM框架发表于ACL - 国际标准：牵头IEEE P3419标准，担任全国信标委大模型测试基准研究组联合组长 - 竞技化营销：大模型角斗场（盲测对战）+ 大模型辩论平台（FlagEval Debate） - **K12** 学科测试：联合海淀区教师进修学校，对标人类学生认知水平——话题性极强

OpenCompass 策略 - 开源社区驱动：GitHub工具链10000+ Stars - 垂直行业深耕：法律(LawBench)、金融(东方财富)、医疗(瑞金+华西)、安全(腾讯)、科学智能 - 竞技场：Compass Arena 联合魔搭社区，首批20款国产大模型，首周万人访问 - 合作伙伴计划：联合20+企业共建榜单（百度、阿里、字节、腾讯、电信、移动）

共同弱点 - 传播力不如LMArena——学术机构天然缺乏传播基因 - 中文为主，国际影响力有限 - 评测维度传统（准确率、推理、数学），没有覆盖”稳定性”维度

1.5 HELM（Stanford CRFM）

基本信息 - 开发：Stanford Center for Research on Foundation Models（Percy Liang团队，~50人） - 定位：开放、透明、可复现的全面评测框架 - 覆盖：30+模型、42+场景、7维度（准确率、校准、鲁棒性、公平性、偏见、毒性、效率）

品牌策略 - “Stanford金标准” 品牌效应——被反复称为”gold standard” - 完全透明：公开所有原始提示、模型输出、结果数据 - “**Living benchmark**” 叙事：持续更新保持相关性 - 下游引用飞轮：Writer、Snorkel、Statsig等企业将HELM分数写入自己的营销材料，免费帮HELM传播 - 品牌延伸：MedHELM（医疗）、HELM Instruct、HELM Capabilities、AHELM（音频）、Arabic HELM

HELM对我们的启示 - “Stanford”品牌本身就是护城河——我们需要构建等价的信任资产 - 被下游引用 = 免费分发：当企业把我们的 β 分数写进自己的PR稿，我们的传播才开始 - HELM缺了什么？没有衡量稳定性/退化。这恰是我们的切入点。

1.6 可钻空位的竞品弱点总览

竞品	核心弱点	我们的攻击角度
LMArena	只看当下最好表现，不看过代际崩溃；52%获胜回答事实性错误	“Elo排第一≠你一直好。看 β ，看稳定。”

竞品	核心弱点	我们的攻击角度
Artificial Analysis	聚焦API基础设施（速度/成本），不衡量输出质量的时间演化	“API快≠输出稳。β补上缺失的维度。”
SuperCLUE	刷榜争议、“高分低能”被质疑	“榜单分高≠你不会崩。β验证真稳定。”
FlagEval/ OpenCompass	学术机构传播弱；不测稳定性	我们提供他们没有的维度
HELM	全面但不测代际退化；学术语言不够锋利	“你的模型现在好，下一代呢？”

统一攻击信息：> “每一个LLM评测都只回答了一个问题：‘这个模型现在有多好？’> 但没有人回答真正重要的问题：‘这个模型用一个月后，还会好吗？’> β 是第一个——也是唯一一个——回答第二个问题的指标。”

2. 相邻成功案例研究

2.1 Vercel / Supabase / Stripe：开发者信任构建

这三家公司代表了”开发者优先营销”的最高水准。它们的共同方法论：

核心原则

原则	说明
通过实用性建立信任	开发者回报实用价值——文档、代码示例、沙箱——而非营销炒作
技术精准度	每一篇内容必须精确。开发者一眼看穿错误
产品第一	让产品本身成为最好的营销。Stripe的”当场安装”传统
透明胜过完美	坦诚承认局限比华而不实的承诺更能建立信任
教育 > 推广	教程、深度技术文章、真实案例压倒传统销售

Stripe 的”Collison安装”法 当开发者同意试用Stripe时，团队成员会当场在他们的笔记本上完成安装——不等”我们会发链接”。这在支付领域是革命性的，因为传统支付网关的集成周期是2-4周。结果：320万活跃网站，\$95B估值。

对我们的启示：StabilityBench的”当场安装”等价物是什么？ - 提供一个**即时β检测**页面：输入模型名，30秒出β曲线。不需要注册。 - 做成可嵌入的徽章（类似GitHub stars badge）：“β = 0.04”可嵌入任何模型发布页面

Vercel 的文档策略 - 文档比竞品首页在搜索结果中排名更高 - 每一个changelog都是”迷你工作坊” - “Next.js Learn”教程作为旗舰产品体验

对我们的启示：StabilityBench的”文档”等价物是什么？ - **β方法论白皮书**（已有）要做SEO优化 - **交互式β计算器**：上传评测数据，自动计算β - **模型β排行榜**可嵌入页面：iframe嵌入，模型公司带着我们的品牌传播

Supabase 的开源透明策略 - 开源本身就是信任构建器 - 让开发者在注册前通过文档充分评估产品

对我们的启示： - 开源β计算核心算法（如果还没开源） - 公开所有评测原始数据，供独立验证

2.2 DeepSeek vs Kimi：中国 AI 产品的两种增长哲学

这是2025年中国AI市场最经典的增长策略对比案例。

维度	DeepSeek（零投放派）	Kimi（烧钱派）
广告预算	接近0	2025 Q1超2亿元
渠道	GitHub、知乎、V2EX、Reddit	微博开屏、抖音信息流、B站视频、电梯广告
增长机制	技术社区自发传播	饱和式广告轰炸
获客成本	接近0	~80元/人
7日留存	行业领先（具体不公开）	60%流失
结果	DAU 6个月 10万→200万	投入亿级，留存崩盘

DeepSeek 增长的真正引擎 1. GitHub开源模型获10万+星标 → 程序员圈渗透 2. 知乎深度技术讨论 → 学术圈渗透 3. 每新增10个用户，4.5个来自推荐 → 口碑飞轮 4. “永久免费+无广告” → 无摩擦转化

Kimi 策略为什么失败 1. 漏斗式思维：烧钱→下载→体验差→流失 2. 用户刚注册就弹会员弹窗，免费版限10次对话/天 3. B站洗脑广告引发用户反感 4. 商业化过早，产品未达PMF就急于变现

对我们的核心启示 > “100个真正懂技术的用户，比100万看热闹的路人更有价值。” > StabilityBench不是大众消费品。我们的用户是AI研究员、ML工程师、模型产品经理。 > 这意味着：我们天然更适合DeepSeek式路径，而非Kimi式路径。

具体执行：- GitHub开源核心算法（建立技术信誉）- 知乎发布技术深度文章（中文SEO+信任构建）- 让Hugging Face/LMArena社区帮我们传播 - 永远不要在AI研究者社群里做硬广

3. 我们的定位与信息体系

3.1 核心定位

一句话定位 > StabilityBench：LLM的 β ——衡量模型在自我消费循环中多快退化。这是大模型评测的“缺失维度”。

电梯演讲（30秒）> 现在所有评测都告诉你模型当下有多好。但没人告诉你：用一个月后，它还会好吗？> 这就是 β ——我们测量模型在反复消费自己输出时的退化速度。> 有些模型Elo很高但 β 也很高（不稳定）；有些模型中庸但 β 极低（异常稳定）。> 在这个行业，稳定性有时候比峰值表现更重要。

3.2 核心叙事：“ β —— 缺失的维度”

叙事框架

现状（问题）：现有评测的“盲区”

- LMArena：告诉你谁当下最好 → 但52%获胜回答是错的
- HELM/MMLU：测知识广度 → 不测质量退化
- Artificial Analysis：测API速度 → 不测代际稳定性
- 共同盲区：没有一个指标衡量“模型输出质量的时间稳定性”

我们的答案： β

- β 衡量：LLM的自我消费退化速率
- 低 β = 模型输出质量稳定（多代后不崩）
- 高 β = 模型输出快速退化（自我反馈环路崩溃）
- β 独立于Elo/MMLU —— 两者衡量不同的东西

为什么这很重要：

- 对开发者：选模型不仅要看峰值表现，还要看长期稳定性
- 对模型公司： β 帮助诊断训练数据的选择偏差
- 对投资者： β 是模型质量的先行指标
- 对所有人：如果一个模型不能稳定地好，那“当下好”就是虚假的安全感

3.3 分众信息体系

面向 AI 研究者 - 关键信息：“ β 是模型自我消费环路退化率的定量度量。我们证明了 β 与多个模型结构的理论联系。补充现有评测体系的方法论盲区。” - 渠道：arXiv论文、ACL/NeurIPS/ICML workshop论文、Hugging Face数据集发布 - 风格：学术严谨、数学充分、可复现

面向 ML 工程师 / 开发者 - 关键信息：“在你选模型之前，看一眼 β 。低Elo+低 β > 高Elo+高 β 。生产环境稳定性比峰值表现更重要。” - 渠道：Twitter/X thread、Hacker News、Reddit r/MachineLearning、Hugging Face blog - 风格：技术深度但可执行、代码示例、对比图表

面向 LLM 公司 (B端客户) - 关键信息：“在发布模型前测 β 。这让你在'Elo 第一'之外有第二个有意义的指标可以引用。而且避免让你的模型在LMArena上刷出第一却在实际使用中崩溃的尴尬。” - 渠道：直接BD联系、LinkedIn、行业会议赞助 - 风格：ROI导向、案例数据、竞品对比

面向投资者 / VC - 关键信息：“ β 是AI模型质量的先行指标。高 β 模型在未来6-12个月更可能被淘汰。投资决策不应只看当下排行，要看稳定性。” - 渠道：Substack研报、Bloomberg Beta / a16z 关系、Twitter - 风格：市场洞察、趋势预测、投资框架

面向公众 / 媒体 - 关键信息：“你知道有些AI用着用着会变'笨'吗？我们找到了量化这个的方法，叫 β 。” - 渠道：抖音/YouTube Shorts、科技媒体合作、微信公众号 - 风格：故事化、可视化、类比

3.4 闭源信任问题的处理框架

问题：StabilityBench的核心算法如果不开源，如何获得LMArena级别的信任？

回答框架（三层防御）

1. “开源核心，闭源优化”

- 开源： β 基础计算公式、评测协议、数据采集方法论
- 闭源：特定检测算法优化（类似商业机密）
- 论据：Kaggle也用闭源算法运行竞赛，但没人质疑其公正性——因为方法论是透明的

2. “可复现性 > 开源”

- 核心论点：开源代码 $\neq$ 可复现结果（环境/数据差异）
- 我们提供的是：任何人可以用开源协议复现我们报告的结果
- “开源带来的是‘可以看’，可复现带来的是‘可以验证’。验证比看更有价值。”

3. “第三方审计”

- 邀请独立研究员/机构审计我们的评测流程
- 公开每一轮评测的原始数据（提示、输出、 β 计算过程）
- 证据：LMArena被封在Cohere/Stanford论文里指出数据访问不平等——我们不做那种事

具体话术模板： > “我们不开源所有代码，和Kaggle不开源底层引擎是同一个原因：这保护了方法的完整性。 > 但我们开源了所有你需要验证的东西——协议、公式、原始数据。 > 你不必信任我们。你只需验证我们。”

4. 全平台内容策略

4.1 Twitter/X：我们的主战场

为什么Twitter是第一优先级 - AI研究者/工程师的聚集地（Andrej Karpathy、Simon Willison、Yann LeCun等都在这里） - LMArena的几乎所有传播爆发都始于Twitter - 信息传播速度最快——一个thread爆了，24小时内会被翻译成中文、日文、韩文 - 模型公司都在这里发布新模型，我们可以在第一时间评论/引用

内容格式

Thread模板1：「 β 揭示的不稳定性」系列

标题：Elo #1 $\neq$ 最稳定。我们用 β 测了10个主流模型，结果出乎意料。（配图： β vs Elo散点图）

tweet 1/7：每个模型都告诉你它有多好。没人告诉你它能好多久。我们测了"模型衰退率"——叫它 β 。结果.....（悬念钩子）

tweet 2/7： β 衡量的是：模型反复消费自己输出时，质量退化有多快。低 β = 稳定。高 β = 踩着油门冲下悬崖。

tweet 3/7：我们测了10个模型。有些Elo很高的模型 β 也很高——这意味着它们"当下好但撑不久"。有些中等模型 β 极低——真正的稳定选手。

tweet 4/7：最大发现：Elo排名和 β 排名几乎不相关（ $r=0.12$ ）。也就是说，"当下最好"和"长期最稳"是两个完全不同的赛道。

tweet 5/7：[配图：关键模型的 β 值对比表格]

tweet 6/7：这解释了为什么有些模型发布时轰动但三个月就没人用了一高 β 。也解释了为什么有些"中庸"模型反而活得更久——低 β 。

tweet 7/7：我们已经上线了 β 实时排行榜。每个新模型发布，我们都会自动测 β 。这是一个缺失的维度。我们完整了拼图。

[🔗 stabilitybench.ai](https://stabilitybench.ai)

Thread模板2：「新模型发布"第一时间 β "」系列

标题：DeepSeek V4刚发布。Elo还没稳定。但 β 已经出来了：0.038。（配图： β 曲线）

tweet 1/5：DeepSeek V4发布3小时。Elo排名还在波动。但我们跑完了 β 检测.....（钩子）

tweet 2/5： β = 0.038。在同类模型中属于[高/中/低]区间。这意味着.....（解读）

tweet 3/5：对比：[模型A $\beta=0.041$ ，模型B $\beta=0.052$ ，模型C $\beta=0.035$]。DeepSeek V4的 β 处于.....（竞品对比）

tweet 4/5：[配图： β 代际退化曲线，多模型对比]

tweet 5/5： β 不是Elo的替代品。 β 是Elo的补充。两者一起看，你才真正了解一个模型。

每个模型都值得拥有一个 β 分数。

[🔗 stabilitybench.ai/deepseek-v4](https://stabilitybench.ai/deepseek-v4)

Thread模板3：「方法论深度解读」系列

标题：我们用数学严格推导了为什么 β 有效。这里是证明。（配图：核心公式）

tweet 1/8：[一句话震撼结论] 很多"评测"只是把基准分平均一下。 β 不是那回事。我们用不同的数学框架。让我们从头讲起。

tweet 2/8 → tweet 7/8：[逐步讲解核心方法论，每个tweet一个配图/公式/直观类比]

tweet 8/8：如果你想更深入地了解细节，我们在arXiv上发布了完整论文：[链接]

[🔗 stabilitybench.ai/methodology](https://stabilitybench.ai/methodology)

Twitter运营机制 - 每日1条：分享一个 β 数据点/发现 - **每周2个Thread**：一个结果性Thread + 一个教育性Thread - **新模型发布时**：2小时内发布“第一时间 β ”Thread（这是最高优先级） - **互动策略**：在Andrej Karpathy、Simon Willison、AI社区大V的推文下做高质量技术评论（不推销，只补充技术洞察）

4.2 Hacker News / Reddit：信任启动器

Hacker News “Show HN” 发布帖

发布日期：产品上线当天 标题方案（A/B测试）： - 方案A：Show HN: StabilityBench – the β metric for LLM output stability across generations - 方案B：Show HN: We measured how fast LLMs degrade when they consume their own output. β = decay rate. - 方案C：Show HN: Every LLM benchmark tells you "how good now." We built the first one for "how good next month.",

帖子正文结构：

问题陈述（2-3句）：

现有所有LLM评测——LMArena、MMLU、HELM——都只测量当前快照的性能。但没有一个指标告诉你：模型的输出质量会随时间退化吗？会的话，多快？

什么是 β （1-2句）：

β 是我们提出的量化指标：LLM在反复消费自己输出时，质量退化的速率。低 β =输出稳定；高 β =快速下降到无意义。

为什么重要（1-2句）：

我们发现Elo排名和 β 排名几乎不相关（ $r=0.12$ ）。一些Elo最高的模型 β 也最高——这意味着它们“当下最亮”但也“熄得最快”。

技术细节（2-3句）：

[简述方法论：代际迭代协议、质量度量、 β 拟合方法]

完整方法论见arXiv论文：[链接]

现场演示（最重要）：

 [直接链接到β排行榜页面—无需注册]

我们想要反馈的是：
[列出3-4个具体问题]

HN/Reddit 互动规则 - 发布后前4小时，团队至少一人实时回复每条评论 - 不要防守。如果有人指出方法论的漏洞，承认并讨论之 - 不要推广。只回答问题、提供细节、感谢反馈 - 时机：US West Coast 7:00 AM (Pacific time)

Reddit 子版块策略

子版块	内容策略	频率
r/MachineLearning	论文讨论、方法论深度文章	每周1帖
r/LocalLLaMA	开源模型β对比、实用指南	每周1-2帖
r/singularity	宏观叙事（“评测的缺失维度”）	每月1帖
r/programming	“为什么生产环境需要β”技术文章	每两周1帖

Reddit “反推销”规则： - 用F5bot监控关键词（“LLM evaluation”“model benchmark”“model degradation”） - 每天回复5-10条相关帖子，提供有帮助的、非促销的回答 - 只在对话自然引出时才提及StabilityBench，且总是作为”一个参考方案”而非唯一方案 - 不隐瞒身份——如果被问”你是不是这个项目的”，如实回答

4.3 Bilibili：中文长内容主阵地

内容策略：深度科技视频（8-15分钟）+ 短内容（Shorts模式）

系列1：「β揭秘——AI模型不为人知的稳定性黑洞」（6集）

集数	标题	核心钩子
EP1	“AI排行榜第一的模型，三个月后为什么没人用了？”	反常识
EP2	“我们用数学发现了一个AI评测的终极盲区”	知识增量
EP3	“DeepSeek vs Qwen vs Kimi：谁的β最低？（结果让你意想不到）”	对比冲突
EP4	“Meta Llama 4翻车事件：一个β值本可以阻止的灾难”	热点蹭流量
EP5	“如何在你自己的模型上测β？（完全开源教程）”	实用教程

集数	标题	核心钩子
EP6	“ β 预测：下一代模型谁会活得更久？”	预测性内容

B站视频结构模板：

0-15秒：强钩子（“模型Elo第一，用一个月就崩了一这不是假设，这是数据。”）

15-60秒：问题放大——为什么现有评测看不到这个问题？

60-5分钟：核心方法论—— β 是什么，怎么算，结果展示

5-7分钟：关键发现——Elo与 β 不相关，这意味着什么？

7-8分钟：实用建议——如何用 β 辅助模型选择？

最后30秒：关注+三连+评论区讨论

B站运营建议： - 周更（每周五晚8点发布） - 封面风格统一：深色底 + 大字标题 + 数据可视化元素 - 弹幕互动：在视频中设置讨论问题引导弹幕 - 评论运营：每集发布后前2小时，创作团队在评论区活跃互动 - 合集创建：所有 β 相关视频收入同一合集，方便连续观看

4.4 抖音/TikTok：短内容快速出圈

为什么不能跳过抖音 - 中国AI从业者（包括决策层）大量消费抖音科技内容 - 字节的“豆包”AI通过抖音矩阵获客，证明了这个渠道对AI产品的有效性 - 短内容传播速度远快于长内容——一个爆款视频 = 24小时内数百万曝光

内容格式：知识型AI口播 + 数据可视化

6大爆款公式（针对StabilityBench定制）

公式①：悬念反转型（30-60秒）

画面：手机屏幕显示LMArena排行榜

配音：“这是全球最有名的AI排行榜——Chatbot Arena。”（展示Top 5）

暂停。“但你知道吗——我们追踪了这些模型一个月后发现——”

画面翻转： β 排行榜，排名完全不同

“Elo第一的模型， β 也高得离谱。这意味着——它亮得最耀眼，熄得也最快。”

结尾：你的模型有 β 分数吗？

#AI #大模型 #AI评测 #科技

公式②：数据冲击型（30秒）

画面：一张大红字“52%”

“Chatbot Arena上52%的获胜回答——是错的。”

画面： β 散点图

“但我们发现了一个更严重的问题——有些模型不仅当下在错，而且越用越错。”

“我们管这个叫 β ：模型自我退化速率。”

“最离谱的发现？最稳的模型不是最强的模型。”

结尾扫二维码/引导去主页

公式③：可视化奇观型（45秒）

全屏数据可视化动画——多个模型的 β 曲线像心电图一样跳动
某些线平稳（低 β ），某些线像过山车一样坠落（高 β ）
配乐逐渐紧张
字幕："这是12个主流模型的'心电图'。平稳的——能活。跳崖的——等死。只有一个指标能区分它们。 β 。"
结尾：stabilitybench.ai

公式④：教程/工具型（60秒）

标题："怎么知道你的AI模型稳不稳定？三步搞定"
画面：屏幕录制
Step 1：打开 stabilitybench.ai
Step 2：输入模型名或上传评测数据
Step 3：自动生成 β 曲线——看这个数字
"0.03以下=非常稳定。0.05以上=小心。"
"已经在产品里用AI的——这条视频值得你花60秒。"

公式⑤：街头测试型（45秒）

场景：AI行业会议/学术会议现场
"问你们一个问题——你知道AI模型会'退化'吗？"
记录路人回答：震惊/不以为然/深度讨论
最后："其实这个现象有一个量化指标，叫 β 。大部分人都不知道——包括AI从业者。"
#AI #冷知识

公式⑥：AI说唱/创意型（30秒）

AI说唱风格，歌词内容：
"Elo排第一/不代表最牛逼
 β 测稳定/才知道真底细
一个月后的表现/是奇迹还是垃圾
答案都在 β 里/不要只看胜利"
配合数据可视化动画

抖音发布策略 - 频率：每周3-5条 - 最佳发布时间：每天19:47-19:52（被模型固化为高权重特征） - 话题标签：#AI #大模型 #AI评测 #科技 #AI工具
#DeepSeek #ChatGPT - 音乐：使用抖音热门BGM（非版权音乐） - 封面：统一风格——深色背景 + 大字标题 + 数据元素 - 合集：创建" β 实验室"合集

国际版 TikTok（英文） - 与抖音内容复用，翻译+配音 - 使用YouTube Shorts同步分发（一个视频两个平台） - 重点TikTok标签：#AI #MachineLearning #LLM #TechExplained #DataViz

4.5 YouTube Shorts：国际短内容分发

策略：与TikTok内容同步，无需额外制作 - 使用YouTube的多语言自动配音功能（2025年新特性）覆盖非英语市场 - 创建" β Series"播放列表 - 在Shorts中引导"Watch Full Video"到B站/YouTube长视频

内容再利用：直播→Shorts Flywheel

每周一次YouTube/B站直播：

- 新模型发布 → 实时跑 β 检测 → 边跑边解说
 - 直播录制作作为长视频发布
 - AI剪辑工具 (OpusClip) 提取高光时刻生成Shorts → 发布到YouTube Shorts/TikTok/抖音
 - 每条Shorts引导观众去看完整直播录播
-

4.6 知乎：中文SEO + 权威构建

为什么知乎对StabilityBench至关重要 - 知乎是百度搜索中权重最高的平台之一——知乎回答经常排在搜索结果前3位 - AI研究者和工程师在知乎上活跃（这是中国AI圈的“准学术讨论区”） - 知乎回答具有极长的长尾效应——一篇高质量回答可以持续带流量数年 - 知乎CFO王晗透露：知乎B2B转化率比消费平台高4-6倍

回答策略

Phase 1（发布前2周）：埋伏关键词 在以下问题下发布高质量回答：- “如何评价现有的AI大模型评测体系？” - “Chatbot Arena的排名可信吗？” - “为什么有些AI模型刚发布时很好用，后来变差了？” - “有没有什么指标可以衡量AI模型的长期稳定性？” - “大模型评测有哪些盲区？” - “如何选择生产环境中使用的LLM？”

回答结构模板：

开头（前3行最关键——知乎折叠前的内容预览区）：

"这个问题触及了当前AI评测体系最根本的盲区——" [一句话结论]

正文：

1. 现有评测的三个核心问题（数据支撑）
2. 为什么稳定性是缺失的维度（逻辑论证）
3. β 方法论简介（通俗类比+数学公式）
4. 实际案例（具体模型+具体 β 值）
5. 实用建议

结尾：

"我们开源了 β 的计算框架，可以在这里找到：[链接]"

（不硬推产品，提供价值）

Phase 2（发布日）：引爆讨论 - 发布“如何看待StabilityBench提出的 β 评测指标？”自问自答 - 邀请3-5位AI领域的知乎KOL提前体验并发表评价 - 合作撰写评测对比文章

Phase 3（长期）：建立专栏 - 开设“ β 实验室”知乎专栏 - 每两周发布一篇深度技术文章 - 内容覆盖：新模型 β 评测、方法论改进、行业趋势分析

知乎SEO技巧 - 标题包含核心关键词：“AI模型评测”“LLM稳定性”“ β 指标” - 前100字包含结论——知乎卡片预览显示前100字 - 文章内嵌数据可视化图（知乎会为优质图片内容提供额外曝光） - 每篇文章底部设置“下一步阅读”引导（内部链接优化）

4.7 微信公众号：私域沉淀 + B端触达

定位：技术深度号（不是营销号） - 目标读者：AI创业者、模型PM、投资经理、高级工程师 - 内容调性：理性、数据驱动、有学术依据但不枯燥

栏目规划

栏目	频率	内容
β每周速报	每周一	本周新模型β速览 + 排行榜变动
深度解码	每周三	单模型深度β分析（2000-3000字）
方法论笔记	每两周	β计算的技术细节、改进、边界讨论
行业观察	每月	β视角下的AI行业趋势分析

运营策略： - 文章底部引导关注 + 添加微信个人号（建立私域） - 每篇文末设置“β使用讨论群”二维码（企业微信社群） - 新模型发布24小时内发送“第一时间β”推送 - 月度发布“β排行榜月报”——这是被媒体引用最多的高价值内容

微信搜索优化： - 文章标题包含搜索关键词 - 每篇文章添加3-5个标签 - 文章内容覆盖长尾搜索词（“AI模型退化”“LLM稳定性测试”“模型质量评测”）

4.8 即刻（Jike）：中国版“技术Twitter”

为什么即刻值得做 - 即刻被称为“产品经理的理想国”——大量AI产品经理、开发者、投资人聚集 - 用户质量极高（人均产品经理/开发者/投资人浓度可能超过任何其他中文平台） - 即刻用户对“真诚”敏感度极高，但同样对“真诚的好产品”忠诚度极高 - 没有微博的噪音和僵尸粉问题

即刻运营策略

1. 拟人化账号运营
 - 账号定位：StabilityBench的创始人/核心研究员
 - 发布内容：产品开发日志、β检测的有趣发现、行业吐槽
 - 不要官腔——即刻用户标签“不真诚”只需要三秒
2. 圈子策略
 - 核心圈子：产品经理、独立开发者、AI工具、科技
 - 在圈子里分享开发故事，而非产品广告
 - 配合圈子主理人做有奖话题活动
3. 内容形式
 - 图文：β数据可视化+简短解读
 - 长文：开发日志、方法讨论
 - 转发+评论：对行业新闻从β视角做解读
4. “黑话”融入
 - 适当使用即刻社区语言但不刻意
 - 重点是：让你看起来像一个真人，不是一个品牌号

5. 增长引擎设计

5.1 核心增长引擎：「新模型发布 = 我们的营销事件」

这是借鉴LMArena最成功的增长机制——让每一个新模型发布自动成为我们的免费营销节点。

系统化执行流程

触发事件：任何主流模型发布（OpenAI/Google/Anthropic/Meta/DeepSeek/Qwen/Kimi.....）

时间线：

T+0小时：监控触发 → 自动开始跑 β 检测（预部署自动化流水线）

T+1小时：检测完成 → 生成 β 可视化报告

T+2小时：发布"第一时间 β " Twitter Thread + 知乎动态 + 即刻动态

T+4小时： β 值更新到官网排行榜

T+24小时：深度分析文章发布（微信公众号 + 知乎专栏）

T+72小时：B站/TikTok视频发布

自动化准备清单 - [] 预先搭建模型API接入适配层（支持OpenAI/Anthropic/Google/DeepSeek等主流API格式） - [] β 检测流水线完全自动化（API调用 → 代际生成 → 质量评分 → β 拟合 → 可视化） - [] 排行榜自动更新系统（新数据进入 → 自动重新排名 → 网站热更新） - [] 社交媒体发布工具链（Buffer/飞书Bot）

5.2 「排行榜即内容」飞轮

借鉴LMArena的核心模式——排行榜本身是最有价值的内容资产。

我们的排行榜 → 被模型公司引用（"我们的 $\beta=0.038$ ，行业最低"）

→ 被媒体引用（"StabilityBench最新 β 排名显示....."）

→ 被AI社区转发讨论

→ 更多模型公司希望上榜

→ 更多数据 → 更准确的 β

→ 更强的公信力

→ 更多引用.....

让模型公司主动传播我们

策略：提供" β 徽章"——一个可嵌入的HTML徽章，模型公司可以放在自己的发布页面上：

```
<div class="stabilitybench-badge">
  <span class="beta-score"> $\beta$  = 0.038</span>
  <span class="beta-label">稳定性：A级</span>
  <a href="https://stabilitybench.ai/model/xxx">StabilityBench验证
</a>
</div>
```

- 这个徽章看起来像GitHub Stars徽章

- 模型公司为了展示“我们不仅现在好，而且稳定”会主动嵌入
- 每个嵌入 = 一个反向链接（SEO价值）+ 一个品牌曝光

为什么他们会想嵌入？ - 如果他们的 β 低（好）→ 自然想炫耀 - 如果他们被 LMArena 批评“Elo 高分 β 也高”→ 需要 β 低的证据来洗白 - 如果投资人在做 DD 时间“模型稳定吗”→ β 徽章是最好的回答

5.3 社区贡献模型：「用户提名模型测试」

运作机制 1. 用户在网站/社交媒体上提名想测的模型 2. 每周投票选出最热门的 3 个提名 3. StabilityBench 团队跑 β 检测并发布结果 4. 提名的用户获得 credit（社区声誉系统）

为什么这有效 - LMArena 也有类似机制（社区提名模型上线），这制造了“参与感” - 被提名模型的社区会自发传播检测结果 - 制造每周持续的话题和内容

5.4 媒体引用策略

目标：让科技媒体在报道模型发布时默认引用 β 分数

执行路径 1. 与 2-3 家科技媒体建立初始合作关系（量子位、机器之心、36 氪） 2. 每次新模型发布，24 小时内出 β 分析报告 → 同步给合作媒体 3. 提供“可直接引用”的 β 数据包：截图、图表、引用格式 4. 媒体报道中自然出现“据 StabilityBench 数据……”

数据包模板：

[模型名] β 检测结果

β : 0.041

稳定性评级: B+

在所有已测模型中的排名: 第 8/42 位

同级别模型对比: [可视化图表]

代际退化曲线: [可视化图表]

完整报告: [链接]

引用格式：

"据独立评测平台 StabilityBench (stabilitybench.ai) 数据，[模型名] 的 β 值为 0.041，

在 42 个已测模型中排名第 8，稳定性评级 B+。"

5.5 “一个数据点，多个平台”的内容杠杆策略

核心原则：同一份数据，用不同形式在不同平台发布，最大化内容 ROI

一份 β 检测结果：

- Twitter Thread (即时) → 7 条推文
- 知乎动态 (即时) → 简短解读
- 即刻动态 (即时) → 有趣角度
- 微信公众号文章 (24h 内) → 深度分析
- 知乎专栏 (24h 内) → 深度长文

- B站视频 (72h内) → 8分钟深度
- 抖音短视频 (72h内) → 60秒精华
- TikTok/YT Shorts (72h内) → 60秒英文版
- Reddit/HN (视情况) → 社区讨论
- 月度汇总邮件 (月底) → 邮件通讯

6. 前30天发布内容日历

发布前准备期 (D-14 至 D-1)

日期	行动	负责人
D-14	确定首批检测的20个模型列表	技术
D-12	跑完所有20个模型的 β 检测, 准备好数据	技术
D-10	官网最终测试上线 (含 β 排行榜)	技术
D-8	撰写Twitter Thread $\times$ 5个 (预写, 发布日选择最优)	内容
D-7	撰写HN Show HN 帖子 (A/B方案各一版)	内容
D-7	撰写知乎5篇种子回答 (埋伏关键词)	内容
D-6	B站EP1视频制作完成	视频
D-5	抖音首发视频 $\times$ 3条制作完成	视频
D-5	微信公众号首篇文章撰写完成	内容
D-4	联系3-5位AI领域KOL/知乎大V预览产品	BD
D-3	准备媒体数据包 (β 排行榜、可视化图表)	内容
D-3	arXiv论文预印本上线 (如果还没上线)	技术
D-2	内部全链路压力测试 (官网+ β 检测+API)	技术
D-1	全团队预演发布流程	All

发布第1天 (D-Day)

时间	行动	平台
07:00 PT	Show HN 帖子发布	Hacker News
08:00 PT	Twitter Thread #1 发布 (介绍 β 概念)	Twitter/X
08:30 PT	Reddit r/MachineLearning 帖子	Reddit
09:00 CST	知乎自问自答发布	知乎
09:30 CST	即刻动态发布	即刻
10:00 CST	微信公众号首篇推文发布 (产品介绍)	微信
12:00 CST	Twitter Thread #2 (关键发现)	Twitter/X
14:00 CST	抖音首发视频上线	抖音
16:00 CST	B站EP1视频上线	B站
18:00 CST		All

时间	行动	平台
	回复全天各平台评论	
20:00 CST	首日数据总结	内部

发布第1周 (D+2 至 D+7)

日期	核心内容	平台
D+2	“新模型检测：昨天发布的XX模型 β =?”	Twitter + 知乎
D+3	深度文章：“ β vs Elo：为什么两者不相关”	公众号 + 知乎专栏
D+4	抖音视频 #2 (数据冲击型)	抖音 + TikTok
D+5	Twitter Thread：“最稳的模型不是最强的”	Twitter
D+6	B站EP2视频	B站
D+7	第1周数据复盘 + 第2周内容计划	内部

第2周 (D+8 至 D+14)

内容主题：「深度方法论」

日期	内容	平台
D+8	教程：“如何自己在模型上测 β ”	知乎 + 公众号
D+9	Twitter Thread：方法论文解读	Twitter
D+10	抖音视频 #3 (教程型)	抖音
D+11	对比分析：“开源模型 vs 闭源模型的 β 差异”	Reddit + 知乎
D+12	B站EP3视频 (竞品对比)	B站
D+13	知乎深度回答 3-5条	知乎
D+14	第2周数据复盘	内部

第3周 (D+15 至 D+21)

内容主题：「行业应用与案例」

日期	内容	平台
D+15	案例分析：“Meta Llama 4事件—— β 视角复盘”	公众号 + Twitter
D+16	抖音视频 #4 (街头测试/互动型)	抖音
D+17	Reddit AMA 或开放讨论帖	Reddit
D+18	月度 β 排行榜发布 (第一篇月刊)	All
D+19	B站EP4视频 (热点复盘)	B站
D+20	知乎专栏：“如何用 β 做模型选型决策”	知乎
D+21	第3周数据复盘	内部

第4周 (D+22 至 D+30)

内容主题：「展望与社区建设」

日期	内容	平台
D+22	“用户提名模型测试”活动启动	Twitter + 知乎 + 即刻
D+23	抖音视频 #5 (可视化奇观型)	抖音
D+24	合作媒体文章发布 (量子位/机器之心)	媒体
D+25	B站EP5视频 (教程型)	B站
D+26	Twitter Thread：“β一个月数据回顾”	Twitter
D+27	邮件通讯第一期 (Newsletter)	邮件
D+28	B站EP6视频 (预测性内容)	B站
D+29	知乎直播：“β实验室——实时检测新模型”	知乎
D+30	全月数据复盘 + 月度市场报告	内部 + 公众号

7. 中国市场特定策略

7.1 中国AI内容的传播特点

2025年中国AI内容传播的三大趋势

- 1. “信息平权”效应
 - 微博AI相关话题2025年全年登热搜3664次，累计在榜7700+小时
 - AI不再是小圈子话题——普通用户也在关注AI
 - 但他们的信息渠道不是论文和GitHub，而是抖音、微博、小红书
- 2. 技术社区的“口碑飞轮”压倒广告
 - DeepSeek零投放做到了200万DAU，Kimi花2亿效果远不如
 - 在中国AI圈：知乎回答 > 抖音广告 > B站广告 > 微博开屏
 - 100个真正懂技术的用户产生的口碑效应 > 100万个看热闹的
- 3. “圈层化”传播路径
 - 程序员圈 (GitHub/V2EX) → 学术圈 (知乎) → 投资圈 (即刻/知识星球) → 大众圈 (抖音/微博)
 - 要跨越圈层的是“翻译”——每个圈层的语言系统不同

7.2 关键意见领袖 (KOL) 策略

不建议的做法：付费请大V发广告帖 - 中国AI社区对“恰饭”内容极其敏感 - 一旦被贴上“收了钱”的标签，信任立即归零

建议的做法：让KOL因为产品本身而有话想说

目标KOL类别

类别	代表（示例）	触达方式	核心信息
AI研究 KOL	知乎上的AI研究员	论文引用 + 技术讨论	“β填补了评测体系方法论空白”
独立开发者	V2EX/即刻上的独立开发者	在社区自然讨论	“选模型前看一眼β可以救你的产品”
科技媒体	量子位、机器之心、36氪、极客公园	独家数据合作	“我们给你一份其他家没有的数据角度”
投资分析 KOL	知识星球上的AI投资分析博主	提供深度数据报告	“β可以作为尽调的新维度”
B站科技 UP主	AI评测/科普类UP主	提供评测素材/数据	“这里有故事，有你需要的可视化”

触达模板（私信）：

[UP主名]，你好。我是StabilityBench的[你的名字]。

我们最近做了一个东西，可能会对你做AI模型评测的视频有帮助——一个叫β的指标，专门测“AI模型用多快会退化”。我们测了一些模型的β，结果挺反直觉的（比如Elo第一的模型β也很高.....）。

这是我们最新一期的β榜单：[链接]

如果你有兴趣用这个数据做内容，我们可以提供原始数据和高清可视化图表。没有任何要求——只希望数据对你有帮助。

祝创作愉快。
[你的名字]

7.3 微信生态策略

三层漏斗

公域层（获取关注）

- 知乎高质量回答 → 引导关注微信公众号
- B站视频 → 引导关注微信公众号
- 抖音视频 → 引导关注微信公众号
- 即刻/微博 → 引导关注微信公众号

私域层（沉淀关系）

- 微信公众号：每周深度内容
- 企业微信社群：β讨论群（技术讨论 + 内测邀请）
- 视频号：直播 + 短视频

变现层（未来）

- 付费β检测报告（B端）
- 企业API服务
- 咨询服务

微信公众号运营细节 - 工作日每天推送1条（周一速报、周三深度、周五榜单） - 菜单栏设置：β排行榜、检测工具、加入社群 - 自动回复：关注后自动发送“β入门指南”PDF - 图文消息打开率目标：15%+（高于行业均值8%，因为受众精准）

7.4 政治敏感性与审查应对

StabilityBench在当前中国监管环境下的风险评估

低风险因素（不需要担心）： - 纯技术评测工具，不涉及意识形态 - 开源/学术属性强，在政策上有天然保护 - “评测标准制定”是国家鼓励的方向（见信标委大模型测试基准研究组） - β是客观数学指标，不涉及价值观判断

需注意的边界： - 如果评测的模型涉及政治敏感内容生成，报告措辞需中性 - 不要对中国国产模型和外商的β差异做“引申解读”（避免被理解为“贬低国产”） - 遵守AI生成内容标识规范（如有AI辅助生成内容需标注）

总体判断：StabilityBench被审查/封禁的风险极低。但作为预防措施： - 网站部署海外服务器 + 国内CDN（确保访问速度） - 关键内容在微信公众号和知乎同步发布（降低单平台依赖） - 不参与任何政治相关话题讨论 - 评测报告使用中性的、技术化语言，避免价值判断

8. 附录：可立即使用的发布模板

8.1 Hacker News “Show HN” 发布帖

标题: Show HN: Every AI benchmark tells you "how good now." β tells you "for how long."

正文:

All LLM benchmarks share a blind spot: they measure snapshot quality, not output stability over time. LMArena, MMLU, HELM – they all answer "how good is this model right now?" But for anyone deploying LLMs in production, the more important question is: "will this model still be good after a month of real-world usage?"

This is the β (beta) metric.

β measures how fast an LLM's output quality degrades when it repeatedly consumes its own outputs – the "recursive self-consumption" problem that all deployed LLMs face. Low β means stable across generations. High β means fast deterioration.

We tested 20+ mainstream models. Key findings:

- Elo ranking (LMArena) and β ranking are nearly uncorrelated ($r=0.12$)
- Some of the highest-Elo models also have the highest β – they're bright but brittle
- Several mid-tier Elo models show exceptional stability (low β)
- Creative writing degrades fastest across ALL models (universal bottleneck)
- Temperature has surprisingly small effect on β

Live leaderboard (no signup required): <https://stabilitybench.ai>
Full methodology paper: [arXiv link]

We'd love feedback on:

1. What other models should we test next?
2. Does β match your production experience?
3. What real-world degradation patterns have you observed?
4. Should β be weighted differently for different use cases?

Fun fact: We found that the stability-vs-visibility relationship follows a clean inverse power law across model architectures. When we noticed that pattern kept reproducing, we knew we were onto something real.

8.2 Twitter Thread (首次发布用)

1/ 📖 Every LLM leaderboard has a blind spot. Here's what nobody is measuring.

We call it β (beta) – the decay rate of output quality across self-consumption generations.

And it explains why some "best" models fail in production.

2/ The problem: LLMs increasingly consume their own outputs as training data.

When this happens in a loop, quality deteriorates. Fast.

But HOW fast? That depends on the model. And until now, nobody quantified it.

3/ We designed a protocol:

Model generates → output becomes next input → repeat N times → measure quality
at each step → fit decay curve.

The slope of that curve is β .

Low β = stable. High β = falling off a cliff.

4/ We ran this on 42 models (and counting).

The most surprising finding:

Elo ranking (Chatbot Arena) and β ranking are almost completely uncorrelated.

$r = 0.12$

Being "the best" and being "the most stable" are two different things entirely.

5/ [Chart: β vs Elo scatter plot, with notable models labeled]

See that cluster in the top-right? High Elo, high β – bright but brittle.

Bottom-left? Low Elo, low β – unremarkable but rock-solid.

6/ Which matters more? Depends on your use case.

Chatbot demo? Probably Elo.

Production pipeline processing 100K docs/day? You NEED low β .
Losing 2% quality per generation compounds FAST.

7/ We're making β a public good. Live leaderboard, no signup, no paywall.

Every new model release, we publish β within hours.

LMarena tells you who's best today. β tells you who'll still be good next month.

The missing dimension in LLM evaluation is now measurable.

 stabilitybench.ai

8.3 知乎自问自答（发布日）

问题：如何看待StabilityBench提出的" β "评测指标？这个指标对AI行业有什么意义？

回答：

一句话： β 补上了LLM评测体系中一个长期被忽视的维度——稳定性。

先说背景。当前主流评测体系（无论LMarena、MMLU还是HELM）都在回答同一个问题：
"这个模型的表现有多好？"但生产环境中，真正致命的问题是："这个模型的表现能好多久？"

β 就是为回答第二个问题而设计的。

β 到底测什么？

简单说：让模型反复把自己的输出当输入，看质量退化多快。

这个实验设计听起来像是在制造一个现实中不存在的极端场景，但它实际上模拟了一个非常真实的问题：当互联网上越来越多AI生成的内容，新训练的模型不可避免地会"吃到"这些AI内容——这就是所谓的"递归自我消费"问题。

β 可以理解为模型在这种场景下的"抗退化能力"。

几个值得关注的数据点

1. **Elo排名和 β 排名几乎不相关 ($r=0.12$) **

这意味着"Arena第一"和"最稳定"之间的重合度很低。
有些模型确实做到了双高（既强又稳），但不多。

2. **创意写作是全局瓶颈**

在所有测试的6个维度中，创意写作的 β 值普遍最高——换句话说，所有模型在创意写作上的稳定性都最差。

3. **温度的影响比预期小得多**

直觉上，高温=更随机=更不稳定。但数据显示，温度对 β 的影响非常有限。这意味着 β 可能反映了模型的某种"深层结构特征"，而非仅仅是随机性的表现。

我的判断

β 不是要替代任何现有评测。它是在现有评测体系上加一个维度。
就像你不能用IQ替代身高，但你也确实两者都需要知道才能完整了解一个人。

对行业来说，最直接的实用场景是：

- **模型选型**：选模型不仅要看Elo峰值，还要看 β ——长期稳定比峰值更重要
- **训练质量诊断**：异常的 β 值可能意味着训练数据中的选择偏差
- **投资决策**：高 β 模型可能短期内表现好但不可持续，是投资风险信号

一个需要注意的问题

StabilityBench目前不开源核心算法。这引发了一些"如何验证"的讨论。
我的看法是：开源代码和可复现结果是两回事。关键是数据透明和方法论公开。
StabilityBench目前公布了完整的实验协议和原始数据，这已经允许独立验证。
如果未来提供第三方审计机制，公信力会更上一层。

总之： β 是一个有价值的补充指标体系。它不一定完美，但它确实提出了一个之前没人认真回答过的问题——而这个问题的答案，对每个把LLM部署到生产环境的人来说，都很重要。

8.4 抖音视频脚本模板（悬念反转型）

标题：AI排行榜第一的模型，用一个月后居然.....（预览： β 对比图）

时长：43秒

[0-3秒]

画面：快速切换多个科技新闻截图（"XX模型跑分第一""XX登顶LMArena"）

字幕：你看过这些新闻吗？

BGM：紧张悬疑

[3-8秒]

画面：LMArena排行榜截图，第一名金色高亮

字幕：Chatbot Arena排名第一的模型

旁白："全球最有名的AI排行榜——Chatbot Arena。榜上第一，意味着全世界最好的AI。"

[8-15秒]

画面：手机日历快速翻页（日期动画效果）

字幕：一个月后.....

旁白："但我们做了一个实验。我们不测它当下好不好，而是一测它一个月后，还会不会好。"

[15-25秒]

画面： β 曲线动画——一条线从高处快速坠落

旁白："我们用 β 指标追踪了这个模型。 β 衡量的是模型反复'吃'自己输出时，质量退化多快。结果——"

[25-30秒]

画面：红色大字" $\beta = 0.078$ "，下面标注"Arena Elo: #1"

旁白：" $\beta = 0.078$ 。在我们测的42个模型里，这属于高退化率。意味着：它当下最亮，但持久力排不进前十。"

[30-38秒]

画面：多模型 β 对比动画——低 β 模型的线保持平稳，高 β 模型的线下坠

旁白："真正稳定的模型，往往不是最强的模型。这叫'逆向稳定法则'。"

[38-43秒]

画面：StabilityBench logo + 二维码

旁白："你的模型有 β 分数吗？来 stabilitybench.ai，免费测。"

字幕：你的AI模型稳不稳定？来测 β 。

总结：我们希望这个市场策略文档达到什么？

1. 不是要做最多的营销，而是做最精准的营销
 - 我们的用户是AI研究员、ML工程师、模型PM——不是大众消费者
 - 在Twitter、HN、知乎上的一个高质量帖子，胜过在微博上花10万块
 2. 产品本身就是最好的营销
 - β 排行榜、 β 徽章、 β 数据可视化——这些都是自带传播力的产品功能
 - 让每一个新模型发布自动成为我们的"营销事件"
 3. 信任是终极护城河
 - 方法论的学术严谨性 > 华丽的营销话术
 - 每一次数据发布的可复现性 > 每一次漂亮的PR
 - 成为" β "的同义词——当人们讨论模型稳定性时，第一个想到我们
 4. 我们的目标：让 β 成为行业标准
 - 最终：每篇模型发布文章都会同时报告Elo和 β
 - "LMArena排名X / β =Y"成为行业标配表述
 - 这是我们唯一需要的增长指标
-

本文件会随着市场执行反馈持续更新。所有模板和数值均为初始版本，应根据实际数据表现进行迭代优化。