PATTRN · hoja de control

Delantero inferior camisa a cuadros · frg-cua4m8d1@2

huella sha256:b2c974188e6ce418755b23ef9adbfe75ca49733cbfff822eeae9fb967d024cbd

1. Imprimí al 100 % (tamaño real). No uses "ajustar a la página".

2. Medí el cuadrado: tiene que dar 10,00 cm de cada lado. Si no, la escala está mal.

3. Recortá cada hoja por el borde punteado del cuadro y pegalas (2 × 2).
   Los triángulos grises de hojas vecinas forman un rombo. Cada hoja trae una barra de 5 cm.



Medidas que tienen que dar

b1 ruedo (terminado)
neto 25,00 cm
en la línea de corte 26,00 cm

b2 lateral (costura)
neto 38,02 cm
margen 1,00 cm, en perpendicular
en la línea de corte 38,02 cm

b3 canesu (union)
neto 26,20 cm
en la línea de corte 27,20 cm

b4 centro_frente (terminado)
neto 38,00 cm
en la línea de corte 38,00 cm

Mapa de hojas

A1	**B1**
A2	**B2**

Atención: el borde terminado b1 (ruedo) se prolonga 1,00 cm en la línea de corte
por el margen del borde vecino: la prenda donante tiene que tener ese tramo terminado.

Moldes PATTRN bajo CC BY-SA 4.0 · software GPLv3


pegar con B1
b4 centro_frente · neto 38,00 cm
TERMINADO tapeta · no agregar margen
HILO
pegar con A2
5,00 cm

b3 canesu · neto 26,20 cm

UNIÓN · sin margen, se fusiona con otro fragmento

pegar con A1

pegar con B2

5,00 cm

pegar con A1

Delantero inferior camisa a cuadros

frg-cua4m8d1@2 · CC BY-SA 4.0

pegar con B2

b1 ruedo · neto 25,00 cm

TERMINADO ruedo · no agregar margen

5,00 cm

pegar con B1

b2 lateral · neto 38,02 cm

margen 1,00 cm · en el corte 38,02 cm

pegar con A2

5,00 cm