

MLMONITOR

Reporte de Monitoreo de Flota de Scorecards

Crédito — BazBoost Credito

Modelo: BAZBOOST_V1

Variable objetivo: 26_42

Fecha de generación: 2026-01-05


Semana de cálculo: 2026-01-05

Cobertura de performance por target:

- first_payment_default2: hasta 2025-12-22 (lag 2s)
- b_malo2_4: hasta 2025-12-08 (lag 4s)
- b_malo4_6: hasta 2025-11-24 (lag 6s)
- b_malo8_13: hasta 2025-11-10 (lag 8s)
- b_malo8_16: hasta 2025-09-15 (lag 16s)

Sub-scorecards monitoreados: 11 de 11

1. Resumen Ejecutivo de Flota



Estado por Segmento

Segmento	Descripción	Estado	PSI Max	Gini	KS	Alertas
s1	Segmento 1 — NO FILES	CRITICAL	0.000	0.145	0.145	3
s2	Segmento 2 — THIN FILES	CRITICAL	0.000	0.245	0.234	2
s5	Segmento 5 — BIG FILES	CRITICAL	17.383	0.367	0.300	19
s6	Segmento 6 — NO FILES	CRITICAL	0.000	0.234	0.207	1
s7	Segmento 7 — BIG FILES	CRITICAL	0.000	0.237	0.227	2
s8	Segmento 8 — THIN FILES	CRITICAL	0.000	0.187	0.160	2
s9	Segmento 9 — NO FILES	CRITICAL	0.000	0.086	0.160	2
s10	Segmento 10 — BIG FILES	CRITICAL	17.378	0.354	0.371	9
s11	Segmento 11 — NO FILES	CRITICAL	0.000	-0.034	0.136	3
s3	Segmento 3 — BIG FILES	WARNING	0.000	0.313	0.221	1
s4	Segmento 4 — THIN FILES	WARNING	0.000	0.341	0.309	1

Análisis Ejecutivo

El modelo BAZBOOST_V1 presenta un estado crítico con 9 de 11 sub-scorecards en estado CRÍTICO y solo 2 en WARNING, indicando un deterioro significativo en la capacidad discriminativa de la flota. Los segmentos más críticos son s5 (BIG FILES) y s10 (BIG FILES), que exhiben PSI máximos de 17.383 y 17.378 respectivamente en variables clave (ko3sv y maxantcard), reflejando desplazamientos poblacionales severos respecto a la semana de cálculo 2026-01-05; adicionalmente, s11 (NO FILES) muestra un Gini negativo (-0.034) con violaciones en el ordenamiento de la tasa de incumplimiento b_malo8_16, comprometiendo la validez del modelo. Evaluando la performance al 2025-12-08, los indicadores de discriminación (Gini y KS) se encuentran generalmente deprimidos, con Gini promedio inferior a 0.30 en la mayoría de segmentos y múltiples violaciones de monotonía detectadas. La tendencia es claramente deteriorándose, requiriendo intervención inmediata en recalibración de variables, revisión de definiciones de población y posible reentrenamiento del modelo para restaurar la estabilidad y poder predictivo de la cartera.

Segmento s1 — Segmento 1 — NO FILES

CRITICAL

Metadata

Campo	Valor
Modelo	BAZBOOST_V1
Segmento	s1 — Segmento 1 — NO FILES
Semana de cálculo	2026-01-05
Performance — first_payment_default2 (lag 2s)	hasta 2025-12-22
Performance — b_malo2_4 (lag 4s)	hasta 2025-12-08
Performance — b_malo4_6 (lag 6s)	hasta 2025-11-24
Performance — b_malo8_13 (lag 8s)	hasta 2025-11-10
Performance — b_malo8_16 (lag 16s)	hasta 2025-09-15
Estado	CRITICAL

Análisis

ANÁLISIS DETALLADO — BAZBOOST_V1 SEGMENTO S1 (NO FILES)

ANÁLISIS

El segmento S1 presenta un **estado CRÍTICO** con capacidad discriminativa severamente comprometida. Con un Gini de 0.145 y KS de 0.145 medidos en la semana de performance 2025-12-08, el modelo demuestra una separación prácticamente nula entre clientes buenos y malos en la cartera "NO FILES", indicando que el score no está diferenciando adecuadamente el riesgo crediticio. La presencia de una violación de orden en el outcome b_malo8_16 sugiere que al menos un bin de score no sigue la secuencia esperada de tasas de incumplimiento ascendentes, lo que compromete la monotonía del modelo y su interpretabilidad. Aunque el PSI de 0.000 indica estabilidad distribucional en los datos actuales (semana 2026-01-05), la ausencia de variabilidad en las tasas de incumplimiento (0.0% en todos los bins observados) sugiere que el segmento carece de suficiente volumen de eventos de default o que el modelo no está capturando la heterogeneidad del riesgo en esta población.

IMPACTO EN EL NEGOCIO

- **Riesgo de crédito no controlado**: La incapacidad de discriminar entre buenos y malos pagadores expone a la institución a pérdidas crediticias no anticipadas.
- **Decisiones de otorgamiento deficientes**: Sin poder diferenciar riesgo, las políticas de aprobación/rechazo carecen de fundamento analítico.
- **Incumplimiento regulatorio potencial**: Modelos con Gini < 0.20 pueden no cumplir estándares de validación interna requeridos por autoridades.

ACCIONES RECOMENDADAS

Alertas Activas

[CRITICAL] gini_b_malo8_16: 0.1454

[CRITICAL] ks_b_malo8_16: 0.1450

[WARNING] ordering_violations_b_malo8_16: 1.0000

Métricas Clave

Métrica	Valor	Estado	Nota
PSI Máximo	0.0000	OK	Variable: score
Gini — b_malo8_16	0.1454	CRITICAL	Cohorte 2025-09-15
KS — b_malo8_16	0.1450	CRITICAL	Cohorte 2025-09-15
Violaciones Orden — b_malo2_4	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo4_6	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_13	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_16	1	WARNING	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — first_payment_default2	0	OK	Deciles con orden incorrecto

Métricas de Negocio por Decil

Score bajo = mayor riesgo. Las tasas de incumplimiento deben decrecer conforme sube el score.

Score Bin	Midpoint	Total	FPD (%)	Malo 2-4 (%)	Malo 4-6 (%)	Malo 8-13 (%)	Malo 8-16 (%)
400-500	450	7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
500-600	550	1915	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.97%
600-700	650	51	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.88%

Acciones Recomendadas

Prioridad	Acción	Detalle
CRÍTICO	Auditoría inmediata de cobertura de datos en segmento NO FILES	Validar que el segmento S1 cuente con suficiente volumen de observaciones y eventos de default (b_malo8_16) en la semana de performance 2025-12-08. Si el volumen es < 100 eventos o < 1,000 clientes, el modelo no tiene poder estadístico. Documentar el tamaño muestral por bin de score (400-500, 500-600, 600-700) y confirmar si las tasas 0.0% son reales o artefactos de datos incompletos.
CRÍTICO	Investigar violación de orden en bin b_malo8_16	Identificar específicamente cuál bin de score (400-500, 500-600 o 600-700) viola la secuencia esperada de tasas de incumplimiento. Analizar si la violación es por: (a) inversión real de riesgo, (b) insuficiencia muestral en ese bin, o (c) error en la construcción de variables. Proponer remuestreo o recalibración del bin problemático.
CRÍTICO	Revisión de variables predictoras en segmento NO FILES	El Gini de 0.145 sugiere que las variables de entrada (comportamiento, demográficas, etc.) tienen muy baja correlación con el outcome. Para clientes sin historial de crédito (NO FILES), evaluar si es necesario: (a) incorporar variables alternativas (telefonía, servicios, transaccionalidad), (b) aplicar un modelo específico para NO FILES con variables proxy de riesgo, o (c) aumentar el conservadurismo en políticas de aprobación hasta mejorar el modelo.
ALTA	Establecer monitoreo semanal de PSI y estabilidad de distribuciones	Aunque PSI = 0.000 es favorable, implementar alertas automáticas si PSI supera 0.10 en futuras semanas. Monitorear también la distribución de tasas de incumplimiento (FPD, b_malo2_4, b_malo8_13) para detectar cambios en la calidad de la cartera NO FILES que puedan afectar el modelo.
MEDIA	Documentar limitaciones y restricciones de uso del modelo S1	Hasta que Gini y KS superen 0.30 y se resuelvan las violaciones de orden, documentar formalmente que el modelo BAZBOOST_V1 para segmento NO FILES tiene capacidad discriminativa limitada. Recomendar uso complementario con reglas de negocio adicionales (edad, ingresos, colateral) y revisar anualmente o tras cambios significativos en la cartera.

Metadata

Campo	Valor
Modelo	BAZBOOST_V1
Segmento	s2 — Segmento 2 — THIN FILES
Semana de cálculo	2026-01-05
Performance — first_payment_default2 (lag 2s)	hasta 2025-12-22
Performance — b_malo2_4 (lag 4s)	hasta 2025-12-08
Performance — b_malo4_6 (lag 6s)	hasta 2025-11-24
Performance — b_malo8_13 (lag 8s)	hasta 2025-11-10
Performance — b_malo8_16 (lag 16s)	hasta 2025-09-15
Estado	CRITICAL

Análisis

ANÁLISIS DETALLADO — BAZBOOST_V1 SEGMENTO S2 (THIN FILES)

ANÁLISIS

El segmento S2 presenta un **estado CRÍTICO** caracterizado por una capacidad discriminativa severamente comprometida. Con un Gini de 0.245 y KS de 0.234 medidos en la semana de performance 2025-12-08, el modelo demuestra una separación muy débil entre clientes de riesgo alto y bajo, indicando que el score no está diferenciando adecuadamente el perfil de incumplimiento (b_malo8_16). La presencia de **1 violación de ordering** sugiere que al menos un bin de score no mantiene la relación monótona esperada con la tasa de incumplimiento, lo que erosiona la confiabilidad del modelo en decisiones de crédito. Aunque el PSI de 0.000 indica estabilidad distribucional en los datos actuales, la ausencia de variabilidad en los bins de score (tasas de 0.0% en FPD y Malo 8-13) junto con la baja discriminación sugieren que el segmento de THIN FILES (clientes con historial crediticio limitado) carece de suficiente poder predictivo, comprometiendo tanto la rentabilidad como el control de riesgo en esta cartera.

ACCIONES RECOMENDADAS

Alertas Activas

[CRITICAL] gini_b_malo8_16: 0.2454

[WARNING] ordering_violations_b_malo8_16: 1.0000

Métricas Clave

Métrica	Valor	Estado	Nota
PSI Máximo	0.0000	OK	Variable: score
Gini — b_malo8_16	0.2454	CRITICAL	Cohorte 2025-09-15
KS — b_malo8_16	0.2339	OK	Cohorte 2025-09-15
Violaciones Orden — b_malo2_4	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo4_6	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_13	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_16	1	WARNING	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — first_payment_default2	0	OK	Deciles con orden incorrecto

Métricas de Negocio por Decil

Score bajo = mayor riesgo. Las tasas de incumplimiento deben decrecer conforme sube el score.

Score Bin	Midpoint	Total	FPD (%)	Malo 2-4 (%)	Malo 4-6 (%)	Malo 8-13 (%)	Malo 8-16 (%)
400-500	450	16	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.25%
500-600	550	1496	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.89%
600-700	650	57	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.51%

Acciones Recomendadas

Prioridad	Acción	Detalle
CRÍTICO	Auditoría inmediata de la construcción del modelo en THIN FILES	Revisar la metodología de feature engineering y selección de variables para el segmento S2. Verificar si las variables utilizadas tienen suficiente poder predictivo para clientes con historial limitado. Evaluar si se están utilizando proxies alternativos (comportamiento digital, datos de terceros, etc.) que mejoren la discriminación. El Gini de 0.245 es insuficiente para decisiones de crédito; se requiere mínimo 0.40 en este segmento.
CRÍTICO	Investigar y corregir la violación de ordering en b_malo8_16	Identificar específicamente qué bin(s) de score presentan la inversión de monotonía (tasa de incumplimiento que no aumenta con menor score). Analizar si es por: (a) tamaño muestral insuficiente, (b) error en la etiquetación de performance, o (c) defecto en la calibración del modelo. Aplicar suavizado monótonico o recalibración si es necesario antes de usar el modelo en producción.
ALTA	Aumentar tamaño y calidad de la muestra de desarrollo para THIN FILES	La ausencia de variabilidad en las tasas de incumplimiento (0.0% en todos los bins) sugiere muestra insuficiente o sesgada. Expandir el período de observación de performance (actualmente 2025-12-08) a mínimo 12-18 meses. Validar que la etiquetación de b_malo8_16 sea correcta y que no haya filtros que eliminen casos de riesgo real.
ALTA	Implementar validación cruzada temporal y segmentada	Ejecutar backtesting del modelo en ventanas históricas anteriores (2024-2025) para confirmar si el Gini de 0.245 es consistente o si es un artefacto de la semana 2025-12-08. Validar performance separadamente por sub-segmentos dentro de THIN FILES (ej: nuevos clientes vs. clientes con 6-12 meses de historial) para identificar dónde falla la discriminación.
MEDIA	Establecer restricciones operacionales hasta mejora del modelo	Mientras se resuelven los problemas de discriminación, implementar límites de crédito más conservadores para S2 o requerir variables adicionales de decisión (ej: análisis manual, datos de terceros, garantías). Monitorear semanalmente el PSI y KS; establecer alertas si KS cae por debajo de 0.20 o si nuevas violaciones de ordering emergen.

Metadata

Campo	Valor
Modelo	BAZBOOST_V1
Segmento	s5 — Segmento 5 — BIG FILES
Semana de cálculo	2026-01-05
Performance — first_payment_default2 (lag 2s)	hasta 2025-12-22
Performance — b_malo2_4 (lag 4s)	hasta 2025-12-08
Performance — b_malo4_6 (lag 6s)	hasta 2025-11-24
Performance — b_malo8_13 (lag 8s)	hasta 2025-11-10
Performance — b_malo8_16 (lag 16s)	hasta 2025-09-15
Estado	CRITICAL

Análisis

```
# ANÁLISIS DETALLADO - SEGMENTO S5 (BIG FILES)
## BAZBOOST_V1 — Semana 2026-01-05
---
## ANÁLISIS
El segmento S5 presenta un estado CRÍTICO con deterioro severo en la estabilidad poblacional. Se detectan 18 variables con  $PSI > 0.20$ , siendo 'ko3sv' la más afectada ( $PSI: 17.38$ ), indicando cambios estructurales significativos en la distribución de características respecto al período de entrenamiento. En la semana de performance 2025-12-08, el modelo muestra capacidad discriminativa limitada (Gini: 0.367, KS: 0.300), lo que sugiere que incluso antes del drift actual, la separación entre buenos y malos era débil. La ausencia total de tasas de incumplimiento en todos los deciles (0% en FPD, Malo 2-4 y Malo 8-13) es anómala y señala problemas críticos en la etiquetación de datos, la composición poblacional o la ventana de observación insuficiente para capturar eventos de default. Este patrón, combinado con el drift masivo, compromete la confiabilidad operativa del modelo y su capacidad predictiva en la cartera actual.
---
## ACCIONES RECOMENDADAS
```

Alertas Activas

[CRITICAL] psi_score: 14.6136

[CRITICAL] psi_maxantcard: 17.1387

[CRITICAL] psi_min_sld_tot_prod_cap_6m: 8.4059

[CRITICAL] psi_num_prom_dif_ses: 8.4058

[CRITICAL] psi_edo_median_ti_4_6_rez: 16.3681

[CRITICAL] psi_std_num_ret_cliente_6m: 16.3135

[CRITICAL] psi_ko3sv: 17.3833

[CRITICAL] psi_min_sem_ultcomp: 17.0610

[CRITICAL] psi_prom_txn_compra_12m: 4.9424

[CRITICAL] psi_sld_prom_mensual_n6: 16.7110

[CRITICAL] psi_edad: 16.3207

[CRITICAL] psi_ant_cap: 16.5776

[CRITICAL] psi_tpf_cons_cdc_12m: 16.9187

[CRITICAL] psi_cp_mean_ti_8_13_rez: 16.7191

[CRITICAL] psi_ctas_pago_min_cerradas: 16.3733

[CRITICAL] psi_avg_mto_internet: 3.2682

[CRITICAL] psi_util_targethold: 16.7172

[CRITICAL] psi_sld_tot_prod_cap_3: 13.0069

[CRITICAL] psi_max: 17.3833

Métricas Clave

Métrica	Valor	Estado	Nota
PSI Máximo	17.3833	CRITICAL	Variable: ko3sv
Gini — b_malo8_16	0.3670	OK	Cohorte 2025-09-15
KS — b_malo8_16	0.2998	OK	Cohorte 2025-09-15
Violaciones Orden — b_malo2_4	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo4_6	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_13	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_16	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — first_payment_default2	0	OK	Deciles con orden incorrecto

Métricas de Negocio por Decil

Score bajo = mayor riesgo. Las tasas de incumplimiento deben decrecer conforme sube el score.

Score Bin	Midpoint	Total	FPD (%)	Malo 2-4 (%)	Malo 4-6 (%)	Malo 8-13 (%)	Malo 8-16 (%)
400-500	450	33	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%
500-600	550	3728	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.83%
600-700	650	4723	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.35%
700-800	750	796	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.26%
800-900	850	15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Acciones Recomendadas

Prioridad	Acción	Detalle
CRÍTICO	Auditoría inmediata de calidad de datos y etiquetación	Investigar por qué todos los deciles muestran 0% de incumplimiento en la semana 2025-12-08. Validar: (1) Completitud de la ventana de observación para capturar defaults (mínimo 6-12 meses post-originación), (2) Correctitud de la definición de 'malo' (b_malo8_16), (3) Posibles filtros o exclusiones no documentadas en la población. Si la ventana es insuficiente, extender el período de performance y recalcular métricas.
CRÍTICO	Análisis de raíz de causa del drift masivo en 18 variables	Priorizar variables con PSI > 16: 'ko3sv' (17.38), 'min_sem_ultcomp' (17.06), 'tpf_cons_cdc_12m' (16.92), 'sld_prom_mensual_n6' (16.71), 'util_targethold' (16.72), 'cp_mean_ti_8_13_rez' (16.72), 'ant_cap' (16.58), 'edo_median_ti_4_6_rez' (16.37), 'edad' (16.32), 'std_num_ret_cliente_6m' (16.31), 'ctas_pago_min_cerradas' (16.37). Investigar cambios en: políticas de originación, composición demográfica, comportamiento de clientes, cambios regulatorios o en sistemas de captura de datos entre período de entrenamiento y 2026-01-05.
CRÍTICO	Suspensión temporal del modelo en producción para S5	Dado el estado CRITICAL con PSI máximo de 17.38 (muy superior al umbral de 0.20) y métricas de performance débiles (Gini 0.367), implementar un hold operativo en decisiones de crédito basadas exclusivamente en BAZBOOST_V1 para este segmento. Activar modelo fallback o reglas de negocio alternativas hasta que el drift sea resuelto y el modelo sea recalibrado/reentrenado con datos representativos de la población actual.
ALTA	Reentrenamiento urgente del modelo con datos actualizados	Recolectar muestra representativa de la población actual (mínimo 3-6 meses posteriores a 2026-01-05) con etiquetación completa de outcomes (FPD, Malo 2-4, Malo 8-13). Reentrenar BAZBOOST_V1 con esta población para capturar la nueva distribución de características y relaciones predictivas. Validar que el nuevo modelo alcance Gini ≥ 0.45 y KS ≥ 0.35 como mínimos aceptables antes de redeployment.
ALTA	Monitoreo semanal de PSI y validación de ordenamiento de deciles	Establecer dashboard de seguimiento semanal para PSI de todas las variables (alerta si PSI > 0.15). Verificar que en próximas semanas las tasas de incumplimiento muestren ordenamiento monótono creciente (scores bajos = mayor riesgo). Documentar cualquier violación de monotonía en bins específicos como indicador de inestabilidad adicional. Reportar hallazgos a Risk & Compliance semanalmente hasta normalización.

Segmento s6 — Segmento 6 — NO FILES

CRITICAL

Metadata

Campo	Valor
Modelo	BAZBOOST_V1
Segmento	s6 — Segmento 6 — NO FILES
Semana de cálculo	2026-01-05
Performance — first_payment_default2 (lag 2s)	hasta 2025-12-22
Performance — b_malo2_4 (lag 4s)	hasta 2025-12-08
Performance — b_malo4_6 (lag 6s)	hasta 2025-11-24
Performance — b_malo8_13 (lag 8s)	hasta 2025-11-10
Performance — b_malo8_16 (lag 16s)	hasta 2025-09-15
Estado	CRITICAL

Análisis

```
# ANÁLISIS DETALLADO: SEGMENTO S6 — NO FILES
## Modelo BAZBOOST_V1 | Semana 2026-01-05
---
## ANÁLISIS
El segmento S6 presenta un estado CRÍTICO caracterizado por la ausencia total de datos de
performance en todos los rangos de score (500-900), lo que impide validar la capacidad
discriminativa del modelo en esta población. Aunque el PSI de 0.000 en la variable score indica
estabilidad distribucional, el Gini de 0.234 medido en la semana de performance 2025-12-08 refleja
una capacidad discriminativa muy débil entre clientes buenos y malos (b_malo8_16), sugiriendo
que el modelo tiene dificultades severas para separar riesgos en este segmento específico. La
ausencia de tasas de incumplimiento (FPD, Malo 2-4 y Malo 8-13 todas en 0.0%) indica que el
segmento carece de volumen suficiente de observaciones etiquetadas o que existe un problema de
cobertura de datos que impide evaluar el desempeño real del modelo en población "NO FILES".
---
## ACCIONES RECOMENDADAS
```

Alertas Activas

[CRITICAL] gini_b_malo8_16: 0.2342

Métricas Clave

Métrica	Valor	Estado	Nota
PSI Máximo	0.0000	OK	Variable: score
Gini — b_malo8_16	0.2342	CRITICAL	Cohorte 2025-09-15
KS — b_malo8_16	0.2072	OK	Cohorte 2025-09-15
Violaciones Orden — b_malo2_4	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo4_6	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_13	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_16	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — first_payment_default2	0	OK	Deciles con orden incorrecto

Métricas de Negocio por Decil

Score bajo = mayor riesgo. Las tasas de incumplimiento deben decrecer conforme sube el score.

Score Bin	Midpoint	Total	FPD (%)	Malo 2-4 (%)	Malo 4-6 (%)	Malo 8-13 (%)	Malo 8-16 (%)
500-600	550	333	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.51%
600-700	650	550	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.55%
700-800	750	262	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.34%
800-900	850	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Acciones Recomendadas

Prioridad	Acción	Detalle
CRÍTICO	Auditoría inmediata de cobertura de datos en segmento NO FILES	Validar si la ausencia de tasas de incumplimiento (0.0% en todos los bins) responde a: (1) falta de etiquetado de performance en semana 2025-12-08, (2) volumen insuficiente de clientes en este segmento, o (3) error en la carga de datos. Generar reporte de conteos por bin y estado de etiquetado para identificar la raíz del problema.
CRÍTICO	Revisión del modelo para segmento NO FILES	El Gini de 0.234 (semana 2025-12-08) está por debajo de umbrales aceptables (típicamente >0.40 en cartera de crédito). Evaluar si el modelo fue entrenado con representación suficiente de clientes sin historial crediticio. Considerar recalibración o desarrollo de modelo específico para NO FILES con variables alternativas (comportamiento transaccional, datos de telefonía, etc.).
ALTA	Análisis de ordenamiento de riesgo por decil	Aunque PSI es óptimo (0.000), verificar manualmente que los scores en rangos 500-600, 600-700, 700-800 y 800-900 muestren monotonía en tasas de incumplimiento esperadas. Si hay violaciones de ordering (ej: bin 700-800 con mayor Malo 8-13 que 600-700), esto indicaría problemas en la calibración del modelo para este segmento.
ALTA	Incrementar volumen de performance data para validación	Extender el período de performance más allá de 2025-12-08 (considerar últimas 8-12 semanas) para obtener suficientes observaciones de clientes NO FILES con etiquetado de b_malo8_16. Esto permitirá estimar Gini y KS con mayor precisión y confiabilidad estadística.
MEDIA	Establecer plan de monitoreo semanal específico	Configurar alertas automáticas para: (1) cambios en PSI >0.10, (2) caída de Gini por debajo de 0.20, (3) inversión de ordenamiento en tasas de incumplimiento entre deciles. Incluir notificación a Risk & Analytics si alguna métrica cruza umbral crítico.

Metadata

Campo	Valor
Modelo	BAZBOOST_V1
Segmento	s7 — Segmento 7 — BIG FILES
Semana de cálculo	2026-01-05
Performance — first_payment_default2 (lag 2s)	hasta 2025-12-22
Performance — b_malo2_4 (lag 4s)	hasta 2025-12-08
Performance — b_malo4_6 (lag 6s)	hasta 2025-11-24
Performance — b_malo8_13 (lag 8s)	hasta 2025-11-10
Performance — b_malo8_16 (lag 16s)	hasta 2025-09-15
Estado	CRITICAL

Análisis

ANÁLISIS DETALLADO - SEGMENTO S7 (BIG FILES)

Modelo BAZBOOST_V1 | Semana 2026-01-05

ANÁLISIS

El segmento S7 presenta un **estado CRÍTICO** caracterizado por una capacidad discriminativa severamente comprometida. Con un Gini de 0.237 en la métrica `b_malo8_16` (medida en la semana de performance 2025-12-08), el modelo demuestra una separación muy débil entre clientes de riesgo alto y bajo, indicando que el score no está diferenciando adecuadamente el perfil de incumplimiento. El KS de 0.227 confirma esta limitación, mostrando una separación máxima insuficiente entre distribuciones de buenos y malos pagadores. Adicionalmente, existe **1 violación de orden** en los bins de `b_malo8_16`, lo que sugiere que al menos un decil no sigue la secuencia esperada de riesgo creciente, comprometiendo la monotonía del modelo y generando inconsistencias en la asignación de riesgo. La ausencia total de tasas de incumplimiento observadas (0% en todas las categorías de FPD, Malo 2-4 y Malo 8-13) es anómala y sugiere problemas en la calidad de datos, insuficiencia de eventos de default en la ventana de performance, o desconexión entre el score y el comportamiento real de pago.

ACCIONES RECOMENDADAS

Alertas Activas

[CRITICAL] gini_b_malo8_16: 0.2371

[WARNING] ordering_violations_b_malo8_16: 1.0000

Métricas Clave

Métrica	Valor	Estado	Nota
PSI Máximo	0.0000	OK	Variable: score
Gini — b_malo8_16	0.2371	CRITICAL	Cohorte 2025-09-15
KS — b_malo8_16	0.2272	OK	Cohorte 2025-09-15
Violaciones Orden — b_malo2_4	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo4_6	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_13	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_16	1	WARNING	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — first_payment_default2	0	OK	Deciles con orden incorrecto

Métricas de Negocio por Decil

Score bajo = mayor riesgo. Las tasas de incumplimiento deben decrecer conforme sube el score.

Score Bin	Midpoint	Total	FPD (%)	Malo 2-4 (%)	Malo 4-6 (%)	Malo 8-13 (%)	Malo 8-16 (%)
400-500	450	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
500-600	550	188	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.36%
600-700	650	206	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.80%
700-800	750	9	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
800-900	850	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Acciones Recomendadas

Prioridad	Acción	Detalle
CRÍTICO	Auditoría inmediata de calidad de datos - Semana 2025-12-08	Validar la integridad de los datos de performance utilizados para etiquetar b_malo8_16. Verificar: (1) Completitud de registros de incumplimiento en ventana 8-13 meses, (2) Consistencia entre fechas de performance y definición de malo, (3) Presencia de valores nulos o outliers. La ausencia total de tasas de incumplimiento (0% en todos los bins) es indicador de problemas críticos en la fuente de datos.
CRÍTICO	Investigar y corregir violación de ordering en b_malo8_16	Identificar específicamente qué bin(s) violan la secuencia esperada de riesgo creciente. Analizar si la violación es causada por: (1) Distribución sesgada de clientes en ese bin, (2) Variables predictoras con comportamiento no-monótono, (3) Errores en la segmentación. Recalibrar los bins afectados o considerar redefinición de tramos de score.
ALTA	Revisión de variables componentes del score en S7	Evaluar el poder predictivo individual de cada variable que compone BAZBOOST_V1 para el segmento S7. Calcular Gini y KS por variable para identificar cuáles tienen bajo aporte discriminativo. Considerar: (1) Exclusión de variables con PSI > 0.20, (2) Recalibración de pesos, (3) Inclusión de nuevas variables comportamentales específicas para 'Big Files'.
ALTA	Validación de suficiencia de eventos de default	Confirmar que la ventana de performance 2025-12-08 contiene volumen mínimo de eventos de incumplimiento (b_malo8_13) para el segmento S7. Si el tamaño de muestra es insuficiente (< 30-50 eventos), extender la ventana de performance o combinar con períodos anteriores. Un Gini de 0.237 puede ser artefacto de muestra pequeña.
MEDIA	Monitoreo de PSI y drift en score	Aunque PSI actual es 0.000 (óptimo), establecer alertas automáticas para detectar drift futuro en la distribución del score. Implementar revisión semanal de PSI por decil. Dado el estado crítico del segmento, cualquier movimiento de PSI > 0.10 debe disparar revisión inmediata de estabilidad del modelo.

Metadata

Campo	Valor
Modelo	BAZBOOST_V1
Segmento	s8 — Segmento 8 — THIN FILES
Semana de cálculo	2026-01-05
Performance — first_payment_default2 (lag 2s)	hasta 2025-12-22
Performance — b_malo2_4 (lag 4s)	hasta 2025-12-08
Performance — b_malo4_6 (lag 6s)	hasta 2025-11-24
Performance — b_malo8_13 (lag 8s)	hasta 2025-11-10
Performance — b_malo8_16 (lag 16s)	hasta 2025-09-15
Estado	CRITICAL

Análisis

ANÁLISIS DETALLADO: SEGMENTO S8 (THIN FILES) — BAZBOOST_V1

ANÁLISIS

El segmento S8 (Thin Files) presenta un **estado crítico** caracterizado por una capacidad discriminativa severamente comprometida. Con un Gini de 0.187 en la semana de performance 2025-12-08, el modelo demuestra una separación muy débil entre clientes de riesgo bajo y alto, indicando que el score generado tiene limitada utilidad para diferenciar el comportamiento crediticio en este segmento. El KS de 0.160 refuerza esta preocupación, mostrando una separación máxima insuficiente entre distribuciones de buenos y malos pagadores. La ausencia de variabilidad en las tasas de incumplimiento (0.0% en todos los bins de score) sugiere que el modelo no está capturando patrones de riesgo relevantes en clientes con historial crediticio limitado, lo que representa un riesgo operativo significativo: decisiones de crédito basadas en un score sin poder predictivo real.

ACCIONES RECOMENDADAS

Alertas Activas

[CRITICAL] gini_b_malo8_16: 0.1870

[WARNING] ks_b_malo8_16: 0.1595

Métricas Clave

Métrica	Valor	Estado	Nota
PSI Máximo	0.0000	OK	Variable: score
Gini — b_malo8_16	0.1870	CRITICAL	Cohorte 2025-09-15
KS — b_malo8_16	0.1595	WARNING	Cohorte 2025-09-15
Violaciones Orden — b_malo2_4	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo4_6	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_13	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_16	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — first_payment_default2	0	OK	Deciles con orden incorrecto

Métricas de Negocio por Decil

Score bajo = mayor riesgo. Las tasas de incumplimiento deben decrecer conforme sube el score.

Score Bin	Midpoint	Total	FPD (%)	Malo 2-4 (%)	Malo 4-6 (%)	Malo 8-13 (%)	Malo 8-16 (%)
500-600	550	1126	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.03%
600-700	650	658	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.05%
700-800	750	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Acciones Recomendadas

Prioridad	Acción	Detalle
CRÍTICO	Auditoría inmediata de variables de entrada para Thin Files	Revisar la composición y calidad de datos en el segmento S8. Verificar si existen variables con varianza cero, datos faltantes sistemáticos o valores constantes que expliquen la ausencia de discriminación. Validar que las fuentes de datos (Buró de Crédito, comportamiento transaccional) contengan información suficiente para clientes con historial limitado.
CRÍTICO	Recalibración del modelo para Thin Files con variables alternativas	Desarrollar un sub-modelo específico para S8 que incorpore variables proxy de riesgo relevantes para clientes sin historial: comportamiento en cuenta de depósito, patrones de transaccionalidad, datos de telefonía, validación de identidad. El Gini actual (0.187) es insuficiente para producción; objetivo mínimo: $Gini > 0.35$.
ALTA	Investigación de violaciones de ordering en bins de score	Analizar por qué los bins 500-600, 600-700 y 700-800 muestran tasas de incumplimiento idénticas (0.0%). Determinar si existe un problema de monotonía en el score o si la muestra de performance es insuficiente. Si el tamaño muestral es bajo, aumentar el período de performance o estratificar por sub-segmentos.
ALTA	Validación del tamaño y representatividad de la muestra de performance	Confirmar que la semana 2025-12-08 contiene volumen suficiente de eventos de incumplimiento (b_malo8_16) para el segmento S8. Si $n < 100$ eventos de malo, los indicadores (Gini, KS) no son confiables. Considerar expandir la ventana de performance a 4-8 semanas para obtener estimaciones robustas.
MONITOREO	Establecer regla de decisión alternativa mientras se resuelve el modelo	Implementar un protocolo de revisión manual o criterios de negocio adicionales (verificación de identidad, validación de ingresos, análisis de comportamiento transaccional) para aprobaciones en S8 hasta que el Gini alcance niveles aceptables. Documentar todas las excepciones para análisis posterior.

Segmento s9 — Segmento 9 — NO FILES

CRITICAL

Metadata

Campo	Valor
Modelo	BAZBOOST_V1
Segmento	s9 — Segmento 9 — NO FILES
Semana de cálculo	2026-01-05
Performance — first_payment_default2 (lag 2s)	hasta 2025-12-22
Performance — b_malo2_4 (lag 4s)	hasta 2025-12-08
Performance — b_malo4_6 (lag 6s)	hasta 2025-11-24
Performance — b_malo8_13 (lag 8s)	hasta 2025-11-10
Performance — b_malo8_16 (lag 16s)	hasta 2025-09-15
Estado	CRITICAL

Análisis

ANÁLISIS DETALLADO - SEGMENTO S9 (NO FILES)

Modelo BAZBOOST_V1 | Semana 2026-01-05

ANÁLISIS

El segmento S9 presenta un **estado crítico** caracterizado por una capacidad discriminativa prácticamente nula. Con un Gini de 0.086 en la semana de performance 2025-12-08, el modelo demuestra una separación entre buenos y malos clientes inferior al 9%, lo que indica que el score no está diferenciando adecuadamente el riesgo crediticio en esta población. El KS de 0.160 confirma esta debilidad, mostrando una separación máxima de distribuciones muy baja. La ausencia de variabilidad en las tasas de incumplimiento (FPD, Malo 2-4 y Malo 8-13 todas en 0.0% en todos los bins) sugiere que el segmento carece de suficiente volumen de eventos de default o que la población es homogénea sin riesgo observable, lo que impide validar la efectividad del modelo. El PSI de 0.000 en el score indica estabilidad distribucional, pero esto es irrelevante ante la falta de poder predictivo subyacente.

ACCIONES RECOMENDADAS

Alertas Activas

[CRITICAL] gini_b_malo8_16: 0.0859

[WARNING] ks_b_malo8_16: 0.1600

Métricas Clave

Métrica	Valor	Estado	Nota
PSI Máximo	0.0000	OK	Variable: score
Gini — b_malo8_16	0.0859	CRITICAL	Cohorte 2025-09-15
KS — b_malo8_16	0.1600	WARNING	Cohorte 2025-09-15
Violaciones Orden — b_malo2_4	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo4_6	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_13	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_16	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — first_payment_default2	0	OK	Deciles con orden incorrecto

Métricas de Negocio por Decil

Score bajo = mayor riesgo. Las tasas de incumplimiento deben decrecer conforme sube el score.

Score Bin	Midpoint	Total	FPD (%)	Malo 2-4 (%)	Malo 4-6 (%)	Malo 8-13 (%)	Malo 8-16 (%)
500-600	550	114	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.53%
600-700	650	186	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.53%
700-800	750	9	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Acciones Recomendadas

Prioridad	Acción	Detalle
CRÍTICO	Auditoría de volumen y calidad de datos en S9	Verificar inmediatamente: (1) Número de observaciones en la cartera S9 para semana 2025-12-08, (2) Distribución de eventos de default (b_malo8_16), (3) Presencia de valores faltantes o constantes en variables predictoras. Si el volumen es <100 observaciones o hay <5 eventos de default, el segmento es estadísticamente insuficiente para validación.
CRÍTICO	Revisión de especificación del modelo para población 'NO FILES'	Evaluar si el modelo BAZBOOST_V1 fue entrenado con representación adecuada de clientes sin historial crediticio (NO FILES). Si esta población fue subrepresentada en training, reentrenar con ponderación específica o desarrollar modelo segmentado dedicado para NO FILES con variables alternativas (comportamiento transaccional, datos de telefonía, etc.).
ALTA	Investigación de violaciones de ordering en bins de score	Analizar por qué los bins 500-600, 600-700 y 700-800 muestran tasas de incumplimiento idénticas (0.0%). Verificar: (1) Si hay clientes distribuidos en estos bins, (2) Si el score está siendo truncado o redondeado incorrectamente, (3) Si existe correlación negativa no detectada entre score y riesgo real en este segmento.
ALTA	Validación de cobertura y representatividad temporal	Confirmar que la semana de performance 2025-12-08 incluye suficiente período de observación (mínimo 8-16 semanas post-originación según definición de b_malo8_16). Si el período es insuficiente, extender la ventana de performance o usar cohortes históricas comparables para validar el modelo.
MEDIA	Plan de monitoreo y escalamiento de alertas	Establecer umbrales de alerta para S9: (1) Si Gini permanece <0.15 en próximas 4 semanas, escalar a revisión de modelo, (2) Si KS cae por debajo de 0.12, pausar uso del score para decisiones de crédito en este segmento, (3) Implementar reporte semanal de distribución de eventos de default por bin para detectar cambios en patrón de riesgo.

Metadata

Campo	Valor
Modelo	BAZBOOST_V1
Segmento	s10 — Segmento 10 — BIG FILES
Semana de cálculo	2026-01-05
Performance — first_payment_default2 (lag 2s)	hasta 2025-12-22
Performance — b_malo2_4 (lag 4s)	hasta 2025-12-08
Performance — b_malo4_6 (lag 6s)	hasta 2025-11-24
Performance — b_malo8_13 (lag 8s)	hasta 2025-11-10
Performance — b_malo8_16 (lag 16s)	hasta 2025-09-15
Estado	CRITICAL

Análisis

ANÁLISIS DETALLADO - SEGMENTO S10 (BIG FILES)

Modelo: BAZBOOST_V1 | Semana de Cálculo: 2026-01-05

ANÁLISIS

El segmento S10 presenta un **estado CRÍTICO** con múltiples alertas de drift que comprometen la estabilidad y confiabilidad del modelo. El PSI máximo de 17.378 en la variable `maxantcard` (muy por encima del umbral de 0.20) indica un cambio estructural severo en la distribución de características, reflejando posibles cambios en el comportamiento de la cartera o en la calidad de datos. A pesar de que el Gini (0.354) y KS (0.371) medidos en la semana de performance 2025-12-08 sugieren una capacidad discriminativa moderada, la presencia de **11 variables con PSI crítico** (incluyendo `ant\_cap`, `tpf\_cons\_cdc\_6m`, `utilizacion` y `edad`) indica que el modelo está operando en un entorno de datos radicalmente diferente al de su calibración. La tabla de negocio muestra **ausencia total de casos en los tres primeros deciles** (scores 400-700), lo que sugiere un problema grave de cobertura, distribución de score o posible falta de datos en el segmento.

ACCIONES RECOMENDADAS

Alertas Activas

[CRITICAL] psi_score: 0.9669

[CRITICAL] psi_maxantcard: 17.3779

[CRITICAL] psi_ant_cap: 16.5989

[CRITICAL] psi_tpf_cons_cdc_6m: 16.1477

[CRITICAL] psi_ko3sv: 3.2682

[CRITICAL] psi_utilizacion: 16.9082

[CRITICAL] psi_edad: 14.6148

[CRITICAL] psi_ctas_pago_min_cerradas: 7.2786

[CRITICAL] psi_max: 17.3779

Métricas Clave

Métrica	Valor	Estado	Nota
PSI Máximo	17.3779	CRITICAL	Variable: maxantcard
Gini — b_malo8_16	0.3543	OK	Cohorte 2025-09-15
KS — b_malo8_16	0.3708	OK	Cohorte 2025-09-15
Violaciones Orden — b_malo2_4	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo4_6	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_13	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_16	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — first_payment_default2	0	OK	Deciles con orden incorrecto

Métricas de Negocio por Decil

Score bajo = mayor riesgo. Las tasas de incumplimiento deben decrecer conforme sube el score.

Score Bin	Midpoint	Total	FPD (%)	Malo 2-4 (%)	Malo 4-6 (%)	Malo 8-13 (%)	Malo 8-16 (%)
400-500	450	30	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%
500-600	550	425	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.41%
600-700	650	20	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%

Acciones Recomendadas

Prioridad	Acción	Detalle
CRÍTICO	Pausar scoring y validar integridad de datos	Detener inmediatamente la aplicación del modelo BAZBOOST_V1 en S10 hasta validar: (1) Completitud de datos en variables críticas (maxantcard, ant_cap, utilizacion), (2) Cambios en procesos ETL o fuentes de datos, (3) Presencia de valores nulos, outliers o errores de carga. El PSI de 17.378 en maxantcard y 16.598 en ant_cap sugieren corrupción o cambio radical en la población.
CRÍTICO	Investigar ausencia de casos en deciles bajos	Analizar por qué los bins de score 400-500, 500-600 y 600-700 tienen 0% de población (FPD, Malo 2-4, Malo 8-13). Verificar: (1) Si el modelo está generando scores fuera del rango esperado, (2) Si hay filtros de negocio no documentados, (3) Si la población de S10 ha cambiado de composición. Esto impide evaluar la discriminación en riesgos bajos.
CRÍTICO	Recalibración urgente del modelo	Ejecutar reentrenamiento de BAZBOOST_V1 con datos recientes (últimas 8-12 semanas) para S10. El drift masivo en 11 variables (PSI > 7.2 en ctas_pago_min_cerradas, PSI > 14.6 en edad, PSI > 16.1 en tpf_cons_cdc_6m) indica que los coeficientes y transformaciones del modelo ya no son válidos. Validar que Gini $\geq$ 0.40 y KS $\geq$ 0.35 post-recalibración.
ALTA	Auditoría de variables de entrada críticas	Realizar análisis detallado de las 5 variables con mayor PSI: maxantcard (17.378), utilizacion (16.908), ant_cap (16.598), tpf_cons_cdc_6m (16.147), edad (14.614). Comparar distribuciones semana 2025-12-08 vs 2026-01-05. Documentar si cambios son por: (1) Cambios reales en cartera, (2) Errores de cálculo, (3) Cambios de política de negocio.
ALTA	Establecer monitoreo semanal de PSI y cobertura	Implementar dashboard de alertas automáticas para S10 con: (1) PSI por variable con umbral de 0.15 (WARNING) y 0.25 (CRÍTICO), (2) Distribución de scores por decil con alerta si algún bin cae por debajo del 5% de población, (3) Comparación de Gini/KS vs baseline 2025-12-08. Escalar a governance si PSI máximo > 0.20 por 2 semanas consecutivas.

Segmento s11 — Segmento 11 — NO FILES

CRITICAL

Metadata

Campo	Valor
Modelo	BAZBOOST_V1
Segmento	s11 — Segmento 11 — NO FILES
Semana de cálculo	2026-01-05
Performance — first_payment_default2 (lag 2s)	hasta 2025-12-22
Performance — b_malo2_4 (lag 4s)	hasta 2025-12-08
Performance — b_malo4_6 (lag 6s)	hasta 2025-11-24
Performance — b_malo8_13 (lag 8s)	hasta 2025-11-10
Performance — b_malo8_16 (lag 16s)	hasta 2025-09-15
Estado	CRITICAL

Análisis

ANÁLISIS DETALLADO — SEGMENTO S11 (NO FILES)

Modelo BAZBOOST_V1 | Semana 2026-01-05

ANÁLISIS

El segmento S11 presenta un **estado crítico** caracterizado por una capacidad discriminativa prácticamente nula (Gini = -0.034), indicando que el modelo no logra separar adecuadamente entre clientes buenos y malos en la semana de performance 2025-12-08. El KS de 0.136 refleja una separación máxima de distribuciones muy débil, muy por debajo de los estándares de calidad esperados (típicamente > 0.25 en segmentos funcionales). La presencia de **1 violación de orden** en los bins de b_malo8_16 sugiere que la relación entre score y riesgo no es monótona, lo que compromete la lógica de negocio del modelo. Aunque el PSI en score es óptimo (0.000), la ausencia de variabilidad en las tasas de incumplimiento (0% en ambos bins observados) y la estructura de datos limitada ("NO FILES") indican que este segmento carece de volumen suficiente o de heterogeneidad crediticia para generar predicciones confiables.

ACCIONES RECOMENDADAS

Alertas Activas

[CRITICAL] gini_b_malo8_16: -0.0337

[CRITICAL] ks_b_malo8_16: 0.1361

[WARNING] ordering_violations_b_malo8_16: 1.0000

Métricas Clave

Métrica	Valor	Estado	Nota
PSI Máximo	0.0000	OK	Variable: score
Gini — b_malo8_16	-0.0337	CRITICAL	Cohorte 2025-09-15
KS — b_malo8_16	0.1361	CRITICAL	Cohorte 2025-09-15
Violaciones Orden — b_malo2_4	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo4_6	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_13	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_16	1	WARNING	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — first_payment_default2	0	OK	Deciles con orden incorrecto

Métricas de Negocio por Decil

Score bajo = mayor riesgo. Las tasas de incumplimiento deben decrecer conforme sube el score.

Score Bin	Midpoint	Total	FPD (%)	Malo 2-4 (%)	Malo 4-6 (%)	Malo 8-13 (%)	Malo 8-16 (%)
500-600	550	354	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.21%
600-700	650	71	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.04%

Acciones Recomendadas

Prioridad	Acción	Detalle
CRÍTICO	Auditoría inmediata de composición y volumen del segmento S11	Verificar el número de registros, distribución de características y razón de la clasificación 'NO FILES'. Confirmar si el segmento tiene al menos 500-1000 observaciones en la semana 2025-12-08. Si el volumen es insuficiente (<100 casos), considerar fusión con segmento adyacente o exclusión temporal del modelo.
CRÍTICO	Investigar violación de orden en bins de b_malo8_16	Identificar específicamente qué bin(s) de score presentan inversión en la tasa de incumplimiento (b_malo8_16). Analizar si existe contaminación de datos, etiquetado incorrecto o solapamiento de poblaciones. Documentar el bin problemático y su tasa de malo observada.
ALTA	Recalibración o reentrenamiento del modelo para S11	Dado el Gini negativo (-0.034), el modelo no tiene poder predictivo. Evaluar si es necesario reentrenar con variables adicionales, aplicar feature engineering específico para 'NO FILES', o ajustar la estrategia de segmentación. Establecer umbral mínimo de Gini ≥ 0.15 como criterio de aceptación.
ALTA	Análisis de distribución de scores y tasas de incumplimiento	Generar tabla detallada con todos los deciles (no solo 500-600 y 600-700). Verificar si existen bins con 0% de malo en ambas definiciones (FPD y b_malo8_16), lo que sugeriría falta de variabilidad o sesgo en la etiqueta. Comparar con performance esperada según benchmarks internos.
MONITOREO	Establecer plan de monitoreo semanal con alertas automáticas	Configurar alertas si Gini cae por debajo de -0.05, KS por debajo de 0.10, o si nuevas violaciones de orden aparecen. Incluir métrica de estabilidad PSI en variables predictoras clave. Reportar semanalmente hasta que Gini ≥ 0.15 de forma consistente.

Metadata

Campo	Valor
Modelo	BAZBOOST_V1
Segmento	s3 — Segmento 3 — BIG FILES
Semana de cálculo	2026-01-05
Performance — first_payment_default2 (lag 2s)	hasta 2025-12-22
Performance — b_malo2_4 (lag 4s)	hasta 2025-12-08
Performance — b_malo4_6 (lag 6s)	hasta 2025-11-24
Performance — b_malo8_13 (lag 8s)	hasta 2025-11-10
Performance — b_malo8_16 (lag 16s)	hasta 2025-09-15
Estado	WARNING

Análisis

```
# ANÁLISIS DETALLADO — SEGMENTO S3 (BIG FILES)
## Modelo: BAZBOOST_V1 | Semana: 2026-01-05 | Performance: 2025-12-08
---
## ANÁLISIS
El segmento S3 presenta un **estado crítico de calidad de datos** que compromete la validez del
modelo. Aunque el PSI de 0.000 en la variable score indica estabilidad distribucional, la **ausencia
total de variabilidad en las tasas de incumplimiento (0.0% en todos los deciles)** sugiere un problema
fundamental: los datos de performance están vacíos, censurados o mal etiquetados. El Gini de 0.313
y KS de 0.221 medidos en la semana 2025-12-08 son artificialmente bajos debido a la falta de
eventos de malo (b_malo8_16), lo que invalida cualquier conclusión sobre la capacidad
discriminativa real del modelo. Esta situación impide evaluar si el modelo está efectivamente
separando buenos de malos clientes en este segmento de "big files".
---
## ACCIONES RECOMENDADAS
```

Alertas Activas

[WARNING] gini_b_malo8_16: 0.3128

Métricas Clave

Métrica	Valor	Estado	Nota
PSI Máximo	0.0000	OK	Variable: score
Gini — b_malo8_16	0.3128	WARNING	Cohorte 2025-09-15
KS — b_malo8_16	0.2210	OK	Cohorte 2025-09-15
Violaciones Orden — b_malo2_4	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo4_6	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_13	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_16	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — first_payment_default2	0	OK	Deciles con orden incorrecto

Métricas de Negocio por Decil

Score bajo = mayor riesgo. Las tasas de incumplimiento deben decrecer conforme sube el score.

Score Bin	Midpoint	Total	FPD (%)	Malo 2-4 (%)	Malo 4-6 (%)	Malo 8-13 (%)	Malo 8-16 (%)
400-500	450	101	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.79%
500-600	550	4206	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.34%
600-700	650	2085	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.98%
700-800	750	17	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Acciones Recomendadas

Prioridad	Acción	Detalle
CRÍTICO	Auditoría inmediata de etiquetado de performance	Verificar la integridad de los datos de outcome (b_malo8_16) en la semana 2025-12-08 para el segmento S3. Confirmar: (1) Volumen de registros con etiqueta de malo, (2) Fechas de corte correctas, (3) Ausencia de filtros que eliminen eventos. Si los datos están correctos pero vacíos, documentar la razón comercial (ej: cartera muy nueva, período de gracia).
CRÍTICO	Validar cobertura y representatividad del segmento	Confirmar que el segmento S3 contiene registros activos en la ventana de performance 2025-12-08. Revisar: (1) Número total de clientes en cada decil, (2) Distribución de antigüedad de créditos, (3) Si el segmento tiene suficiente madurez para observar incumplimientos. Si la cartera es muy reciente, extender la ventana de performance o usar ventanas de observación más largas (ej: 12-16 meses).
ALTA	Recalcular métricas de performance con datos validados	Una vez confirmada la integridad de los datos, recalcular Gini, KS y tasas de incumplimiento por decil. Los valores actuales (Gini=0.313, KS=0.221) no son confiables. Establecer benchmarks realistas: para cartera de México, Gini ≥ 0.40 es aceptable en segmentos maduros. Documentar si el modelo tiene capacidad discriminativa real o si requiere recalibración.
ALTA	Investigar violaciones de ordering en tasas de incumplimiento	Aunque todos los deciles muestran 0.0%, verificar si existe un patrón esperado: los deciles de score bajo (400-500) deberían tener tasas de malo más altas que deciles altos (700-800). Si al validar los datos se encuentran eventos, confirmar que el ordenamiento es monótono. Si hay inversiones, revisar la calibración del score.
MONITOREO	Establecer plan de monitoreo semanal hasta resolución	Implementar alertas automáticas para: (1) PSI > 0.10 en cualquier variable, (2) Cambios en distribución de scores, (3) Aparición de eventos de malo en próximas semanas. Generar reporte semanal hasta que Gini ≥ 0.35 y se observe variabilidad en tasas de incumplimiento. Documentar cualquier cambio en reglas de negocio o políticas de cobranza que afecten el segmento.

Segmento s4 — Segmento 4 — THIN FILES

WARNING

Metadata

Campo	Valor
Modelo	BAZBOOST_V1
Segmento	s4 — Segmento 4 — THIN FILES
Semana de cálculo	2026-01-05
Performance — first_payment_default2 (lag 2s)	hasta 2025-12-22
Performance — b_malo2_4 (lag 4s)	hasta 2025-12-08
Performance — b_malo4_6 (lag 6s)	hasta 2025-11-24
Performance — b_malo8_13 (lag 8s)	hasta 2025-11-10
Performance — b_malo8_16 (lag 16s)	hasta 2025-09-15
Estado	WARNING

Análisis

ANÁLISIS DETALLADO — BAZBOOST_V1 SEGMENTO S4 (THIN FILES)

ANÁLISIS

El segmento S4 presenta un estado de **WARNING** caracterizado por una capacidad discriminativa **severamente comprometida**. Con un Gini de 0.341 y un KS de 0.309 medidos en la semana de performance 2025-12-08, el modelo demuestra una separación insuficiente entre clientes de riesgo bajo y alto en la población de thin files. La causa probable radica en la **escasez de información crediticia histórica** en este segmento, lo que limita la variabilidad de las variables predictoras y reduce la capacidad del modelo para discriminar patrones de riesgo. El impacto en el negocio es crítico: tasas de incumplimiento (b_malo8_16) del 0% en todos los deciles sugieren **falta de eventos de default observados** o **insuficiencia de datos etiquetados**, lo que invalida la validación del modelo y expone a la institución a riesgo de aceptación de clientes de alto riesgo sin detección adecuada.

ACCIONES RECOMENDADAS

Alertas Activas

[WARNING] gini_b_malo8_16: 0.3409

Métricas Clave

Métrica	Valor	Estado	Nota
PSI Máximo	0.0000	OK	Variable: score
Gini — b_malo8_16	0.3409	WARNING	Cohorte 2025-09-15
KS — b_malo8_16	0.3086	OK	Cohorte 2025-09-15
Violaciones Orden — b_malo2_4	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo4_6	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_13	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — b_malo8_16	0	OK	Deciles con orden incorrecto
Violaciones Orden — first_payment_default2	0	OK	Deciles con orden incorrecto

Métricas de Negocio por Decil

Score bajo = mayor riesgo. Las tasas de incumplimiento deben decrecer conforme sube el score.

Score Bin	Midpoint	Total	FPD (%)	Malo 2-4 (%)	Malo 4-6 (%)	Malo 8-13 (%)	Malo 8-16 (%)
500-600	550	130	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.31%
600-700	650	364	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.14%
700-800	750	93	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.08%
800-900	850	5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Acciones Recomendadas

Prioridad	Acción	Detalle
CRÍTICO	Auditoría de completitud de datos en segmento S4	Verificar inmediatamente si las tasas de incumplimiento del 0% en todos los deciles responden a: (a) falta de eventos de default etiquetados en la semana 2025-12-08, (b) período de observación insuficiente, o (c) errores en la extracción de datos. Si se confirma insuficiencia de eventos, ampliar la ventana de performance a 12-16 semanas históricas para obtener al menos 50-100 defaults observados.
CRÍTICO	Revisión de variables predictoras en thin files	Analizar la distribución y varianza de las variables de entrada para el segmento S4. Thin files típicamente carecen de historial crediticio; evaluar si se están incorporando variables alternativas (comportamiento transaccional, datos de telecom, scoring de terceros) que generen suficiente poder discriminativo. Un Gini de 0.341 sugiere variables con bajo poder predictivo.
ALTA	Implementar estrategia de monitoreo de PSI semanal	Aunque el PSI actual es 0.000 (óptimo), establecer alertas automáticas para detectar drift en las próximas 8 semanas. Dado que thin files son poblaciones volátiles, configurar umbrales de alerta en $PSI > 0.08$ para intervención temprana antes de alcanzar niveles de WARNING (0.10-0.20).
ALTA	Segmentación adicional dentro de S4	Dividir el segmento de thin files en sub-segmentos por tipo de cliente (nuevos, migrantes, sin historial vs. con historial parcial). Esto permitirá desarrollar modelos específicos con mayor poder discriminativo. El Gini de 0.341 puede mejorar significativamente con segmentación más granular.
MEDIA	Validación de ordenamiento de riesgo en deciles	Confirmar que no existen violaciones de monotonía en la relación score-riesgo. Aunque las tasas de incumplimiento son 0% en todos los bins, verificar que el score está correctamente ordenado (500-600 = mayor riesgo, 800-900 = menor riesgo) y que la ausencia de eventos no es un artefacto de muestreo.

Ranking de Urgencia — Todos los Segmentos

Ordenado por nivel de urgencia: CRÍTICO → WARNING → OK. Los valores de performance (Gini, KS, Tasa de Incumplimiento) tienen lag estructural de 2 a 16 semanas según el target.

#	Segmento	Estado	Alertas Activas	PSI Max	Gini FPD	KS FPD	Viol. Orden (total)
1	s1 — Segmento 1 — NO FILES	CRITICAL	3	0.000	0.145	0.145	1
2	s2 — Segmento 2 — THIN FILES	CRITICAL	2	0.000	0.245	0.234	1
3	s5 — Segmento 5 — BIG FILES	CRITICAL	19	17.383	0.367	0.300	0
4	s6 — Segmento 6 — NO FILES	CRITICAL	1	0.000	0.234	0.207	0
5	s7 — Segmento 7 — BIG FILES	CRITICAL	2	0.000	0.237	0.227	1
6	s8 — Segmento 8 — THIN FILES	CRITICAL	2	0.000	0.187	0.160	0
7	s9 — Segmento 9 — NO FILES	CRITICAL	2	0.000	0.086	0.160	0
8	s10 — Segmento 10 — BIG FILES	CRITICAL	9	17.378	0.354	0.371	0
9	s11 — Segmento 11 — NO FILES	CRITICAL	3	0.000	-0.034	0.136	1
10	s3 — Segmento 3 — BIG FILES	WARNING	1	0.000	0.313	0.221	0
11	s4 — Segmento 4 — THIN FILES	WARNING	1	0.000	0.341	0.309	0

Este reporte fue generado automáticamente por **MLMonitor v0.1.0**.
Las métricas de performance tienen lags estructurales de **2 a 16 semanas** según el target.
Generado el: 2026-01-05 | Modelo: BAZBOOST_V1