Solve the system of linear algebraic equations using the fixed-point iteration method and the Seidel method with an accuracy of ε=0.01:

1. $\begin{cases} 19\cdot x_1 - 4\cdot x_2 - 9\cdot x_3 - x_4 = 100 \\ -2\cdot x_1 + 20\cdot x_2 - 2\cdot x_3 - 7\cdot x_4 = -5 \\ 6\cdot x_1 - 5\cdot x_2 - 25\cdot x_3 + 9\cdot x_4 = 34 \\ -3\cdot x_2 - 9\cdot x_3 + 13\cdot x_4 = 78 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 24\cdot x_1 + 2\cdot x_2 + 4\cdot x_3 - 9\cdot x_4 = -9 \\ -6\cdot x_1 - 27\cdot x_2 - 8\cdot x_3 - 6\cdot x_4 = -76 \\ -4\cdot x_1 + 8\cdot x_2 + 19\cdot x_3 + 6\cdot x_4 = -79 \\ 4\cdot x_1 + 5\cdot x_2 - 3\cdot x_3 - 13\cdot x_4 = -70 \end{cases}$

3. $\begin{cases} -23\cdot x_1 - 7\cdot x_2 + 5\cdot x_3 + 2\cdot x_4 = -26 \\ -7\cdot x_1 - 21\cdot x_2 + 4\cdot x_3 + 9\cdot x_4 = -55 \\ 9\cdot x_1 + 5\cdot x_2 - 31\cdot x_3 - 8\cdot x_4 = -58 \\ x_2 - 2\cdot x_3 + 10\cdot x_4 = -24 \end{cases}$

4. $\begin{cases} 26\cdot x_1 - 9\cdot x_2 - 8\cdot x_3 + 8\cdot x_4 = 20 \\ 9\cdot x_1 - 21\cdot x_2 - 2\cdot x_3 + 8\cdot x_4 = -164 \\ -3\cdot x_1 + 2\cdot x_2 - 18\cdot x_3 + 8\cdot x_4 = 140 \\ x_1 - 6\cdot x_2 - x_3 + 11\cdot x_4 = -81 \end{cases}$

5. $\begin{cases} 20\cdot x_1 + 5\cdot x_2 + 7\cdot x_3 + x_4 = -117 \\ -x_1 + 13\cdot x_2 - 7\cdot x_4 = -1 \\ 4\cdot x_1 - 6\cdot x_2 + 17\cdot x_3 + 5\cdot x_4 = 49 \\ -9\cdot x_1 + 8\cdot x_2 + 4\cdot x_3 - 25\cdot x_4 = -21 \end{cases}$

6. $\begin{cases} 23\cdot x_1 - 6\cdot x_2 - 5\cdot x_3 + 9\cdot x_4 = 232 \\ 8\cdot x_1 + 22\cdot x_2 - 2\cdot x_3 + 5\cdot x_4 = -82 \\ 7\cdot x_1 - 6\cdot x_2 + 18\cdot x_3 - x_4 = 202 \\ 3\cdot x_1 + 5\cdot x_2 + 5\cdot x_3 - 19\cdot x_4 = -57 \end{cases}$

7. $\begin{cases} 29\cdot x_1 + 8\cdot x_2 + 9\cdot x_3 - 9\cdot x_4 = 197 \\ -7\cdot x_1 - 25\cdot x_2 + 9\cdot x_4 = -226 \\ x_1 + 6\cdot x_2 + 16\cdot x_3 - 2\cdot x_4 = -95 \\ -7\cdot x_1 + 4\cdot x_2 - 2\cdot x_3 + 17\cdot x_4 = -58 \end{cases}$

8. $\begin{cases} -7\cdot x_1 - x_2 + 2\cdot x_3 + 2\cdot x_4 = -24 \\ 3\cdot x_1 - 20\cdot x_2 - 8\cdot x_4 = -47 \\ -9\cdot x_1 + x_2 + 18\cdot x_3 - 6\cdot x_4 = 28 \\ -x_1 - x_3 - 6\cdot x_4 = -50 \end{cases}$

9. $\begin{cases} 12\cdot x_1 - 3\cdot x_2 - x_3 + 3\cdot x_4 = -31 \\ 5\cdot x_1 + 20\cdot x_2 + 9\cdot x_3 + x_4 = 90 \\ 6\cdot x_1 - 3\cdot x_2 - 21\cdot x_3 - 7\cdot x_4 = 119 \\ 8\cdot x_1 - 7\cdot x_2 + 3\cdot x_3 - 27\cdot x_4 = 71 \end{cases}$

10. $\begin{cases} 28\cdot x_1 + 9\cdot x_2 - 3\cdot x_3 - 7\cdot x_4 = -159 \\ -5\cdot x_1 + 21\cdot x_2 - 5\cdot x_3 - 3\cdot x_4 = 63 \\ -8\cdot x_1 + x_2 - 16\cdot x_3 + 5\cdot x_4 = -45 \\ -2\cdot x_2 + 5\cdot x_3 + 8\cdot x_4 = 24 \end{cases}$

11. $\begin{cases} 21\cdot x_1 + x_2 - 8\cdot x_3 + 4\cdot x_4 = -119 \\ -9\cdot x_1 - 23\cdot x_2 - 2\cdot x_3 + 4\cdot x_4 = 79 \\ 7\cdot x_1 - x_2 - 17\cdot x_3 + 6\cdot x_4 = -24 \\ 8\cdot x_1 + 8\cdot x_2 - 4\cdot x_3 - 26\cdot x_4 = -52 \end{cases}$

12. $\begin{cases} 14\cdot x_1 - 4\cdot x_2 - 2\cdot x_3 + 3\cdot x_4 = 38 \\ -3\cdot x_1 + 23\cdot x_2 - 6\cdot x_3 - 9\cdot x_4 = -195 \\ -7\cdot x_1 - 8\cdot x_2 + 21\cdot x_3 - 5\cdot x_4 = -27 \\ -2\cdot x_1 - 2\cdot x_2 + 8\cdot x_3 + 18\cdot x_4 = 142 \end{cases}$

13. $\begin{cases} 24\cdot x_1 - 7\cdot x_2 - 4\cdot x_3 + 4\cdot x_4 = -190 \\ -3\cdot x_1 - 9\cdot x_2 - 2\cdot x_3 - 2\cdot x_4 = -12 \\ 3\cdot x_1 + 7\cdot x_2 + 24\cdot x_3 + 9\cdot x_4 = 155 \\ x_1 - 6\cdot x_2 - 2\cdot x_3 - 15\cdot x_4 = -17 \end{cases}$

14. $\begin{cases} -22\cdot x_1 - 2\cdot x_2 - 6\cdot x_3 + 6\cdot x_4 = 96 \\ 3\cdot x_1 - 17\cdot x_2 - 3\cdot x_3 + 7\cdot x_4 = -26 \\ 2\cdot x_1 + 6\cdot x_2 - 17\cdot x_3 + 5\cdot x_4 = 35 \\ -x_1 - 8\cdot x_2 + 8\cdot x_3 + 23\cdot x_4 = -234 \end{cases}$

15. $\begin{cases} -14\cdot x_1+6\cdot x_2+x_3-5\cdot x_4=95 \\ -6\cdot x_1+27\cdot x_2+7\cdot x_3-6\cdot x_4=-41 \\ 7\cdot x_1-5\cdot x_2-23\cdot x_3-8\cdot x_4=69 \\ 3\cdot x_1-8\cdot x_2-7\cdot x_3+26\cdot x_4=27 \end{cases}$

16. $\begin{cases} 21\cdot x_1-6\cdot x_2-9\cdot x_3-4\cdot x_4=127 \\ -6\cdot x_1+20\cdot x_2-4\cdot x_3+2\cdot x_4=-144 \\ -2\cdot x_1-7\cdot x_2-20\cdot x_3+3\cdot x_4=236 \\ 4\cdot x_1+9\cdot x_2+6\cdot x_3+24\cdot x_4=-5 \end{cases}$

17. $\begin{cases} -19\cdot x_1+2\cdot x_2-x_3-8\cdot x_4=38 \\ 2\cdot x_1+14\cdot x_2-4\cdot x_4=20 \\ 6\cdot x_1-5\cdot x_2-20\cdot x_3-6\cdot x_4=52 \\ -6\cdot x_1+4\cdot x_2-2\cdot x_3+15\cdot x_4=43 \end{cases}$

18. $\begin{cases} 18\cdot x_1+8\cdot x_2-3\cdot x_3+4\cdot x_4=-84 \\ -7\cdot x_1+15\cdot x_2-5\cdot x_3-2\cdot x_4=-5 \\ -4\cdot x_1+13\cdot x_3+4\cdot x_4=-38 \\ -8\cdot x_1-8\cdot x_2-6\cdot x_3+31\cdot x_4=263 \end{cases}$

19. $\begin{cases} 15\cdot x_1+7\cdot x_3+5\cdot x_4=176 \\ -3\cdot x_1-14\cdot x_2-6\cdot x_3+x_4=-111 \\ -2\cdot x_1+9\cdot x_2+13\cdot x_3+x_4=70 \\ 4\cdot x_1-x_2+3\cdot x_3+9\cdot x_4=76 \end{cases}$

20. $\begin{cases} 10\cdot x_1-x_2-2\cdot x_3+5\cdot x_4=-99 \\ 4\cdot x_1+28\cdot x_2+7\cdot x_3+9\cdot x_4=0 \\ 6\cdot x_1+5\cdot x_2-23\cdot x_3+4\cdot x_4=67 \\ x_1+4\cdot x_2+5\cdot x_3-15\cdot x_4=58 \end{cases}$

21. $\begin{cases} 24\cdot x_1+9\cdot x_2-x_3-5\cdot x_4=-24 \\ -x_1-14\cdot x_2+x_3+9\cdot x_4=40 \\ -7\cdot x_1+5\cdot x_2-21\cdot x_3=-84 \\ x_1+4\cdot x_2+8\cdot x_3-22\cdot x_4=-56 \end{cases}$

22. $\begin{cases} -18\cdot x_1+9\cdot x_2-x_3-7\cdot x_4=-61 \\ 6\cdot x_1+22\cdot x_2+9\cdot x_3=-109 \\ -4\cdot x_1+2\cdot x_2-16\cdot x_3+9\cdot x_4=-103 \\ x_1+6\cdot x_2-x_3-14\cdot x_4=-33 \end{cases}$

23. $\begin{cases} -24\cdot x_1-6\cdot x_2+4\cdot x_3+7\cdot x_4=130 \\ -8\cdot x_1+21\cdot x_2+4\cdot x_3-2\cdot x_4=139 \\ 6\cdot x_1+6\cdot x_2+16\cdot x_3=-84 \\ -7\cdot x_1-7\cdot x_2+5\cdot x_3+24\cdot x_4=-165 \end{cases}$

24. $\begin{cases} -25\cdot x_1+4\cdot x_2-4\cdot x_3+9\cdot x_4=86 \\ -9\cdot x_1+21\cdot x_2+5\cdot x_3-6\cdot x_4=29 \\ 9\cdot x_1+2\cdot x_2+19\cdot x_3-7\cdot x_4=28 \\ -7\cdot x_1+4\cdot x_2-7\cdot x_3+25\cdot x_4=68 \end{cases}$

25. $\begin{cases} 16\cdot x_1-4\cdot x_2-6\cdot x_3+5\cdot x_4=81 \\ 4\cdot x_1-14\cdot x_2-x_3+4\cdot x_4=80 \\ 7\cdot x_1-7\cdot x_2+27\cdot x_3-8\cdot x_4=270 \\ -3\cdot x_1-3\cdot x_2+2\cdot x_3-14\cdot x_4=48 \end{cases}$

26. $\begin{cases} 18\cdot x_1-2\cdot x_3+7\cdot x_4=50 \\ -x_1+14\cdot x_2-3\cdot x_3+2\cdot x_4=2 \\ 5\cdot x_1+5\cdot x_2+26\cdot x_3+7\cdot x_4=273 \\ -2\cdot x_1-6\cdot x_2+9\cdot x_3+24\cdot x_4=111 \end{cases}$

27. $\begin{cases} -26\cdot x_1-7\cdot x_2-8\cdot x_3-2\cdot x_4=-51 \\ 2\cdot x_1-17\cdot x_2-6\cdot x_3-2\cdot x_4=85 \\ -7\cdot x_1-6\cdot x_2-23\cdot x_3-3\cdot x_4=71 \\ 3\cdot x_1-2\cdot x_2-7\cdot x_3-13\cdot x_4=91 \end{cases}$

28. $\begin{cases} 10\cdot x_1+2\cdot x_3+4\cdot x_4=110 \\ 2\cdot x_1+16\cdot x_2-3\cdot x_3+8\cdot x_4=128 \\ x_1+5\cdot x_2+11\cdot x_3-4\cdot x_4=102 \\ 8\cdot x_1+x_2+6\cdot x_3-17\cdot x_4=81 \end{cases}$

29. $\begin{cases} 15\cdot x_1+3\cdot x_2-5\cdot x_3-5\cdot x_4=36 \\ 7\cdot x_1-15\cdot x_2-6\cdot x_3+x_4=-112 \\ -4\cdot x_1+7\cdot x_2-19\cdot x_3-6\cdot x_4=19 \\ 3\cdot x_1-4\cdot x_3+8\cdot x_4=-21 \end{cases}$

30. $\begin{cases} 22\cdot x_1-3\cdot x_2-8\cdot x_3+7\cdot x_4=-158 \\ -8\cdot x_1-22\cdot x_2-4\cdot x_3-8\cdot x_4=254 \\ 8\cdot x_1-2\cdot x_2-18\cdot x_3+2\cdot x_4=-108 \\ 7\cdot x_1+2\cdot x_2-9\cdot x_3-24\cdot x_4=-24 \end{cases}$