

Agentic AI Workshop

Samson Chen



實作 · BI 視覺化

先來實作

用 Claude Code 把東華大學的在學與休學統計，
做成一個發佈在 GitHub Pages 上的互動網頁。

++ 節

從 Marketplace 上取得 Skills

Claude Desktop ▶ Settings ▶ Customize 裡安裝，Claude Code 會同步拿到

Mattpocock skills

裡面的 grilling 會一路追問你的設計與計畫，
，把沒想清楚的地方問出來。

marketplace : mattpocock/skills

Superpowers

一整組開發流程的 skill : brainstorming、test-test-driven-development、systematic-debugging 等。

marketplace : obra/superpowers-marketplace

Frontend design

官方的前端設計 skill，裡面是 frontend-design。
。下一個 project 會用到。

marketplace : anthropics/claude-plugins-official
official

參考：在 CLAUDE CODE 裡用指令裝

/plugin marketplace add mattpocock/skills /plugin install mattpocock-skills@mattpocock

/plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace /plugin install superpowers@superpowers-marketplace

/plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-official /plugin install frontend-design@claude-plugins-official

Skill 的同步只有一個方向

Claude Desktop / claude.ai  Claude Code **會同步**

在 Claude Desktop 或 claude.ai 上傳的 skill，Claude Code 也讀得到。

Claude Code 本機  Claude Desktop / claude.ai **不會同步**

用指令裝的 skill 只留在這台電腦上。例如 `notebooklm skill install` 裝的那一個，Claude Desktop 看不到。

MACOS

`~/.claude/skills`

WINDOWS

`$HOME\.claude\skills`

兩邊都要用，就在 Claude Desktop 裝。

Git 和 GitHub 不是同一個東西

Git

裝在你電腦上的版本紀錄工具

- 每次 commit, 就留下一個存檔點
- 看得到改了什麼, 也可以回到之前的版本
- 不需要網路

push ►

◀ clone

GitHub

放 repo 的網站

- 雲端備份你的 repo
- 把 repo 分享給別人看、一起改
- GitHub Pages : 把網頁變成一個網址

gh 是 GitHub 的指令工具。這堂課用它下載 repo、開啟 GitHub Pages。

先認得六個名詞

repo 儲存庫

一個專案資料夾，加上它所有的版本紀錄。

commit 提交

一個存檔點，記下這次改了哪些檔案和一句說明。

branch 分支

一條獨立的修改路線。這堂課只用 main。

remote 遠端

GitHub 上的那一份 repo，預設名稱叫 origin。

clone 複製

把 GitHub 上的 repo 整份下載到電腦。

push / pull 上傳 / 下載

push 把電腦上的 commit 送上 GitHub；pull 把 GitHub 上的新 commit 拿回來。

綠色在你的電腦上發生，藍色和 GitHub 有關。

GIT 與 GITHUB

這堂課的 repo 怎麼走

GITHUB

建立 repo

從 template 按
Use this template

你的電腦

下載

`gh repo clone`

你的電腦

修改並存檔

Claude Code 改檔案
`git commit`

GITHUB

上傳與發佈

`git push`
GitHub Pages

P0 打開終端機，把 <你的帳號> 換成自己的 GitHub 帳號

```
gh repo clone <你的帳號>/ndhu-bi
cd ndhu-bi
claude
```

macOS 用 Terminal, **Windows** 用 PowerShell, 指令一樣。

commit 和 push 交給 Claude

你對 Claude 說

請把所有變更 commit 並 push 到 GitHub。

CLAUDE 會執行

`git status`

看哪些檔案改了

`git add .`

選好要存的檔案

`git commit -m "..."`

存檔，附一句說明

`git push`

送上 GitHub

.gitignore 列在裡面的檔案不會被 commit

放 API key 的 .env 要列進去。Public repo push 上去之後，任何人都看得到。

想看自己存過哪些檔：`git log --oneline`

下次打開，接著做

`/init` 產生 CLAUDE.md

Claude 讀過整個 repo，寫出一份 CLAUDE.md。

CLAUDE.md 是每次啟動 Claude Code 都會先讀的專案說明：這個 repo 在做什麼、資料放在哪、要遵守哪些規則。

可以自己改，也可以直接叫 Claude 改。

```
> /init
```

在終端機啟動

```
claude
```

開一個新的對話

```
claude --continue
```

接著這個資料夾最近一次的對話 (-c)

```
claude --resume
```

列出這個資料夾的舊對話，選一個接著做 (-r)

對話紀錄跟著資料夾。先 cd 到 repo，再下這些指令。

對話裡常用的指令

/model

切換模型

換用其他模型。

/skills

列出可用的 skills

確認 frontend-design 有沒有裝好。

/usage

查看用量

看方案的用量還剩多少、什麼時候重置。

/clear

清掉目前的對話

換一件事做的時候用。CLAUDE.md 還是會讀。

在對話框輸入 **/** 會跳出所有指令的清單。