FM-PD-81 / Rev.01

Issue date : 09/12/19



NORTHERN FOOD COMPLEX CO.,LTD.

บันทึกอุณหภูมิห้องโคจิ PILOT PLANT

BATCH No.			ชนิดของโคจิสำหรับการผลิต Fairtrade Organic Brown Rice Vinegar										START DATE:			END DATE :	
			KOJI CULTURING	BLOWER	STEAM SPRAY 1	STEAM SPRAY 2	EXHAUST DAMPER		COOLING FIN SV	No. 1 SPRAY		No. 2 SPRAY	TOP FLOOR EXHAUST	TOP FLOOR FRESH AIR	AIR COMPRESSOR	SENSOR INSERT	
CONDITION			NO	AUT	AUT	AUT	AUT		AUT	AUT		AUT	AUT	AUT	NO	NO	
CHECK																	
	MARK		นกา ร บ่ม														
2. บนา	ทกลภ T	าวะ เ	นการบม	I										l	<u>a</u>		
บนูกุกนูเยยา	โปรแกรมที่	เซกเม็นที่ส่	หยนายกุเษย	คุณหภูมิอากาศ T1	อุณหฎูลิลมเข้า T2	คุณหภูมิโปรแกรม T3	tl คดีนี้นูนกอ	(มาตรฐาน 30-60 [°] C)	อุณหภูมิลมออก T5	ความเร็วลม(Hz.)	(มาตรฐาน 10-45 Hz.)	คุณหภูมิห้องโคจิ	% DAMPER	NANOMETER	ความดันลมที่หัวสเปรย์	Turning (Auto or Manua	ผู้บันทึก
							-										
				<u> </u>													
		หัวหน้างานผลิต/หัวหน้าแผนกผลิต								ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ							