บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟููด คอมเพล็กซ์ จำกัด

เอกสารสนับสนุน	เรื่อง: ความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ	หน้า 1 ของ 1
รหัสเอกสาร: SP-GR-99	วันที่ประกาศใช้: 7 กันยายน 2548	แก้ไขครั้งที่: 00
จัดทำโดย:	ทบทวนและอนุมัติโดย:	
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม	ผู้จัดการโรงงาน	

- 1. ผู้ปฏิบัติ พนักงานแผนกวิศวกรรม
- 2. คำนิยาม -ไม่มี-
- 3. วิธีการปฏิบัติ
 - 3.1 การป ฏิบัติงานก่อนเดินเครื่อง ให้พนักงานตรวจสอบความเรียบร้อย ดังนี้
 - 1) ตรวจเช็คหม้อไอน้ำตาม ตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร (FM-EN-
 - 05) หมายเลข 01/00
 - 2) บริเวณหม้อน้ำต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือคราบน้ำมันที่ทำให้ลื่นหกล้มได้
 - 3) ตรวจสอบแก๊สตกค้าง หรือระบายอากาศก่อนจุดเตาทุกครั้ง
 - 3.2 การปฏิบัติหลังเดินเครื่อง ให้พนักงานตรวจสอบและบันทึกการทำงานของหม้อน้ำลงใน ตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร (FM-EN-05) หมายเลข 01/01 เมื่อ ตรวจพบสิ่งผิดปกติให้รายงานหัวหน้าแผนกเพื่อดำเนินการแก้ไข
 - 3.3 ตรวจตัวอย่างน้ำในหม้อน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามวันเวลาที่กำหนด
 - 3.4 ทดสอบลิ้นนิรภัย อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
 - 3.5 ปรับความเป็นกรด ด่าง และความกระด้างของน้ำตามมาตรฐานที่กำหนด

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 ตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร (FM-EN-05) หมายเลข 01/00
- 4.2 ตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร (FM-EN-05) หมายเลข 01/01