

บันทึกการตรวจศัตรูพืช

	การตรวจศัตรูพืช			
วัน เดือน ปี		ความเสียหายระดับเศษฐกิจของศัตรูพืช		ผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	●ชื่อ/สารออกฤทธิ์(อัตราแนะนำต่อน้ำ 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้	
	หนอนแมลงเจาะลำ	🗖 พบตัวอ่อนหรือกลุ่มไข่ มากกว่า 1 ตัวต่อต้น		
	ต้น	🗖 คาร์โบซัลแฟน 20% EC(40 มิลลิลิตร)		
		□ไชเปอร์เมทริน 25% EC(30มิลลิลิตร)		
		🗖 ฟิโปรนิล 5% SC(10 มิลลิลิตร)		
		□ไดเมทโทเอท 40%EC(40 มิลลิลิตร)		
		🗆 อื่นๆ		
	หนอนเจาะฝัก	■พบหนอนมากกว่า 1 ตัวต่อ 2 ตัน		
		🗖 อะเซตามิพริด (5กรัม)		
		🗖 เมทโทรมีน(30กรัม)		
		่ □อื่นๆ		
	หนอนกระทู้หอม			
		■พบหนอนหรือมากกว่า 2 ตัว ต่อต้น		
		🗖 เชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส(20-30 มล.)		
		🗖 ฟลูเฟนนอกซูรอน 5% EC (20 มล.)		
		□เบตาไซฟลูทริน 2.5%EC (2.5%)		
	g.	่ □อื่นๆ		
	เพลี้ย			
		■พบความหนาแน่นของเพลี้ยมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ		
		25 ของพื้นที่ใบทั้งต้น		
		🔲 คาร์บาริล 85% WP (50 มล.)		
		□ไบเฟนทริน 10%EC (20 มล.)		
	มอดดิน	่ □อื่นๆ		
		☐พบมอดดินมากกว่า 1 ตัวต่อใบ		
	โรคราน้ำค้างหรือ	□อิมิดาโคลพริด 70%WS (5กรัมต่อเมล็ด 1กิโลกรัม)		
	โรคใบลาย	☐ duŋ		
		'		
		่ □พบอาการโรค		
		🗖 เมตาแลกซิล 35%ดีเอส(7กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม)		
		🗖 เมตาแลกซิล เอ็ม (35 มิลลิลิตรต่เมล็ด 1 กิโลกรัม)		
		่ □อื่นๆ		
1	i .		İ	1

	T			
		การตรวจโรคพืช		
วัน เดือน ปี				
	ศัตรูพืช	●ความเสียหายระดับเศษฐกิจของศัตรูพืช●ชื่อ/สารออกฤทธิ์(อัตราแนะนำต่อน้ำ 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้	ผู้ปฏิบัติ
	โรคใบใหม้แผลใหญ่	ุ พบอาการโรค □เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสซับทิลิส(100กรัม/น้ำ20ลิตร) □ใตรโฟรีน 20%อีซี (60 มิลลิลิตร/น้ำ20ลิตร) □อื่นๆ		
	โรคใบใหม้แผลเล็ก			
	\$ 9	ุ พบอาการโรค □เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสซับทิลิส(100กรัม/น้ำ20ลิตร) □ใตรโฟรีน 20%อีซี (60 มิลลิลิตร/น้ำ20ลิตร) □อื่นๆ		
	โรคราสนิม			
	โรคไวรัส	ุ □พบอาการโรค □ไดฟีโนโคนาโซล 25%อีซี(20มิลลิลิตร) □อื่นๆ		
	โรคใบจุดนูน	ุ่ □พบอาการโรค □คาร์บาริล 85%ดิบลิวพี □ใบเฟนทริน 10%อีซี □อื่นๆ		
	โรคแอนแทรคโนส	 พบอาการโรค แมนโคลเซบ 80%WP(40กรัม)ผสม คาร์เบนดาซิม 50% (20 กรัม) แตตระโคลนาโซล40%WN EW(20 มิลลิลิตร) สารแนโคเซบ 80%WP(40%) อื่นๆ 		
	โรค/แมดงอื่นๆ	□พบอาการโรค □แมนโคลเซบ 80%WP(40กรัม)ผสม คาร์เบนดาซิม 50% (20 กรัม) □เตตระโคลนาโซล40%WN EW(20 มิลลิลิตร)		

			FM-	AG-06/Rev.00
MY	NORTHERN FO			
		่ 🗖 สารแมนโคเซบ 80%WP(40%)		
		่ □อื่นๆ		
		 พบระบุชื่อ ระบุอัตราการใช้สารเคมี		