FM-PD-83 / Rev.00

Issue date : 13/08/19

## KC

## NORTHERN FOOD COMPLEX CO.,LTD.

บันทึกการตรวจสอบส	ารเคมีที่เปิดใช้งาน	แล้วในพื้นที่ปฏิบัติงา	น
ା ୦ ୟା		_	

	ประจำเดือน	. พ.ศ
<ul><li>ผลิตโคจิ</li><li>หมักโมโรมิ</li></ul>	<ul><li>☐ คั้นซีอิ๊ว</li><li>☐ กรอง/ฆ่าเชื้อ</li></ul>	<ul><li>บรรจุ</li><li>ผลิตน้ำส้ม</li></ul>

เครื่องจักร/	ชื่อสาร	สัปดาห์	ว/ด/ป	ผลการตรวจสอบสภาพ		888 100000	0110	หัวหน้างาน/
อุปกรณ์	เคมี	ที่	ตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ	พนักงาน	หัวหน้าแผนก
		1						
		2						
		3						
		4						
		1						
		2						
		3						
		4						
		1						
		2						
		3						
		4						
		1						
		2						
		3						
		4						
		1						
		2						
		3						
		4						
		1						
		2						
		3						
		4						
		1						
		2						
		3						
		4						

หมายเหตุ ทำการตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีที่เปิดใช้งานแล้วในพื้นที่ปฏิบัติงาน หากไม่พบการชำรุดเสียหายใดๆ ให้ทำเครื่องหมายถูก ในช่อง "ปกติ" และหากพบการชำรุดเสียหายที่บรรจุภัณฑ์ของสารเคมีให้ทำเครื่องหมายถูกในช่อง "ไม่ปกติ" แล้วแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อแก้ไขต่อไป โดยกำหนดให้พนักงานในพื้นที่การปฏิบัติงานทำการตรวจสอบทุกวันแรกของการเริ่มทำงานประจำสัปดาห์