

FM-PD-53 / Rev.05 Issue Date: 19/09/22

	<u> </u>	<u> </u>								บระ	ะจาเ	.ดอ'	น			ป		 วันที่															พนักงาน ผู้	ผู้ตรวจสอบ	
ำดับ	รายการความถึ่	ความถี่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	_	18	19	20	21	22	23	24	25	26 2	7 2	28	29	30	31	พนกงานผู ปฏิบัติ	ผูดมวจลยบ	หมายเเ
	พื้นร่อง, ระบายน้ำ	ทุกวัน																															a a		
1	การทำความสะอาด (/= สะอา	ıด, X = ไม่สะอาด)																																	
	ผนังด้านในบริเวณบรรจุ	ทุกวัน																																	
2	การทำความสะอาด (/= สะอา	ıด, X = ไม่สะอาด)																																	
3	อ่างคลอรีนสำหรับล้างเท้า	ทุกวัน																																	
3	การทำความสะอาด (/= สะอา	ıด, X = ไม่สะอาด)																																	
4	อ่างล้างมือ, อ่างล้างอุปกรณ์, อ่างล้าง บรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุ	ทุกวัน																																	
	การทำความสะอาด (/= สะอา	เด, X = ไม่สะอาด)																																	
5	พัดลม	ทุกวัน																																	
J	การทำความสะอาด (/= สะอา	ıด, X = ไม่สะอาด)																																	
6	อุปกรณ์ประกอบเครื่องบรรจุ, ปั๊ม, ท่อ	ทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน																																	
0	การทำความสะอาด (/= สะอา																																		
7	อุปกรณ์ประกอบเครื่องบรรจุ, ปั๊ม, ท่อ	ทุกครั้งก่อนใช้งาน																																	
	การทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน (/ =																																		
8	โต๊ะในห้องบรรจุ, เครื่องชั่งในห้องบรรจุ, ราง																																		
0	การทำความสะอาด (/= สะอา	เด, X = ไม่สะอาด)																																	
9	เครื่องโม่ เครื่องบดหยาบ เครื่องบดละเอียด และอุปกรณ์ในการเตรียมส่วนผสม	ทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน																																	
	การทำความสะอาด (/= สะอา	เด, X = ไม่สะอาด)																																	
10	อุปกรณ์อื่น ๆ	ทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน																																	
	การทำความสะอาด (/= สะอา	*																																	
11	Product Tank 1	ทุกครั้งก่อนรับและซีอิ้วหมดถัง																																	
	การทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าและน้ำร้อน																																		
12	Product Tank 2	ทุกครั้งก่อนรับชีอิ้วเข้าถัง																																	
	การทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าและน้ำร้อน	. (/= สะอาด, X = ไม่สะอาด)																																	
		หมายเหตุ		0	แผน	การทำ	าความ	มสะ	อาด					Ø	ปฏิ	บัติตา	มแผ	น			\otimes	ใม่ปฏิ	บัติต	ามแเ	เน										
		วางแผนโดย					_																		-				_						
		ทวนสอบการวางแผนโดย			1	์ รัวหน้	าแผเ	เกต	ลิต.			วัา	J/เดือ	าน/ปี	ทวเ	เสอา	ไดย		 			หัวหา	เาแผ	เนกเ	เลีย .			วัน/เ	เดือ	น/ปั					



FM-PD-53 / Rev.05 Issue Date: 19/09/22

	1									190	1 160	шк			Ц			4																T -	1
ลำดับ	รายการความถึ่	ความถี่															วัน	Wi															พนักงาน ผู้	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหต
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 ′	13 1	4 1	5 16	3 17	18	3 19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ปฏิบัติ	ความสะอาด	
13	Product Tank 3	ทุกครั้งก่อนรับซีอิ้วเข้าถัง																																	
10	การทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าและน้ำร้อน	(/ = สะอาด, X = ไม่สะอาด)																																	
14	หม้อ KETTLE 1	ทุกครั้งหลังใช้งาน																																	
14	การทำความสะอาด (/= สะอา	ด, X = ไม่สะอาด)																																	
15	หม้อ KETTLE 2	ทุกครั้งหลังใช้งาน																																	
15	การทำความสะอาด (/= สะอา	ด, X = ไม่สะอาด)																																	
16	หม้อ KETTLE 3	ทุกครั้งหลังใช้งาน																																	
10	การทำความสะอาด (/= สะอา	ด, X = ไม่สะอาด)																																	
17	หม้อ KETTLE ขนาด 300 ลิตร	ทุกครั้งหลังใช้งาน																																	
17	การทำความสะอาด (/= สะอา	ด, X = ไม่สะอาด)																																	
18	พื้นสเตทส่วนบรรจุ	1 ครั้ง/สัปดาห์ หรือสกปรก																																	
10	การทำความสะอาด (/= สะอา	ด, X = ไม่สะอาด)																																	
19	อุปกรณ์ทำความสะอาด	ทุกครั้งหลังใช้งาน																																	
19	การทำความสะอาด (/= สะอา	ด, X = ไม่สะอาด)																																	
20	ม่านพลาสติก	1 ครั้ง/สัปดาห์																																	
20	การทำความสะอาด (/= สะอา	ด, X = ไม่สะอาด)																																	
21	โต๊ะทำงาน โต๊ะทำงานแผนกควบคุม คุณภาพ โคมไฟ โทรศัพท์ อุปกรณ์	1 ครั้ง/สัปดาห์																																	
	สำนักงาน ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ ตู้น้ำดื่ม																																		
	การทำความสะอาด (/= สะอา	ด, X = ไม่สะอาด)																																	
22	ผนังห้องผสมซอส ห้องบรรจุ ห้องบรรจุ มินิแพ็คด้านในและด้านนอก	1 ครั้ง/เดือน หรือทุกครั้งหลังใช้งาน																																	
	การทำความสะอาด (/= สะอา	ด, X = ไม่สะอาด)																																	
23	เครื่องรัดเทป เครื่องหุ้มฟิส์ม เครื่องติด เทปกล่องอัตโนมัติ	1 ครั้ง/เดือน หรือสกปรก																																	
	การทำความสะอาด (/= สะอา	*																																	
24	กล้องวงจรปิด	1 ครั้ง/เคือน																																	
27	การทำความสะอาด (/= สะอา	ด, X = ไม่สะอาด)				I																													

หมายเหตุ	O	แผนการทาความสะยาด	กรีกผลเทศหา	🗙 เทาปิกผล.เทแนน	
	วางแผนโดย	หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน	วัน/เดือน/ปี บันทึกโดย	หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวห	น้างาน
ทวนสอบก	การวางแผนโดย	หัวหน้าแผนกผลิต	วัน/เดือน/ปี ทวนสอบโดย	หัวหน้าแผนกผลิต	วัน/เดือน/ปี



FM-PD-53 / Rev.05 Issue Date: 19/09/22

ลำดับ	รายการความถึ	ความถี่														วันเ	Ž,															พนักงาน ผู้	ผู้ตรวจสอบ	
8A. IBIT	2 (511, 12,64,1,1912)	N.1.19721	1	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12 1	13	14 1	5 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26 2	7 2	8 2	9 3	3 3	1	ปฏิบัติ	ความสะอาด	หมายเหตุ
25	Plate Heat Exchanger 2 เครื่องฆ่าเชื้อ ก่อนบรรจุ (ค่าง)	อย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง																																
	การทำความสะอาด (/= สะอา	na, X = ไม่สะอาด)																																
26	Plate Heat Exchanger 2 เครื่องฆ่าเชื้อ ก่อนบรรจุ (กรด)	อย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง																																
	การทำความสะอาด (/= สะอา	ne, X = ไม่สะอาด)																																
27	เครื่องปิดฝา	ก่อนและหลังใช้งาน																																
21	การทำความสะอาด (/= สะอา	าด, X = ไม่สะอาด)																																
28	เครื่องบรรจุ No. 1	ก่อนและหลังใช้งาน																																
20	การทำความสะอาด (/= สะอา	าด, X = ไม่สะอาด)																																
29	เครื่องบรรจุ No. 1	ก่อนการใช้งาน																																
20	การทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน (/=	สะอาด, X = ไม่สะอาด)																																
30	เครื่องบรรจุ No. 2	ก่อนและหลังใช้งาน																																
00	การทำความสะอาด (/= สะอา	na, X = ไม่สะอาด)																																
31	เครื่องบรรจุ No. 2	ก่อนการใช้งาน																																
0.	การทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน (/=	สะอาด, X = ไม่สะอาด)																																
32	เครื่องบรรจุ No. 3	ก่อนและหลังใช้งาน																																
02	การทำความสะอาด (/= สะอา	าด, X = ไม่สะอาด)																																
33	เครื่องบรรจุ No. 3	ก่อนการใช้งาน																																
55	การทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน (/=	สะอาด, X = ไม่สะอาด)																																
34	เครื่องบรรจุ No. 4	ก่อนและหลังใช้งาน																																
	การทำความสะอาด (/= สะอา	าด, X = ไม่สะอาด)																																
35	เครื่องบรรจุ No. 4	ก่อนการใช้งาน																																
00	การทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน (/=	สะอาด, X = ไม่สะอาด)																																
36	เครื่องบรรจุ No. 5	ก่อนและหลังใช้งาน																																
- 55	การทำความสะอาด (/= สะอา	ıด, X = ไม่สะอาด)																																
	หมายเหตุ 🔾 แผนการทำความสะอาด 🧭													ไฏิบัติ	คิดามแ	ผน				\otimes	ไม่ปฏิ	บัติตา	ามแผ	เน										
		วางแผนโดย					•																	•				_						
		ทวนสอบการวางแผนโดย			หั′	วหน้าเ	เผนก	ผลิต			วัน/เ	ดีอน	/ปีท	วนส	เอบโด	ຢ				1	หัวหน่	โาแผ	นกเ	เลีย .			วัน/เ	ดีอน	/1					



FM-PD-53 / Rev.05 Issue Date: 19/09/22

แผนและบันทึกการทำความสะอาดพื้นที่อาคาร B 4 บรรจุ

ประจำเดือน.....ปี.....ปี

ำดับ	รายการความถี่	ความถื่															ć	วันที่															พนักงาน ผู้	ผู้ตรวจสอบ	99910611
1011	2.1511.12161.3.12161	N.1.1711	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 2	2 2	3 2	4 2	5 2	6 2	7 28	3 29	30	31	ปฏิบัติ	ความสะอาด	หมายเ
37	เครื่องบรรจุ No. 5	ก่อนการใช้งาน																																	
31	การทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน (/=:	สะอาด, X = ไม่สะอาด)																																	
38	อุปกรณ์สำหรับการบรรจุแรงงานคน	ก่อนและหลังใช้งาน																																	
50	การทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน (/=	สะอาด, X = ไม่สะอาด)																																	
39	ประตูม้วน 2 บาน	1 ครั้ง/สัปดาห์																																	
39	การทำความสะอาด (/= สะอาเ	ด, X = ไม่สะอาด)																																	
40	เพดานอาคาร,เพดานห้องบรรจุ	1 ครั้ง/ปี หรือเมื่อสกปรก																																	
40	การทำความสะอาด (/= สะอาเ	ด, X = ไม่สะอาด)																																	
41	Filter	ทุกครั้งหลังใช้งาน																																	
41	การทำความสะอาด (/= สะอาเ	ด, X = ไม่สะอาด)																																	
42	โต๊ะปิดฉลาก	ทุกครั้งหลังใช้งาน																																	
42	การทำความสะอาด (/= สะอาเ	ด, X = ไม่สะอาด)																																	
43	ชุดหัวปิดฝา เครื่องบรรจุ No. 1 และ 2	ก่อนและหลังใช้งาน																																	
40	การทำความสะอาด (/= สะอาเ	ด, X = ไม่สะอาด)																																	
44	ถึงขยะ	1 ครั้ง/สัปดาห์																																	
	การทำความสะอาด (/= สะอาเ	ด, X = ไม่สะอาด)																																	
45	เครื่อง Ink jet	ทุกครั้งหลังใช้งาน																																	
40	การทำความสะอาด (/= สะอาเ	ด, X = ไม่สะอาด)																																	
46	เครื่องบรรจุมิโซะ	ทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน																																	
40	การทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน (/=	สะอาด, X = ไม่สะอาด)																																	
47	หม้อฆ่าเชื้อมิโซะ	ทุกครั้งหลังใช้งาน																																	
41	การทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน (/=	สะอาด, X = ไม่สะอาด)																																	
48	เครื่อง Ink jet กล่องและฉลาก	ทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน																			1														
+0	การทำความสะอาด (/= สะอาเ	ด, X = ไม่สะอาด)																																	
49	ชุดกรองน้ำ	1 ครั้ง/สัปดาห์ หรือสกปรก																																	
,,	การทำความสะอาด (/= สะอาเ	ด, X = ไม่สะอาด)																		Ī			T		Τ			T	T						

หมายเหตุ		แผนการทำความสะอาด	🗸 ปฏิบัติตามแผน	🍑 ไม่ปฏิบัติตามแผน	
วางแ	ผนโดย	หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน	วัน/เดือน/ปี บันทึกโดย	หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้า	งาน
ทวนสอบการวา	งแผนโดย	หัวหน้าแผนกผลิต	วัน/เดือน/ปี ทวนสอบโดย	หัวหน้าแผนกผลิต	วัน/เดือน/ปี