



ตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร

ประจำสัปดาห์ เดือน.....พ.ศ.....

ระบบเครื่องดับเพลิง (แบบหัวฉีด)

สัปดาห์ที่	สถานที่ติดตั้ง	สิ่งที่ตรวจเช็คและบำรุงรักษา																				ผู้บันทึก	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ				
		ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		ตรวจเช็ครอยรั่วของถังน้ำมันเชื้อเพลิง		ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง		ระดับน้ำมันเครื่อง		ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ น้ำดับเพลิง		ตรวจเช็คระดับแรงดันน้ำภายในท่ออยู่ที่ 100-150 PSI		ตรวจเช็คสายพานหน้าเครื่อง		ตรวจเช็คกรองอากาศ		ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่		ตรวจเช็คความสะอาดพื้นที่โดยรวม					ตรวจเช็คตู้ควบคุม		ตรวจเช็คการ Test run เครื่อง	
		ผลที่ได้		ผลที่ได้		ผลที่ได้		ผลที่ได้		ผลที่ได้		ผลที่ได้		ผลที่ได้		ผลที่ได้		ผลที่ได้		ผลที่ได้					ผลที่ได้		ผลที่ได้	
		จำนวน/ลิตร	เต็ม	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	เต็ม	ปกติ	ซ่อม	แรงดัน	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	เต็ม	ปกติ	แก้ไข				ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
สัปดาห์ที่ 1 / /	โรงน้ำดิบ																											
สัปดาห์ที่ 2 / /																												
สัปดาห์ที่ 3 / /																												
สัปดาห์ที่ 4 / /																												
สัปดาห์ที่ 5 / /																												

หมายเหตุ การ **Test run** เครื่อง 30 นาที
ปริมาณน้ำกลั่นแบตเตอรี่ต้องอยู่ระดับไม่ต่ำกว่า LOWER LEVEL ตามที่กำหนด
แผงควบคุม ไฟต้องอยู่ในตำแหน่ง AUTO
สายพานหน้าเครื่อง ไม่ควรมีรอยแตกหรือการเสื่อม (ควรเปลี่ยนทุก 3 ปี)
กรองอากาศ ถ้าพบการชำรุดควรที่จะเปลี่ยนทันที
ระดับน้ำมันเครื่อง ต้องอยู่ตรงขีดตาข่าย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
วันที่/...../.....