



บริษัท นอร์ทเทอรัน ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

วิธีการปฏิบัติงาน	เรื่อง : การทำความสะอาดห้อง RD	หน้า 1 ของ 5
รหัสเอกสาร : WI-RD-04	วันที่ประกาศใช้ : 15 สิงหาคม 2562	แก้ไขครั้งที่ : 00
จัดทำโดย : หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์	ทบทวนโดย : ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการ ผลิต	อนุมัติโดย : ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

1. ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. คำนิยาม -

3. ขั้นตอน

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. ไม้กวาดหยากไย่
2. ไม้กวาดพลาสติก
3. ที่ตักขยะ
4. น้ำยาทำความสะอาด
5. ไม้ถูพื้น
6. สก๊อตช์ ไบรด์
7. ผ้าขนหนู
8. ถังพลาสติก
9. แอลกอฮอล์ 95%

3.1 พื้นห้องวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์



ความถี่ ทุกวัน

วิธีทำความสะอาด

- กวาดฝุ่นพื้นห้องด้วยไม้กวาดพลาสติก
- ถูพื้นด้วยไม้ถูพื้น

ข้อควรระวัง


- ระวังพื้นลื่น

ผู้รับผิดชอบ

- พนักงานแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์



3.2 ประตูกะจก หน้าต่างกระจก ตู้โชว์กระจก



ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง

วิธีทำความสะอาด

- ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำยาทำความสะอาดเช็ดให้ทั่ว
- ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดๆ เช็ดออก จะแห้งสนิท

ข้อควรระวัง

- ระวังกระจกแตก

ผู้รับผิดชอบ

- พนักงานแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

3.3 เคาร์เตอร์



ความถี่ ทุกวัน และหลังจากการใช้งาน

วิธีทำความสะอาด

- ใช้ไม้กวาด กวาดฝุ่นออกให้หมด
- ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำยาทำความสะอาดเช็ดให้ทั่ว
- ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดๆ เช็ดออก จะแห้งสนิท

ข้อควรระวัง

- ระวังฝุ่นฟุ้งกระจายเข้าจมูก และตา

ผู้รับผิดชอบ

- พนักงานแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์



3.4 อ่างล้างจาน



ความถี่ ทุกวัน และหลังจากการใช้งาน

วิธีทำความสะอาด

- ใช้สก็อตช์ ไบรต์ ใส่น้ำยาทำความสะอาด ขัดให้ทั่ว
- ล้างออกด้วยน้ำจนสะอาด

ข้อควรระวัง

- ระวังน้ำยาทำความสะอาดกระเด็นเข้าตา

ผู้รับผิดชอบ

- พนักงานแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

3.5 ชั้นวางของ โต๊ะทำงาน



ความถี่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

วิธีทำความสะอาด

- ใช้ไม้ปัดฝุ่น ปัดฝุ่นและหยากไย่
- ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำให้หมาดๆ เช็ดให้สะอาด

ข้อควรระวัง

- ระวังฝุ่นฟุ้งกระจายเข้าจมูก และตา

ผู้รับผิดชอบ

- พนักงานแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์



3.6 อุปกรณ์เครื่องครัว เครื่องแก้ว



ความถี่ ทุกวัน หลังการใช้งาน

วิธีทำความสะอาด

- ใช้สก็อตช์ ไบรด์ ใส่น้ำยาทำความสะอาด ขัดให้ทั่ว
- ล้างออกด้วยน้ำจนสะอาด


ข้อควรระวัง

- ระวังน้ำยาทำความสะอาดกระเด็นเข้าตา

ผู้รับผิดชอบ

- พนักงานแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

3.7 ตู้เย็น เครื่องกรองน้ำซีอีว พัดลม



ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง

วิธีทำความสะอาด

- ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำให้หมาดๆ เช็ดให้สะอาด

ข้อควรระวัง

- ระวังไฟฟ้าดูด

ผู้รับผิดชอบ

- พนักงานแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

3.8 เครื่องชั่ง



ความถี่ ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน

วิธีทำความสะอาด

- ปิดเศษผง ผุ่นออกให้หมด
- ใช้ผ้าขนหนูแห้ง หรือผ้าเปียก เช็ดให้สะอาด

ข้อควรระวัง

- ระวังฝุ่นฟุ้งกระจายเข้าจมูก และตา

ผู้รับผิดชอบ

- พนักงานแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. แผนและบันทึกการทำทำความสะอาดพื้นที่ห้องวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (FM-RD-41)