# **ENTIDADES**



## **NUEVO PROYECTO**

Project		Language		Dependencies	ADD DEPENDENCIES # + B
O Gradle - Groov	у	Java O Kotlin	O Groovy		
O Gradle - Kotlin	<ul><li>Maven</li></ul>			Spring Data JPA SQL	
Spring Boot				Persist data in SQL stores with Java Persis Hibernate.	stence API using Spring Data and
O 3.4.0 (SNAPSH	HOT) O 3.4.0 (M3)	O 3.3.5 (SNAPSHOT)	3.3.4		
O 3.2.11 (SNAPSHOT) O 3.2.10				H2 Database SQL	
				Provides a fast in-memory database that supports JDBC API and R2DBC access,	
Project Metadata				with a small (2mb) footprint. Supports embedded and server modes as well as a browser based console application.	
Group	com.openwebinars				
			7.0		
Artifact	data				
Name	data				
Description	Demo project for Spring Boot				
Package name	com.openwebinars.data				
Packaging	Jar O War				
Java	O 23 O 21	17			


#### **ENTIDADES**

- Son los objetos almacenados en la base de datos
- Objeto ↔ Tabla
- Clases POJO (@Entity)
- Identificador (@ld)

#### **IDENTIFICADOR GENERADO**

- Valores autogenerados vs. valores de dominio
- @GeneratedValue
  - AUTO: mejor elección
  - SEQUENCE, IDENTITY, TABLE, UUID

### MAPEO DE ENTIDAD A TABLA



#### **ALGUNAS PROPERTIES**

- Valores de Spring Data JPA en application.properties
- Prefijos
  - spring.datasource.XXXX
  - o spring.jpa.XXX