



chuOK

Alumno: Samuel Tineo Herrera

Curso: 2024/2025

ÍNDICE

1. Introducción y presentación del proyecto
2. Diseño físico y lógico de la red
3. Requisitos hardware y software
4. Análisis y diseño de la aplicación
 - a. Análisis de requisitos
 - b. Diseño del modelo de datos:
 - i. Modelo Entidad/Relación
 - ii. Modelo relacional
 - iii. Análisis de las formas normales, mínimo 3FN
 - iv. Representación de la base de datos en el SGBD elegido
 - c. Diseño del sitio web:
 - i. Mapa del sitio web, indicando las páginas existentes y los enlaces entre estas
5. Proceso de creación
6. Manual del usuario
7. Manual técnico (destacando los puntos más interesantes de la aplicación)
8. Propuesta de ampliación del proyecto
9. Estudio de viabilidad del proyecto
10. Conclusiones
11. Bibliografía

1. Introducción y presentación del proyecto

En el vertiginoso mundo actual, donde el ritmo de vida parece no conceder tregua y el estrés laboral se ha normalizado hasta convertirse en un compañero constante, nace chuOK, una aplicación web concebida como un refugio digital, una pausa consciente en medio del caos cotidiano. El nombre chuOK proviene del término coreano "추억" (pronunciado "chu-eok"), que hace referencia a los recuerdos o memorias, generalmente agradables y nostálgicas. Esta elección no es casual: evoca la idea de reconectar con uno mismo, de volver a esos momentos de calma y satisfacción personal que solemos relegar por falta de tiempo o energía. Además, se han destacado visualmente las letras "O" y "K" dentro del nombre para enfatizar el reconocido símbolo de aprobación del inglés, "OK", sugiriendo bienestar, conformidad y serenidad, que son precisamente los valores que la plataforma busca transmitir.

chuOK es mucho más que una simple herramienta de entretenimiento. Es una propuesta consciente para ofrecer al usuario una vía de escape saludable, donde pueda desconectar de la presión constante del trabajo, los plazos, las responsabilidades domésticas o académicas, y reconectar con el placer de aprender y descubrir. En un panorama digital saturado de contenido pasivo, en el que predomina el consumo automático de vídeos cortos, series interminables y plataformas de streaming diseñadas para mantener la atención secuestrada el mayor tiempo posible, chuOK se desmarca con una filosofía clara: ofrecer entretenimiento activo. Es decir, contenido que no solo entretenga, sino que también estimule intelectualmente al usuario, que lo rete de forma amena, que despierte su curiosidad y le aporte conocimientos nuevos mientras se divierte.

La mayoría de las aplicaciones actuales que prometen "desconectar" terminan promoviendo una forma de evasión que, si bien puede resultar relajante a corto plazo, rara vez deja una huella positiva o duradera. Frente a esta tendencia, chuOK propone un enfoque completamente distinto. En lugar de fomentar el consumo pasivo, incentiva al usuario a participar activamente en su propio proceso de descanso, convirtiendo ese tiempo libre en una experiencia enriquecedora. La plataforma está cuidadosamente diseñada para ofrecer una selección de frases célebres, artículos breves e inspiradores, curiosidades históricas, retos mentales y pequeños rompecabezas, todos ellos pensados para estimular la mente de forma ligera pero significativa.

Esta propuesta no es fruto del azar. Tras un periodo de investigación personal y observación del entorno profesional, he identificado una problemática que afecta especialmente al sector del desarrollo de software: el alto índice de agotamiento (burnout) entre los profesionales. Esta disciplina, que suele asociarse con salarios elevados y ciertas comodidades laborales, esconde una realidad mucho más compleja. Detrás del código y las interfaces hay jornadas extensas, presión constante por cumplir con entregas, cambios de última hora en los requerimientos, reuniones interminables y una exigencia permanente de actualización técnica. Todo ello, sumado a la naturaleza sedentaria del trabajo, genera un caldo de cultivo perfecto para el deterioro de la salud mental.

El burnout o síndrome de agotamiento profesional es un trastorno psicológico relacionado con el entorno laboral que se caracteriza por un estado de estrés crónico, agotamiento emocional y despersonalización. Se reconoció oficialmente como un fenómeno laboral por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2019 y está clasificado en la CIE-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades) como un fenómeno ocupacional, no como una condición médica.

Más información en el Anexo 1

chuOK nace también como una respuesta a esa necesidad específica dentro del sector tecnológico. Aunque su alcance es global y está abierto a cualquier tipo de usuario, la aplicación pone un foco especial en los desarrolladores de software, un colectivo al que pertenezco y al que me dirijo con especial empatía. Estoy convencido de que las personas que se dedican a esta área comparten una característica común: la curiosidad. Son individuos a los que les gusta entender cómo funcionan las cosas, resolver problemas, enfrentarse a nuevos desafíos. Por eso, el formato interactivo de la plataforma no solo atraerá su atención, sino que además les motivará a seguir explorando y aprendiendo, convirtiendo el tiempo de descanso en una experiencia positiva, activa y nutritiva.

El propósito central de chuOK es claro: entretener. Pero el medio para alcanzar este objetivo es lo que realmente marca la diferencia. Mientras las redes sociales y las plataformas de vídeo apuestan por la recompensa instantánea y la permanencia sin esfuerzo, chuOK plantea el entretenimiento como una travesía intelectual, una pequeña aventura personal en la que el usuario tiene un rol activo. Desde el momento en que accede a la aplicación, se le invita a participar en un proceso de descubrimiento progresivo. De hecho, el contenido inicial está limitado: los nuevos usuarios solo tienen acceso al primer capítulo, lo que les impulsa a avanzar para desbloquear el resto. Así, se establece una dinámica de exploración y recompensa que mantiene el interés y la motivación sin recurrir a mecanismos adictivos.

La plataforma está estructurada en dos grandes secciones. La primera es una zona más relajada, ideal para momentos breves de desconexión, donde el usuario encontrará una amplia variedad de frases célebres, citas inspiradoras, artículos breves y datos curiosos que puede leer de forma aleatoria o seleccionada. La segunda sección, denominada modo aventura, es donde reside el núcleo interactivo de la experiencia. Aquí, el usuario se adentra en un universo gamificado, dividido en mundos temáticos. Para avanzar de un mundo al siguiente, deberá superar diferentes retos: preguntas de opción múltiple, acertijos, pruebas de lógica y otros ejercicios que requieren atención y razonamiento. Cada mundo consta de 20 niveles, y solo completándolos podrá desbloquear el siguiente, generando así una sensación de progreso y logro.

Además, todos los avances y estadísticas del usuario estarán disponibles para su consulta en el home, con un resumen visual accesible de sus logros y progreso general. Para quienes deseen una visión más detallada, la sección Account dentro del User Center ofrece un desglose completo de métricas, tiempo de uso, contenidos completados, niveles desbloqueados, y mucho más. Esta información permite al usuario llevar un seguimiento

consciente de su evolución dentro de la plataforma, y celebrar sus pequeños logros personales, que aunque no sean profesionales, tienen un impacto directo en su bienestar emocional y mental.

En resumen, chuOK es una aplicación pensada para ofrecer un espacio de entretenimiento alternativo, donde el descanso se convierte en una oportunidad para aprender, pensar, explorar y reencontrarse con el placer de la curiosidad. Una plataforma que pone en valor el tiempo del usuario y lo transforma en una experiencia activa, enriquecedora y, sobre todo, humana.

2. Diseño físico y lógico de la red

3. Requisitos hardware y software

A continuación, se detallan los requisitos de hardware y software necesarios para los diferentes entornos implicados: desarrollo, ejecución (cliente) y un posible entorno futuro de despliegue/producción.

a. Requisitos software

Entorno de desarrollo:

El entorno de desarrollo se basa en un sistema operativo Windows, utilizando herramientas modernas de desarrollo frontend y backend. Las tecnologías y herramientas empleadas son las siguientes:

- Sistema operativo: Windows 11 Home (64 bits)
- Editor de código: Visual Studio Code 1.89 o superior
- Frontend: Angular 17, construido con Node.js y Angular CLI
- Backend: Spring Boot 3 (Java 17)
- Base de datos: H2 para desarrollo local (base de datos embebida)
- Control de versiones: Git (integrado con GitHub)
- Gestor de dependencias frontend: npm 10.x
- Entorno de ejecución backend: JDK 17, Maven
- Terminal de desarrollo: PowerShell, CMD o terminal integrada en VS Code

Requisitos cliente (usuario final)

Para acceder a la aplicación, el usuario solo necesita un navegador moderno. La aplicación está diseñada como SPA (Single Page Application), por lo que no se requieren instalaciones adicionales:

- Navegadores compatibles:
 - Google Chrome (últimas 2 versiones)

- Firefox
- Microsoft Edge
- Safari (iOS/macOS)
- Sistema operativo cliente:
 - Windows 10/11
 - macOS
 - Android 9 o superior
 - iOS 14 o superior

Requisitos de red: conexión estable a internet; no se requiere ancho de banda elevado.

b. Requisitos hardware:

Equipo de desarrollo

El desarrollo se realiza sobre un equipo doméstico con las siguientes características técnicas mínimas recomendadas para garantizar un flujo de trabajo fluido, especialmente dado que Angular y Spring Boot son entornos exigentes en recursos:

- Procesador: Intel Core i5 de 10ª generación o superior / AMD Ryzen 5
- Memoria RAM: 8 GB mínimo, 16 GB recomendados
- Almacenamiento: mínimo 50 GB libres en disco SSD
- Resolución de pantalla: 1920x1080 (Full HD) para trabajar cómodamente con Angular, navegador y consola abiertos simultáneamente

Entorno de ejecución (servidor en producción)

– *NO DEFINIDO AÚN*

4. Análisis y diseño de la aplicación

a. Análisis de requisitos

La aplicación chuOK tiene como objetivo proporcionar un espacio digital en el que los usuarios puedan desconectar del estrés diario mediante una experiencia de entretenimiento activo y enriquecedor. Con esto en mente, se identifican los siguientes requisitos funcionales y no funcionales, los cuales pasaremos a detallar a continuación:

Requisitos funcionales (RF): Los requisitos funcionales describen las funciones concretas que debe realizar el sistema. Es decir, detallan las acciones que podrá llevar a cabo el usuario y el comportamiento que se espera de la aplicación en respuesta a dichas acciones. Algunos ejemplos comunes son el registro de usuarios, la navegación entre secciones, o la interacción con contenidos. En chuOK podemos encontrar la siguiente selección:

- RF1: El usuario podrá registrarse y acceder con su cuenta. A través de dos formularios; signup, donde podrá registrarse escribiendo un nombre de usuario válido, además de un correo electrónico y una contraseña. Por otro lado se encuentra el formulario de login, donde el usuario deberá facilitar el correo electrónico y contraseña usados en el registro para acceder a la aplicación.
- RF2: El usuario podrá acceder a dos modos principales: Librería, que podríamos llamar “Modo relajado” y Modo aventura. Esto lo hará a través de la vista Home, a la que el usuario se le ofrece al loguear su cuenta en la aplicación. Aquí tendrá un recuadro con dos opciones y este podrá clicar en cualquiera de ellas.
- RF3: En el Modo relajado, el usuario podrá leer frases célebres, artículos breves y curiosidades. Estructurados como una cartelera en forma de rejilla, el usuario podrá ir viendo un pequeño recuadro con un adelanto de cada artículo o frase, y clicando sobre cualquiera de estos, se abrirá una ventana en la que se encontrará el contenido deseado.
- RF4: En el Modo aventura, el usuario deberá completar desafíos para avanzar entre niveles y mundos. La lógica es la siguiente: El usuario comienza en un mundo y los otros dos están bloqueados inicialmente, de esta manera, el usuario deberá superar todos los obstáculos del primer mundo para pasar al siguiente.
- RF5: El sistema guardará el progreso del usuario en cada modo. Se prevé una tabla en la base de datos llamada “Progreso”, que guardará si un usuario ha completado un nivel, y si es así cuándo. Actualizando así, una estadística de progreso de cada mundo, que se ofrecerá directamente en la vista correspondiente.
- RF6: El usuario podrá consultar sus estadísticas generales en su perfil. Para mayor extensión y detalle de estadísticas, se ofrece un apartado en el User Center, dentro de

Account, donde el usuario podrá observar algunas de estas más específicamente (número de niveles completados, tiempo de juego, cantidad de intentos empleados, etc.).

- RF7: Se debe restringir el acceso a ciertos contenidos si no se ha completado el nivel anterior. Como se mencionó anteriormente, una parte crucial de lo que hace al modo aventura diferente es la motivación de poder desbloquear nuevos mundos con una temática diferente, dando al usuario la sensación de que realmente su esfuerzo por completar niveles está dando frutos, y no ha sido en vano.

Requisitos no funcionales (RNF): Los requisitos no funcionales hacen referencia a las características de calidad del sistema, como el rendimiento, la seguridad, la escalabilidad, la accesibilidad o la compatibilidad. No describen lo que el sistema hace, sino cómo lo hace o bajo qué condiciones debe operar. Podemos destacar los siguientes:

- RNF1: La aplicación debe ser accesible desde navegadores modernos. Al ser una aplicación web, el navegador es nuestra llave de acceso, por lo que es de suma importancia mantener el navegador actualizado, no solo para mantenernos seguros y al día, sino también para evitar fallos de compatibilidad con aplicaciones web como chuOK.
- RNF2: El tiempo de respuesta del sistema debe ser inferior a 2 segundos en cualquier operación habitual. Dada la tecnología actual, el usuario no debería quedarse esperando por cada petición que haga. La elección de Angular para construir el front-end de la aplicación viene a solucionar esta problemática, pues su modelo SPA (Single Page Application) nos permite renderizar las vistas de manera instantánea, reduciendo así el tiempo de espera al mínimo.
- RNF3: La interfaz debe ser clara, visualmente atractiva y responsive. Todos sabemos de la influencia de los colores en nuestra percepción de las cosas, chuOK mantiene una paleta de colores a lo largo de toda la aplicación que favorece la tranquilidad y la concentración, factores clave para pasar un rato entretenido y, a su vez, productivo. Cabe destacar la responsividad total de todas las vistas que componen la aplicación, para que visitarla sea una experiencia inolvidable, sin importar el navegador, el dispositivo o la resolución de pantalla desde la que se accede.
- RNF4: El sistema debe ser seguro en cuanto a autenticación y almacenamiento de datos. Quizá el tema más importante para ganarse la confianza del usuario es que este sepa que sus datos están seguros a ciencia cierta. Para ello chuOK pone a su disposición todo lo que ofrece Spring Security para garantizar la encriptación de datos, autenticación y permisos de acceso, etc.

b. Diseño del modelo de datos:

Antes de diseñar la estructura de la base de datos que dará soporte a la aplicación chuOK, es importante comprender algunos conceptos fundamentales relacionados con el modelado de datos. Estos conceptos permiten representar la información de manera organizada, coherente y optimizada para su almacenamiento y posterior consulta.


i. Modelo Entidad/Relación

El modelo Entidad-Relación es una herramienta conceptual utilizada en la fase de análisis para representar gráficamente los elementos principales de una base de datos y las relaciones entre ellos.

En este modelo, se representan:

- Entidades: objetos o conceptos relevantes del sistema (por ejemplo, Usuario, Nivel, Artículo).
- Atributos: propiedades de cada entidad (por ejemplo, el nombre o el email del usuario).
- Relaciones: asociaciones entre entidades (por ejemplo, un usuario completa niveles).

Este modelo se representa habitualmente mediante un diagrama E/R, que facilita la comprensión global de la estructura de los datos antes de su implementación. A continuación se ofrece un diagrama E/R basado en las entidades propias de la aplicación:




ii. Modelo relacional

El modelo relacional es una transformación del modelo E/R a una estructura de tablas, que puede ser implementada directamente en un sistema gestor de bases de datos relacional (SGBD).

Cada entidad del modelo E/R se convierte en una tabla, y sus atributos se transforman en columnas. Las relaciones entre entidades se representan mediante claves foráneas (foreign keys) que enlazan registros entre tablas.

Este modelo proporciona una visión lógica de la base de datos y sirve como base para su implementación física.

De la misma manera, debajo se ofrece un modelo relacional basado en la estructura de las tablas que componen la base de datos de chuOK:



iii. Análisis de las formas normales, mínimo 3FN

El proceso de normalización consiste en aplicar una serie de reglas o "formas normales" para organizar los datos de manera eficiente, evitar redundancias y asegurar la integridad de la base de datos. Las tres primeras formas normales son las más utilizadas en la práctica:

- Primera Forma Normal (1FN):
Se cumple cuando todos los atributos contienen valores atómicos, es decir, no hay listas o conjuntos en una sola celda.
- Segunda Forma Normal (2FN):

Se cumple cuando ya se tiene la 1FN y no existen dependencias parciales en tablas con claves primarias compuestas. Cada atributo debe depender de toda la clave primaria, no de una parte de ella.

- Tercera Forma Normal (3FN):
Se cumple cuando ya se tiene la 2FN y no hay dependencias transitivas, es decir, ningún atributo debe depender de otro atributo que no sea clave.

Aplicar estas formas normales mejora la calidad del diseño de la base de datos, facilita las consultas, y reduce errores por inconsistencias en los datos. A continuación se detalla cada tabla con sus componentes, para un estudio exhaustivo de la relación que existe entre los distintos elementos de cada una.

A continuación, se comprueba que todas las tablas cumplen al menos hasta la Tercera Forma Normal (3FN):

- Primera Forma Normal (1FN)
Se cumple porque:
 - Todos los atributos contienen valores atómicos, es decir, no hay listas ni múltiples valores por celda.
 - No se repiten grupos de columnas relacionados.
- Segunda Forma Normal (2FN)
Se cumple porque:
 - Ninguna tabla tiene claves primarias compuestas (todas usan un solo campo como clave primaria).

Por lo tanto, no existen dependencias parciales (un atributo que dependa de parte de una clave).

- Tercera Forma Normal (3FN)
Se cumple porque:
 - Todos los atributos no clave dependen directamente de la clave primaria.
 - No hay dependencias transitivas. Por ejemplo:
En la tabla Usuario, el rol_id es una clave foránea, pero no contiene atributos del rol (como el nombre del rol), por lo que no hay dependencia indirecta.

En Nivel, todo depende solo del id del nivel, y el mundo al que pertenece está correctamente separado.

- iv. Representación de la base de datos en el SGBD elegido
- c. Diseño del sitio web:
 - i. Mapa del sitio web, indicando las páginas existentes y los enlaces entre estas