

Факультатив ФКН

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ



Преподаватель

Папулин Сергей Юрьевич (papulin_hse@mail.ru)


Ассистент

Цырлин Никита (nstsyrlin@gmail.com)



Передача данных между приложениями


Устройство 1




Message Port

Data Control

Устройство 1



Устройство 2




Bluetooth

IoT Connectivity
(internet)

NFC



Передача данных между приложениями





Передача данных между приложениями

- Contents Downloads
- HTML5 Web Messaging
- WebSocket
- XMLHttpRequest
- Server-Sent Events



API приложения

Message Port

<https://developer.tizen.org/development/guides/web-application/application-management/application-data-exchange/message-port>

https://developer.tizen.org/development/api-references/web-application?redirect=/dev-guide/latest/org.tizen.web.apireference/html/device_api/mobile/tizen/messageport.html

Data Control

<https://developer.tizen.org/development/guides/web-application/application-management/application-data-exchange/data-control>

https://developer.tizen.org/development/api-references/web-application?redirect=/dev-guide/latest/org.tizen.web.apireference/html/device_api/mobile/tizen/datacontrol.html

Icons

<http://www.flaticon.com/>



API приложения

Bluetooth

<https://developer.tizen.org/development/guides/web-application/connectivity-and-wireless/bluetooth>

https://developer.tizen.org/dev-guide/latest/org.tizen.web.apireference/html/device_api/mobile/tizen/bluetooth.html

IoT Connectivity (internet)

<https://developer.tizen.org/development/guides/web-application/connectivity-and-wireless/iot-connectivity>

https://developer.tizen.org/development/api-references/web-application?redirect=/dev-guide/latest/org.tizen.web.apireference/html/device_api/mobile/tizen/iotcon.html


NFC

<https://developer.tizen.org/development/guides/web-application/connectivity-and-wireless/nfc>

https://developer.tizen.org/development/api-references/web-application?redirect=/dev-guide/latest/org.tizen.web.apireference/html/device_api/mobile/tizen/nfc.html



Передача данных между приложениями



<https://developer.tizen.org/development/guides/web-application/application-management/application-data-exchange/message-port>



Страницы приложения

MessagePortMAppFirst

application id="ZSdvscNQThg.MessagePortMApp"

MessagePortMAppSecond

application id="ZSdvscNQThf.MessagePortMApp"

id="main-page"

Message Port App 1	
Your Name	<input type="text"/>
Message	<input type="text"/>
Protocol	<input type="text"/>
	Message 1
	Message 2

Объект

Local
PortApp1

Объект

Remote
PortApp2

id="main-page"

Message Port App 2	
Your Name	<input type="text"/>
Message	<input type="text"/>
Protocol	<input type="text"/>
	Message 1
	Message 2

Объект

Local
PortApp2


Объект

Remote
PortApp1

Инициализация
удаленного порта




Структура приложения





Логическая структура javascript-файлов





Инициализация удаленного порта

message_port_main.js

message_port_tizen_prot.js

message_port_view_prot.js

initMessageRemotePort()

"PortApp2", "ZSdvscNQTf.MessagePortMApp"

initRemotePort(
remoteMessagePortName,
remoteApplicationId)

this.remotePort = tizen.messageport.requestRemoteMessagePort(
this.remoteAppId,
this.remotePortName);



Отправка сообщений

message_port_main.js

message_port_tizen_prot.js

message_port_view_prot.js

sendMessage()

nameFrom, message

sendMessage(from, message)

```
var messageData = [{ key: "from", value: from },  
                    { key: "message", value: message },  
                    { key: "date", value: new Date() }];
```

```
this.remotePort.sendMessage(messageData, this.localPort);
```



Получение сообщений

message_port_main.js

message_port_tizen_prot.js

message_port_view_prot.js

msgPortMain.init()

"PortApp1", msgPortView.addMessage

init(localMessagePortName,
callbackView)

this.localPort = tizen.messageport.requestLocalMessagePort(
this.localPortName);

var localPortWatchId = this.localPort.addMessagePortListener(
onsuccessRecieveEvent);

function onsuccessRecieveEvent(data, replyPort)
{
 callbackView(data);
}

addMessage(msgObjList)

\$("#message-list").append(htmlMsg);



Ссылки

* Message Port:

<https://developer.tizen.org/development/guides/web-application/application-management/application-data-exchange/message-port>

https://developer.tizen.org/dev-guide/latest/org.tizen.web.apireference/html/device_api/mobile/tizen/messageport.html

* Icons:

<http://www.flaticon.com/>