**Università degli Studi di Salerno**
**Corso di Ingegneria del Software**

# Mangoku
# Problem Statement
# Versione 0.1




Data: 13/10/2026

**Coordinatore del progetto:**

| Nome | Matricola |
|---|---|
| Metrano Samuele | 0512121342 |

**Partecipanti:**

| Nome | Matricola |
|---|---|
| Metrano Samuele | 0512121342 |
| De Rosa Giuseppe | 0512121297 |

| | |
|---|---|
| **Scritto da:** | De Rosa Giuseppe, Metrano Samuele |

# Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autore |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 0.1 | Prima stesura del documento | De Rosa Giuseppe, Metrano Samuele |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# Indice


1. Problem Domain ..... 5
2. Scenarios ..... 5
   2.1. Scenario 1: Un nuovo utente vuole comprare un manga per ragazzi ..... 5
   2.2. Scenario 2: Un admin modifica il prezzo di un prodotto ..... 5
   2.3. Scenario 3: Un utente elimina il proprio account ..... 6
3. Functional Requirements ..... 6
   3.1. Funzionalità lato guest ..... 6
      3.1.1. Registrazione ..... 6
      3.1.2. Visualizzazione catalogo ..... 6
      3.1.3. Ricerca ..... 6
      3.1.4. Gestione del carrello ..... 6
   3.2. Funzionalità lato utente registrato ..... 6
      3.2.1. Completare acquisti ..... 6
      3.2.2. Gestione della Wishlist ..... 7
      3.2.3. Gestione delle informazioni di spedizione ..... 7
      3.2.4. Gestione dei dati relativi alla carta di credito ..... 7
      3.2.5. Visualizzazione storico ..... 7
      3.2.6. Eliminazione account ..... 7
   3.3. Funzionalità lato amministrativo ..... 7
      3.3.1. Gestione articoli ..... 7
      3.3.2. Visualizzazione ordini ..... 7
4. Nonfunctional requirements ..... 7
   4.1. Usabilità ..... 7
      4.1.1. Compatibilità ..... 7
      4.1.2. Documentazione ..... 8
   4.2. Affidabilità e Sicurezza ..... 8
      4.2.1. Sicurezza web ..... 8
      4.2.2. Restrizione degli accessi ..... 8
      4.2.3. Crittazione dati sensibili ..... 8
   4.3. Prestazioni ..... 8
      4.3.1. Tempo di risposta ..... 8
      4.3.2. Spazio di archiviazione ..... 8
   4.4. Manutenibilità e Supportabilità ..... 8
      4.4.1. Architettura Three-Tier ..... 8
      4.4.2. Struttura modulare ..... 8
   4.5. Implementazione ..... 9
      4.5.1. Linguaggi utilizzabili ..... 9
   4.6. Vincoli legali ..... 9
      4.6.1. Privacy ..... 9
5. Target environment ..... 9
   5.1. Ambiente utente ..... 9
   5.2. Ambiente server ..... 9
      5.2.1. Server Web ..... 9
      5.2.2. Database ..... 9
6. Deliverable & Deadlines ..... 9

6.1. Deadlines ..... 9
6.2. Criteri di accettazione ..... 10

# 1. Problem Domain

Nel mondo dell'editoria, la vendita di fumetti e manga è dominata dal mercato generalista e dai grandi distributori. Questa situazione porta all'uso di piattaforme adatte alla vendita di prodotti di ogni tipo, ma scomode per le singole nicchie. Il progetto Mangoku desidera portare alla luce una piattaforma di e-commerce che offra funzionalità specifiche atte ad una comoda ricerca di fumetti e manga. La ricerca permetterà di filtrare i risultati tramite varie opzioni, come il tipo di prodotto (manga o fumetto, visto che si leggono da lati opposti), il genere letterario, il pubblico di riferimento, l'autore e l'appartenenza o meno ad una saga. Si potranno inoltre visualizzare le saghe e raggiungere facilmente i volumi ad esse appartenenti.
Questo metodo di ricerca, ha anche il vantaggio di facilitare la scoperta di nuove e sorprendenti letture, che nelle piattaforme generaliste sarebbero ben più difficili da scovare.

# 2. Scenarios

## *2.1.Scenario 1: Un nuovo utente vuole comprare un manga per ragazzi*

Attori: Gino (Nuovo utente)
Flusso degli eventi:

1) Gino apre il sito tramite il suo browser web e si ritrova nell'homepage;
2) Gino raggiunge il catalogo completo e può filtrare i risultati tramite una serie di opzioni;
3) Gino imposta il filtro "Prodotto" su "Manga" e il filtro "Target" su "Per ragazzi";
4) La pagina si aggiorna senza ricaricarsi e mostra tutti i prodotti compatibili;
5) Gino apre il prodotto "Dragon Ball – Volume 1";
6) Gino aggiunge il prodotto al carrello in quantità singola;
7) Gino prova a raggiungere la pagina del checkout per procedere all'acquisto, ma prima viene portato alla pagina per creare un account o effettuare il login;
8) Gino crea un nuovo account, inserendo username, password e conferma della password. Le password appaiono oscurate, ma sono visualizzabili tramite un pulsante apposito;
9) Dopo aver creato l'account, l'autenticazione avviene in automatico e Gino viene immediatamente portato alla pagina del checkout;
10) Gino inserisce le informazioni di spedizione e i dati della propria carta di credito, che saranno salvati e associati al proprio account per facilitare acquisti futuri;
11) Gino completa l'acquisto e decide di scaricare il documento contenente la fattura.

## *2.2.Scenario 2: Un admin modifica il prezzo di un prodotto*

Attori: Luca (Admin)
Flusso degli eventi:

1) Luca apre il sito tramite il suo browser web e si ritrova nell'homepage;
2) Luca raggiunge la pagina di login e si autentifica inserendo username e password;
3) Luca raggiunge la pagina dedicata alla gestione dei prodotti, non disponibile prima dell'autenticazione come admin. Nella pagina è presente un form dove inserire o visualizzare i dati di un prodotto;
4) Luca inserisce "123", l'id del prodotto "Watchmen", nel campo "ID" del form e preme il

pulsante “Carica prodotto”;
5) La pagina si aggiorna senza ricaricarsi e riempie i campi del form con i valori associati al prodotto con quell’ID, salvati sul database del sistema;
6) Luca cambia il valore nel campo “Prezzo” da 9,99 a 14,99 e preme il pulsante “Salva”, inviando così i dati del form al server per aggiornare il prodotto.

### *2.3. Scenario 3: Un utente elimina il proprio account*

Attori: Gino (Utente)
Flusso degli eventi:
1) Gino apre il sito tramite il suo browser web e si ritrova nell’homepage;
2) Gino raggiunge la pagina di login e si autentifica inserendo username e password;
3) Gino raggiunge la sua area personale e preme sull’opzione “Elimina account”;
4) Appare un messaggio di conferma e Gino preme sull’opzione “Conferma”;
5) Gino viene disconnesso dall’account, che viene eliminato, e viene riportato all’homepage come utente guest.

## 3. Functional Requirements

### *3.1. Funzionalità lato guest*

#### 3.1.1. Registrazione

Il sistema deve permettere di creare un nuovo account o effettuare il login.

#### 3.1.2. Visualizzazione catalogo

Il sistema deve permettere di visualizzare il catalogo di prodotti, nella sua interezza o filtrato con varie opzioni.

#### 3.1.3. Ricerca

Il sistema deve permettere la ricerca per nome dei singoli prodotti.

#### 3.1.4. Gestione del carrello

Il sistema deve permettere di visualizzare, aggiungere e rimuovere prodotti dal carrello.

### *3.2. Funzionalità lato utente registrato*

Oltre a quelle lato guest, gli utenti registrati avranno accesso alle seguenti funzionalità:

#### 3.2.1. Completare acquisti

Il sistema deve permettere all’utente di completare l’acquisto dei prodotti attualmente nel proprio carrello.

#### 3.2.2. Gestione della Wishlist

Il sistema deve permettere di visualizzare, aggiungere e rimuovere prodotti dalla Wishlist.

#### 3.2.3. Gestione delle informazioni di spedizione

Il sistema deve permettere di visualizzare, aggiungere, rimuovere o modificare le proprie informazioni di spedizione.

#### 3.2.4. Gestione dei dati relativi alla carta di credito

Il sistema deve permettere di visualizzare, aggiungere, rimuovere o modificare i dati relativi alle carte di credito.

#### 3.2.5. Visualizzazione storico

Il sistema deve permettere di visualizzare lo storico dei propri acquisti.

#### 3.2.6. Eliminazione account

Il sistema deve permettere di eliminare il proprio account.

### *3.3. Funzionalità lato amministrativo*

Oltre a quelle lato utente registrato e guest, gli admin avranno accesso alle seguenti funzionalità:

#### 3.3.1. Gestione articoli

Il sistema deve permettere agli admin di aggiungere, modificare o rimuovere gli articoli offerti sul sito.

#### 3.3.2. Visualizzazione ordini

Il sistema deve permettere di visualizzare ed aggiornare lo stato (in preparazione; inviato; in transito; in consegna; completato) degli ordini di tutti gli utenti.

## 4. Nonfunctional requirements

### *4.1. Usabilità*

#### 4.1.1. Compatibilità

Per garantire la compatibilità con la maggioranza dei dispositivi e browser web, il sistema deve adottare pagine web con web design responsive e supportare i seguenti browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge.

#### 4.1.2. Documentazione

Il sistema deve offrire agli utenti delle pagine di documentazione che spieghino le funzionalità a cui hanno accesso.

### *4.2. Affidabilità e Sicurezza*

#### 4.2.1. Sicurezza web

Il sistema deve implementare dei meccanismi di protezione da vari attacchi informatici nell'ambito web, quali cross-site scripting, clickjacking e SQL injection. Il sistema deve utilizzare HTTPS.

#### 4.2.2. Restrizione degli accessi

Il sistema deve impedire agli utenti semplici di accedere alle pagine riservate agli amministratori.

#### 4.2.3. Crittazione dati sensibili

Il sistema deve archiviare tutte le informazioni sensibili degli utenti come dati criptati.

### *4.3. Prestazioni*

#### 4.3.1. Tempo di risposta

Il sistema deve avere un tempo di risposta massimo di 5s a pieno carico.

#### 4.3.2. Spazio di archiviazione

Il sistema deve essere in grado di archiviare almeno 10Gb di dati, per consentire il salvataggio delle immagini dei prodotti.

### *4.4. Manutenibilità e Supportabilità*

#### 4.4.1. Architettura Three-Tier

Il sistema deve adottare un'architettura di tipo di three-tier, per poter potenzialmente dividere il sistema su macchine diverse.

#### 4.4.2. Struttura modulare

Il sistema deve seguire una struttura del codice modulare, per poter aggiornare facilmente i moduli in caso di necessità.

### *4.5. Implementazione*

#### 4.5.1. Linguaggi utilizzabili

Il sistema deve utilizzare Java per il server web e generare per il client pagine che usino HTML, CSS e JavaScript.

### *4.6. Vincoli legali*

#### 4.6.1. Privacy

Il sistema deve rispettare le norme vigenti sulla privacy.

## 5. Target environment

### *5.1. Ambiente utente*

Gli utenti usano browser moderni, tramite sistemi desktop e mobile.

### *5.2. Ambiente server*

#### 5.2.1. Server Web

Il sistema deve utilizzare Apache Tomcat 11.0.22 come server web.

#### 5.2.2. Database

Il sistema deve utilizzare un database relazionale in terza forma normale, gestito con MySQL 8.0.

## 6. Deliverable & Deadlines

### *6.1. Deadlines*

| | |
|---|---|
| Start-up progetto | 8/10/2026 |
| Problem Statement | 15/10/2026 |
| Requisiti e casi d'uso | 29/10/2026 |
| Requirements Analysis Document | 12/11/2026 |

| | |
|---|---|
| System Design Document | 26/11/2026 |
| Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare | 17/12/2026 |
| Piano di test di sistema e specifica dei casi di test per il sottosistema da implementare | 17/12/2026 |
| Object Design Document | 20/12/2026 |
| Completamento base di codice | 27/12/2026 |
| Piani di test | 30/12/2026 |
| Casi di test | 30/12/2026 |
| Testing | 3/1/2027 |
| Deployment | 7/1/2027 |

## *6.2. Criteri di accettazione*

Il progetto sarà accettato quando si avrà un sistema completamente funzionante e che rispecchi i requisiti scritti in questo documento.