Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

Mangoku
Requirements Analysis Document
Versione 0.1



Data: 29/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Metrano Samuele	0512121342

Partecipanti:

Nome	Matricola
Metrano Samuele	0512121342
De Rosa Giuseppe	0512121297

Scritto da:	De Rosa Giuseppe, Metrano Samuele

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
29/10/2026	0.1	Prima stesura del documento	De Rosa Giuseppe, Metrano Samuele

Indice

1. Functional Requirements 6
   1.1. Funzionalità lato guest 6
      1.1.1. Registrazione 6
      1.1.2. Login 6
      1.1.3. Visualizzazione catalogo 6
      1.1.4. Ricerca 6
      1.1.5. Gestione del carrello 6
   1.2. Funzionalità lato utente registrato 6
      1.2.1. Completare acquisti 6
      1.2.2. Gestione della Wishlist 6
      1.2.3. Gestione delle informazioni di spedizione 6
      1.2.4. Gestione dei dati relativi alla carta di credito 6
      1.2.5. Visualizzazione storico 6
      1.2.6. Eliminazione account 7
   1.3. Funzionalità lato amministrativo 7
      1.3.1. Gestione articoli 7
      1.3.2. Visualizzazione ordini 7
2. Nonfunctional Requirements 7
   2.1. Usabilità 7
      2.1.1. Compatibilità 7
      2.1.2. Documentazione 7
   2.2. Affidabilità e Sicurezza 7
      2.2.1. Sicurezza web 7
      2.2.2. Restrizione degli accessi 7
      2.2.3. Crittazione dati sensibili 8
   2.3. Prestazioni 8
      2.3.1. Tempo di risposta 8
      2.3.2. Spazio di archiviazione 8
   2.4. Manutenibilità e Supportabilità 8
      2.4.1. Architettura Three-Tier 8
      2.4.2. Struttura modulare 8
   2.5. Implementazione 8
      2.5.1. Linguaggi utilizzabili 8
   2.6. Vincoli legali 8
      2.6.1. Privacy 8
3. Casi d'uso 9
   3.1. UC 1: Autenticazione 9
      3.1.1. UC 1.1: Autenticazione Fallita 10
   3.2. UC 2: Registrazione 10
      3.2.1. UC 2.1: Username Non Disponibile 11
      3.2.2. UC 2.2: Password Non Combacianti 11
   3.3. UC 3: Logout 11
   3.4. UC 4: Eliminazione Account 12
   3.5. UC 5: Ricerca per nome 12
   3.6. UC 6: Visualizzazione catalogo 12

3.7. UC 7: Visualizzazione inserzione 13
3.8. UC 8: Visualizzazione carrello 13
3.9. UC 9: Aggiunta/Modifica della quantità di un prodotto nel carrello da inserzione 14
3.9.1. UC 9.1 Quantità Insufficiente da Inserzione 14
3.10. UC 10: Modifica della quantità di un prodotto nel carrello dalla pagina di visualizzazione del carrello 15
3.10.1. UC 10.1 Quantità Insufficiente da Carrello 15
3.11. UC 11: Rimozione di un prodotto dal carrello 16
3.12. UC 12: Area Personale 16
3.13. UC 13: Visualizza Informazioni di Spedizione 16
3.14. UC 14: Aggiungi Informazioni di Spedizione 17
3.14.1. UC 14.1 Annulla Informazioni di Spedizione 18
3.14.2. UC 14.2 CAP non valido 18
3.14.3. UC 14.3 Informazioni di Spedizione già presenti 18
3.15. UC 15: Modifica Informazioni di Spedizione 19
3.15.1. UC 15.1 Annulla Modifica Informazioni di Spedizione 19
3.16. UC 16: Rimozione Informazioni di Spedizione 20
3.17. UC 17: Visualizzazione metodi di pagamento 20
3.18. UC 18: Aggiungi Metodi di Pagamento 20
3.18.1. UC 18.1 Annulla Metodo di pagamento 22
3.18.2. UC 18.2 Carta non valida 22
3.18.3. UC 18.3 Metodo già presente 22
3.19. UC 19: Rimozione Metodo di Pagamento 22
3.20. UC 20: Checkout 23
3.20.1. UC 20.1: Errore Acquisto 23
3.21. UC 21: Storico Ordini 24
3.22. UC 22: Visualizzazione wishlist 24
3.23. UC 23: Aggiunta alla wishlist 24
3.24. UC 24: Rimozione dalla wishlist 25
3.25. UC 25: Visualizzazione manuale 25
3.26. UC 26: Aggiunta prodotto 26
3.26.1. UC 26.1 Annulla Inserimento Prodotto 27
3.26.2. UC 26.2 Prodotto già presente 27
3.27. UC 27: Modifica prodotto 27
3.27.1. UC 27.1 Prodotto non trovato Modifica 28
3.27.2. UC 27.2 Annulla Modifica Prodotto 28
3.28. UC 28: Rimozione prodotto 28
3.28.1. UC 28.1 Prodotto non trovato Rimozione 29
3.29. UC 29: Visualizzazione di Tutti gli Ordini 29
3.30. UC 30: Aggiornamento stato ordini 30
3.30.1. UC 30.1 Annulla Aggiornamento Ordine 30
4. Mockups 31
4.1. Homepage 31
4.2. Pagina di Login 31
4.3. Pagina di Registrazione 32
4.4. Schermata di Conferma 32
4.5. Pagina di catalogo 33
4.6. Pagina dell’inserzione di un prodottto 34

4.7. Area Personale 34
4.8. Form 35
4.9. Elenchi 35
4.10. Pagina di Checkout 36
4.11. Pagina di Riepilogo di Acquisto 36
5. Navigational Path 37
5.1. Autenticazione 37
5.2. Gestione Prodotti 37
5.3. Navigazione dall'homepage 37
5.4. Gestione informazioni di spedizione 38
5.5. Acquisto 38

1. Functional Requirements

1.1. Funzionalità lato guest

1.1.1. Registrazione

Il sistema deve permettere di creare un nuovo account.

1.1.2. Login

Il sistema deve permettere di effettuare il login.

1.1.3. Visualizzazione catalogo

Il sistema deve permettere di visualizzare il catalogo di prodotti, nella sua interezza o filtrato con varie opzioni.

1.1.4. Ricerca

Il sistema deve permettere la ricerca per nome dei singoli prodotti.

1.1.5. Gestione del carrello

Il sistema deve permettere di visualizzare, aggiungere e rimuovere prodotti dal carrello.

1.2. Funzionalità lato utente registrato

1.2.1. Completare acquisti

Il sistema deve permettere all'utente di completare l'acquisto dei prodotti attualmente nel proprio carrello.

1.2.2. Gestione della Wishlist

Il sistema deve permettere di visualizzare, aggiungere e rimuovere prodotti dalla Wishlist.

1.2.3. Gestione delle informazioni di spedizione

Il sistema deve permettere di visualizzare, aggiungere, rimuovere o modificare le proprie informazioni di spedizione.

1.2.4. Gestione dei dati relativi alla carta di credito

Il sistema deve permettere di visualizzare, aggiungere, rimuovere o modificare i dati relativi alle carte di credito.

1.2.5. Visualizzazione storico

Il sistema deve permettere di visualizzare lo storico dei propri acquisti.

1.2.6. Eliminazione account

Il sistema deve permettere di eliminare il proprio account.

1.3. Funzionalità lato amministrativo

1.3.1. Gestione articoli

Il sistema deve permettere agli admin di aggiungere, modificare o rimuovere gli articoli offerti sul sito.

1.3.2. Visualizzazione ordini

Il sistema deve permettere di visualizzare ed aggiornare lo stato (in preparazione; inviato; in transito; in consegna; completato) degli ordini di tutti gli utenti.

2. Nonfunctional Requirements

2.1. Usabilità

2.1.1. Compatibilità

Per garantire la compatibilità con la maggioranza dei dispositivi e browser web, il sistema deve adottare pagine web con web design responsive e supportare i seguenti browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge.

2.1.2. Documentazione

Il sistema deve offrire agli utenti delle pagine di documentazione che spieghino le funzionalità a cui hanno accesso.

2.2. Affidabilità e Sicurezza

2.2.1. Sicurezza web

Il sistema deve implementare dei meccanismi di protezione da vari attacchi informatici nell'ambito web, quali cross-site scripting, clickjacking e SQL injection. Il sistema deve utilizzare HTTPS.

2.2.2. Restrizione degli accessi

Il sistema deve impedire agli utenti semplici di accedere alle pagine riservate agli amministratori.

2.2.3. Crittazione dati sensibili

Il sistema deve archiviare tutte le informazioni sensibili degli utenti come dati criptati.

2.3. Prestazioni

2.3.1. Tempo di risposta

Il sistema deve avere un tempo di risposta massimo di 5s a pieno carico.

2.3.2. Spazio di archiviazione

Il sistema deve essere in grado di archiviare almeno 10Gb di dati, per consentire il salvataggio delle immagini dei prodotti.

2.4. Manutenibilità e Supportabilità

2.4.1. Architettura Three-Tier

Il sistema deve adottare un'architettura di tipo di three-tier, per poter potenzialmente dividere il sistema su macchine diverse.

2.4.2. Struttura modulare

Il sistema deve seguire una struttura del codice modulare, per poter aggiornare facilmente i moduli in caso di necessità.

2.5. Implementazione

2.5.1. Linguaggi utilizzabili

Il sistema deve utilizzare Java per il server web e generare per il client pagine che usino HTML, CSS e JavaScript.


2.6. Vincoli legali

2.6.1. Privacy


Il sistema deve rispettare le norme vigenti sulla privacy.

3. Casi d'uso

Diagramma degli attori:



3.1. UC 1: Autenticazione



Attore: Guest

Entry Condition: Il guest prova ad accedere ad una pagina riservata agli utenti registrati

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza il guest alla pagina di autenticazione.
2) Il guest inserisce username e password.
3) Il guest invia i dati al sistema.
4) Il sistema controlla le credenziali e il controllo ha esito positivo. Il guest diventa un utente registrato.
5) Il sistema reindirizza l'utente alla homepage.

Exit Condition: il guest viene autenticato, diventa utente registrato e si trova nella homepage

Flussi alternativi / Eccezioni:
Se al punto 4 il controllo ha esito negativo, il sistema mostrerà il messaggio di errore "username o password non corretti" e ripresenterà la pagina di autenticazione (UC 1.1 Autenticazione Fallita)

3.1.1. UC 1.1: Autenticazione Fallita


Attore: guest

Entry Condition: Il guest ha provato ad autenticarsi e le credenziali non erano corrette

Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra il messaggio di errore "username o password non corretti"
2) Il sistema ripresenta al guest la pagina di autenticazione

Exit Condition: L'utente si trova alla pagina di autenticazione

3.2. UC 2: Registrazione



Attore: Guest

Entry Condition: Il guest si trova nella pagina di autenticazione e selezione l'opzione per registrarsi

Flusso di eventi:
1) Il sistema reindirizza il guest alla pagina di registrazione.
2) Il guest inserisce username, password e la conferma della password.
3) Il guest invia i dati al sistema.
4) Il sistema controlla che l'username sia disponibile e che la password e la sua conferma combacino. Il controllo ha esito positivo. Il guest diventa un utente registrato.
5) Il sistema reindirizza l'utente alla homepage.

Exit Condition: l'account viene registrato, il guest diventa utente registrato e si trova nella homepage

Flussi alternativi / Eccezioni:

Se al punto 4 il sistema rileva che l'username è già in uso, il sistema mostrerà il messaggio di errore "username già in uso" e ripresenterà la pagina di autenticazione (UC 2.1 Username Non Disponibile).
Se al punto 4 il sistema rileva che la password e la sua conferma non combaciano, ma che l'username è disponibile, il sistema mostrerà il messaggio di errore "le password non combaciano" e ripresenterà la pagina di autenticazione (UC 2.2 Password Non Combacianti)

3.2.1. UC 2.1: Username Non Disponibile

Attore: guest

Entry Condition: Il guest ha provato a registrarsi e l'username era già in uso

Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra il messaggio di errore "username già in uso"
2) Il sistema ripresenta al guest la pagina di registrazione

Exit Condition: L'utente si trova alla pagina di registrazione

3.2.2. UC 2.2: Password Non Combacianti


Attore: guest

Entry Condition: Il guest ha provato a registrarsi, ma la password e la sua conferma non combaciano

Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra il messaggio di errore "le password non combaciano"
2) Il sistema ripresenta al guest la pagina di registrazione

Exit Condition: L'utente si trova alla pagina di registrazione

3.3. UC 3: Logout



Attore: utente registrato


Entry Condition: l'utente registrato seleziona la funzionalità di logout

Flusso di eventi:

1) Il sistema mostra all'utente una schermata di conferma
2) L'utente clicca sul pulsante di conferma
3) L'utente registrato diventa guest e il sistema reindirizza il guest alla homepage

Exit Condition: il sistema elimina tutti i dati volatili relativi all'utente, l'utente registrato diventa guest e si trova nella homepage

3.4. UC 4: Eliminazione Account




Attore: utente registrato

Entry Condition: l'utente registrato seleziona la funzionalità di eliminazione dell'account

Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra all'utente una schermata di conferma
2) L'utente clicca sul pulsante di conferma
3) L'utente registrato diventa guest e il sistema reindirizza il guest alla homepage

Exit Condition: il sistema elimina tutti i dati volatili e permanenti relativi all'utente, l'utente registrato diventa guest e si trova nella homepage

3.5. UC 5: Ricerca per nome




Attore: utente

Entry Condition: l'utente seleziona la funzionalità ricerca per nome

Flusso di eventi:
1) L'utente inserisce una stringa di caratteri nel campo di ricerca
2) Il sistema mostra all'utente l'elenco di anteprime dei prodotti il cui nome italiano, inglese o giapponese contiene la stringa inserita

Exit Condition: il sistema mostra all'utente l'elenco di anteprime dei prodotti il cui nome italiano, inglese o giapponese contiene la stringa inserita

3.6. UC 6: Visualizzazione catalogo



Attore: utente


Entry Condition: l'utente seleziona la funzionalità Visualizzazione Catalogo

Flusso di eventi:

1) Il sistema mostra all'utente la pagina di Visualizzazione Catalogo
2) L'utente compila i filtri di ricerca (Opzionale)
    - 2.1) L'utente inserisce il valore per il filtro tipologia (Opzionale)
    - 2.2) L'utente inserisce i valori per il filtro genere (Opzionale)
    - 2.3) L'utente inserisce il valore per il filtro target (Opzionale)
    - 2.4) L'utente inserisce il valore per il filtro autore (Opzionale)
    - 2.5) L'utente inserisce il valore per il filtro saga (Opzionale)
    - 2.6) L'utente clicca su ricerca
3) Il sistema aggiorna la pagina per mostrare il catalogo compatibile con gli eventuali filtri

Exit Condition: L'utente si trova nella pagina di Visualizzazione Catalogo, aggiornato con risultati compatibili con eventuali filtri

3.7. UC 7: Visualizzazione inserzione



Attore: utente


Entry Condition: l'utente clicca sull'anteprima di un prodotto

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina dell'inserzione del prodotto

Exit Condition: l'utente si ritrova nella pagina dell'inserzione del prodotto

3.8. UC 8: Visualizzazione carrello



Attore: utente


Entry Condition: l'utente seleziona la funzionalità Visualizza Carrello

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di visualizzazione del proprio carrello

Exit Condition: l'utente si ritrova nella pagina di visualizzazione del proprio carrello

3.9. UC 9: Aggiunta/Modifica della quantità di un prodotto nel carrello da inserzione



Attore: utente

Entry Condition: l'utente si trova nella pagina dell'inserzione di un prodotto

Flusso di eventi:

1) L'utente inserisce/modifica la quantità del prodotto che vuole avere nel carrello
2) L'utente clicca sul pulsante Aggiungi Carrello
3) Il sistema controlla che la quantità inserita non superi la quantità disponibile e il controllo ha esito positivo
4) Il prodotto viene aggiunto al carrello dell'utente nella quantità inserita

Exit Condition: Il prodotto viene aggiunto al carrello dell'utente nella quantità inserita, venendo rimosso se la quantità è pari a 0. L'utente rimane nella pagina dell'inserzione del prodotto

Flussi alternativi / Eccezioni:

Se al punto 3 il controlla ha esito negativo, il sistema mostrerà il messaggio "Impossibile inserire X prodotti nel carrello, disponibili solo Y", dove X è la quantità inserita dall'utente e Y è la quantità disponibile, e ripresenterà la pagina dell'inserzione (UC 9.1 Quantità Insufficiente da Inserzione)

3.9.1. UC 9.1 Quantità Insufficiente da Inserzione


Attore: utente

Entry Condition: L'utente ha provato a inserire una quantità X di un prodotto nel carrello e la quantità Y disponibile è inferiore a X

Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra il messaggio di errore "Impossibile inserire X prodotti nel carrello, disponibili solo Y"
2) Il sistema ripresenta all'utente la pagina dell'inserzione del prodotto

Exit Condition: l'utente si trova nella pagina dell'inserzione del prodotto

3.10. UC 10: Modifica della quantità di un prodotto nel carrello dalla pagina di visualizzazione del carrello



Attore: utente

Entry Condition: l'utente si trova nella pagina di visualizzazione del proprio carrello

Flusso di eventi:
1) L'utente modifica la quantità del prodotto che vuole avere nel carrello
2) L'utente clicca sul pulsante Aggiungi Carrello
3) Il sistema controlla che la quantità inserita non superi la quantità disponibile e il controllo ha esito positivo
4) Viene modificata la quantità del prodotto nel carrello

Exit Condition: La quantità del prodotto nel carrello dell'utente viene modificata nella quantità inserita, venendo rimosso se la quantità è pari a 0. L'utente rimane nella pagina di visualizzazione del proprio carrello

Flussi alternativi / Eccezioni:

Se al punto 3 il controlla ha esito negativo, il sistema mostrerà il messaggio "Impossibile inserire X prodotti nel carrello, disponibili solo Y", dove X è la quantità inserita dall'utente e Y è la quantità disponibile, e ripresenterà la pagina dell'inserzione (UC 10.1 Quantità Insufficiente da Carrello)

3.10.1. UC 10.1 Quantità Insufficiente da Carrello

Attore: utente


Entry Condition: L'utente ha provato a modificare la quantità di un prodotto nel

carrello in ina quantità X e la quantità Y disponibile è inferiore a X

Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra il messaggio di errore “Impossibile inserire X prodotti nel carrello, disponibili solo Y”
2) Il sistema ripresenta all’utente la pagina di visualizzazione del proprio carrello

Exit Condition: l’utente si trova nella pagina di visualizzazione del proprio carrello

3.11. UC 11: Rimozione di un prodotto dal carrello



Attore: utente

Entry Condition: l’utente si trova nella pagina di visualizzazione del proprio carrello

Flusso di eventi:
1) L’utente clicca il pulsante Rimuovi Carrello relativo a un prodotto
2) Il prodotto viene rimosso dal carrello dell’utente

Exit Condition: Il prodotto è stato rimosso dal carrello dell’utente e l’utente rimane nella pagina di visualizzazione del proprio carrello

3.12. UC 12: Area Personale




Attore: Utente Registrato

Entry Condition: l’utente registrato seleziona la funzionalità Area Personale

Flusso di eventi:
1) Il sistema reindirizza l’utente alla pagina di visualizzazione della propria area personale

Exit Condition: l’utente si ritrova nella pagina di visualizzazione della propria area personale

3.13. UC 13: Visualizza Informazioni di Spedizione



Attore: utente registrato


Entry Condition: l'utente seleziona la funzionalità Visualizzazione Informazioni di Spedizione

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di visualizzazione delle proprie Informazioni di Spedizione

Exit Condition: l'utente si trova nella pagina di visualizzazione delle proprie Informazioni di Spedizione

3.14. UC 14: Aggiungi Informazioni di Spedizione



Attore: utente registrato

Entry Condition: l'utente seleziona la funzione aggiungi informazioni di spedizione

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Aggiunta Informazioni di Spedizione
2) L'utente inserisce la via
3) L'utente inserisce il CAP
4) L'utente inserisce il numero civico

5) L’utente inserisce il nome del destinatario
6) L’utente inserisce il cognome del destinatario
7) L’utente invia i dati al sistema
8) Il sistema controlla che il CAP e il numero civico abbiano un formato valido. Il controllo ha esito positivo.
9) Il sistema controlla che le informazioni di spedizioni inseriti non siano già esistenti tra quelli associati all’utente. Il controllo ha esito positivo.
10) Il sistema reindirizza l’utente all’area di Visualizzazione Informazioni di Spedizione

Exit Condition: le informazioni di spedizioni vengono aggiunte al sistema e l’utente si trova nell’area di Visualizzazione Informazioni di Spedizione

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al passo 7, l’utente sceglie di annullare l’operazione, i dati di spedizione eventualmente inseriti non vengono salvati e il sistema reindirizza l’utente alla pagina di Visualizzazione Informazione Spedizione. (UC 14.1 Annulla Informazioni di Spedizione)
Se al passo 8, il CAP non ha un formato valido, il sistema mostra il messaggio di errore “CAP non valido”, e reindirizza l’utente alla pagina di Aggiunta Informazione Spedizione. (UC 14.2 CAP non valido)
Se al passo 9, il controllo ha esito negativo, il sistema presenta il messaggio d’errore “informazioni di spedizione già presenti” e reindirizza alla pagina di Visualizzazione Informazione Spedizione. (UC 14.3 Informazioni di Spedizione già presenti)

3.14.1. UC 14.1 Annulla Informazioni di Spedizione

Attore: utente registrato
Entry condition: l’utente stava inserendo delle informazioni di spedizione ma ha scelto di annullare l’inserimento
Flusso di eventi:
1) Il sistema reindirizza il gestore all’area di Visualizzazione Informazione Spedizione

Exit Condition: il sistema non salva i dati inseriti dall’utente e l’utente si trova nell’area di Visualizzazione Informazione Spedizione

3.14.2. UC 14.2 CAP non valido

Attore: utente registrato
Entry condition: l’utente invia al sistema le informazioni di spedizione ma il CAP non ha un formato valido
Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra il messaggio d’errore “CAP non valido”
2) Il sistema reindirizza l’utente alla pagina di Aggiunta Informazione Spedizione

Exit Condition: l’utente si trova nella pagina di Aggiunta Informazione Spedizione

3.14.3. UC 14.3 Informazioni di Spedizione già presenti


Attore: utente registrato
Entry condition: l’utente invia al sistema le informazioni di spedizione ma erano già presenti

Flusso di eventi:

1) Il sistema mostra il messaggio d'errore "informazioni di spedizione già presenti"
2) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione Informazione Spedizione

Exit Condition: il sistema non salva i dati inseriti dall'utente e l'utente si trova nella pagina di Visualizzazione Informazione Spedizione

3.15. UC 15: Modifica Informazioni di Spedizione



Attore: utente registrato

Entry Condition: l'utente seleziona la funzione modifica informazioni di spedizione relativa ad una specifica informazione di spedizione

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Modifica Informazioni di Spedizione
2) L'utente modifica la via (opzionale)
3) L'utente modifica il CAP (opzionale)
4) L'utente modifica il numero civico (opzionale)
5) L'utente modifica il nome del destinatario (opzionale)
6) L'utente modifica il cognome del destinatario (opzionale)
7) L'utente invia i dati al sistema
8) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione Informazioni di Spedizione

Exit Condition: Le informazioni di Spedizione vengono modificate e l'utente si trova nella pagina di Visualizzazione Informazioni di Spedizione

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al passo 7 l'utente sceglie di annullare l'operazione, i dati eventualmente modificati non vengono salvati e il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione Informazioni di Spedizione. (UC 15.1 Annulla Modifica Informazioni di Spedizione)


3.15.1. UC 15.1 Annulla Modifica Informazioni di Spedizione

Attore: utente registrato
Entry condition: l'utente stava modificando delle informazioni di spedizione ma ha scelto di annullare la modifica
Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza il gestore all'area di Visualizzazione Informazione Spedizione

Exit Condition: il sistema non salva i dati modificati dall'utente e l'utente si trova nell'area di Visualizzazione Informazione Spedizione

3.16. UC 16: Rimozione Informazioni di Spedizione



Attore: utente registrato


Entry Condition: l'utente sceglie la funzione rimozione informazioni di spedizione relativa ad una specifica informazione di spedizione

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione Informazioni di Spedizione

Exit Condition: le informazioni di spedizione vengono rimosse dal sistema e l'utente si trova nella pagina di Visualizzazione Informazioni di Spedizione

3.17. UC 17: Visualizzazione metodi di pagamento



Attore: utente registrato


Entry Condition: l'utente seleziona la funzionalità Visualizzazione Metodi di Pagamento

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di visualizzazione dei propri Metodi di Pagamento

Exit Condition: l'utente si trova nella pagina di visualizzazione dei propri Metodi di Pagamento

3.18. UC 18: Aggiungi Metodi di Pagamento



Attore: utente registrato

Entry Condition: l'utente sceglie la funzione aggiungi metodi di pagamento

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Aggiunta Metodi di Pagamento
2) L'utente inserisce il nome
3) L'utente inserisce il cognome
4) L'utente inserisce il numero della carta
5) L'utente inserisce il CVV
6) L'utente inserisce la data di scadenza della carta
7) L'utente invia i dati al sistema
8) Il sistema controlla se il CVV, la data di scadenza e il numero della carta abbiano un formato valido. Il controllo ha esito positivo.
9) Il sistema controlla se il metodo di pagamento non sia già presente tra quelli associati all'utente. Il controllo ha esito postivo.
10) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione dei Metodi di Pagamento

Exit Condition: il metodo di pagamento viene salvato e l'utente si trova nella pagina di Visualizzazione dei Metodi di Pagamento.

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al passo 7 l'utente sceglie di annullare l'operazione, i dati di pagamento eventualmente inseriti non vengono salvati e il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione dei Metodi di Pagamento. (UC 18.1 Annulla Metodo di Pagamento)
Se al passo 8 il controllo ha esito negativo, il sistema mostra il messaggio d'errore "metodo di pagamento non valido" e reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione dei Metodi di Pagamento. (UC 18.2 Carta non valida)

Se al passo 9 il controllo ha esito negativo, il sistema mostra il messaggio d'errore "metodo di pagamento già presente" e reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione dei Metodi di Pagamento. (UC 18.3 Metodo già presente)

3.18.1. UC 18.1 Annulla Metodo di pagamento

Attore: utente registrato
Entry condition: l'utente stava inserendo un metodo di pagamento ma ha scelto di annullare l'inserimento
Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza il gestore all'area di Visualizzazione Metodo di Pagamento

Exit Condition: il sistema non salva i dati inseriti dall'utente e l'utente si trova nell'area di Visualizzazione Metodo di Pagamento

3.18.2. UC 18.2 Carta non valida

Entry condition: l'utente invia al sistema il metodo di pagamento ma non ha un formato valido
Flusso di eventi:

1) Il sistema mostra il messaggio d'errore "Carta non valida"
2) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione Metodo di Pagamento

Exit Condition: l'utente si trova nella pagina di Visualizzazione Metodo di pagamento


3.18.3. UC 18.3 Metodo già presente

Entry condition: l'utente invia al sistema il metodo di pagamento ma è già presente tra quelli associati a sé stesso
Flusso di eventi:

1) Il sistema mostra il messaggio d'errore "Metodo già presente"
2) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione Metodo di Pagamento

Exit Condition: l'utente si trova nella pagina di Visualizzazione Metodo di pagamento

3.19. UC 19: Rimozione Metodo di Pagamento



Attore: utente registrato


Entry Condition: l'utente sceglie la funzione rimozione metodo di pagamento relativa ad uno

specifico metodo di pagamento

Flusso di eventi:
1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione Metodi di Pagamento

Exit Condition: il metodo di pagamento viene rimosso dal sistema e l'utente si trova nella pagina di Visualizzazione Metodi di Pagamento

3.20. UC 20: Checkout



Attore: utente registrato

Entry Condition: l'utente seleziona la funzionalità di checkout

Flusso di eventi:
1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di riepilogo dell'ordine
2) L'utente seleziona le informazioni di spedizioni da utilizzare
3) L'utente selezione il metodo di pagamento da utilizzare
4) L'utente invia i dati al sistema
5) Il sistema controlla che l'acquisto vada a buon fine e il controllo ha esito positivo
6) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di riepilogo dell'acquisto compiuto
7) L'utente clicca sul pulsante di download della fattura (opzionale)

Exit Condition: L'utente si trova nella pagina di riepilogo dell'acquisto, il sistema ha svuotato il carrello e aggiornato i propri dati

Flussi alternativi / Eccezioni:

Se al passo 5 il controllo ha esito negativo, il sistema mostrerà il messaggio di errore "errore avvenuto durante l'acquisto" e ripresenterà la pagina di riepilogo dell'ordine (UC 20.1 Errore Acquisto)

3.20.1. UC 20.1: Errore Acquisto


Attore: utente registrato

Entry Condition: Il sistema è andato incontro ad un problema durante l'elaborazione di un acquisto

Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra il messaggio di errore "errore avvenuto durante l'acquisto"
2) Il sistema ripresenta al guest la pagina di riepilogo dell'ordine

Exit Condition: L'utente si trova alla pagina di riepilogo dell'ordine

3.21. UC 21: Storico Ordini



Attore: utente registrato


Entry Condition: l'utente seleziona la funzionalità Storico Ordini

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di visualizzazione dello storico dei propri ordini

Exit Condition: l'utente si trova nella pagina di visualizzazione dello storico dei propri ordini

3.22. UC 22: Visualizzazione wishlist



Attore: utente registrato


Entry Condition: l'utente seleziona la funzionalità Visualizzazione Wishlist

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di visualizzazione della propria wishlist

Exit Condition: l'utente si trova nella pagina di visualizzazione della propria wishlist

3.23. UC 23: Aggiunta alla wishlist



Attore: utente registrato

Entry Condition: l'utente clicca sul pulsate Aggiungi Wishlist relativo a un prodotto

Flusso di eventi:
1) Il sistema aggiunge il prodotto alla wishlist dell'utente
2) Il pulsante Aggiungi Wishlist viene sostituito con il pulsante Rimuovi Wishlist

Exit Condition: il prodotto è stato aggiunto alla wishlist dell'utente e il pulsante Aggiungi Wishlist viene sostituito con il pulsante Rimuovi Wishlist

3.24. UC 24: Rimozione dalla wishlist




Attore: utente registrato

Entry Condition: l'utente clicca sul pulsate Rimuovi Wishlist relativo a un prodotto

Flusso di eventi:
1) Il sistema rimuove il prodotto dalla wishlist dell'utente
2) Il pulsante Rimuovi Wishlist viene sostituito con il pulsante Aggiungi Wishlist

Exit Condition: il prodotto è stato rimosso dalla wishlist dell'utente e il pulsante Rimuovi Wishlist viene sostituito con il pulsante Aggiungi Wishlist

3.25. UC 25: Visualizzazione manuale




Attore: utente

Entry Condition: l'utente seleziona la funzionalità Manuale

Flusso di eventi:
1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di visualizzazione del manuale utente

Exit Condition: l'utente si trova nella pagina di visualizzazione del manuale utente

3.26. UC 26: Aggiunta prodotto



Attore: gestore del catalogo

Entry Condition: il gestore del catalogo seleziona la funzione di Aggiunta Prodotto

Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra la pagina di Aggiunta Prodotto
2) Il gestore inserisce il nome del prodotto
3) Il gestore inserisce la tipologia del prodotto
4) Il gestore inserisce i generi del prodotto
5) Il gestore inserisce il target del prodotto
6) Il gestore inserisce l'autore del prodotto
7) Il gestore inserisce la saga del prodotto
8) Il gestore inserisce la quantità del prodotto
9) Il gestore invia i dati al sistema
10) Il sistema controlla che il prodotto non sia già esistente. Il controllo è positivo.
11) Il sistema reindirizza il gestore alla pagina dell'Area Personale

Exit Condition: il sistema salva il nuovo prodotto e il gestore si trova nella sua Area Personale

Flussi alternativi / Eccezioni:
Se al punto 9 il gestore sceglie di annullare l'operazione, i dati eventualmente inseriti del prodotto non vengono salvati e il sistema reindirizza il gestore alla sua Area Personale. (UC 26.1 Annulla Inserimento Prodotto)
Se al punto 10 il controllo è negativo, il sistema mostra il messaggio d'errore "prodotto già presente", i dati eventualmente inseriti del prodotto non vengono salvati e reindirizza il gestore alla sua Area Personale. (UC 26.2 Prodotto già presente)

3.26.1. UC 26.1 Annulla Inserimento Prodotto

Attore: gestore del catalogo
Entry condition: il gestore stava inserendo un prodotto ma ha scelto di annullare l'inserimento
Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza il gestore alla sua Area Personale

Exit Condition: il sistema non salva i dati inseriti dal gestore sul prodotto e il gestore si trova nella sua Area Personale


3.26.2. UC 26.2 Prodotto già presente

Attore: gestore del catalogo
Entry condition: l'utente inserisce un prodotto, ma era già presente nel sistema.
Flusso di eventi:

1) Il sistema mostra il messaggio di errore "prodotto già presente"
2) Il sistema reindirizza il gestore alla sua Area Personale

Exit Condition: il sistema non salva i dati inseriti dal gestore sul prodotto e il gestore si trova nella sua Area Personale

3.27. UC 27: Modifica prodotto



Attore: gestore del catalogo

Entry Condition: il gestore del catalogo seleziona la funzione di Modifica del prodotto

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza il gestore alla pagina di Modifica del prodotto
2) Il gestore inserisce l'id del prodotto da modificare
3) Il sistema controlla se è presente un prodotto con quell'id nel sistema. Il controllo è positivo
4) Il sistema aggiorna la pagina per mostrare i dati del prodotto scelto
5) Il gestore modifica il nome del prodotto (opzionale)
6) Il gestore modifica la tipologia del prodotto (opzionale)
7) Il gestore modifica i generi del prodotto (opzionale)
8) Il gestore modifica il target del prodotto (opzionale)

9) Il gestore modifica l'autore del prodotto (opzionale)
10) Il gestore modifica la saga del prodotto (opzionale)
11) Il gestore modifica la quantità del prodotto (opzionale)
12) Il gestore invia i dati al sistema
13) Il sistema reindirizza il gestore alla sua area personale

Exit Condition: il prodotto viene aggiornato e il gestore si trova nella sua area personale

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al punto 3, il controllo è negativo il sistema mostra il messaggio d'errore "prodotto non trovato" e reindirizza il gestore nella sua area personale. (UC 27.1 Prodotto non trovato).
Se al punto 12 il gestore sceglie di annullare l'operazione, i dati eventualmente inseriti del prodotto non vengono salvati e il sistema reindirizza il gestore alla sua Area Personale. (UC 27.2 Annulla Modifica Prodotto)

3.27.1. UC 27.1 Prodotto non trovato Modifica

Attore: gestore dei prodotti
Entry condition: il gestore ha provato a modificare un prodotto con un dato id, ma il sistema non ha trovato corrispondenze per l'id
Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra il messaggio "Prodotto non trovato"
2) Il sistema reindirizza il gestore nella sua area personale


Exit Condition: il sistema mostra il messaggio "Prodotto non trovato" e il gestore si trova nella sua Area Personale

3.27.2. UC 27.2 Annulla Modifica Prodotto

Attore: gestore del catalogo
Entry condition: il gestore stava modificando un prodotto ma ha scelto di annullare la modifica
Flusso di eventi:
1) Il sistema reindirizza il gestore alla sua Area Personale

Exit Condition: il sistema non salva i dati inseriti dal gestore sul prodotto e il gestore si trova nella sua Area Personale

3.28. UC 28: Rimozione prodotto



Attore: gestore del catalogo

Entry Condition: il gestore del catalogo seleziona la funzione di Rimozione del prodotto

Flusso di eventi:

1) Il sistema visualizza la pagina di Rimozione del prodotto
2) Il gestore inserisce l'id del prodotto da rimuovere
3) Il gestore invia i dati al sistema
4) Il sistema controlla se è presente un prodotto con quell'id nel sistema. Il controllo è positivo
5) Il sistema reindirizza il gestore nella sua area personale

Exit Condition: il prodotto viene rimosso dal sistema e il gestore si trova nella sua Area Personale

Flussi alternativi / Eccezioni:
Se al punto 4 il controllo è negativo, il sistema mostra il messaggio d'errore "prodotto non trovato" e reindirizza il gestore nella sua area personale. (UC 28.1 Prodotto non trovato)


3.28.1. UC 28.1 Prodotto non trovato Rimozione

Attore: gestore dei prodotti
Entry condition: il gestore ha provato ad eliminare un prodotto con un dato id, ma il sistema non ha trovato corrispondenze per l'id
Flusso di eventi:

1) Il sistema mostra il messaggio "Prodotto non trovato"
2) Il sistema reindirizza il gestore nella sua area personale

Exit Condition: il sistema mostra il messaggio "Prodotto non trovato" e il gestore si trova nella sua area personale

3.29. UC 29: Visualizzazione di Tutti gli Ordini



Attore: Gestore ordini


Entry Condition: Il gestore seleziona la funzionalità di visualizzazione di tutti gli ordini

effettuati dai vari utenti

Flusso di eventi:
1) Il sistema reindirizza il gestore alla pagina di visualizzazione di tutti gli ordini
2) Il gestore compila i filtri di ricerca (Opzionale)
    2.1) Il gestore inserisce il valore per il filtro id utente (Opzionale)
    2.2) Il gestore modifica i valori per il filtro data minima, di default coincidente con la data odierna (Opzionale)
    2.3) Il gestore inserisce il valore per il filtro data massima (Opzionale)
    2.4) Il gestore inserisce il valore per il filtro stato ordine(Opzionale)
    2.5) Il gestore clicca su ricerca
3) Il sistema aggiorna la pagina per mostrare gli ordini compatibile con gli eventuali filtri

Exit Condition: Il gestore si trova nella pagina di visualizzazione di tutti gli, aggiornata con risultati compatibili con eventuali filtri

3.30. UC 30: Aggiornamento stato ordini



Attore: Gestore ordini

Entry Condition: il gestore clicca sul pulsante Aggiorna Stato di un ordine

Flusso di eventi:
1) Il sistema reindirizza il gestore alla pagina di aggiornamento dello stato di un ordine
2) Il gestore modifica il campo stato
3) Il gestore invia i dati al sistema
4) Il sistema reindirizza il gestore alla pagina di visualizzazione di tutti gli ordini

Exit Condition: Il gestore si trova nella pagina di visualizzazione di tutti gli ordini e lo stato dell'ordine è stato salvato

Flussi alternativi / Eccezioni:
Se al passo 3 il gestore sceglie di annullare l'operazione, l'eventuale modifica allo stato non viene salvata e il sistema reindirizza il gestore alla pagina di visualizzazione di tutti gli ordini. (UC 30.1 Annulla Aggiornamento Ordine)

3.30.1. UC 30.1 Annulla Aggiornamento Ordine

Attore: Gestore ordini

Entry Condition: il gestore ha annullato l'operazione di aggiornamento dello stato di un ordine

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza il gestore alla pagina di visualizzazione di tutti gli ordini

Exit Condition: il sistema non salva la modifica allo stato dell'ordine e il gestore si trova nella pagina di visualizzazione di tutti gli ordini

4. Mockups


4.1. Homepage

Mockup della pagina di homepage




4.2. Pagina di Login

Mockup della pagina di login




4.3.Pagina di Registrazione

Mockup della pagina di registrazione



4.4.Schermata di Conferma

Mockup della schernata di conferma




4.5.Pagina di catalogo

Mockup della pagina di catalogo




4.6.Pagina dell'inserzione di un prodottto

Mockup della pagina dell'inserzione di un prodotto




4.7.Area Personale

Mockup della pagina di visualizzazione dell'area personale




4.8. Form

Mockup dei form per l'inserimento/modifica dei dati, utilizzati in pagine come quelle per l'inserimento di un prodotto o di informazioni di spedizione




4.9. Elenchi

Mockup degli elenchi, usati in pagine come il carrello, lo storico degli ordini o la visualizzazione delle informazioni di spedizione




4.10. Pagina di Checkout

Mockup della pagina di checkout



4.11. Pagina di Riepilogo di Acquisto


Mockup della pagina di riepilogo di un acquisto appena compiuto




5. Navigational Path

Alcuni mockup vengono utilizzati per più pagine; in questo caso il nome del mockup di riferimento è specificato tra paretensi.


5.1. Autenticazione




5.2. Gestione Prodotti



5.3. Navigazione dall'homepage



5.4. Gestione informazioni di spedizione



5.5. Acquisto

