Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

Mangoku
Requirements Analysis Document
Versione 0.3



Data: 12/11/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Metrano Samuele	0512121342

Partecipanti:

Nome	Matricola
Metrano Samuele	0512121342
De Rosa Giuseppe	0512121297

Scritto da:	De Rosa Giuseppe, Metrano Samuele

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
29/10/2026	0.1	Prima stesura del documento	De Rosa Giuseppe, Metrano Samuele
09/11/2026	0.2	Correzione dei diagrammi dei casi d'uso e aggiunta del caso d'uso Ritorno all'homepage	De Rosa Giuseppe, Metrano Samuele
12/11/2026	0.3	Aggiunto l'Object Model, il Dynamic Model e il Glossario	De Rosa Giuseppe, Metrano Samuele

Indice

1. Introduction 7
2. Proposed System 7
2.1. Overview 7
2.2. Functional Requirements 7
2.2.1. Funzionalità lato guest 7
2.2.1.1. Registrazione 7
2.2.1.2. Login 7
2.2.1.3. Visualizzazione catalogo 7
2.2.1.4. Ricerca 7
2.2.1.5. Gestione del carrello 7
2.2.2. Funzionalità lato utente registrato 7
2.2.2.1. Completare acquisti 7
2.2.2.2. Gestione della Wishlist 8
2.2.2.3. Gestione delle informazioni di spedizione 8
2.2.2.4. Gestione dei dati relativi alla carta di credito 8
2.2.2.5. Visualizzazione storico 8
2.2.2.6. Eliminazione account 8
2.2.3. Funzionalità lato amministrativo 8
2.2.3.1. Gestione articoli 8
2.2.3.2. Visualizzazione ordini 8
2.3. Nonfunctional Requirements 8
2.3.1. Usabilità 8
2.3.1.1. Compatibilità 8
2.3.1.2. Documentazione 9
2.3.2. Affidabilità e Sicurezza 9
2.3.2.1. Sicurezza web 9
2.3.2.2. Restrizione degli accessi 9
2.3.2.3. Crittazione dati sensibili 9
2.3.3. Prestazioni 9
2.3.3.1. Tempo di risposta 9
2.3.3.2. Spazio di archiviazione 9
2.3.4. Manutenibilità e Supportabilità 9
2.3.4.1. Architettura Three-Tier 9
2.3.4.2. Struttura modulare 10
2.3.5. Implementazione 10
2.3.5.1. Linguaggi utilizzabili 10
2.3.6. Vincoli legali 10
2.3.6.1. Privacy 10
2.4. Use Cases 10
2.4.1. UC 1: Autenticazione 11
2.4.1.1. UC 1.1: Autenticazione Fallita 11
2.4.2. UC 2: Registrazione 12
2.4.2.1. UC 2.1: Username Non Disponibile 12
2.4.2.2. UC 2.2: Password Non Combacianti 13
2.4.3. UC 3: Logout 13

2.4.4. UC 4: Eliminazione Account 14
2.4.5. UC 5: Ricerca per nome 14
2.4.6. UC 6: Visualizzazione catalogo 15
2.4.7. UC 7: Visualizzazione inserzione 15
2.4.8. UC 8: Visualizzazione carrello 16
2.4.9. UC 9: Aggiunta/Modifica della quantità di un prodotto nel carrello da inserzione 16
2.4.9.1. UC 9.1 Quantità Insufficiente da Inserzione 17
2.4.10. UC 10: Modifica della quantità di un prodotto nel carrello dalla pagina di visualizzazione del carrello 17
2.4.10.1. UC 10.1 Quantità Insufficiente da Carrello 18
2.4.11. UC 11: Rimozione di un prodotto dal carrello 18
2.4.12. UC 12: Area Personale 18
2.4.13. UC 13: Visualizza Informazioni di Spedizione 19
2.4.14. UC 14: Aggiungi Informazioni di Spedizione 20
2.4.14.1. UC 14.1 Annulla Informazioni di Spedizione 21
2.4.14.2. UC 14.2 CAP non valido 21
2.4.14.3. UC 14.3 Informazioni di Spedizione già presenti 21
2.4.15. UC 15: Modifica Informazioni di Spedizione 22
2.4.15.1. UC 15.1 Annulla Modifica Informazioni di Spedizione 22
2.4.16. UC 16: Rimozione Informazioni di Spedizione 23
2.4.17. UC 17: Visualizzazione metodi di pagamento 23
2.4.18. UC 18: Aggiungi Metodi di Pagamento 24
2.4.18.1. UC 18.1 Annulla Metodo di pagamento 25
2.4.18.2. UC 18.2 Carta non valida 25
2.4.18.3. UC 18.3 Metodo già presente 25
2.4.19. UC 19: Rimozione Metodo di Pagamento 26
2.4.20. UC 20: Checkout 26
2.4.20.1. UC 20.1: Errore Acquisto 27
2.4.21. UC 21: Storico Ordini 27
2.4.22. UC 22: Visualizzazione wishlist 27
2.4.23. UC 23: Aggiunta alla wishlist 28
2.4.24. UC 24: Rimozione dalla wishlist 28
2.4.25. UC 25: Visualizzazione manuale 29
2.4.26. UC 26: Aggiunta prodotto 29
2.4.26.1. UC 26.1 Annulla Inserimento Prodotto 30
2.4.26.2. UC 26.2 Prodotto già presente 30
2.4.27. UC 27: Modifica prodotto 31
2.4.27.1. UC 27.1 Prodotto non trovato Modifica 32
2.4.27.2. UC 27.2 Annulla Modifica Prodotto 32
2.4.28. UC 28: Rimozione prodotto 32
2.4.28.1. UC 28.1 Prodotto non trovato Rimozione 33
2.4.29. UC 29: Visualizzazione di Tutti gli Ordini 33
2.4.30. UC 30: Aggiornamento stato ordini 34
2.4.30.1. UC 30.1 Annulla Aggiornamento Ordine 34
2.4.31. UC 31: Ritorno all'homepage 35
2.5. Object Model 35
2.5.1. Class Diagram 36
2.6. Dynamic Model 36

2.6.1. Statechart Diagram 37
2.6.1.1. UC 1: Autenticazione 37
2.6.1.2. Carrello 37
2.6.1.1. Ordine 38
2.6.2. Sequence Diagram 39
2.6.2.1. UC 1: Autenticazione 39
2.6.2.1.1. UC 1.1: Autenticazione Fallita 39
2.6.2.2. UC 2: Registrazione 40
2.6.2.2.1. UC 2.1: Username Non Disponibile e UC 2.2: Password non Combacianti 40
2.6.2.3. UC 3: Logout 41
2.6.2.4. UC 4: Eliminazione Account 41
2.6.2.5. UC 5: Ricerca per nome 42
2.6.2.6. UC 6: Visualizzazione catalogo 42
2.6.2.7. UC 7: Visualizzazione inserzione 43
2.6.2.8. UC 8: Visualizzazione carrello 43
2.6.2.9. UC 9: Aggiunta/Modifica della quantità di un prodotto nel carrello da inserzione 44
2.6.2.9.1. UC 9.1 Quantità Insufficiente da Inserzione 44
2.6.2.10. UC 10: Modifica della quantità di un prodotto nel carrello dalla pagina di visualizzazione del carrello 45
2.6.2.10.1. UC 10.1 Quantità Insufficiente da Carrello 45
2.6.2.11. UC 11: Rimozione di un prodotto dal carrello 46
2.6.2.12. UC 12: Area Personale 46
2.6.2.13. UC 13: Visualizza Informazioni di Spedizione 47
2.6.2.14. UC 14: Aggiungi Informazioni di Spedizione 47
2.6.2.14.1. UC 14.1 Annulla Informazioni di Spedizione 48
2.6.2.14.2. UC 14.2 CAP non valido 48
2.6.2.14.3. UC 14.3 Informazioni di Spedizione già presenti 49
2.6.2.15. UC 15: Modifica Informazioni di Spedizione 49
2.6.2.15.1. UC 15.1 Annulla Modifica Informazioni di Spedizione 50
2.6.2.16. UC 16: Rimozione Informazioni di Spedizione 50
2.6.2.17. UC 17: Visualizzazione metodi di pagamento 51
2.6.2.18. UC 18: Aggiungi Metodi di Pagamento 51
2.6.2.18.1. UC 18.1 Annulla Metodo di pagamento 52
2.6.2.18.2. UC 18.2 Carta non valida 52
2.6.2.18.3. UC 18.3 Metodo già presente 53
2.6.2.19. UC 19: Rimozione Metodo di Pagamento 53
2.6.2.20. UC 20: Checkout 54
2.6.2.20.1. UC 20.1: Errore Acquisto 54
2.6.2.21. UC 21: Storico Ordini 55
2.6.2.22. UC 22: Visualizzazione wishlist 55
2.6.2.23. UC 23: Aggiunta alla wishlist 55
2.6.2.24. UC 24: Rimozione dalla wishlist 56
2.6.2.25. UC 25: Visualizzazione manuale 56
2.6.2.26. UC 26: Aggiunta prodotto 56
2.6.2.26.1. UC 26.1 Annulla Inserimento Prodotto 57
2.6.2.26.2. UC 26.2 Prodotto già presente 57
2.6.2.27. UC 27: Modifica prodotto 58
2.6.2.27.1. UC 27.1 Prodotto non trovato Modifica 59

2.6.2.27.2. UC 27.2 Annulla Modifica Prodotto 60
2.6.2.28. UC 28: Rimozione prodotto 60
2.6.2.1.1. UC 28.1 Prodotto non trovato Rimozione 61
2.6.2.29. UC 29: Visualizzazione di Tutti gli Ordini 61
2.6.2.30. UC 30: Aggiornamento stato ordini 62
2.6.2.30.1. UC 30.1 Annulla Aggiornamento Ordine 62
2.6.2.31. UC 31: Ritorno all'homepage 63
2.7. Mockups 63
2.9.1. Homepage 63
2.9.2. Pagina di Login 64
2.9.3. Pagina di Registrazione 64
2.9.4. Schermata di Conferma 65
2.9.5. Pagina di catalogo 66
2.9.6. Pagina dell'inserzione di un prodottto 66
2.9.7. Area Personale 67
2.9.8. Form 67
2.9.9. Elenchi 68
2.9.10. Pagina di Checkout 69
2.9.11. Pagina di Riepilogo di Acquisto 69
2.10. Navigational Path 70
2.11.1. Autenticazione 70
2.11.2. Gestione Prodotti 70
2.11.3. Navigazione dall'homepage 70
2.11.4. Gestione informazioni di spedizione 71
2.11.5. Acquisto 71
3. Glossary 72

1. Introduction

Questo documento è riferito al progetto Mangoku, un sito web di e-commerce concentrato sulla vendita di fumetti e manga. Il suo scopo è quello di inserirsi nella nicchia degli appassionati della nona arte, fornendo loro funzionalità specifiche che porteranno ad un'esperienza più comoda all'interno del sito.

2. Proposed System

2.1. Overview

Il sistema Mangoku permette l'utilizzo di funzionalità comode per l'utente. Fornisce una ricerca filtrata, basata sui generi letterari, target, tipo di prodotto (fumetto, manga), l'autore, l'appartenenza o meno ad una saga. Questo favorisce la scoperta di opere nuove e sorprendenti, che normalmente sarebbe molto difficile scovare.

2.2. Functional Requirements

2.2.1. Funzionalità lato guest

2.2.1.1. Registrazione

Il sistema deve permettere di creare un nuovo account.

2.2.1.2. Login

Il sistema deve permettere di effettuare il login.

2.2.1.3. Visualizzazione catalogo

Il sistema deve permettere di visualizzare il catalogo di prodotti, nella sua interezza o filtrato con varie opzioni.

2.2.1.4. Ricerca

Il sistema deve permettere la ricerca per nome dei singoli prodotti.

2.2.1.5. Gestione del carrello

Il sistema deve permettere di visualizzare, aggiungere e rimuovere prodotti dal carrello.

2.2.2. Funzionalità lato utente registrato

2.2.2.1. Completare acquisti

Il sistema deve permettere all'utente di completare l'acquisto dei prodotti attualmente

nel proprio carrello.

2.2.2.2. Gestione della Wishlist

Il sistema deve permettere di visualizzare, aggiungere e rimuovere prodotti dalla Wishlist.

2.2.2.3. Gestione delle informazioni di spedizione

Il sistema deve permettere di visualizzare, aggiungere, rimuovere o modificare le proprie informazioni di spedizione.

2.2.2.4. Gestione dei dati relativi alla carta di credito

Il sistema deve permettere di visualizzare, aggiungere, rimuovere o modificare i dati relativi alle carte di credito.

2.2.2.5. Visualizzazione storico

Il sistema deve permettere di visualizzare lo storico dei propri acquisti.

2.2.2.6. Eliminazione account

Il sistema deve permettere di eliminare il proprio account.

2.2.3. Funzionalità lato amministrativo

2.2.3.1. Gestione articoli

Il sistema deve permettere agli admin di aggiungere, modificare o rimuovere gli articoli offerti sul sito.

2.2.3.2. Visualizzazione ordini

Il sistema deve permettere di visualizzare ed aggiornare lo stato (in preparazione; inviato; in transito; in consegna; completato) degli ordini di tutti gli utenti.

2.3. Nonfunctional Requirements

2.3.1. Usabilità

2.3.1.1. Compatibilità

Per garantire la compatibilità con la maggioranza dei dispositivi e browser web, il sistema deve adottare pagine web con web design responsive e supportare i seguenti

browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge.

2.3.1.2. Documentazione

Il sistema deve offrire agli utenti delle pagine di documentazione che spieghino le funzionalità a cui hanno accesso.

2.3.2. Affidabilità e Sicurezza

2.3.2.1. Sicurezza web

Il sistema deve implementare dei meccanismi di protezione da vari attacchi informatici nell'ambito web, quali cross-site scripting, clickjacking e SQL injection. Il sistema deve utilizzare HTTPS.

2.3.2.2. Restrizione degli accessi

Il sistema deve impedire agli utenti semplici di accedere alle pagine riservate agli amministratori.

2.3.2.3. Crittazione dati sensibili

Il sistema deve archiviare tutte le informazioni sensibili degli utenti come dati criptati.

2.3.3. Prestazioni

2.3.3.1. Tempo di risposta

Il sistema deve avere un tempo di risposta massimo di 5s a pieno carico.

2.3.3.2. Spazio di archiviazione

Il sistema deve essere in grado di archiviare almeno 10Gb di dati, per consentire il salvataggio delle immagini dei prodotti.

2.3.4. Manutenibilità e Supportabilità

2.3.4.1. Architettura Three-Tier

Il sistema deve adottare un'architettura di tipo di three-tier, per poter potenzialmente dividere il sistema su macchine diverse.

2.3.4.2. Struttura modulare

Il sistema deve seguire una struttura del codice modulare, per poter aggiornare facilmente i moduli in caso di necessità.

2.3.5. Implementazione

2.3.5.1. Linguaggi utilizzabili

Il sistema deve utilizzare Java per il server web e generare per il client pagine che usino HTML, CSS e JavaScript.


2.3.6. Vincoli legali

2.3.6.1. Privacy


Il sistema deve rispettare le norme vigenti sulla privacy.

2.4. Use Cases

Diagramma degli attori:



2.4.1. UC 1: Autenticazione



Attore: Guest

Entry Condition: Il guest prova ad accedere ad una pagina riservata agli utenti registrati

Flusso di eventi:
1) Il sistema reindirizza il guest alla pagina di autenticazione.
2) Il guest inserisce username e password.
3) Il guest invia i dati al sistema.
4) Il sistema controlla le credenziali e il controllo ha esito positivo. Il guest diventa un utente registrato.
5) Il sistema reindirizza l'utente alla homepage.

Exit Condition: il guest viene autenticato, diventa utente registrato e si trova nella homepage

Flussi alternativi / Eccezioni:
Se al punto 4 il controllo ha esito negativo, il sistema mostrerà il messaggio di errore "username o password non corretti" e ripresenterà la pagina di autenticazione (UC 1.1 Autenticazione Fallita)

2.4.1.1. UC 1.1: Autenticazione Fallita


Attore: guest

Entry Condition: Il guest ha provato ad autenticarsi e le credenziali non erano corrette

Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra il messaggio di errore "username o password non corretti"
2) Il sistema ripresenta al guest la pagina di autenticazione

Exit Condition: L'utente si trova alla pagina di autenticazione

2.4.2. UC 2: Registrazione



Attore: Guest

Entry Condition: Il guest si trova nella pagina di autenticazione e selezione l'opzione per registrarsi

Flusso di eventi:
1) Il sistema reindirizza il guest alla pagina di registrazione.
2) Il guest inserisce username, password e la conferma della password.
3) Il guest invia i dati al sistema.
4) Il sistema controlla che l'username sia disponibile e che la password e la sua conferma combacino. Il controllo ha esito positivo. Il guest diventa un utente registrato.
5) Il sistema reindirizza l'utente alla homepage.

Exit Condition: l'account viene registrato, il guest diventa utente registrato e si trova nella homepage

Flussi alternativi / Eccezioni:
Se al punto 4 il sistema rileva che l'username è già in uso, il sistema mostrerà il messaggio di errore "username già in uso" e ripresenterà la pagina di autenticazione (UC 2.1 Username Non Disponibile).
Se al punto 4 il sistema rileva che la password e la sua conferma non combaciano, ma che l'username è disponibile, il sistema mostrerà il messaggio di errore "le password non combaciano" e ripresenterà la pagina di autenticazione (UC 2.2 Password Non Combacianti)

2.4.2.1. UC 2.1: Username Non Disponibile

Attore: guest

Entry Condition: Il guest ha provato a registrarsi e l'username era già in uso

Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra il messaggio di errore "username già in uso"

2) Il sistema ripresenta al guest la pagina di registrazione

Exit Condition: L'utente si trova alla pagina di registrazione

2.4.2.2. UC 2.2: Password Non Combacianti


Attore: guest

Entry Condition: Il guest ha provato a registrarsi, ma la password e la sua conferma non combaciano

Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra il messaggio di errore "le password non combaciano"
2) Il sistema ripresenta al guest la pagina di registrazione

Exit Condition: L'utente si trova alla pagina di registrazione

2.4.3. UC 3: Logout




Attore: utente registrato

Entry Condition: l'utente registrato seleziona la funzionalità di logout

Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra all'utente una schermata di conferma
2) L'utente clicca sul pulsante di conferma
3) L'utente registrato diventa guest e il sistema reindirizza il guest alla homepage

Exit Condition: il sistema elimina tutti i dati volatili relativi all'utente, l'utente registrato diventa guest e si trova nella homepage

2.4.4. UC 4: Eliminazione Account




Attore: utente registrato

Entry Condition: l'utente registrato seleziona la funzionalità di eliminazione dell'account

Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra all'utente una schermata di conferma
2) L'utente clicca sul pulsante di conferma
3) L'utente registrato diventa guest e il sistema reindirizza il guest alla homepage

Exit Condition: il sistema elimina tutti i dati volatili e permanenti relativi all'utente, l'utente registrato diventa guest e si trova nella homepage

2.4.5. UC 5: Ricerca per nome




Attore: utente

Entry Condition: l'utente seleziona la funzionalità ricerca per nome

Flusso di eventi:
1) L'utente inserisce una stringa di caratteri nel campo di ricerca
2) Il sistema mostra all'utente l'elenco di anteprime dei prodotti il cui nome italiano, inglese o giapponese contiene la stringa inserita

Exit Condition: il sistema mostra all'utente l'elenco di anteprime dei prodotti il cui nome italiano, inglese o giapponese contiene la stringa inserita

2.4.6. UC 6: Visualizzazione catalogo



Attore: utente


Entry Condition: l'utente seleziona la funzionalità Visualizzazione Catalogo

Flusso di eventi:

1) Il sistema mostra all'utente la pagina di Visualizzazione Catalogo
2) L'utente compila i filtri di ricerca (Opzionale)
    - 2.1) L'utente inserisce il valore per il filtro tipologia (Opzionale)
    - 2.2) L'utente inserisce i valori per il filtro genere (Opzionale)
    - 2.3) L'utente inserisce il valore per il filtro target (Opzionale)
    - 2.4) L'utente inserisce il valore per il filtro autore (Opzionale)
    - 2.5) L'utente inserisce il valore per il filtro saga (Opzionale)
    - 2.6) L'utente clicca su ricerca
3) Il sistema aggiorna la pagina per mostrare il catalogo compatibile con gli eventuali filtri

Exit Condition: L'utente si trova nella pagina di Visualizzazione Catalogo, aggiornato con risultati compatibili con eventuali filtri

2.4.7. UC 7: Visualizzazione inserzione



Attore: utente


Entry Condition: l'utente clicca sull'anteprima di un prodotto

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina dell'inserzione del prodotto

Exit Condition: l'utente si ritrova nella pagina dell'inserzione del prodotto

2.4.8. UC 8: Visualizzazione carrello



Attore: utente


Entry Condition: l'utente seleziona la funzionalità Visualizza Carrello

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di visualizzazione del proprio carrello

Exit Condition: l'utente si ritrova nella pagina di visualizzazione del proprio carrello

2.4.9. UC 9: Aggiunta/Modifica della quantità di un prodotto nel carrello da inserzione



Attore: utente

Entry Condition: l'utente si trova nella pagina dell'inserzione di un prodotto

Flusso di eventi:

1) L'utente inserisce/modifica la quantità del prodotto che vuole avere nel carrello
2) L'utente clicca sul pulsante Aggiungi Carrello
3) Il sistema controlla che la quantità inserita non superi la quantità disponibile e il controllo ha esito positivo
4) Il prodotto viene aggiunto al carrello dell'utente nella quantità inserita

Exit Condition: Il prodotto viene aggiunto al carrello dell'utente nella quantità inserita, venendo rimosso se la quantità è pari a 0. L'utente rimane nella pagina dell'inserzione del prodotto

Flussi alternativi / Eccezioni:

Se al punto 3 il controlla ha esito negativo, il sistema mostrerà il messaggio "Impossibile inserire X prodotti nel carrello, disponibili solo Y", dove X è la quantità inserita dall'utente e Y è la quantità disponibile, e ripresenterà la pagina dell'inserzione (UC 9.1 Quantità Insufficiente

da Inserzione)

2.4.9.1. UC 9.1 Quantità Insufficiente da Inserzione


Attore: utente

Entry Condition: L'utente ha provato a inserire una quantità X di un prodotto nel carrello e la quantità Y disponibile è inferiore a X

Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra il messaggio di errore "Impossibile inserire X prodotti nel carrello, disponibili solo Y"
2) Il sistema ripresenta all'utente la pagina dell'inserzione del prodotto

Exit Condition: l'utente si trova nella pagina dell'inserzione del prodotto

2.4.10. UC 10: Modifica della quantità di un prodotto nel carrello dalla pagina di visualizzazione del carrello



Attore: utente

Entry Condition: l'utente si trova nella pagina di visualizzazione del proprio carrello

Flusso di eventi:
1) L'utente modifica la quantità del prodotto che vuole avere nel carrello
2) L'utente clicca sul pulsante Aggiungi Carrello
3) Il sistema controlla che la quantità inserita non superi la quantità disponibile e il controllo ha esito positivo
4) Viene modificata la quantità del prodotto nel carrello

Exit Condition: La quantità del prodotto nel carrello dell'utente viene modificata nella quantità inserita, venendo rimosso se la quantità è pari a 0. L'utente rimane nella pagina di visualizzazione del proprio carrello

Flussi alternativi / Eccezioni:

Se al punto 3 il controlla ha esito negativo, il sistema mostrerà il messaggio "Impossibile inserire X prodotti nel carrello, disponibili solo Y", dove X è la quantità inserita dall'utente e Y è la quantità disponibile, e ripresenterà la pagina dell'inserzione (UC 10.1 Quantità

Insufficiente da Carrello)

2.4.10.1. UC 10.1 Quantità Insufficiente da Carrello


Attore: utente

Entry Condition: L'utente ha provato a modificare la quantità di un prodotto nel carrello in ina quantità X e la quantità Y disponibile è inferiore a X

Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra il messaggio di errore "Impossibile inserire X prodotti nel carrello, disponibili solo Y"
2) Il sistema ripresenta all'utente la pagina di visualizzazione del proprio carrello

Exit Condition: l'utente si trova nella pagina di visualizzazione del proprio carrello

2.4.11. UC 11: Rimozione di un prodotto dal carrello



Attore: utente

Entry Condition: l'utente si trova nella pagina di visualizzazione del proprio carrello

Flusso di eventi:
1) L'utente clicca il pulsante Rimuovi Carrello relativo a un prodotto
2) Il prodotto viene rimosso dal carrello dell'utente

Exit Condition: Il prodotto è stato rimosso dal carrello dell'utente e l'utente rimane nella pagina di visualizzazione del proprio carrello

2.4.12. UC 12: Area Personale



Attore: Utente Registrato


Entry Condition: l'utente registrato seleziona la funzionalità Area Personale

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di visualizzazione della propria area personale

Exit Condition: l'utente si ritrova nella pagina di visualizzazione della propria area personale

2.4.13. UC 13: Visualizza Informazioni di Spedizione



Attore: utente registrato


Entry Condition: l'utente seleziona la funzionalità Visualizzazione Informazioni di Spedizione

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di visualizzazione delle proprie Informazioni di Spedizione

Exit Condition: l'utente si trova nella pagina di visualizzazione delle proprie Informazioni di Spedizione

2.4.14. UC 14: Aggiungi Informazioni di Spedizione



Attore: utente registrato

Entry Condition: l'utente seleziona la funzione aggiungi informazioni di spedizione

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Aggiunta Informazioni di Spedizione
2) L'utente inserisce la via
3) L'utente inserisce il CAP
4) L'utente inserisce il numero civico
5) L'utente inserisce il nome del destinatario
6) L'utente inserisce il cognome del destinatario
7) L'utente invia i dati al sistema
8) Il sistema controlla che il CAP e il numero civico abbiano un formato valido. Il controllo ha esito positivo.
9) Il sistema controlla che le informazioni di spedizioni inseriti non siano già esistenti tra quelli associati all'utente. Il controllo ha esito positivo.
10) Il sistema reindirizza l'utente all'area di Visualizzazione Informazioni di Spedizione

Exit Condition: le informazioni di spedizioni vengono aggiunte al sistema e l'utente si trova nell'area di Visualizzazione Informazioni di Spedizione

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al passo 7, l'utente sceglie di annullare l'operazione, i dati di spedizione eventualmente inseriti non vengono salvati e il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione Informazione Spedizione. (UC 14.1 Annulla Informazioni di Spedizione)

Se al passo 8, il CAP non ha un formato valido, il sistema mostra il messaggio di errore “CAP non valido”, e reindirizza l’utente alla pagina di Aggiunta Informazione Spedizione. (UC 14.2 CAP non valido)
Se al passo 9, il controllo ha esito negativo, il sistema presenta il messaggio d’errore “informazioni di spedizione già presenti” e reindirizza alla pagina di Visualizzazione Informazione Spedizione. (UC 14.3 Informazioni di Spedizione già presenti)

2.4.14.1. UC 14.1 Annulla Informazioni di Spedizione

Attore: utente registrato
Entry condition: l’utente stava inserendo delle informazioni di spedizione ma ha scelto di annullare l’inserimento
Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza il gestore all’area di Visualizzazione Informazione Spedizione

Exit Condition: il sistema non salva i dati inseriti dall’utente e l’utente si trova nell’area di Visualizzazione Informazione Spedizione

2.4.14.2. UC 14.2 CAP non valido

Attore: utente registrato
Entry condition: l’utente invia al sistema le informazioni di spedizione ma il CAP non ha un formato valido
Flusso di eventi:

1) Il sistema mostra il messaggio d’errore “CAP non valido”
2) Il sistema reindirizza l’utente alla pagina di Aggiunta Informazione Spedizione

Exit Condition: l’utente si trova nella pagina di Aggiunta Informazione Spedizione


2.4.14.3. UC 14.3 Informazioni di Spedizione già presenti

Attore: utente registrato
Entry condition: l’utente invia al sistema le informazioni di spedizione ma erano già presenti
Flusso di eventi:

1) Il sistema mostra il messaggio d’errore “informazioni di spedizione già presenti”
2) Il sistema reindirizza l’utente alla pagina di Visualizzazione Informazione Spedizione

Exit Condition: il sistema non salva i dati inseriti dall’utente e l’utente si trova nella pagina di Visualizzazione Informazione Spedizione

2.4.15. UC 15: Modifica Informazioni di Spedizione



Attore: utente registrato

Entry Condition: l'utente seleziona la funzione modifica informazioni di spedizione relativa ad una specifica informazione di spedizione

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Modifica Informazioni di Spedizione
2) L'utente modifica la via (opzionale)
3) L'utente modifica il CAP (opzionale)
4) L'utente modifica il numero civico (opzionale)
5) L'utente modifica il nome del destinatario (opzionale)
6) L'utente modifica il cognome del destinatario (opzionale)
7) L'utente invia i dati al sistema
8) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione Informazioni di Spedizione

Exit Condition: Le informazioni di Spedizione vengono modificate e l'utente si trova nella pagina di Visualizzazione Informazioni di Spedizione

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al passo 7 l'utente sceglie di annullare l'operazione, i dati eventualmente modificati non vengono salvati e il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione Informazioni di Spedizione. (UC 15.1 Annulla Modifica Informazioni di Spedizione)

2.4.15.1. UC 15.1 Annulla Modifica Informazioni di Spedizione

Attore: utente registrato


Entry condition: l'utente stava modificando delle informazioni di spedizione ma ha scelto di annullare la modifica

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza il gestore all'area di Visualizzazione Informazione Spedizione

Exit Condition: il sistema non salva i dati modificati dall'utente e l'utente si trova nell'area di Visualizzazione Informazione Spedizione

2.4.16. UC 16: Rimozione Informazioni di Spedizione



Attore: utente registrato


Entry Condition: l'utente sceglie la funzione rimozione informazioni di spedizione relativa ad una specifica informazione di spedizione

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione Informazioni di Spedizione

Exit Condition: le informazioni di spedizione vengono rimosse dal sistema e l'utente si trova nella pagina di Visualizzazione Informazioni di Spedizione

2.4.17. UC 17: Visualizzazione metodi di pagamento



Attore: utente registrato


Entry Condition: l'utente seleziona la funzionalità Visualizzazione Metodi di Pagamento

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di visualizzazione dei propri Metodi di Pagamento

Exit Condition: l'utente si trova nella pagina di visualizzazione dei propri Metodi di Pagamento

2.4.18. UC 18: Aggiungi Metodi di Pagamento



Attore: utente registrato

Entry Condition: l'utente sceglie la funzione aggiungi metodi di pagamento

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Aggiunta Metodi di Pagamento
2) L'utente inserisce il nome
3) L'utente inserisce il cognome
4) L'utente inserisce il numero della carta
5) L'utente inserisce il CVV
6) L'utente inserisce la data di scadenza della carta
7) L'utente invia i dati al sistema
8) Il sistema controlla se il CVV, la data di scadenza e il numero della carta abbiano un formato valido. Il controllo ha esito positivo.
9) Il sistema controlla se il metodo di pagamento non sia già presente tra quelli associati all'utente. Il controllo ha esito postivo.
10) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione dei Metodi di Pagamento

Exit Condition: il metodo di pagamento viene salvato e l'utente si trova nella pagina di Visualizzazione dei Metodi di Pagamento.

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al passo 7 l'utente sceglie di annullare l'operazione, i dati di pagamento eventualmente inseriti non vengono salvati e il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione dei Metodi di Pagamento. (UC 18.1 Annulla Metodo di Pagamento)

Se al passo 8 il controllo ha esito negativo, il sistema mostra il messaggio d'errore "metodo di pagamento non valido" e reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione dei Metodi di Pagamento. (UC 18.2 Carta non valida)
Se al passo 9 il controllo ha esito negativo, il sistema mostra il messaggio d'errore "metodo di pagamento già presente" e reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione dei Metodi di Pagamento. (UC 18.3 Metodo già presente)

2.4.18.1. UC 18.1 Annulla Metodo di pagamento

Attore: utente registrato
Entry condition: l'utente stava inserendo un metodo di pagamento ma ha scelto di annullare l'inserimento
Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza il gestore all'area di Visualizzazione Metodo di Pagamento

Exit Condition: il sistema non salva i dati inseriti dall'utente e l'utente si trova nell'area di Visualizzazione Metodo di Pagamento

2.4.18.2. UC 18.2 Carta non valida

Entry condition: l'utente invia al sistema il metodo di pagamento ma non ha un formato valido
Flusso di eventi:

1) Il sistema mostra il messaggio d'errore "Carta non valida"
2) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione Metodo di Pagamento

Exit Condition: l'utente si trova nella pagina di Visualizzazione Metodo di pagamento


2.4.18.3. UC 18.3 Metodo già presente

Entry condition: l'utente invia al sistema il metodo di pagamento ma è già presente tra quelli associati a sé stesso
Flusso di eventi:

1) Il sistema mostra il messaggio d'errore "Metodo già presente"
2) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione Metodo di Pagamento

Exit Condition: l'utente si trova nella pagina di Visualizzazione Metodo di pagamento

2.4.19. UC 19: Rimozione Metodo di Pagamento



Attore: utente registrato


Entry Condition: l'utente sceglie la funzione rimozione metodo di pagamento relativa ad uno specifico metodo di pagamento

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Visualizzazione Metodi di Pagamento

Exit Condition: il metodo di pagamento viene rimosso dal sistema e l'utente si trova nella pagina di Visualizzazione Metodi di Pagamento

2.4.20. UC 20: Checkout



Attore: utente registrato

Entry Condition: l'utente seleziona la funzionalità di checkout

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di riepilogo dell'ordine
2) L'utente seleziona le informazioni di spedizioni da utilizzare
3) L'utente selezione il metodo di pagamento da utilizzare
4) L'utente invia i dati al sistema
5) Il sistema controlla che l'acquisto vada a buon fine e il controllo ha esito positivo
6) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di riepilogo dell'acquisto compiuto
7) L'utente clicca sul pulsante di download della fattura (opzionale)

Exit Condition: L'utente si trova nella pagina di riepilogo dell'acquisto, il sistema ha svuotato il carrello e aggiornato i propri dati

Flussi alternativi / Eccezioni:

Se al passo 5 il controllo ha esito negativo, il sistema mostrerà il messaggio di errore “errore avvenuto durante l’acquisto” e ripresenterà la pagina di riepilogo dell’ordine (UC 20.1 Errore Acquisto)

2.4.20.1. UC 20.1: Errore Acquisto


Attore: utente registrato

Entry Condition: Il sistema è andato incontro ad un problema durante l’elaborazione di un acquisto

Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra il messaggio di errore “errore avvenuto durante l’acquisto”
2) Il sistema ripresenta al guest la pagina di riepilogo dell’ordine

Exit Condition: L’utente si trova alla pagina di riepilogo dell’ordine

2.4.21. UC 21: Storico Ordini




Attore: utente registrato

Entry Condition: l’utente seleziona la funzionalità Storico Ordini

Flusso di eventi:
1) Il sistema reindirizza l’utente alla pagina di visualizzazione dello storico dei propri ordini

Exit Condition: l’utente si trova nella pagina di visualizzazione dello storico dei propri ordini

2.4.22. UC 22: Visualizzazione wishlist




Attore: utente registrato

Entry Condition: l'utente seleziona la funzionalità Visualizzazione Wishlist

Flusso di eventi:
1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di visualizzazione della propria wishlist

Exit Condition: l'utente si trova nella pagina di visualizzazione della propria wishlist

2.4.23. UC 23: Aggiunta alla wishlist




Attore: utente registrato

Entry Condition: l'utente clicca sul pulsate Aggiungi Wishlist relativo a un prodotto

Flusso di eventi:
1) Il sistema aggiunge il prodotto alla wishlist dell'utente
2) Il pulsante Aggiungi Wishlist viene sostituito con il pulsante Rimuovi Wishlist

Exit Condition: il prodotto è stato aggiunto alla wishlist dell'utente e il pulsante Aggiungi Wishlist viene sostituito con il pulsante Rimuovi Wishlist

2.4.24. UC 24: Rimozione dalla wishlist




Attore: utente registrato

Entry Condition: l'utente clicca sul pulsate Rimuovi Wishlist relativo a un prodotto

Flusso di eventi:
1) Il sistema rimuove il prodotto dalla wishlist dell'utente
2) Il pulsante Rimuovi Wishlist viene sostituito con il pulsante Aggiungi Wishlist

Exit Condition: il prodotto è stato rimosso dalla wishlist dell'utente e il pulsante Rimuovi Wishlist viene sostituito con il pulsante Aggiungi Wishlist

2.4.25. UC 25: Visualizzazione manuale




Attore: utente

Entry Condition: l'utente seleziona la funzionalità Manuale

Flusso di eventi:
1) Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di visualizzazione del manuale utente

Exit Condition: l'utente si trova nella pagina di visualizzazione del manuale utente

2.4.26. UC 26: Aggiunta prodotto



Attore: gestore del catalogo

Entry Condition: il gestore del catalogo seleziona la funzione di Aggiunta Prodotto

Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra la pagina di Aggiunta Prodotto
2) Il gestore inserisce il nome del prodotto

3) Il gestore inserisce la tipologia del prodotto
4) Il gestore inserisce i generi del prodotto
5) Il gestore inserisce il target del prodotto
6) Il gestore inserisce l'autore del prodotto
7) Il gestore inserisce la saga del prodotto
8) Il gestore inserisce la quantità del prodotto
9) Il gestore invia i dati al sistema
10) Il sistema controlla che il prodotto non sia già esistente. Il controllo è positivo.
11) Il sistema reindirizza il gestore alla pagina dell'Area Personale

Exit Condition: il sistema salva il nuovo prodotto e il gestore si trova nella sua Area Personale

Flussi alternativi / Eccezioni:
Se al punto 9 il gestore sceglie di annullare l'operazione, i dati eventualmente inseriti del prodotto non vengono salvati e il sistema reindirizza il gestore alla sua Area Personale. (UC 26.1 Annulla Inserimento Prodotto)
Se al punto 10 il controllo è negativo, il sistema mostra il messaggio d'errore "prodotto già presente", i dati eventualmente inseriti del prodotto non vengono salvati e reindirizza il gestore alla sua Area Personale. (UC 26.2 Prodotto già presente)

2.4.26.1. UC 26.1 Annulla Inserimento Prodotto

Attore: gestore del catalogo
Entry condition: il gestore stava inserendo un prodotto ma ha scelto di annullare l'inserimento
Flusso di eventi:
1) Il sistema reindirizza il gestore alla sua Area Personale


Exit Condition: il sistema non salva i dati inseriti dal gestore sul prodotto e il gestore si trova nella sua Area Personale

2.4.26.2. UC 26.2 Prodotto già presente

Attore: gestore del catalogo
Entry condition: l'utente inserisce un prodotto, ma era già presente nel sistema.
Flusso di eventi:
1) Il sistema mostra il messaggio di errore "prodotto già presente"
2) Il sistema reindirizza il gestore alla sua Area Personale

Exit Condition: il sistema non salva i dati inseriti dal gestore sul prodotto e il gestore si trova nella sua Area Personale

2.4.27. UC 27: Modifica prodotto



Attore: gestore del catalogo

Entry Condition: il gestore del catalogo seleziona la funzione di Modifica del prodotto

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza il gestore alla pagina di Modifica del prodotto
2) Il gestore inserisce l'id del prodotto da modificare
3) Il sistema controlla se è presente un prodotto con quell'id nel sistema. Il controllo è positivo
4) Il sistema aggiorna la pagina per mostrare i dati del prodotto scelto
5) Il gestore modifica il nome del prodotto (opzionale)
6) Il gestore modifica la tipologia del prodotto (opzionale)
7) Il gestore modifica i generi del prodotto (opzionale)
8) Il gestore modifica il target del prodotto (opzionale)
9) Il gestore modifica l'autore del prodotto (opzionale)
10) Il gestore modifica la saga del prodotto (opzionale)
11) Il gestore modifica la quantità del prodotto (opzionale)
12) Il gestore invia i dati al sistema
13) Il sistema reindirizza il gestore alla sua area personale

Exit Condition: il prodotto viene aggiornato e il gestore si trova nella sua area personale

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al punto 3, il controllo è negativo il sistema mostra il messaggio d'errore "prodotto non trovato" e reindirizza il gestore nella sua area personale. (UC 27.1 Prodotto non trovato).
Se al punto 12 il gestore sceglie di annullare l'operazione, i dati eventualmente inseriti del prodotto non vengono salvati e il sistema reindirizza il gestore alla sua Area Personale. (UC 27.2 Annulla Modifica Prodotto)

2.4.27.1. UC 27.1 Prodotto non trovato Modifica

Attore: gestore del catalogo
Entry condition: il gestore ha provato a modificare un prodotto con un dato id, ma il sistema non ha trovato corrispondenze per l'id
Flusso di eventi:

1) Il sistema mostra il messaggio "Prodotto non trovato"
2) Il sistema ripresenta la pagina di Modifica del prodotto

Exit Condition: il sistema mostra il messaggio "Prodotto non trovato" e il gestore si trova pagina di Modifica del prodotto


2.4.27.2. UC 27.2 Annulla Modifica Prodotto

Attore: gestore del catalogo
Entry condition: il gestore stava modificando un prodotto ma ha scelto di annullare la modifica
Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza il gestore alla sua Area Personale

Exit Condition: il sistema non salva i dati inseriti dal gestore sul prodotto e il gestore si trova nella sua Area Personale

2.4.28. UC 28: Rimozione prodotto



Attore: gestore del catalogo

Entry Condition: il gestore del catalogo seleziona la funzione di Rimozione del prodotto

Flusso di eventi:

1) Il sistema visualizza la pagina di Rimozione del prodotto
2) Il gestore inserisce l'id del prodotto da rimuovere
3) Il gestore invia i dati al sistema
4) Il sistema controlla se è presente un prodotto con quell'id nel sistema. Il controllo è positivo
5) Il sistema reindirizza il gestore nella sua area personale

Exit Condition: il prodotto viene rimosso dal sistema e il gestore si trova nella sua Area Personale

Flussi alternativi / Eccezioni:
Se al punto 4 il controllo è negativo, il sistema mostra il messaggio d'errore "prodotto non trovato" e reindirizza il gestore nella sua area personale. (UC 28.1 Prodotto non trovato)


2.4.28.1. UC 28.1 Prodotto non trovato Rimozione

Attore: gestore del catalogo
Entry condition: il gestore ha provato ad eliminare un prodotto con un dato id, ma il sistema non ha trovato corrispondenze per l'id
Flusso di eventi:

1) Il sistema mostra il messaggio "Prodotto non trovato"
2) Il sistema ripresenta la pagina di Rimozione del prodotto

Exit Condition: il sistema mostra il messaggio "Prodotto non trovato" e il gestore si trova nella pagina di Rimozione del prodotto

2.4.29. UC 29: Visualizzazione di Tutti gli Ordini



Attore: Gestore ordini


Entry Condition: Il gestore seleziona la funzionalità di visualizzazione di tutti gli ordini effettuati dai vari utenti

Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza il gestore alla pagina di visualizzazione di tutti gli ordini
2) Il gestore compila i filtri di ricerca (Opzionale)
    - 2.1) Il gestore inserisce il valore per il filtro id utente (Opzionale)
    - 2.2) Il gestore modifica i valori per il filtro data minima, di default coincidente con la data odierna (Opzionale)
    - 2.3) Il gestore inserisce il valore per il filtro data massima (Opzionale)
    - 2.4) Il gestore inserisce il valore per il filtro stato ordine(Opzionale)
    - 2.5) Il gestore clicca su ricerca
3) Il sistema aggiorna la pagina per mostrare gli ordini compatibile con gli eventuali filtri

Exit Condition: Il gestore si trova nella pagina di visualizzazione di tutti gli, aggiornata con risultati compatibili con eventuali filtri

2.4.30. UC 30: Aggiornamento stato ordini



Attore: Gestore ordini

Entry Condition: il gestore clicca sul pulsante Aggiorna Stato di un ordine

Flusso di eventi:
1) Il sistema reindirizza il gestore alla pagina di aggiornamento dello stato di un ordine
2) Il gestore modifica il campo stato
3) Il gestore invia i dati al sistema
4) Il sistema reindirizza il gestore alla pagina di visualizzazione di tutti gli ordini

Exit Condition: Il gestore si trova nella pagina di visualizzazione di tutti gli ordini e lo stato dell'ordine è stato salvato

Flussi alternativi / Eccezioni:
Se al passo 3 il gestore sceglie di annullare l'operazione, l'eventuale modifica allo stato non viene salvata e il sistema reindirizza il gestore alla pagina di visualizzazione di tutti gli ordini. (UC 30.1 Annulla Aggiornamento Ordine)

2.4.30.1. UC 30.1 Annulla Aggiornamento Ordine

Attore: Gestore ordini

Entry Condition: il gestore ha annullato l'operazione di aggiornamento dello stato di un ordine

Flusso di eventi:
1) Il sistema reindirizza il gestore alla pagina di visualizzazione di tutti gli ordini

Exit Condition: il sistema non salva la modifica allo stato dell'ordine e il gestore si trova nella pagina di visualizzazione di tutti gli ordini

2.4.31. UC 31: Ritorno all’homepage



Attore: Guest

Entry Condition: il guest clicca sul pulsante per tornare alla home


Flusso di eventi:

1) Il sistema reindirizza il guest all’homepage

Exit Condition: Il guest si trova nell’homepage

2.5. Object Model


2.5.1. Class Diagram




2.6. Dynamic Model

2.6.1. Statechart Diagram


2.6.1.1. Prodotto



2.6.1.2. Carrello




2.6.1.1. Ordine



creaOrdine(user, shipInfo, payMet, products)
In preparazione
progress()
Inviato
progress()
In transito
progress()
In consegna
progress()
Completato

2.6.2. Sequence Diagram


2.6.2.1. UC 1: Autenticazione




2.6.2.1.1. UC 1.1: Autenticazione Fallita




2.6.2.2. UC 2: Registrazione




2.6.2.2.1. UC 2.1: Username Non Disponibile e UC 2.2: Password non Combacianti




2.6.2.3. UC 3: Logout




2.6.2.4. UC 4: Eliminazione Account




2.6.2.5. UC 5: Ricerca per nome




2.6.2.6. UC 6: Visualizzazione catalogo




2.6.2.7. UC 7: Visualizzazione inserzione




2.6.2.8. UC 8: Visualizzazione carrello




2.6.2.9. UC 9: Aggiunta/Modifica della quantità di un prodotto nel carrello da inserzione




2.6.2.9.1. UC 9.1 Quantità Insufficiente da Inserzione




2.6.2.10. UC 10: Modifica della quantità di un prodotto nel carrello dalla pagina di visualizzazione del carrello




2.6.2.10.1. UC 10.1 Quantità Insufficiente da Carrello




2.6.2.11. UC 11: Rimozione di un prodotto dal carrello




2.6.2.12. UC 12: Area Personale




2.6.2.13. UC 13: Visualizza Informazioni di Spedizione




2.6.2.14. UC 14: Aggiungi Informazioni di Spedizione




2.6.2.14.1. UC 14.1 Annulla Informazioni di Spedizione




2.6.2.14.2. UC 14.2 CAP non valido




2.6.2.14.3. UC 14.3 Informazioni di Spedizione già presenti




2.6.2.15. UC 15: Modifica Informazioni di Spedizione




2.6.2.15.1. UC 15.1 Annulla Modifica Informazioni di Spedizione




2.6.2.16. UC 16: Rimozione Informazioni di Spedizione




2.6.2.17. UC 17: Visualizzazione metodi di pagamento




2.6.2.18. UC 18: Aggiungi Metodi di Pagamento




2.6.2.18.1. UC 18.1 Annulla Metodo di pagamento




2.6.2.18.2. UC 18.2 Carta non valida




2.6.2.18.3. UC 18.3 Metodo già presente




2.6.2.19. UC 19: Rimozione Metodo di Pagamento




2.6.2.20. UC 20: Checkout




2.6.2.20.1. UC 20.1: Errore Acquisto




2.6.2.21. UC 21: Storico Ordini




2.6.2.22. UC 22: Visualizzazione wishlist




2.6.2.23. UC 23: Aggiunta alla wishlist




2.6.2.24. UC 24: Rimozione dalla wishlist




2.6.2.25. UC 25: Visualizzazione manuale




2.6.2.26. UC 26: Aggiunta prodotto




2.6.2.26.1. UC 26.1 Annulla Inserimento Prodotto




2.6.2.26.2. UC 26.2 Prodotto già presente




2.6.2.27. UC 27: Modifica prodotto




2.6.2.27.1. UC 27.1 Prodotto non trovato Modifica




2.6.2.27.2. UC 27.2 Annulla Modifica Prodotto




2.6.2.28. UC 28: Rimozione prodotto




2.6.2.1.1. UC 28.1 Prodotto non trovato Rimozione




2.6.2.29. UC 29: Visualizzazione di Tutti gli Ordini




2.6.2.30. UC 30: Aggiornamento stato ordini



2.6.2.30.1. UC 30.1 Annulla Aggiornamento Ordine



2.6.2.31. UC 31: Ritorno all'homepage



2.7. Mockups


2.9.1. Homepage

Mockup della pagina di homepage




2.9.2. Pagina di Login

Mockup della pagina di login




2.9.3. Pagina di Registrazione

Mockup della pagina di registrazione



2.9.4. Schermata di Conferma

Mockup della schernata di conferma




2.9.5. Pagina di catalogo

Mockup della pagina di catalogo




2.9.6. Pagina dell'inserzione di un prodottto

Mockup della pagina dell'inserzione di un prodotto




2.9.7. Area Personale

Mockup della pagina di visualizzazione dell'area personale




2.9.8. Form

Mockup dei form per l'inserimento/modifica dei dati, utilizzati in pagine come quelle per l'inserimento di un prodotto o di informazioni di spedizione




2.9.9. Elenchi

Mockup degli elenchi, usati in pagine come il carrello, lo storico degli ordini o la visualizzazione delle informazioni di spedizione




2.9.10. Pagina di Checkout

Mockup della pagina di checkout



2.9.11. Pagina di Riepilogo di Acquisto


Mockup della pagina di riepilogo di un acquisto appena compiuto




2.10. Navigational Path

Alcuni mockup vengono utilizzati per più pagine; in questo caso il nome del mockup di riferimento è specificato tra paretensi.


2.11.1. Autenticazione




2.11.2. Gestione Prodotti




2.11.3. Navigazione dall'homepage



2.11.4. Gestione informazioni di spedizione



2.11.5. Acquisto



3. Glossary

Utente	**Un qualsiasi attore che interagisce con il sistema**
Guest	**Un utente non autenticato**
Utente Registrato	**Un utente autenticato**
Gestore degli ordini	**Un utente registrato responsabile di gestire gli ordini**
Gestore del catalogo	**Un utente registrato responsabile di gestire il catalogo**
Homepage	**Pagina base del sistema, visualizzata per prima da un utente quando accede al sistema**
Prodotto	**Un qualsiasi libro presente nel sistema, a cui è associata la quantità attualmente disponibile**
Tipologia	**Caratteristica di un libro, indica se è un fumetto o un manga**
Genere	**Caratteristica di un libro, indica uno dei generi letterari a cui appartiene**
Target	**Caratteristica di un libro, indica qual è il suo pubblico di riferimento**
Autore	**Caratteristica di un libro, indica qual è la persona che lo ha scritto**
Saga	**Caratteristica di un libro, indica se appartiene ad una serie e, se sì, quale**
Catalogo	**Un insieme di anteprime di libri non ritirati**
Anteprima	**Una vista parziale delle informazioni associate ad un prodotto, tali che lo identifichino ma tralascino dettagli inutili**
Inserzione	**La pagina associata ad un prodotto e contenente tutte le sue informazioni**
Carrello	**Un insieme di prodotti associato ad un utente e che questo desidera comprare in certe quantità; da utilizzare per comporre un ordine**
Area Personale	**Pagina associata ad un utente registrato, in cui può accedere a varie funzioni; i gestori possono accedere alle loro funzioni esclusive da qui.**
Informazioni di Spedizione	**L'insieme di informazioni necessarie per configurare la spedizione dei prodotti ordinati da un utente**
Metodo di Pagamento	**I dati della carta di pagamento usata per completare l'acquisto di un ordine**

Checkout	**L'insieme di operazioni volte a completare l'acquisto dei prodotti in un carrello da parte di un utente, utilizzando le informazioni di spedizione e il metodo di pagamento selezionati**
Ordine	**Un insieme di prodotti acquistato da un utente e che deve essere consegnato. Può essere nei seguenti stati: in preparazione, inviato, in transito, in consegna o completato.**
Storico	**L'insieme di ordini effettuati da un utente.**
WishList	**Un insieme di prodotti scelti da un utente che vorrebbe acquistare in futuro**
Manuale	**L'insieme di istruzioni e guide utili a facilitare l'uso del sistema lato utente**