OFERTA

Número: 2026.10182.200052

Fecha: 02/02/2026

Versión: rev.01

Referencia:

Proyecto: BOMBA DE CALOR PALLOZAS

A/A: Ángel / BALNEARIO RIO PAMBRE

Ref.	Artículo	Uds.	P. Unidad	Subtotal

Bomba de calor aire/agua modelo ES M40 R290 Tipo: Monobloc (Unidad exterior compacta) Refrigerante: R290 (Propano) / 4,2 kg (Ecológico, GWP: 3) Clase de eficiencia energética (35°C / 55°C): A+++ / A++

Rendimiento en Calefacción
Punto A7/W35 (Aire 7°C / Agua 35°C):
Potencia calorífica (mín./máx.): 12,7 – 38,6 kW
Potencia absorbida (mín./máx.): 2,8 – 12,3 kW
COP (Coeficiente de rendimiento): Hasta 4,58 (Rango: 4,58 – 3,15)
Punto A7/W45 (Aire 7°C / Agua 45°C):
Potencia calorífica (mín./máx.): 11,9 – 38,2 kW
Potencia absorbida (mín./máx.): 3,3 – 12,8 kW
COP: Hasta 3,61 (Rango: 3,61 – 2,90)
Eficiencia Estacional (SCOP):
Clima medio (35°C): 4,6
Clima medio (55°C): 3,5

Rendimiento en Refrigeración
Punto A35/W18 (Aire 35°C / Agua 18°C):
Capacidad frigorífica (mín./máx.): 12,1 – 34,2 kW
EER (Eficiencia energética): Hasta 4,33 (Rango: 4,33 – 3,75)
Punto A35/W7 (Aire 35°C / Agua 7°C):
Capacidad frigorífica (mín./máx.): 4,5 – 25,1 kW
EER: hasta 2,67 (Rango: 1,56 – 2,67)

Características Técnicas y Dimensiones
Dimensiones Unidad Exterior (An x Prof x Al): 1.170 x 970 x 1.620 mm
Peso neto: 348 kg
Alimentación eléctrica: 380-400 V / 3N~ / 50 Hz (Trifásica)
Nivel de potencia acústica: 71 dB(A)
Compresor: Copeland Scroll
Intercambiador de calor (Lado agua): Placas soldadas (Danfoss), caída de presión 85 kPa.
Ventilador: 1 unidad axial (Caudal de aire: 12.500 m^3/h, Potencia motor: 1.100 W).
Conexiones hidráulicas: G 2" (Pulgadas).

Límites de Funcionamiento
Temperatura ambiente: -25°C a 43°C
Temperatura de salida de agua (Calefacción): 20°C a 75°C
Temperatura de salida de agua (Refrigeración): 7°C a 25°C

Unidad Interior (Control Box) Se suministra con una unidad de control interior (Ref. 120223) para la gestión del sistema:
Dimensiones: 390 x 450 x 132 mm
Peso: 10 kg
Funcionalidad: Pantalla táctil, conexión a internet (ES Cloud), gestión de zonas y protección de red.

Permite control en cascada de hasta 16 unidades.

OFERTA

Número: 2026.10182.200052

Fecha: 02/02/2026

Versión: rev.01

Referencia:

Proyecto: BOMBA DE CALOR PALLOZAS

A/A: Ángel / BALNEARIO RIO PAMBRE

linea122	ES M40 R290 Aire/Agua 40 kW R290 Monobloc unidad exterior Cod 120722	1	15.713,42 €	15.713,42 €
linea122	ES Nordflex Controller Aire/Agua ES Controlador Nordflex monobloc unidad interior Cod 120223	1	3.408,27 €	3.408,27 €
62637	SEMR-T2R-VEC4-A Módulo Sedical regulador temperatura, 2T, fancoil 3 vel o EC, 230V Display. ModBus	6	111,00 €	666,00 €
46908	Acometida de tuberías desde sala de máquinas hasta la palloza, abriendo la zanja y todo lo necesario para en enganche a cada palloza	1	9.835,75 €	9.835,75 €
46908	Sustitición de colector adaptándonos a la instalación	1	3.307,50 €	3.307,50 €
46908	TAE unidades exteriores	4	243,00 €	972,00 €
46908	Adaptación elécrica desde el cuadro existente en la sala	1	783,00 €	783,00 €
63988	Cuerpo Essentia DN15 H-H Medium Flow con tapones	6	37,06 €	222,36 €
62263	EVP.0.3 Servomotor 230V todo/nada, cierre rápido	6	37,06 €	222,34 €
82312	SN-ADV-134-H-C Controlador Sedical ADVANCED con 1+3 Ethernet, 4 RS485, puerto HMI y expan. E/S	1	2.476,00 €	2.476,00 €
82307	SN-ADV-00500-100PCE Licencia básica ADV 500 global, 100 PB y 1 año Ini-SMA + IO. (LICENCIA)	1	2.094,00 €	2.094,00 €
60406	SUN-RS0844MS24NMC Sedical Optimizer Unitary, Bacnet MS/TP, 8UIO, 4SSR, 4 Rel, 24V	3	294,00 €	882,00 €
linea034	Montaje de cuadro metálico 1000x1000x300 o similar, IP 65 armario tipo ARGENTA GN10010030, incluyendo suministro de bornas UT 2,5, topes, tapas finales, carril, cableado 1 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, tipo ES07Z1-K, punteras, marcadores de cable, p.p pequeño material, 1 uds interruptor diferencial 2x25 A 30 mA, enchufe carril, interruptor magnetotérmico 2x10A , interruptor magneto-térmico 2x16A.	1	880,59 €	880,59 €
46908	Conexionado eléctrico elementos control, identificación de señales y conexión de los nuevos módulos.	60	27,25 €	1.635,00 €

Precio Total Neto **43.098,23 €**

CONDICIONES GENERALES

Precios válidos para la totalidad de la oferta.
Para pedidos parciales, consultar.
IVA no incluido.
Transporte no incluido.
Validez de la oferta: 2 semanas.
Penalización por anulación de pedido: 30% mínimo.
Plazo de entrega a confirmar una vez realizado el pedido.
Forma de pago a acordar con ustedes (según Ley 15/2010 del 5 de julio).
Consulte los Términos y condiciones generales de venta en
https://www.sedical.com/condiciones-de-venta.pdf

Atentamente,
Diego Martínez
dmartinez@sedical.com

Conforme Cliente

Fecha, firma y sello