



Corsi online di Register.it

Relatori:

Massimiliano Scalabrino

Server Marketing Specialist di Register.it

Cristiano Casella

Solution Architect di Register.it

Sicurezza online e SSL: perché servono, quali scegliere



() **register.it**
A DADA BRAND

Per approfondimenti

Contattaci al numero **035 3230330** per maggiori informazioni

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00

Contattaci online su: <https://www.register.it/server/contattaci/form/>

Sei un rivenditore di servizi web? Scrivici a partner@register.it, oppure chiamaci allo **035 3230369** dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00

Resta sempre aggiornato



www.facebook.com/Register.it



www.twitter.com/registerit



www.youtube.com/user/RegisterDada



Corsionline.register.it

Di cosa parleremo

- Certificati SSL e Protocollo HTTPS.
- SSL: perchè i numeri ci dicono che sono essenziali.
- La sicurezza nello scambio dati tra utente e sito.
- Che differenza c'è tra un certificato DV, OV e EV?
- Come installare un certificato SSL.

Certificati SSL e Protocollo HTTPS

Un **certificato SSL** è un documento elettronico che garantisce l'associazione univoca tra un dominio, la relativa chiave pubblica e il soggetto richiedente. Il tutto viene garantito da un ente esterno (Certification Authority) che garantisce l'autenticità dei dati in esso contenuti.



Certificati SSL e Protocollo HTTPS

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) è un protocollo per la comunicazione su Internet che permette la trasmissione di dati in modo sicuro, crittografando i dati tramite la chiave pubblica contenuta all'interno del certificato SSL fornito dal Server.



Certificati SSL e Protocollo HTTPS

Crittografia

I dati scambiati vengono criptati per proteggerli dalle intercettazioni.

codice **kd1f3rs4**

Integrità dei dati

I dati non possono essere modificati durante il trasferimento.



Interlocutore sicuro

Il certificato SSL garantisce la reale identità del dominio.



SSL: Perché i numeri ci dicono che sono essenziali

Numeri SSL



Padlock (lucchetto)

79% degli utenti sono più propensi a completare un acquisto se vedono nella URL un lucchetto.



Security Warning

80% delle persone che vedono un Security Warning non proseguono la navigazione.

SSL: Perché i numeri ci dicono che sono essenziali



Sicuro | <https://www.miosito.com>

Solo il 47%
dei nuovi siti
Offre HTTPS

Solo il 32%
ha
HTTPS di default

2017 Total SSL 19M
2016 Total SSL 5M

Google Chrome: cosa cambia da ottobre

Cosa cambia da Ottobre 2017

Gennaio 2017

 chrome

Treatment of HTTP pages with password or credit card form fields:

Current (Chrome 53)	 login.example.com
Jan. 2017 (Chrome 56)	 Not secure login.example.com


Google Chrome: cosa cambia da ottobre

Ottobre 2017

 chrome	Treatment of HTTP pages outside Incognito mode:	 Treatment of HTTP pages in Chrome Incognito mode:
Current (Chrome 58)	 example.com	 example.com
Oct. 2017 (Chrome 62) at page load	 example.com	 Not secure example.com
Oct. 2017 (Chrome 62) when entering data	 Not secure example.com	 Not secure example.com

Google Chrome: cosa cambia da ottobre


Alcuni esempi di portali online




Google Chrome: cosa cambia da ottobre

Aumenta il tuo ranking su Google

La **SEO** (Search Engine Optimization) aiuta un business on line ad essere trovato su **Google**, così un miglior **ranking** si traduce in maggior traffico.



Google Chrome: cosa cambia da ottobre



Un sito con
connessione HTTPS
verrà “privilegiato”
nella SERP.



Una maggiore
visibilità si tradurrà
in maggior traffico al
sito web.

La sicurezza nello scambio dati tra utente e sito

Un certificato SSL non è sinonimo di sicurezza del sito

Con HTTPS
si protegge la connessione



Con SiteLock
si protegge il Sito Web



Che differenza c'è tra un certificato DV, OV e EV

Differenza tra i vari certificati in commercio

Validazione Dominio



Internet Security
Research Group



Validazione Azienda



SSL Web Server



SSL with EV



Web Server Wildcard



SSL Webserver EV
multi-domain



Che differenza c'è tra un certificato DV, OV e EV

Scegliere un certificato SSL: Esempi pratici

Personas:

Ho un sito web che non raccoglie alcun tipo di informazione di carattere personale (es: form di login, registrazione newsletter, Cart).



Che differenza c'è tra un certificato DV, OV e EV

Certificato SSL consigliato:

Per questa tipologia di sito web sarà sufficiente abilitare un certificato SSL di tipo Domain Validation gratuito (es: Let's Encrypt), in quanto non verrà mostrato alcun avviso «Non sicuro».

Sarà tuttavia importante esporre il proprio sito in HTTPS per evitare di essere penalizzato a livello di ranking da Google.



Che differenza c'è tra un certificato DV, OV e EV

Personas:

Ho un sito web che permette ad un utente di registrarsi al portale, di effettuare Login, attraverso le proprie credenziali e di iscriversi ad una newsletter.



Che differenza c'è tra un certificato DV, OV e EV

Certificato SSL consigliato:

In questo caso, tra browser e server vengono scambiati dati sensibili e per la connessione sarà necessario utilizzare il protocollo HTTPS, altrimenti comparirà il messaggio «Non sicuro».

Il certificato può essere anche gratuito di tipo Domain Validation (Let's Encrypt), ma è consigliabile utilizzare un certificato emesso da una Certification Authority.



Che differenza c'è tra un certificato DV, OV e EV

Un certificato che offra :

- assistenza online
- garanzia monetaria nel caso di compromissione
- possibilità di acquistarlo per un periodo maggiore ad un anno
- possibilità attivare l'opzione Wildcard per permettere la protezione di tutti i sottodomini.

RapidSSL®



thawte™

SSL123

HIGHLY RECOMMENDED

Let's Encrypt ha validità 90 gg
e non supporta, ad oggi, il wildcard.

Che differenza c'è tra un certificato DV, OV e EV

Personas:

Ho un sito web che, oltre a richiedere la registrazione al portale, permette all'utente di acquistare dal proprio store, accettando varie tipologie di pagamento tra cui PayPal e Carta di Credito. Inoltre, mi piacerebbe poter proteggere anche alcuni sottodomini (esempio: shop.miodominio.it).



Che differenza c'è tra un certificato DV, OV e EV

Certificato SSL consigliato:

Per gli scenari tipici di e-commerce è sconsigliato optare per un certificato che abbia esclusivamente una validazione di dominio perché questa tipologia di certificati **non garantisce che il proprietario del sito sia chi dice di essere.**

È invece consigliabile adottare certificati SSL a validazione di azienda.



Che differenza c'è tra un certificato DV, OV e EV

In quanto per i certificati SSL a validazione aziendale, il rilascio del certificato avviene solo dopo una procedura di verifica sull'organizzazione richiedente.


Su questa tipologia di certificati sarà inoltre possibile applicare l'opzione Wildcard o SAN (subject alternative name) che permette la protezione di domini con CN (common name) differenti.



HIGHLY RECOMMENDED


Che differenza c'è tra un certificato DV, OV e EV

Scegliere un certificato SSL: E-commerce con Certificato SSL Let's Encrypt



Che differenza c'è tra un certificato DV, OV e EV

Scegliere un certificato SSL: E-commerce con Certificato SSL Let's Encrypt




But ...





Che differenza c'è tra un certificato DV, OV e EV

Scegliere un certificato SSL: E-commerce con Certificato SSL OV



Che differenza c'è tra un certificato DV, OV e EV

Scegliere un certificato SSL: E-commerce con Certificato SSL OV





Corsi online di Register.it

Cristiano Casella
Solution Architect di Register.it

Come installare un certificato SSL

Creazione CSR e chiave privata

- Accedere al pannello di Plesk e selezionare il dominio per il quale andremo a creare il certificato SSL.
- Selezionare dal menu **Certificati SSL/TLS**.



maviorossi.it

Sito web su <httpdocs/> Indirizzo IP: 151.236.62.98 Utente di sistema: maviorossi

[Impostazioni di hosting](#) [Apri](#) [Anteprima](#) [Sospendi](#) [Disabilita](#) [Descrizione](#)

Inizia a creare il sito web utilizzando uno dei metodi disponibili:

WordPress
Create your site using WordPress.

[Install WordPress](#)

Installa un'applicazione
Crea il tuo sito installando un'app web, quale WordPress.

[Installa app](#)

[^ NASCONDI DETTAGLI](#)

 [Accesso a Hosting Web](#)

 [Git](#)

 [Applicazioni](#)

 [Informazione su Whois](#)

 **[Certificati SSL/TLS](#)**

 [Registri](#)

 [Regole proxy Docker](#)

 [Accesso FTP](#)

 [Impostazioni PHP](#)
Versione PHP: 7.0.22

 [Gestore di File](#)

 [Indirizzi e-mail](#)

 [Directory protette da password](#)

 [Utenti web](#)

Creazione CSR e chiave privata

- Nella nuova schermata selezionare **Aggiungere Certificato SSL/TLS**.



Siti Web e Domini

Certificati SSL/TLS per mariorossi.it

Se hai creato una richiesta di firma di certificato su questo server e hai ricevuto il file **certificato SSL/TLS**

Una volta aggiunto un certificato SSL/TLS a un dominio, è necessario abilitare il supporto

Carica qui il certificato

Certificato (*.crt) *

Scegli file Nessun file selezionato

Caricare certificato

+ Aggiungere Certificato SSL/TLS Visualizza certificati Proteggi Webmail

Nessun elemento trovato.

Creazione CSR e chiave privata

- Compilare il **Nome del certificato** e riempire il form evidenziato con i dati del richiedente.
- **E' importante che sia la chiave che il csr siano senza password.**
- Selezionare **Richiesta**.

Siti Web e Domini mariorossi.it Certificati SSL/TLS

Aggiungere Certificato SSL/TLS

Nome del certificato * mariorossi.it

Impostazioni

Usa questo formulario per generare una richiesta di certificato, per acquistare un certificato dal tuo provider o per generare un certificato autofirmato.

Una richiesta è un file CSR che contiene l'informazione sul tuo dominio, specificato nel formulario. Puoi inviare la richiesta al tuo provider o al tuo provider di hosting.

Un certificato autofirmato è un certificato d'identità firmato dal proprio creatore. Se utilizzi un certificato di questo tipo, si considererà meno sicuro.

Bit * 4096

Paese * Italy

Stato o provincia * fi

Luogo (città) * firenze

Nome società (company) * Mario Rossi

Divisione o dipartimento della società

Nome di dominio * www.mariorossi.it

Email * mariorossi@email.it

Richiesta

Acquista certificato SSL/TLS

Self-Signed

Caricare file del certificato

Usare questo modulo per caricare i componenti di un certificato come file costitutivi.

Chiave privata (*.key) * Scegli file Nessun file selezionato

Certificato (*.crt) * Scegli file Nessun file selezionato

Certificato CA (*.ca.crt) Scegli file Nessun file selezionato

Caricare certificato

Invia il certificato come testo

Usare questo modulo per caricare i componenti di un certificato come testo. Copia e incolla i contenuti di un file nel campo di testo.

Chiave privata (*.key) *

Creazione CSR e chiave privata

- A questo punto sono stati generati il CSR e la chiave privata.
- Nella schermata di riepilogo possiamo vedere il certificato con il nome che abbiamo scelto e le diverse icone relative al CSR [R], la chiave privata [K], il certificato ssl [C] ed il certificato dell'authority emittente [A].

Siti Web e Domini

Certificati SSL/TLS per mariorossi.it



Informazione: Il certificato SSL/TLS è stato aggiunto. Affinché il certificato

Se hai creato una richiesta di firma di certificato su questo server e hai ricevuto il **certificato SSL/TLS**

Una volta aggiunto un certificato SSL/TLS a un dominio, è necessario abilitare il

Carica qui il certificato

Certificato (*.crt) *

Scegli file

Nessun file selezionato

Caricare certificato



Aggiungere Certificato SSL/TLS

Visualizza certificati



Proteggi Web

1 elementi totali



R

K

C

A

Nome ▲



mariorossi.it

1 elementi totali

Creazione CSR e chiave privata

- Si può notare che le parti mancanti, nel nostro caso i due certificati, sono più sbiadite rispetto a quelle presenti.
- Selezionando il certificato possiamo visualizzare quanto è stato generato.

Siti Web e Domini

Certificati SSL/TLS per mariorossi.it



Informazione: Il certificato SSL/TLS è stato aggiunto. Affinché il certificato

Se hai creato una richiesta di firma di certificato su questo server e hai ricevuto un **certificato SSL/TLS**

Una volta aggiunto un certificato SSL/TLS a un dominio, è necessario abilitare il

Carica qui il certificato

Certificato (*.crt) *

Scegli file

Nessun file selezionato

Caricare certificato



Aggiungere Certificato SSL/TLS

Visualizza certificati



Proteggi Web

1 elementi totali



R

K

C

A

Nome ^



mariorossi.it

1 elementi totali



Richiesta del Certificato SSL

- Una volta selezionato il nostro certificato, subito sotto il form compilato prima, troveremo il CSR e la chiave, annotiamoli in quanto saranno necessari per la richiesta del certificato.
- La chiave privata è il nucleo della sicurezza del nostro certificato, **non va mai condivisa con nessuno.**

CSR


```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIEYDCCArACAQAwYIxZAJBgNVBAYTAk1UMQswCQYDVQQLDAJmaTEQMA4GAUE
BwwH2mlyZW56ZTEUMBIGA1UECgwLTFYyaW8gUm9zc2kxGjAYBgNVBAMMEXd3dy8t
YXJpb3Jvc3NpLm10MSIwIAYJKoZIhvcNAQkBFhtYXJpb3Jvc3NpQGVtYW1sLm10
MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICGKCAQEAxfEDDHQJOLQw0Pfvvyqh9
rcoJNMSwvXm2zXtTqZa5ShRFy3XpUP0VtVi9Xtx43dRThCWe6pRKYcFfHU+Vjrqlq
Kv6sdh6S0oRTKcsT1fYwVtLtaL9kPQ7rI1VeRFjs04qfbwwINHWWIo0JUstAzkLu
YeLXKBZMNghe+nQJf/omhHtUds0RSsfhs+zus4BTRbUqzMbDN2oaBsgA8rD4lah8
x6XYI00HnjucIBH7zzYnNktcx5wQ5j1/u1dIyNNHjNqcUSDqpPdYPsaqRZvTdoq5
oyBSZKY0kKn0wnjTVHVSqDTqu6JIZ2kexFbhdhPqXasvG6cQFKRmTrnNf3006ci
rQm3BP22hxxZw00ntzSGk321ytBFX2a1YJkD32F6pbC/wuSzn1wya0z63I+ggq+j
Nneuj+8Z1NP5YA1fg0KM1dTRK15f55D0K4V35B678f0PNI4AwgE/iLLp3xTLN0L
Xlv1JmHZhMZeAzs6PzxT2rFfexYPoSiiKzB9ujMmWPTuRfPUUoXVGRZMj4deIp4w
pdfvAgPGfAKyTB88IdPonLg9syGRqTtv9P0i/fvDGK7bCU0wmryosYhxItcFiYQ1
bJkNOH9PIyUny7HPNJh15fffkGzL+xctY9P0q3pDVryAWYdpJnSFCiVjDovE1kP
3v2L+hPvEDG6HIkXmoJ2x7UCAwEAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBwDjk/
gceG1iAyvETiSIjsj+GweGbj0HRT1aCsxHM4S0E+XYzWc/9vde/oBa4gz6ldNKsC
Du/AKCy+a7PLsSGvrpZhnMe47y7ws7Jmo8ybjGw+AH4+E6eu2KmKhmq/zduFo9WH
Hx1Lo1Va08GwsaDD01zwqxdhrh+ffEnuxz3+wTsQYupHLBum03ZFyn/h/6zqVvHI2
C+ubPaggB2Qhekf3guYVvkSafF7DygmI0dwWZuHsvqHKZer+kwPrXg6gcxykb4h
3SPqZj31MvvdXN4rBvxT0FzcwrhJjfU7k+07QsNm0fsLq8eRjYDuYGVxHtrjK51N
iKr1jsKQ8mFlc5asoVLRreJqafaT18mCnN0031b53xk7eLE4R9EU8qbpYA8LLEF7
Kk5zkWJ+0Eix8GeFjjdbq606Mnw80nj9907gXZNoU8Vnkt3K4AYmr9U1L9f0Ddu
JWkFYSIN9r9RK+1a/s1qDRSEkdo7a5YdR00wM9bBmTKHia5iVht14m2Yu5hjRhw
KczUEcdPbNqz6tpe4g/vnkRi/4Wdml+oshMES7oHCwq133wWdTHReC7CceBwhJ5
InPqZayR1yT7jBKdZmS5ShqFMYmV0X1hq2mbLQjmbLphtU3t3RCGviP2zqdc5gt
bPwXf5cZea61WY++7rxMR20VW1xvVeVgsBHUQ==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

Chiave privata (*.key)

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEQwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCCS0wgGkPAgEAAoICAQDF8QMMecK4tDA6
1+/Kok2tygk0xLC9ebbNe10pl1rKFEXLde1Q85W1WL1e3Hjd1FOEJZ7q1Eph8dT
5W0qW0q/qx2HpLShFmPyxOV9jBW0u1ov2Q9DusiVV5EW0yjiP9vDag0dZyig41G
V0D0Qu5h4tcoFkw2CET6dAl/+1aEe1R2w5FKx+Gz706zgFNFRDMxms3aho6yADy
sPiVqHzHpdgg44ee05wgEfvPNic2S1zhNBdMPX+6V0jI00eM2pxRIOqk91g+xqpF
mN21rmjIFJkpg6Qqc7CeNNudVKoN0q7okhnaR7EVuF2E+pdqy8bpxAU6G20uc2c
Xc47pyKtCbce/baHhFnA46e3NIaTfaXK0EVfZqVgmQPFYXq1sL/C5L0eXDJo7Prc
j6CqD6M2d66P7xmU0+xcGV+DQoyV1NErX1/nkPQrhXfkHrvx/Q8ojdCAT+Isunf
```

Creazione chiave privata

- All'interno del pannello di cPanel, nell'area **Sicurezza** selezionare **SSL/TLS**.



Creazione chiave privata

- Nel pannello di gestione **SSL/TLS** selezionare il gestore delle **Chiavi private**.



cPanel

SSL/TLS

Gestione SSL/TLS consente di generare certificati SSL, richieste di firma del certificato e chiavi private. Informazioni quali accessi, numeri di carte di credito e così via siano inviate in modalità crittografata, le cui informazioni sensibili potrebbero essere inviate sul Web.

Chiavi private (KEY)
[Generare, visualizzare, caricare o eliminare le chiavi private.](#)

Richieste di firma del certificato (CSR)
[Generare, visualizzare o eliminare le richieste di firma del certificato SSL.](#)

Certificati (CRT)
[Generare, visualizzare, caricare o eliminare i certificati SSL.](#)

Installare e gestire SSL per il sito (HTTPS)
[Gestione siti SSL.](#)

Creazione chiave privata

- Selezionare la dimensione della chiave e cliccare su **Genera**.
- È importante che sia la chiave che il csr siano senza password.

cPanel

SSL/TLS

Chiavi private

Per decrittografare le informazioni trasmesse su SSL, viene utilizzata una chiave privata. Quando si crea un certificato SSL, è necessario generare una chiave privata per ogni certificato SSL creato. Questa chiave privata è molto importante e deve essere conservata in un luogo sicuro; se si perde una chiave privata, non sarà possibile recuperarla in alcun modo.

Generare una nuova chiave privata.

È necessario generare un nuovo file di chiave per ogni certificato installato. Si consigliano dimensioni di chiave pari a:

Dimensioni chiave

4,096 bit

Descrizione:

Facoltativo: è possibile utilizzare questo campo per fornire una descrizione per la chiave privata.

Genera

Creazione chiave privata

- Annotare la chiave privata appena generata.



The screenshot shows the cPanel interface for the SSL/TLS section. The title 'Genera una chiave privata' is displayed. A green success message states: 'Il server ha generato la chiave privata come richiesto. Per utilizzare questa chiave privata, visitate la pagina di configurazione SSL.' Below this, the 'Descrizione:' section indicates '4.096 bit, creato il 20/09/17, 10:09 UTC'. The 'Chiave privata codificata:' section contains a long base64-encoded string, which is circled in green. The string begins with '-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----' and ends with '-----END RSA PRIVATE KEY-----'.

cPanel

SSL/TLS

Genera una chiave privata

✓ Il server ha generato la chiave privata come richiesto. Per utilizzare questa chiave privata, visitate la pagina di configurazione SSL.

Descrizione:
4.096 bit, creato il 20/09/17, 10:09 UTC

Chiave privata codificata:

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEJwIBAAKCAgEA02xZLRe0H442py/psnTQJdQpiY8SX4cSo4xG0gu31rdSRm40
DmMopythwZQ8JSK7D4Gh3b0QWpYc1fh1/E1vrJVdr405kvKSoqgQ6oxhLqXAnRDZ
IecincwH5evPWKY+dyWgJg48HMjBhh/yqpIYt6f1dXW1X/nNLeSHco2NHizLMMrt
/PNcrcv3HSh/y5IFOM4+/k0oXijGYdqCJzkm4FS5EbV9pKe5qun1xv8iglzW7Di0
IaGRwiF1qkE0y8dg50icVqIdGJRN63rq8j5hETkqAFQhuzcdktYigsjHHYQ1R8En
m0CYTdawAEzWf2Jyh4Rm+GtN7d4IDxDgZtD9bFG6v1m6KDS7qjT0kMgZJ0SoRSRr
S5LExZigP2DZeFsnyMHF7U0QvZQ3SAImw1oi3JU06DcWSRKby0UKUMg11IwnfG+t
H1B+In/Ko8rh2b7Ue5jLTGfyMW15gomDzoQ9G20mSvpNQKH10WW65wtcU6wn1VB5
Fx61UfG5iorL32yWS9sS0pQTAVEPhAP33i3v/FVm+Iq6FBihhuGm5djGu2s4Y0vD
omVz85210sePFjdaiqHfZ0X/Q6ztBhnPa7M6CAL83fb+n5r05BPjskLZEFESonbI
GiNcQov6Ys1N/8WzEBQ5J0qDa1rXYoYt1hKcCriWlqU5SYiYrfkRTfTgt2kCAwEA
AQKCAgA8foQFowKnBMoejFcR+NqV+F7qPUXEj6GFq12ZPEDqbgncnSDoc87uBjuy
Z/fNqj578VufVAG56bnAwJJt3rpVZ2enEMnIgh/y6qPseL5V2peCWY/HY5tEC103
LIHnm6nD7cBC5U/N7KNy/TEyHRT1cVT2hveevps2xmz7GgWGZcK981K1Tfz2vaw3
chRe4GkeF+VuXiVuy7v3w8356yB0j81kh8mrk1JM1R90UTJ0msHkVUPV1SU7pvNE
A+RXaapPCn+xSjGJFuY0urb/GVos025xKaF9MAg078kLM7MY0NHhL0Qbys1GojB
jTrSuBiNLhVIf2uM5DrqFKogwSvBjWmz8ehdz9fsq8VvyBk5B27F0GnAE59xrt8h
/hPlirVD5W4/7sFXKqTtX9UPLBTVoReWnCMhYDn3zv8w20vGdZDso5TotTMiHm
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```


Creazione CSR

- Nel pannello di gestione **SSL/TLS** selezionare il gestore delle **Richieste di firma del certificato**.



cPanel

SSL/TLS

Gestione SSL/TLS consente di generare certificati SSL, richieste di firma del certificato e chiavi private. Informazioni quali accessi, numeri di carte di credito e così via siano inviate in modalità crittografata, le cui informazioni sensibili potrebbero essere inviate sul Web.

Chiavi private (KEY)
[Generare, visualizzare, caricare o eliminare le chiavi private.](#)

Richieste di firma del certificato (CSR)
[Generare, visualizzare o eliminare le richieste di firma del certificato SSL.](#)

Certificati (CRT)
[Generare, visualizzare, caricare o eliminare i certificati SSL.](#)

Installare e gestire SSL per il sito (HTTPS)
[Gestione siti SSL.](#)

Creazione CSR

- Selezionare la chiave generata.



The image shows the cPanel SSL/TLS interface. The top header is dark blue with the 'cPanel' logo. Below it is a sidebar with icons for a grid, a document, and a group of people. The main content area has a light gray background. The first section is titled 'SSL/TLS' with a document icon. Below it is a section titled 'Richiesta di firma del certificato SSL' with a subtitle 'Per ottenere un certificato da un provider SSL attendibile, è necessario completare il modulo di richiesta di'. The next section is titled 'Richieste di firma del certificato sul server' with a subtitle 'Domini' and 'Creato (UTC)'. Below this is a table with the heading 'Non sono presenti richieste di firma del certificato sul server.' The final section is titled 'Genera una nuova richiesta di firma del certificato' with a subtitle 'Utilizzare questo modulo per generare una nuova richiesta di firma del certificato per il dominio. L'autorità di certificazione può richiedere informazioni specifiche nel modulo riportato di seguito. Controllare'. Below this is a form with two fields: 'Chiave*' and 'Domini *'. The 'Chiave*' field is highlighted with a green oval and contains the text '4,096 bit, creato il 20/09/17, 10:09 UTC'. The 'Domini *' field is empty.

Creazione CSR

- Riempire il form per la richiesta del CSR.

cPanel

Domini *

Fornire i FQDN che si sta tentando di proteggere, uno per riga. È possibile utilizzare un dominio con caratteri jolly aggiungendo un asterisco in un nome di dominio nel modulo: *.sample.com. NOTA: molte CA addebitano costi maggiori per l'emissione di certificati per più domini (a volte definiti "UCC" o "certificati SAN") e di certificati che includono domini carattere jolly.

Città*

Fornire il nome completo per la città e la località. Non utilizzare abbreviazioni.

Stato*

Fornire il nome completo per lo stato o la provincia. Non utilizzare abbreviazioni.

Paese*


Scegliere il paese di origine per "Azienda" del certificato.

Azienda*

Fornire il nome legalmente registrato per l'attività. Se il nome dell'azienda include simboli diversi da punti o virgole, contattare l'autorità di certificazione per verificare che siano accettabili.

Creazione CSR

- Annotare il csr appena generato.



The screenshot shows the cPanel interface for SSL/TLS management. The title is "SSL/TLS". Below it, a heading reads "Richiesta di firma del certificato generata". A green notification box states: "La richiesta di firma del certificato per 'mariorossi.it e www.mariorossi.it' è stata generata. La firma del certificato codificata riportata di seguito e inviarla all'autorità di certificazione".

Domini:

- mariorossi.it
- www.mariorossi.it

Descrizione:
mariorossi.it e www.mariorossi.it

Richiesta di firma del certificato codificata:

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIE6DCCAtACAQAwwZTEQMA4GA1UEBwwHRml5ZW56ZTEaMBGGA1UECgwRQ3Jpc3Rp
YW5vIENhc2VsbGEuEDAOBgNVBAGMB0ZpcuVuemUxJjAUBGNVBAAMMDW1hcm1vcu9z
c2kuaXQxQzAJBgNVBAYTAk1UMIICiANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKC
AgEA02xZLRe0H442py/psnTQJdQpiY8SX4cSo4xG0gu3IrdSRm40DkMopythwZQ8
JSk7D4Gh3b0QWpYc1fh1/E1vrJVdr405kvKSoqqQ6oxhLqXAnRDZIEcincwH5evP
WKY+dyWgJg48HMjBhh/yqpIYt6f1dXW1X/nNLeSHco2NHIZLMMrt/PNcrvc3HSh/
y5IFOM4+/k0oXiJGYdqCJzkm4FS5EbV9pKe5qunixv8ig1zW7Di0IaGRwiF1qkE0
y8dg50icVqIdGJRN63rq8j5hETkqAFQhuzcdktYiqsjHHYQ1R8Enm0CYTdawAEzw
-----
```

The entire CSR text block is circled in green in the original image.

Richiesta del certificato SSL

- Dal pannello di controllo di Register.it selezioniamo il nostro certificato da attivare e compiliamo i campi inserendo il CSR ed il tipo di server web che utilizziamo.
- Cliccare su **Verifica**.

Certificati SSL

Attivazione certificato Rapid SSL

Compila i campi

File CSR

Il CSR è un file generato a partire da una chiave privata necessario all'emissione di un certificato. Se hai bisogno di maggiori informazioni e utilizzi Apache+ModSSL clicca [qui](#) oppure se utilizzi IIS 7.0 clicca [qui](#). In alternativa scegli il tuo web server da [questo](#) elenco.

Attenzione: è importante che il CSR non contenga alcuna password (chiamata anche "challenge phrase"), altrimenti la procedura di ordine ed emissione del certificato non potrà avere esito positivo.

Incolla qui il tuo CSR

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICGzCCAgEgAwIBAgQDQjZuqpxhIFExuz3+WTxQYUgHJlBumG3ZYvntfuzVWwH2
C+ubFaggdQChetFgcyVwK5aIF7Dygm0dwW2uHhvgH0Zer+MwPhXg6gcYAb4h
3SPqZj3MvvdN4BvaT0FzowhJkU7k+07QoNm0hLg8efYDuYQvsh7yK5N
IKrJpKQlmFic5ooVLPrNpataT8mCAN003b53kFeLE4R9EUlq8pYABLLER/
KA5cwe7+CEv8Gefjgbq6O6MNAw8Onf9907yXZNoU8Vw63K4eYm9SUL3W024uJ/
ZwAFY5iN9RfK+HnI9DRSEdo7adYdROcWMBblmTKHw6Vw64uzYudqRhw
KZCUEcdPbNq8ipe4gVwKRV4Wam+eshME57oMCvgG3awVDHfReC7coteBwHLS
mPq2Ayl1yT7BKdZmSSSHgFMymV0thq5mXQmbLjshU3DRCOwyp2zqC5gt
nDwXfSc2ea8WY++7vMRZOVWxvVvVjsBHUgQ==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Tipo di Web Server

Seleziona il web server su cui installerai il certificato. Tra le opzioni di scelta compare anche Plesk.

Web Server: Plesk

VERIFICA

Mario Rossi
Dati Clienti: M03M434EJ8D
Gestione account, fatture e pagamenti >

I TUOI PRODOTTI

DA ATTIVARE
Certificato Rapid SSL

ATTIVI
Domini e prodotti
dadagiro7.com
webmatte-dadagiro.com
Server e Certificati SSL
VPS
(matrimonial.org)

NUOVI DOMINI
Lista dei preferiti - Wishlist

Assistenza

[Richiedi assistenza](#)
Trova le risposte alle tue domande o invia una richiesta di aiuto

[Report richiesta assistenza](#)
Consulta l'andamento delle richieste di assistenza che hai inviato

Richiesta del certificato SSL

- Per la richiesta è necessario selezionare una email dove si riceveranno le comunicazioni relative al certificato.
- È possibile selezionare solo uno dei seguenti indirizzi:
 - *admin*
 - *administrator*
 - *hostmaster*
 - *webmaster*
 - *postmaster*

Certificati SSL

Attivazione certificato Rapid SSL

Completa i campi

Riepilogo CSR

Common Name	www.mariorossi.it
Organizzazione	Mario Rossi
Email	mariorossi@email.it
Città	Firenze
Provincia	FI
Paese	IT

[SOSTITUISCI CSR](#)

Email di approvazione

È possibile utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica per l'approvazione. Prima di inviare l'ordine, assicurati che l'account di posta elettronica sia stato impostato e sia disponibile, altrimenti il processo per l'approvazione non verrà ricevuto e l'elaborazione della richiesta per il certificato verrà interrotta.

Email: @

Assistenza

[Richiedi assistenza](#)
Trova le risposte alle tue domande o invia una richiesta di aiuto.

[Report richiesta assistenza](#)
Clicca qui per inviare la tua richiesta di assistenza.

Richiesta del certificato SSL

- È necessario poi compilare i diversi recapiti per il certificato che stiamo richiedendo.

Dati del richiedente

I dati dell'azienda o della persona fisica che richiede il certificato.

Nome **Mario Rossi**

Indirizzo

Città **firenze**

Provincia **fi**

CAP

Paese **IT**

Telefono

Contatto Amministrativo

Il contatto amministrativo è il rappresentante legale del dominio per cui viene richiesto il certificato SSL. Per eseguire un'operazione su tale certificato è necessaria la sua autorizzazione. Ti ricordiamo che la CA potrebbe procedere ad una verifica telefonica sui dati inseriti.

Qualifica

Richiesta del certificato SSL

- Il dominio a questo punto è in fase di valutazione, a questo punto troverete la mail di conferma nella casella di posta indicata precedentemente.

Certificati SSL



Rapid SSL

Certificato in fase di emissione



Dominio

www.mariorossi.it

Scadenza



Stato

● In approvazione

Il tuo certificato è in fase di approvazione.

Non appena il processo sarà completato riceverai notifiche via mail agli indirizzi indicati come **Contatto Tecnico** e **Contatto Amministrativo** dalla certification authority.

Procedura di rilascio dei certificati

A seconda del certificato scelto la procedura di approvazione potrà subire variazioni.

Certificati SSL DV

- Controllo corrispondenza tra richiedente SSL e titolare del dominio
- Email per conferma successiva

Certificati SSL OV

- Controllo corrispondenza tra richiedente SSL e titolare del dominio
- Controllo dell'azienda su registri pubblici, dell'indirizzo dell'azienda, se l'azienda è attiva
- Controllo sul diritto di utilizzo del dominio

Certificati SSL EV

- Controllo corrispondenza tra richiedente SSL e titolare del dominio
- Controllo dell'azienda su registri pubblici, dell'indirizzo dell'azienda, se l'azienda è attiva
- Controllo sul diritto di utilizzo del dominio
- Controllo corrispondenza tra numero telefonico e indirizzo fornito
- Controllo documenti con informazioni societarie

Richiesta del certificato SSL

- La mail contiene un riepilogo dei dati del richiedente ed un link.
- Aprendo la pagina, come da istruzioni, si dovrà scegliere se approvare o meno la richiesta del certificato SSL.

RapidSSL Certificate Request Confirmation

✉ orderprocessing@rapidssl.com
A admin@tuositoweb.com

ORDER APPROVAL

Dear Domain Administrator,

You are receiving this email because you are the Domain Administrator for www.tuositoweb.com and the person identified below has requested a RapidSSL certificate for:

www.mariorossi.it
Miororossi.it

Applicant Information:

Name: Mario Rossi
Email: mario.rossi@email.it
Phone: 033 xxxxxx

Mr. Mario Rossi requests that you come to the URL below to review and approve this certificate request:

<https://products.geotrust.com/orders/A.do?p=edVE9oXSIHdk9PArHGYvZg%3D%3D&id1=2937005>

Please follow the above link and click either the I APPROVE or I DO NOT APPROVE button.

When you click I APPROVE the certificate will be issued and emailed to the Applicant, Approver, and Technical contacts.

If you click I DO NOT APPROVE the certificate application will be cancelled.

Thank you,
RapidSSL Customer Support
<http://www.rapidssl.com/support>
Live Chat: <https://www.rapidssl.com/chat>

Conferma emissione certificato SSL

- Dopo aver confermato la richiesta, e gli eventuali passaggi aggiuntivi troveremo il certificato disponibile nel nostro pannello di controllo.

Certificati SSL



Rapid SSL

Certificato rilasciato



Dominio

www.mariorossi.it

Scadenza

21/09/2018

Stato

● Emesso

Informazioni

Contatto Amministrativo

mario.rossi@email.it



Installazione certificato SSL

- Il certificato è disponibile nei diversi formati, in base a come è stato compilato il form al momento della richiesta.
In questo caso vediamo crt, txt (equivalenti) e p7b (formato richiesto da IIS).

Il tuo certificato



[Tutorial - installazione certificato SSL \(inglese\)](#)



[www.mariorossi.it.crt](#)



[www.mariorossi.it.p7b](#)



[www.mariorossi.it.txt](#)

Installazione certificato SSL

- A questo punto basta incollare il certificato ed eventuali certificati intermedi completando i form che abbiamo trovato nella creazione del csr.
- Per verificare la corretta installazione, ed eventualmente reperire il certificato intermedio, è sufficiente utilizzare uno dei tanti strumenti di verifica disponibili online, direttamente sul sito della Certification Authority.

Domande

Q & A

A hand is shown in the bottom right corner, holding a piece of white chalk and drawing the letter 'A' on a dark green chalkboard. The letters 'Q' and '&' are already drawn in white chalk. The 'Q' is a large, bold, serif capital letter. The '&' is a stylized ampersand. The 'A' is a large, bold, serif capital letter. The hand is positioned to complete the bottom right stroke of the 'A'.

smau



MILANO
24-25-26 ottobre

Anche quest'anno saremo presenti a SMAU
Venite a trovarci al nostro stand nel padiglione n°4.

Vi aspettiamo!



Per approfondimenti

Contattaci al numero **035 3230330** per maggiori informazioni

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00

Contattaci online su: <https://www.register.it/server/contattaci/form/>

Sei un rivenditore di servizi web? Scrivici a partner@register.it , oppure chiamaci allo **035 3230369** dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00

Seguici sui nostri profili social



www.facebook.com/Register.it



www.twitter.com/registerit



www.youtube.com/user/RegisterDada



it.linkedin.com/company/register.it